



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.

UPOV

C/XVII/ 8

DATE/ DATUM: 1983.09.28

INTERNATIONALER VERBAND
ZUM SCHUTZ VON
PFLANZENZÜCHTUNGENUNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALESINTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION OF
NEW PLANT VARIETIES**DER RAT****CONSEIL****COUNCIL****Siebzehnte ordentliche Tagung
Genf, 12. bis 14. Oktober 1983****Dix-septième session ordinaire
Genève, 12 - 14 octobre 1983****Seventeenth Ordinary Session
Geneva, October 12 to 14, 1983**

STATISTICS ON THE NUMBER OF PROTECTED VARIETIES

Document prepared by the Office of the Union

STATISTIQUES SUR LE NOMBRE DE VARIETES PROTEGEES

Document établi par le Bureau de l'Union

STATISTISCHE ANGABEN ÜBER DIE ANZAHL DER GESCHÜTZTEN SORTEN

Vom Verbandsbüro ausgearbeitetes Dokument

Introduction

1. At its ninth session, the Administrative and Legal Committee accepted the proposal made by the Vice Secretary-General that the Office of the Union should draw up for the Council, as a trial, statistics on the number of protected varieties.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
Abutilon Mill.	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
Acer L. (Maple/Erable, Sycomore/Ahorn)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-
Aechmea Ruiz et Pav.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	0	-
Agaricus L. (Mushroom/Champignon de couche/Champignon)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	-	-	-	-
Agrostis canina L. (Velvet Bent/Agrostis des chiens/Hundsstraussgras)	0	-	0	0	-	-	0	-	-	0	0	1	0	0	0	-
Agrostis gigantea Roth (Red Top/Agrostis géante/Weisses Straussgras)	0	-	2	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Agrostis stolonifera L. (Creeping Bent/Agrostide stolonifère/Flechtstraussgras)	0	-	1	1	-	-	0	-	-	0	0	1	0	0	1	-
Agrostis tenuis Sibth. (Brown Top/Agrostide commune/Rotes Straussgras)	0	-	6	0	-	-	1	-	-	0	0	9	0	1	1	-
X Agrotriticum (Agroticum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	-
Allium ascalonicum L. (Shallot/Echalote/Schalotte)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	-
Allium cepa L. (Onion/Oignon/Zwiebel)	0	0	5	0	-	-	-	-	1	0	0	8	0	0	14	0
Allium fistulosum L. (Welsh Onion/Ciboule/Winterzwiebel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	0	-
Allium porrum L. (Leek/Poireau/Porree)	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	-
Allium sativum L. (Garlic/Ail/Knoblauch)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	0	-	0	-
Aloë L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	1
Alopecurus arundinaceus Poir. (Creeping Foxtail/Vulpin rampant/Kriechender Fuchsschwanz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Alstroemeria L. (Alstroemeria/Alstroemère/Inkalilie)	0	-	17	1	-	0	15	-	0	-	4	50	0	3	0	-
Anethum graveolens L. (Dill/Aneth/Dill)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA	
19 Anthurium Schott (Anthurium/Flamingoblume)	-	-	10	-	-	-	-	-	0	-	0	11	0	-	0	-	
20 Antirrhinum majus L. (Common Snapdragon/ Muflier/Gartenlöwenmaul)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	1	-	
21 Apium graveolens L. (Celery, Celeriac/ Céleri, Céleri-rave/Sellerie) - var. rapaceum (Mill.) Gaud. (Celeriac/ Céleri-rave/Knollensellerie)	0 +	- -	+ 11	0 +	- -	- -	2 +	- -	- -	0 +	0 0	6 +	0 +	0 +	0 +	- -	
22 Arachis hypogaea L. (Peanut/Arachide/ Erdnuss)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-	8	1	
23 Arctium lappa L. (Edible Burdock/Grande bardane comestible/Grosse essbare Klette)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	-	
24 Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl (Tall Oatgrass/Fromental/ Glatthafer)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	
25 Asparagus officinalis L. (Asparagus/ Asperge/Spargel)	-	-	4	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	
26 Avena nuda L. (Naked Oats/Avoine nue/ Nackthaver)	0	-	1	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	
27 Avena sativa L. (Oats/Avoine/Hafer) - Winter/hiver/Winter - Spring/printemps/Sommer - Type not determined/type non déterminé/ Typ nicht feststellbar	+ 2 10 +	0 + + +	25 + + +	8 + + +	2 + + +	+ 6 15 +	+ 9 20 +	+ 1 2 +	+ 0 + +	0 + + +	1 + + +	1 0 8 1	+ + + +	2 + 6 +	+ + + +	16 + + +	0 + + +
28 Begonia L.	-	-	-	+	-	-	-	-	0	-	2	+	0	-	0	-	
29 Begonia-Elatior-Hybridi	0	0	39	18	-	19	0	-	+	-	0	25	+	0	+	-	
30 Berberis L.	-	-	-	1	-	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	
31 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. (Fodder Beet/Betterave fourragère/ Runkelrübe)	-	-	29	7	-	-	-	-	-	0	-	24	0	0	0	-	
32 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell (Sugar Beet/Betterave sucrière/Zuckerrübe)	-	-	61	-	-	-	-	-	-	0	2	63	0	9	0	-	

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
33 <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. (Garden Beet/Betterave rouge/Rote Rübe)	-	-	3	0	-	-	1	-	-	-	-	6	0	1	0	1
34 <i>Brassica chinensis</i> L. (Pak-choi/Chinakohl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
35 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. in Czern. (Brown Mustard/Moutarde brune/Sareptasenf)	-	-	5	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
36 <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. (Swede/Chou-navet, Rutabaga/Kohlrübe)	-	-	3	0	-	-	0	-	-	-	-	0	2	0	0	-
37 <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk (Swede Rape, Oilseed Rape/Colza/Raps)	-	-	+	+	-	+	7	-	-	0	0	+	+	+	0	-
- Oilseed type/type oléagineux/Öltyp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Winter/hiver/Winter	-	-	22	6	-	3	+	-	-	+	+	1	+	5	+	-
- Spring/printemps/Sommer	-	-	11	9	-	2	+	-	-	+	+	0	+	5	+	-
- Fodder type/type fourrager/Futtertyp	-	-	+	0	-	0	+	-	-	+	+	9	1	0	+	-
- Winter/hiver/Winter	-	-	15	+	-	1	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
- Spring/printemps/Sommer	-	-	3	+	-	0	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
- Type not determined/type non déterminé/Typ nicht feststellbar	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	2	+	+	+	-
- Winter/hiver/Winter	-	-	5	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
- Spring/printemps/Sommer	-	-	3	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
38 <i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>acephala</i> DC. (Fodder Kale/Chou fourrager/Futterkohl)	0	-	6	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
39 <i>Brassica oleracea</i> L.																
- convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef.																
- Ornamental Cabbage/Chou ornamental/Zierkohl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	0	-
- var. <i>gongylodes</i> L. (Kohlrabi/Chou-rave/Kohlrabi)	0	0	11	0	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	-
- var. <i>sabellica</i> L. (Curly Kale/Chou frisé/Grünkohl)	0	-	3	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
- convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef.																
- var. <i>botrytis</i> (Cauliflower/Chou-fleur/Blumenkohl)	0	-	13	1	-	-	1	-	0	0	0	20	0	0	8	0
- var. <i>italica</i> Plenck (Sprouting Broccoli/Broccoli/Brokkoli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	0	0	1	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
Brassica oleracea L. (Cont'd/Suite/Forts.)																
- convar capitata (L.) Alef.																
- var. capitata L. f. alba DC. (White Cabbage/Chou cabus/Weisskohl)	0	-	8	0	-	-	0	-	-	-	3	6	0	0	0	0
- var. capitata L. f. rubra (L.) Thell. (Red Cabbage/Chou rouge/Rotkohl)	0	-	3	0	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0
- var. sabauda L. (Savoy Cabbage/Chou de Milan/Wirsing)	0	-	2	0	-	-	0	-	-	-	-	5	0	0	0	0
- convar. oleracea var. gemmifera DC. (Brussels Sprouts/Chou de Bruxelles/Rosenkohl)	0	-	1	0	-	-	1	-	-	-	0	8	0	0	0	-
40 Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. (Chinese Cabbage/Chou de Chine/Chinakohl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	-
41 Brassica rapa L. partim (Rape: Japanese local types (leaf vegetable)/Colza : types locaux japonais (légume-feuille)/ Raps: Japanische lokale Typen (Blattgemüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0	-	0	-
42 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. (Turnip/Navet/Herbstrübe, Mairübe)	0	-	17	2	-	-	5	-	-	-	2	27	0	0	1	0
43 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs (Turnip Rape/Navette/Rübsen)																
- Winter/hiver/Winter	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
- Spring/printemps/Sommer	-	-	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	0	-
44 Bromus carinatus Hook. et Arn. (Sweet Bromegrass, California Brome/--)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
45 Bromus inermis Leyss. (Smooth Brome/Brome inerme/Wehrlose Trespe)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	1	0	-
46 Calendula officinalis L. (Calendula, Pot Marigold/Souci des jardins/Gartenringelblume)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	3	-
47 Callistephus chinensis (L.) Nees (China Aster/Aster de Chine/Sommeraster)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	-	0	-	10	-
48 Calluna vulgaris (L.) Hull (Heather/Callune/Besenheide)	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
49 Camellia L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	-
50 Cannabis sativa L. (Hemp/Chanvre/Hanf)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	0	0	-
51 Capsicum annuum L. (Sweet Pepper/ Poivron, Piment/Paprika)	-	-	2	-	-	7	-	-	5	0	1	4	0	0	1	0
52 Carthamus tinctorius L. (Safflower/ Carthame/Saflor)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	5	-
53 Carum carvi L. (Caraway/Carvi/Kümmel)	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	3	0	-	0	-
54 Castanea Mill. (Chestnut/Châtaignier/ Kastanie)	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-
55 Celosia L. (Cockscomb/Célosie/Hahnenkamm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	-
56 Chaenomeles Lindl. (Flowering Quince/ Cognassier du Japon/Japanische Quitte)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	0	-	0	-
57 Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.	-	-	0	0	-	-	3	-	-	-	-	-	0	-	0	-
58 Chrysanthemum L.	1	0	116	52	-	240	150	-	0	0	10	135	0	16	4	5
59 Cicer arietinum L. (Chick-pea/Pois chiche/ Kichererbse)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0	-	0	-
60 Cichorium endivia L. (Endive/Chicorée frisée, Scarole/Winterendivie)	0	-	1	0	-	0	-	-	-	0	-	3	0	-	0	-
61 Cichorium intybus L. (Chicory/Chicorée, Endive/Wurzelzichorie, Salatzichorie)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	1	0	-	0	-
62 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Watermelon/Pastèque/Wassermelone)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	0	-	10	0
63 Citrus L. (Citrus/Agrumes/Zitrus)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	25	-	+	-	0	0
48 Citrus limon (L.) Burm. f. (Lemon [orna- mental]/Citronnier [ornemental]/Zitrone [Zier-])	-	-	-	-	0	-	-	-	+	0	0	-	1	-	+	+
65 Citrus reticulata Blanco X C. sinensis (L.) Osbeck (Tangor)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	+	-	0	-	0	0

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA	
66 Clematis L. (Clematis/Clématite/Waldrebe)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-	
67 Cordyline Comm. ex Juss.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0	-	0	-	
68 Cosmos sulphureus Cav. (Cosmos/ Schmuckkörnchen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-	
69 Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don (Japanese Cedar/Cèdre du Japon/Sichel- tanne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-	
70 Cucumis melo L. (Melon/Melone)	-	-	-	0	-	-	-	-	8	-	7	0	0	0	6	0	
71 Cucumis sativus L. - Cucumber/Concombre/Salatgurke - Gherkin/Cornichon/Essiggurke + Open air/Plein champ/Freiland + Glasshouse/Serre/Treibhaus	0 + + + +	- - - -	+ + + 12 2	1 + + +	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5 + + + +	0 + + + +	7 + + + +	+ 2 8 +	0 + + +	0 + + +	+ + + +	0 + + +
72 Cucurbita maxima Duch. (Pumpkin/Potiron Riesenkürbis)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	1	0	
73 Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir. Musky Squash/Courge musquée/Bisamkürbis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	0	
74 Cucurbita pepo L. (Pumpkin, Marrow, Squash/Courge/Kürbis)	-	-	1	0	-	-	0	-	4	0	0	-	0	-	9	0	
75 X Cupressocyparis leylandii (Jacks. et Dallim.) Dallim.	-	-	-	-	-	0	2	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
76 Cyclamen L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	0	-	
77 Cydonia L. (Quince/Cognassier/Quitte)	0	-	0	0	-	1	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	
78 Cymbidium Sw.	+*	-	0	-	-	+*	13	-	+*	-	15	+*	0	-	0	-	
79 Dactylis glomerata L. (Cocksfoot, Orchard Grass/Dactyle/Knaulgras)	0	0	12	4	-	-	5	-	-	-	1	14	0	2	3	0	
80 Dahlia Cav.	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	6	0	0	-	1	-	

* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
81 <i>Daucus carota</i> L. (Carrot/Carotte/Möhre)	0	0	9	0	-	-	-	-	-	0	2	5	0	0	0	0
82 <i>Dendrobium</i> Sw.	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	5	+	0	-	0	-
83 <i>Dianthus</i> L. (Carnation/Oeillet/Nelke)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	0	-
84 <i>Dianthus caryophyllus</i> L. (Carnation/Oeillet/Nelke)	3	+	53	0	63	57	15	-	8	22	6	128	+	0	+	0
85 <i>Dioscorea</i> L. (Yam/Igname/Yamswurzel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
86 <i>Diospyros</i> L. (Japanese Persimmon, Kaki/Kaki/Kakipflaume)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	-	0	-	0	-
87 <i>Dodonea viscosa</i> (L.) Jacq. (Akeake, Clammy Hop Seed Bush/Dodonée Fébrifuge/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-
88 <i>Enkianthus</i> Lour. (Enkianthus/Prachtglocke)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	0	-	0	-
89 <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees (Weeping Lovegrass/ <i>Eragrostis courbé</i> /Behaartes Liebegras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	0
90 <i>Eriobotrya</i> Lindl. (Loquat/Néflier du Japon/Japanische Mispel)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	-	0	-	0	-
91 <i>Eschscholzia californica</i> Cham. (California Poppy/Pavot de Californie/Kappenmohn)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-
92 <i>Euphorbia fulgens</i> Karw. (<i>Euphorbia fulgens</i> /Korallenranke)	-	-	3	2	-	0	-	-	-	-	-	9	0	-	0	-
93 <i>Euphorbia lathyris</i> L. (Caper Spurge/Euphorbe épurge/Kreuzblättrige Wolfsmilch)	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
94 <i>Euphorbia-Milii-Hybridi</i> (Christ's Thorn/Epine du Christ/Christusdorn)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
95 <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch (<i>Poinsettia</i> / <i>Poinsettie</i>)	-	0	11	7	-	3	-	-	-	0	0	13	0	0	0	0

* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
96 <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench (Buckwheat/ Sarrasin/Buchweizen)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
97 <i>Fagus L.</i> (Beech/Hêtre/Buche)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	-
98 <i>Feijoa sellowiana</i> (Berg) Berg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-
99 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. (Tall Fescue/ Fétuque élevée/Rohrschwengel)	-	-	4	0	-	-	2	-	-	-	0	3	0	0	7	-
100 <i>Festuca ovina L.</i> (Hard Fescue, Sheep's Fescue/Fétuque durette, Fétuque ovine/Schafschwengel)	-	-	+	0	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	3	-
- var. <i>duriuscula</i> Hack.	-	-	7	+	-	-	-	-	-	-	-	8	+	+	+	-
- var. <i>tenuifolia</i> Sibth.	-	-	1	+	-	-	-	-	-	-	-	1	+	+	+	-
- var. <i>vulgaris</i> Hack.	-	-	1	+	-	-	-	-	-	-	-	0	+	+	+	-
- ssp. <i>vallesiaca</i> Koch	-	-	2	+	-	-	-	-	-	-	-	0	+	+	+	-
101 <i>Festuca pratensis</i> Huds. (Meadow Fescue/ Fétuque des prés/Wiesenschwengel)	2	0	12	6	-	-	1	-	-	-	0	12	0	1	1	-
102 <i>Festuca rubra L.</i> (Red Fescue, Creeping Fescue/Fétuque rouge/Rotschwengel)	7	-	44	13	-	-	17	-	-	-	-	50	0	3	11	-
103 <i>Fragaria L.</i> (Strawberry/Fraisier/ Erdbeere)	7	5	51	5	-	18	19	-	1	0	8	11	0	0	0	0
104 <i>Fraxinus excelsior L.</i> (Common Ash/Frêne élevé/Gemeine Esche)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	0	-	0	-
105 <i>Freesia Eckl. ex Klatt</i>	0	-	10	5	-	0	4	-	0	-	0	72	0	-	0	0
106 <i>Gentiana L.</i> (Gentian/Gentiane/Enzian)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	-
107 <i>Gerbera L.</i>	0	0	42	-	-	36	-	-	0	0	7	95	0	-	0	-
108 <i>Gladiolus L.</i> (Gladiolus/Glâieul/Gladiole)	0	-	-	-	-	11	0	-	2	0	0	33	0	-	0	0
109 <i>Glycine max (L.) Merrill</i> (Soya Bean/ Soja/Sojabohne)	-	-	3	-	-	4	-	-	-	0	9	-	1	2	239	8
110 <i>Gossypium L.</i> (Cotton/Cotonnier/Baumwolle)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	-	102	4
111 <i>Helianthus annuus L.</i> (Common Sunflower/ Tournesol/Sonnenblume)	-	0	7	-	0	18	-	-	0	0	0	-	0	0	5	1

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
112 Helleborus L. (Christmas Rose/Rose de Noël/Schneerose, Christusrose)	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	1	0	-	0	-
113 Hippeastrum Herb. (Amaryllis/Ritterstern)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-	0	-
114 Hordeum vulgare L. (Barley/Orge/Gerste)	+	+	+	+	27	+	+	+	2	+	+	29	16	+	14	0
- Winter/hiver/Winter	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- Two Rows/Deux rangs/Zweizeilig	3	0	9	2	+	7	14	1	+	1	3	+	+	0	+	+
- Six Rows/Six rangs/Mehrzeilig	7	2	29	5	+	16	4	0	+	3	1	+	+	1	+	+
- Spring/printemps/Sommer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	+	+	+	+
- Two Rows/Deux rangs/Zweizeilig	8	2	36	51	+	50	56	6	+	3	+	+	+	19	+	+
- Four Rows/Quatre rangs/Vierzeilig	0	0	1	+	+	0	0	0	+	0	+	+	+	0	+	+
- Six rows/Six rangs/Mehrzeilig	1	0	0	+	+	1	0	0	+	0	+	+	+	3	+	+
- Type not determined/type non déterminé/ Typ nicht feststellbar	+	+	7*	+	+	7	+	+	+	+	+	+	+	2*	+	+
115 Humulus lupulus L. (Hop/Houblon/Hopfen)	0	-	3	-	-	0	2	-	-	-	2	-	0	-	0	1
116 Hyacinthus orientalis L. (Common Hyacinth/Jacinthe/Hyazinthe)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	1	0	-	0	-
117 Ipomoea batatas (L.) Poir. (Sweet Potato/Patate/Süßkartoffel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
118 Iris L.	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	8	0	-	0	-
119 Juncus decipiens Nakai (Rush/Jonc/Binse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
120 Kalanchoë Adans.	-	0	27	18	-	0	-	-	-	0	0	7	0	-	0	-
121 Koeleria glauca (Spreng.) DC. (Glaucua Bluegrass/Keulérie glauque)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
122 Lachenalia Jacq. f. ex Murr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	5
123 Lactuca sativa L. (Lettuce/Laitue/Salat)	3	0	22	0	-	34	22	-	2	0	0	97	0	3	44	0
124 Lathyrus odoratus L. (Sweet Pea/Pois de senteur/Wohlrriechende Wicke)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	6	-
125 Lathyrus sativus L. (Grass Pea Vine/Gesse cultivée/Gewöhnliche Platterbse)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-

* DE: 5 winter/hiver/Winter; 2 spring/printemps/Sommer SE: 2 spring/printemps/Sommer

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
126 Lathyrus tingitanus L. (Tangier Pea/ Gesse du Maroc/Purpurblühende Platterbse)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
127 Lentinus elodes (Berk.) Sing. (Shiitake)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
128 Lepidium sativum L. (Cress/Cresson alénois/Gartenkresse)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	0	-
129 Liatris Gaertn. ex Schreb. (Liatris/ Prachtscharte)	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	0	1	0	-	0	-
130 Lilium L. (Lily/Lis/Lilie)	0	-	-	-	-	0	3	-	2	0	15	67	0	-	0	-
131 Linum usitatissimum L. (Flax, Linseed/ Lin/Lein)	7	-	4	0	-	13	0	-	-	-	-	8	1	0	0	-
132 Lolium L. (Ryegrass/Ray-grass/Weidelgras)	+	4	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	0
133 Lolium X boucheanum Kunth (Hybrid Ryegrass/Ray-grass hybride/Bastard- weidelgras, Oldenburgisches Weidelgras)	2	+	3	2	-	0	6	-	-	-	-	0	0	0	1	+
134 Lolium multiflorum Lam. (Italian Rye- grass, Westerwold Ryegrass/Ray-grass d'Italie/Italienisches Raygras, Weisches Weidelgras)	3	+	32	7	-	0	+	-	-	0	1	28	1	1	4	+
- ssp. gaudini (Parl.) Schinz et Kell. (var. westerwoldicum (Mansh.) Wittm.)	+	+	+	+	-	+	3	-	-	+	+	+	+	+	+	+
- ssp. italicum Volkart ex Schinz et Kell.	+	+	+	+	-	+	13	-	-	+	+	+	+	+	+	+
135 Lolium perenne L. (Perennial Ryegrass/ Ray-grass anglais/Deutsches Weidelgras)	10	+	97	32	-	1	57	2	-	-	0	104	0	2	18	+
136 Lotus corniculatus L. (Bird's Foot Tre- foil/Lotier corniculé/Hornschotenklee)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
137 Lupinus L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	3
138 Lupinus angustifolius L. (Blue Lupin/ Lupin bleu/Blaue Lupine)	-	-	4	0	-	-	0	-	-	-	+	0	+	0	+	+
139 Lupinus luteus L. (Yellow Lupin/Lupin jaune/Gelbe Lupine)	-	-	3	0	-	-	0	-	-	-	+	0	+	0	+	+

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
140 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (Tomato/Tomate)	0	-	3	0	-	36	-	-	5	0	5	12	0	0	7	8
141 Malus domestica Borkh. (Apple/Pommier/ Apfel)	3	3	7	2	-	21	13	-	0	0	9	11	2	3	0	3
142 Malus Mill. (Crab Apple, Flowering Crab/ Pommier ornemental/Zierapfel)	-	-	0	-	-	2	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
143 Matthiola incana (L.) Br. (Common Stock/ Giroflée d'hiver/Levkoje)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	17	-	0	-	0	-
144 Medicago lupulina L. (Black Medick, Yellow Trefoil/Luzerne lupuline, Minette/Gelbklee (Hopfenklee))	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	-
145 Medicago sativa L. (Lucerne, Alfalfa/ Luzerne (cultivée)/Blaue Luzerne)	0	-	15	3	-	0	5	-	0	0	0	4	2	3	25	0
146 Mentha L. (Mint/Menthe/Minze)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
147 Morus L. (Mulberry/Mûrier/Maulbeerbaum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	-	0	-
148 Narcissus L. (Narcissus, Daffodil, Jonquil/Narcisse, Jonquille/Narzisse)	-	-	-	0	-	-	1	-	4	-	0	0	0	-	0	0
149 Nicotiana rustica L. (-/Nicotiane rustique/Bauerntabak)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
150 Nicotiana tabacum L. (Tobacco/Tabac/Tabak)	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	14	-
151 Oenothera L. (Oenothera, Evening Primrose/Onagre/Nachtkerze)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0	-	1	-
152 Onobrychis viciifolia Scop. (Sainfoin/ Esparsette)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	-
153 Orchidaceae Juss. (Orchids/Orchidées/ Orchideen)*	0	-	-	-	-	7	-	-	0	-	-	8	0	-	0	-

* See also/Voir aussi/Siehe auch: Cymbidium Sw., Dendrobium Sw.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
154 Ornithogalum L. (Chinkerinchee, Star of Bethlehem/Ornithogale, Dame d'onze heures/Milchstern, Vogelmilch, Stern von Bethlehem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	9
155 Oryza sativa L. (Rice/Riz/Reis)	-	-	-	-	5	3	-	-	-	7	29	-	0	-	12	0
156 Panicum miliaceum L. (Common Millet/ Millet commun/Rispenhirse)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
157 Papaver somniferum L. (Opium Poppy/ Oeillette, Pavot/Mohn)	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	-
158 Paspalum dilatatum Poir. (Dallisgrass/ Herbe de Dallis/Brasilianische Futterhirse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
^{Zoo} 159 Pelargonium L'Hér. ex Ait. (Pelargonium, Geranium/Pelargonium, Géranium/ Pelargonie)	-	-	-	0	-	11	2	-	-	0	0	-	0	-	0	0
160 Pelargonium-Peltatum-Hybridi (Ivy-leaved Pelargonium/Géranium-lierre/Efeupelargonie)	0	0	2	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	0	+	+
161 Pelargonium-Zonale-Hybridi	0	13	27	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	0	+	+
162 Persea americana P. Mill. (Avocado/ Avocatier/Avocado)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-	0	0
163 Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum (Parsley/ Persil/Blattpetersilie)	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	1	-
164 Phacelia tanacetifolia Benth. (-/Phacélie à feuilles de tanaïs/Phazelie)	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-
165 Phalaris arundinacea L. (Reed Canary Grass/Alpiste roseau/Rohrglanzgras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	-
166 Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight (Azuki Red Bean/Haricot Adzuki/ Adzukibohne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
157 Phaseolus coccineus L. (Runner Bean, Kidney Bean/Haricot d'Espagne/Prunkbohne)	0	-	0	0	0	0	5	-	-	-	0	2	0	0	0	0
160 Phaseolus lunatus L. (Lima Bean/Haricot de Lima/Limabohne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	8	-
169 Phaseolus vulgaris L. (French Bean/Haricot/Gartenbohne)	5	0	+	0	0	101	42	-	0	0	5	83	0	0	100	4
- var. nanus (L.) Aschers. (Dwarf - / - nain/Busch-)	+	+	77	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
- var. vulgaris (Climbing -/- à rames/Stangen-)	+	+	21	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
170 Phleum bertolonii DC. (P. nodosum (L.) Huds.) (Timothy/Fléole diploïde, Petite fléole/Zwiebellieschgras)	0	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	3	0	0	1	-
171 Phleum pratense L. (Timothy/Fléole des prés/Wiesenlieschgras)	0	-	11	3	-	-	4	-	-	-	1	23	0	1	0	-
172 Picea A. Dietr. (Spruce/Epicéa/Fichte)	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
173 Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don (Japanese Andromeda/Andromède du Japon/Japanisches Bitterkraut)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
174 Pisum sativum L.	10	0	+	+	0	50	+	-	-	+	8	63	17	+	114	4
- Garden Pea/Petit pois/Gemüseerbse	+	+	83	5	+	+	54	-	-	0	+	+	+	0	+	+
- Fodder Pea/Pois fourrager/Futtererbse	+	+	13	7	+	+	23	-	-	-	+	+	+	3	+	+
175 Poa nemoralis L. (Wood Meadow-grass/Pâturin des bois/Hainrispengras)	-	-	1	0	-	-	0	-	-	0	-	3	0	0	0	-
176 Poa pratensis L. (Kentucky Bluegrass, Smooth Stalked Meadow-grass/Pâturin des prés/Wiesenrispengras)	4	-	38	10	-	0	4	-	-	0	0	37	0	7	16	-
177 Poa supina Schrad. (-/-/Lägerrispengras)	-	-	3	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	-
178 Poa trivialis L. (Rough Stalked Meadow-grass/Pâturin commun/Gemeines Rispengras)	0	-	2	0	-	-	0	-	-	0	-	1	0	0	2	-
179 Populus L. (Poplar/Peuplier/Pappel)	13	-	4	-	-	0	0	-	-	1	-	0	0	-	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
180 Potentilla fruticosa L. (Shrubby Cinquefoil/Potentille ligneuse/Strauchfingerkraut)	-	-	0	1	-	-	3	-	-	-	-	-	0	0	0	-
181 Primula L. (Primrose/Primevère/Primel)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
182 Protea spec. et Leucospermum spec. (Protea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	5
183 Prunus L. partim (Cherry/Cerisier/Kirsche)	0	0	1	1	-	2	6	-	-	0	1	2	0	0	0	0
184 Prunus L. partim (Flowering Cherry/Cerisier à fleurs/Zierkirsche)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
185 Prunus amygdalus Bartock (Almond/Amandier/Mandel)	-	-	-	-	-	4	-	-	4	0	0	-	0	-	0	0
186 Prunus armeniaca L. (Apricot/Abricotier/Aprikose)	0	-	-	-	-	4	-	-	0	0	3	-	0	0	0	0
187 Prunus domestica L. et allies (Plum/Prunier/Pflaume)	1	0	0	0	-	5	1	-	0	-	1	1	0	0	0	0
188 Prunus persica (L.) Batsch (Peach/Pêcher/Pfirsich)	0	-	-	-	0	50	-	-	0	0	28	-	0	0	0	8
189 Prunus salicina Lindl. (Japanese Plum/Prunier japonais/Japanische Pflaume)	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	1
190 Pyracantha M.J. Roem. (Firethorn/Pyracantha, Buisson ardent/Feuerdorn)	-	-	0	-	-	1	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
191 Pyrus L. (Pear/Poirier/Birne)	0	-	0	0	-	1	1	-	1	0	2	0	0	0	0	3
192 Ranunculus L. (Buttercup/Renoncule/Hahnenfuss)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	-	0	-	0	-
193 Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner (Black Radish/Radis d'été, d'automne et d'hiver/Rettich)	-	-	6	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
194 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. (Fodder Radish/Radis oléifère, Radis chinois/Ölrettich)	-	-	10	0	-	-	-	-	-	-	0	6	0	-	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
195 Raphanus sativus L. var. sativus (Radish/ Radis de tous les mois/Radieschen)	0	-	16	0	-	-	-	-	-	-	9	11	0	0	3	-
196 Rheum L. (Rhubarb/Rhubarbe/Krauser Rhabarber)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	0	-	0	-	0	-
197 Rhododendron L. (Rhododendron, Azalea/ Rhododendron, Azalée/Rhododendron, Azalee)	10	0	21	0	-	0	1	-	-	-	12	2	0	-	0	-
198 Ribes X nidigrolaria	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
199 Ribes nigrum L. (Black Currant/Cassis/ Schwarze Johannisbeere)	0	0	4	0	-	1	6	-	-	-	-	1	0	3	0	-
200 Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch (Red Currant/Groseillier rouge/Rote Johannisbeere)	0	0	1	0	-	0	-	-	-	-	-	1	0	0	0	-
201 Ribes uva-crispa L. (Gooseberry/Groseil- lier à maquereau/Stachelbeere)	0	0	1	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
202 Rosa L.	71	22	182	83	76	149	269	-	39	2	32	107	80	13	0	59
203 Rubus idaeus L. (Raspberry/Framboisier/ Himbeere)	0	0	11	0	-	2	5	-	-	-	-	-	0	0	0	-
204 Saccharum L. (Sugar Cane/Canne à sucre/ Zuckerrohr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
205 Saintpaulia ionantha H. Wendl. (African Violet/Saintpaulia/Usambaraveilchen)	0	3	56	18	-	10	0	-	0	0	8	39	0	2	0	0
206 Salix L. (Willow/Sauie/Weide)	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	6	0	-	0	-
207 Scorzonera hispanica L. (Black Salsify/ Scorsonère, Salsifis noir/Schwarzwurzel)	1	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	0	-
208 Secale cereale L. (Rye/Seigle/Roggen)	+	0	+	+	-	-	+	-	-	0	0	9	0	0	2	-
- Winter/hiver/Winter	2	+	10	1	-	-	1	-	-	+	+	+	+	+	+	-
- Spring/printemps/Sommer	0	+	1	0	-	-	0	-	-	+	+	+	+	+	+	-
209 Sesamum indicum L.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	-	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
210 <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv. (Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
211 <i>Sinapis alba</i> L. (White Mustard/Moutarde blanche/Weisser Senf)	-	-	7	1	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
212 <i>Solanum</i> L. (Rootstock for Eggplant/ Porte-greffe d'aubergine/Unterlage für Eierfrucht)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	-
213 <i>Solanum melongena</i> L. (Aubergine)	-	-	-	-	-	4	-	-	0	0	1	0	0	-	2	0
214 <i>Solanum muricatum</i> L'Hérit. ex Ait. (Pepino, Melon Pear/Melon-poire/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	7	-	0	-
215 <i>Solanum tuberosum</i> L. (Potato/Pomme de terre/Kartoffel)	33	5	133	28	18	112	55	7	0	0	2	183	2	9	0	0
216 <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench ssp. <i>drummondii</i> (Steud.) De Wet (Sudangrass/Sudan-grass/Sudangras)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	1	+
217 <i>Sorghum vulgare</i> Pers. (Sorghum/Sorgho/Mohrenhirse)	-	-	3	-	-	-	-	-	1	0	1	-	0	-	+	0
218 <i>Spinacia oleracea</i> L. (Spinach/Epinaard/Spinat)	0	-	12	0	-	-	-	-	-	0	0	15	0	2	0	-
219 <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) O. Kuntze (Saint Augustinegrass/Chiendent de boeuf/ Buffalogras)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-
220 <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-
221 <i>Streptocarpus X hybridus</i> Voss.	0	0	25	2	-	0	0	-	-	-	0	13	0	0	0	-
222 <i>Tagetes erecta</i> L. (African Marigold/Rose d'Inde/Sammetblume)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	8	-
223 <i>Tagetes patula</i> L. (French Marigold/Oeillet d'Inde/Sammetblume)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	17	-
224 <i>Thea sinensis</i> L. (<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze) (Tea/Théier/Tee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	0

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
237 Tropaeolum majus L. (Nasturtium/Grande Capucine/Grosse Gartenkresse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	9	-
238 Tulipa L.	0	-	-	2	-	0	-	-	-	-	6	42	0	-	0	-
239 Vaccinium-Corymbosum-Hybridi (Blueberry/Myrtille/Kulturheidelbeere)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
240 Valerianella locusta (L.) Laterrade (Cornsalat, Lamb's Lettuce/Mâche, Doucette/Feldsalat)	-	0	4	-	-	0	-	-	-	-	-	1	0	-	0	-
241 Verbena X hybrida Voss (Verbena/Verveine/Eisenkraut)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	2	-
242 Vicia faba L.	0	-	+	0	0	-	+	-	-	0	1	19	0	+	0	-
- var. major Harz (Broad Bean, Horse Bean/Fève/Dicke Bohne (Puffbohne))	+	-	6	+	+	-	7	-	-	+	+	+	+	0	+	-
- var. minor Harz (Field Bean, Tick Bean/Féverole/Ackerbohne)	+	-	6	+	+	-	4	-	-	+	+	+	+	1	+	-
243 Vicia sativa L. (Common Vetch/Vesce commune/Saatwicke)	-	-	3	1	0	-	-	-	0	-	-	0	0	1	4	-
244 Vicia villosa Roth (Hairy Vetch/Vesce velue/Zottelwicke)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
245 Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata (Cowpea/Dolique de Chine/Augenbohne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	2	0
246 Viola L. (Pansy/Pensée/Stiefmütterchen)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
247 Vitis L. (Vine/Vigne/Rebe)	-	0	+	-	-	24	0	-	0	0	18	-	0	-	0	1
- Scions/Cépages/Ertragssorten	-	+	45	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+
- Rootstocks/Porte-greffes/Unterlagen	-	+	3	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+
248 Vriesea Lindl. corr. Beer	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	-	0	-
249 Vriesea splendens (Brongn.) Lem.	+	-	1	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-
250 Zea mays L. (Maize, Corn/Mais/Mais)																
- Field Maize/Mais de grande culture/Landwirtschaftlicher Mais	0	27	151	0	-	290	5	-	7	0	0	22	0	0	7	1
- Pop Corn	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	2	0
- Sweet Corn/Mais sucré/Zuckermais	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	3	0

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
29 Zinnia L.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	3	-
239 Zygodactylus K. Schum., Schlumbergera Lem., Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Epiphyllopsis Berger	-	-	0	3	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL/GESAMTZAHL	254	90	2206	475	217	1551	1066	26	129	51	452	2042	145	167	1079	137

[Annex follows/
L'annexe suit/
Anlage folgt]

TOTAL NUMBER OF PLANT PATENTS ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA
as of July 19, 1983*

NOMBRE TOTAL DE BREVETS DE PLANTES DELIVRES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
au 19 juillet 1983*

GESAMTZAHL DER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ERTEILTEN PFLANZENPATENTE
Stand am 19. July 1983*

Agaricus L. (Mushroom/Champignon de couche/ Champignon)	2	Narcissus L. (Narcissus, Daffodil, Jonquil/ Narcisse, Jonquille/Narzisse)	1
Agrostis stolonifera L. (Creeping Bent/ Agrostide stolonifère/Flechtstraussgras)	1	Orchidaceae Juss.	15
Alstroemeria L. (Alstroemeria/Alstroemère/ Inkalilie)	8	Pelargonium-Peltatum-Hybridi (Ivy-leaved Pelargonium/Géranium-lierre/EfeuPelargonie)	3
Asparagus officinalis L. (Asparagus/Asperge/ Spargel)	4	Pelargonium-Zonale-Hybridi	24
Begonia-Elatior-Hybridi	35	Poa pratensis L. (Kentucky Bluegrass, Smooth Stalked Meadow-grass/Pâturin des prés/ Wiesenrispengras)	26
Berberis L.	12	Populus L. (Poplar/Peuplier/Pappel)	14
Chrysanthemum L.	495	Prunus L. partim (Cherry/Cerisier/Kirsche)	25
Citrus limon (L.) Burm. f. (Lemon/Citronnier/ Zitrone)	3	Prunus amygdalus Bartock (Almond/Amandier/ Mandel)	52
Cymbidium Sw.	2	Prunus armeniaca L. (Apricot/Abricotier/ Aprikose)	35
Dahlia Cav.	5	Prunus domestica L. et allies (Plum/Prunier/ Pflaume)	83
Dianthus caryophyllus L. (Carnation/Oeillet/ Nelke)	129	Prunus persica (L.) Batsch (Peach/Pêcher/ Pfirsich)	262
Euphorbia-Milii-Hybridi (Christ's Thorn/ Epine du Christ/Christusdorn)	3	Pyracantha M.J. Roem. (Firethorn/Pyracantha, Buisson ardent/Feuerdorn)	10
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch (Poinsettia/Poinsettie)	83	Pyrus L. (Pear/Poirier/Birne)	35
Fragaria L. (Strawberry/Fraisier/Erdbeere)	87	Rheum L. (Rhubarb/Rhubarbe/Rhabarber)	2
Freesia Eckl. ex Klatt	15	Rhododendron L. (Rhododendron, Azalea/ Rhododendron, Azalée/Rhododendron, Azalee)	159
Gladiolus L. (Gladiolus/Glaïeul/Gladiole)	100	Rosa L.	1843
Humulus lupulus L. (Hop/Houblon/Hopfen)	1	Rubus idaeus L. (Raspberry/Framboisier/ Himbeere)	18
Iris L.	8	Saintpaulia ionantha H. Wendl. (African Violet/Saintpaulia/Usambaraveilchen)	117
Kalanchoë Adans.	49	Streptocarpus X hybridus Voss.	11
Lilium L. (Lily/Lis/Lilie)	31	Thuja L. (Thuja/Lebensbaum)	2
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. (Tomato/Tomate)	2	Vitis L. (Vine/Vigne/Rebe)	46
Malus domestica Borkh. (Apple/Pommier/Apfel)	159	Zygocactus K. Schum. et allies	10
Malus Mill. (Crab Apple, Flowering Crab/ Pommier ornamental/Zierapfel)	20		
		TOTAL/GESAMTZAHL	4047

* See Introduction, paragraph 4/Voir au paragraphe 4 de l'introduction/Siehe Einführung, Absatz 4.

