



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

---

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

---

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

---

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.

UPOV

CAJ/XXII/ 4

ORIGINAL: trilingual

DATE: 1988-02-25

# INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS

GENEVA

## ADMINISTRATIVE AND LEGAL COMMITTEE

**Twenty-second Session**  
**Geneva, April 18 to 21, 1988**

HARMONIZATION OF THE LISTS OF PROTECTED TAXA

Document prepared by the Office of the Union

HARMONISATION DES LISTES DE TAXONS PROTEGES

Document établi par le Bureau de l'Union

HARMONISIERUNG DER LISTEN DER SCHUTZFAEHIGEN TAXA

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

1. At its twenty-first ordinary session, held on October 15 and 16, 1987, the Council decided that the Administrative and Legal Committee should reconsider the question of the harmonization of national lists of protected taxa on the basis of document C/XXI/8 (statistics on the number of protected varieties) and consider establishing a subgroup comprising one delegate per member State in order to further progress in the matter. Council members were also invited to facilitate the said work. (See paragraph 113 of document C/XXI/13 Prov.)

2. Document C/XXI/8 is reproduced in the annex with handwritten additions:

(i) The priorities indicated by ASSINSEL and COMASSO, taken from document CAJ/XVIII/2, are given in the left-side margin;

(ii) The member States offering or conducting cooperative examination are indicated by a circle around the relevant number of protected varieties.

\* \* \* \* \*

1. A sa vingt et unième session ordinaire, tenue les 15 et 16 octobre 1987, le Conseil a décidé que le Comité administratif et juridique devra réexaminer la question de l'harmonisation des listes nationales de taxons protégés sur la base du document C/XXI/8 (statistiques sur le nombre de variétés protégées) et examiner s'il convient d'établir un sous-groupe composé d'un délégué par Etat membre afin de faire avancer la question. Les membres du Conseil ont aussi été invités à prendre les mesures nécessaires pour faciliter ce travail. (Voir au paragraphe 113 du document C/XXI/13 Prov.)

2. Le document C/XXI/8 est reproduit à l'annexe avec les additions manuscrites suivantes:

i) Les priorités indiquées par l'ASSINSEL et COMASSO, reprises du document CAJ/XVIII/2, sont inscrites dans la marge de gauche;

ii) Les Etats membres offrant ou effectuant l'examen dans un cadre coopératif sont indiqués par un cercle entourant le nombre de variétés protégées correspondant à l'espèce considérée.

\* \* \* \*

1. Auf seiner einundzwanzigsten ordentlichen Tagung beschloss der Rat, dass der Verwaltungs- und Rechtsausschuss erneut die Frage der Harmonisierung der nationalen Listen von geschützten Taxa erörtern soll, und zwar auf der Grundlage des Dokuments C/XXI/8 (Statistische Angaben über die Zahl der geschützten Sorten). Ferner soll er die Möglichkeit in Erwägung ziehen, eine aus einem Vertreter pro Verbandsstaat zusammengestellte Untergruppe zu bilden, um Fortschritte in der Sache zu erzielen. Die Ratsmitglieder sind auch gebeten worden, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese Arbeit zu erleichtern (siehe Absatz 113 des Dokuments C/XXI/13 Prov.).

2. Dokument C/XXI/8 ist in der Anlage mit folgenden handschriftlichen Ergänzungen wiedergegeben:

i) Die von ASSINSEL und COMASSO angegebenen und aus Dokument CAJ/XVIII/2 entnommenen Prioritäten sind links am Rand wiedergegeben;

ii) Die Verbandsstaaten, die eine Prüfung im Rahmen der Zusammenarbeit anbieten oder durchführen, sind dadurch gekennzeichnet, dass deren Zahl der geschützten Sorten eingekreist sind.

[Annex follows/  
L'annexe suit/  
Anlage folgt]

ExplanationsLégendeErläuterungenAbbreviations of the names of States and reference dates of the statisticsAbréviations des noms des Etats et dates de référence des statistiquesAbkürzungen der Namen der Staaten und Bezugstage der statistischen Angaben

BE	Belgium	Belgique	Belgien	31.07.1987
CH	Switzerland	Suisse	Schweiz	31.12.1986
DE	Germany (Federal Republic of)	Allemagne (République fédérale d')	Deutschland (Bundesrepublik)	01.04.1987
DK	Denmark	Danemark	Dänemark	15.03.1987
ES	Spain	Espagne	Spanien	01.01.1987
FR	France	France	Frankreich	01.04.1987
GB	United Kingdom	Royaume-Uni	Vereinigtes Königreich	31.12.1986
HU	Hungary	Hongrie	Ungarn	31.08.1987
IE	Ireland	Irlande	Irland	01.01.1987
IL	Israel	Israël	Israel	01.07.1987
IT	Italy	Italie	Italien	15.09.1987
JP	Japan	Japon	Japan	31.08.1987
NL	Netherlands	Pays-Bas	Niederlande	31.12.1986
NZ	New Zealand	Nouvelle-Zélande	Neuseeland	31.12.1986
SE	Sweden	Suède	Schweden	01.07.1987
US	United States of America	Etats-Unis d'Amérique	Vereinigte Staaten von Amerika	30.06.1987*
ZA	South Africa	Afrique du Sud	Südafrika	31.12.1986

Signs used in the columnsSignes utilisés dans les colonnesZeichen in den Spalten

Taxon not protected in the State concerned. The information relating to protection is based on the situation as of the date of this document.

- Taxon non protégé dans l'Etat concerné. Les indications relatives à la protection sont fondées sur la situation à la date du présent document.  
Taxon nicht schutzwürdig in dem betroffenen Staat. Die Angaben über die Schutzfähigkeit richten sich nach dem Stand am Datum dieses Dokuments.

Statistical data appearing elsewhere in the item for the taxon concerned.

- + Donnée statistique figurant ailleurs dans la rubrique du taxon concerné.  
Statistische Angabe anderswo in der Rubrik des betroffenen Taxons aufgeführt.

---

\* Titles of protection issued under the Plant Variety Protection Act for sexually reproduced varieties.  
Titres de protection délivrés en vertu de la loi sur la protection des obtentions végétales pour des variétés reproduites par voie sexuée.  
Schutztitel, die auf der Grundlage des Sortenschutzgesetzes für generativ vermehrte Sorten erteilt worden sind.

C/XXI/6  
page 4/Seite 4

CAJ/XXII/4  
page 4/Seite 4

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench (Okra, Gombo/Ambrette/Okra)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	2	-
<i>Acer</i> L. (Maple/Erable, Sycomore/Ahorn)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
<i>Actinidia</i> Lindl. (Kiwifruit/Actinidia/ Kiwifrucht)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	1	-	1	-	0	0
<i>Aechmea</i> Ruiz et Pav.	1	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	1	+*	0	-	0	-
<i>Aeschynanthus</i> Jack	-	-	5	3	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-
<i>Agaricus</i> L. (Mushroom/Champignon de couche/Champignon)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	5	-	-	-	-
<i>Agrostis gigantea</i> Roth (Red Top/Agrostis géante/Weisses Straussgras)	0	-	1	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-
<b>C</b> <i>Agrostis stolonifera</i> L. (Creeping Bent/ Agrostide stolonifère/Flechtstraussgras)	0	-	1	0	-	-	0	0	-	-	0	1	1	0	0	2	-
<b>C</b> <i>Agrostis tenuis</i> Sibth. (Brown Top/ Agrostide commune/Rotes Straussgras)	0	-	6	0	-	-	5	0	0	-	0	0	3	2	1	1	-
x <i>Agrotriticum</i> ( <i>Agrotriticum</i> )	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	4	0
<i>Allium</i> L. (Ornamental Allium/Allium ornamental/Zierlauch)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	-	0	-
<i>Allium ascalonicum</i> L. (Shallot/Echalote/ Schalotte)	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	1	0	-
<i>Allium bakeri</i> Regel (Rakyo/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	0	0	-
<b>A</b> <i>Allium cepa</i> L. (Onion/Oignon/Zwiebel)	0	0	6	1	-	-	-	0	-	1	2	8	16	1	1	25	1
<i>Allium fistulosum</i> L. (Welsh Onion/Ciboule/ Winterzwiebel)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	7	-	0	-	0	-
<b>A</b> <i>Allium porrum</i> L. (Leek/Poireau/Porree)	-	-	6	1	-	-	-	0	-	-	0	-	2	0	1	0	-
<i>Allium sativum</i> L. (Garlic/Ail/Knoblauch)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-
<i>Aloë</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	1	-

\* See/Voir/Siehe Bromeliaceae Juss. partim

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir. (Creeping Foxtail/Vulpin rampant/Kriechender Fuchsschwanz)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<i>Alopecurus pratensis</i> L. (Meadow Foxtail/Vulpin des prés/Wiesenfuchsschwanz)	-	-	(2)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-
<i>Alstroemeria</i> L. (Alstroemeria/Alstroemère/Inkalilie)	0	-	25	12	-	5	27	0	-	3	2	29	(108)	9	3	0	-
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr. (Pineapple/Ananas)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	0
<b>C</b> <i>Anethum graveolens</i> L. (Dill/Aneth/Dill)	-	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	(0)	0	-
<i>Anthurium</i> Schott (Anthurium/Flamingoblume)	0	-	12	-	-	-	-	0	-	0	-	3	(18)	0	-	0	-
<b>A</b> <i>Antirrhinum majus</i> L. (Common Snapdragon/Muflier/Löwenmaul)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	9	-	0	-	1	-
<b>ABC</b> <i>Apium graveolens</i> L. (Celery, Celeriac/Céleri, Céleri-rave/Sellerie) - var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud. (Celeriac/Céleri-rave/Knollensellerie)	0	-	+	0	-	-	3*	0	-	-	1	1	7	0	0	5	-
<i>Arachis hypogaea</i> L. (Peanut/Arachide/Erdnuss)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	0	-	0	-	11	1
<i>Arctium lappa</i> L. (Edible Burdock/Grande bardane comestible/Grosse essbare Klette)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	-	0	-	0
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl (Tall Oatgrass/Fromental/Glatthafer)	0	-	(1)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-
<b>C</b> <i>Asparagus officinalis</i> L. (Asparagus/Asperge/Spargel)	-	-	(7)	0	-	-	-	0	-	-	0	1	3	0	0	0	-
<i>Aster</i> L.	-	-	-	-	-	-	0	0	-	(0)	-	3	0	0	-	0	-
<i>Avena sativa</i> L. (Oats/Avoine/Hafer)	6	3	(22)	11	7	(22)	(26)	0	6	0	1	1	12	2	8	19	0
<b>A</b> <i>Begonia</i> L.	-	-	-	+	-	-	-	0	-	0	-	12	+	0	-	0	-
<b>A</b> <i>Begonia</i> -Elatior-Hybrid <i>i</i>	0	6	(61)	37	-	37	0	+	-	+	0	0	44	+	0	+	-
<i>Berberis</i> L. (Berberis/Berberitze)	0	-	-	0	-	(0)	1	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-

\* GB examines var. *dulce*.

C/XXI/6  
page 6/Seite 6 CAJ/XXII/4  
page 6/Seite 6

	TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>alba</i> DC. (Fodder Beet/Betterave fourragère/ Runkelrübe)	-	-	24	3	-	-	-	0	-	-	0	-	23	0	0	0	-
<b>A</b> <b>C</b>	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell (Sugar Beet/Betterave sucrière/Zuckerrübe)	-	-	72	-	-	-	-	0	-	-	0	2	70	0	8	1	-
<b>A</b>	<i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. (Garden Beet/Betterave rouge/Rote Rübe)	-	-	5	1	-	-	1	0	-	-	-	-	8	0	1	0	1
	<i>Brassica chinensis</i> L. (Pak-choi/Chinakohl)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<b>A</b>	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. in Czern. (Brown Mustard/Moutarde brune/ Sareptasenf)	-	-	3	-	-	-	-	0	0	-	-	-	2	-	0	-	0
<b>C</b>	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. (Swede/Chou-navet, Rutabaga/ Kohlrübe)	0	-	3	1	-	-	1	0	0	-	-	-	0	2	0	0	0
<b>B</b> <b>C</b>	<i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk (Swede Rape, Oilseed Rape/Colza/Raps)	-	-	77	26	-	11	16	0	2	-	0	0	24	3	11	9	0
	<i>Brassica x napus</i> hort. (Hakuran/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>	<i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>acephala</i> DC. (Fodder Kale/Chou fourrager/Futterkohl)	0	-	6	0	-	-	1	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	<i>Brassica oleracea</i> L. - convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. - Ornamental Cabbage/Chou ornamental/ Zierkohl	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
<b>B</b> <b>C</b>	- var. <i>gongylodes</i> L. (Kohlrabi/Chou- rave/Kohlrabi)	0	3	18	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
<b>B</b> <b>C</b>	- var. <i>sabellica</i> L. (Curly Kale/Chou frisé/Grünkohl)	0	-	3	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
<b>A</b>	- convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. - var. <i>botrytis</i> (Cauliflower/Chou- fleur/Blumenkohl)	1	-	14	1	-	-	4	0	-	0	2	1	30	0	3	19	2
<b>A</b> <b>B</b>	- var. <i>italica</i> Plenck (Sprouting Broccoli/Brocoli (à jets)/Brokkoli)	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	3	0	0	0	3	-
<b>A</b>	- convar <i>capitata</i> (L.) Alef. - var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC. (White Cabbage/Chou cabus/Weisskohl)	0	-	8	0	-	0	2	0	-	-	-	7	9	0	0	0	3

	TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
A	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> (L.) Alef. (Cont'd/Suite/Forts.)	0	-	3	0	-	0	0	0	-	-	-	0	1	0	0	0	0
A	- var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell. (Red Cabbage/Chou rouge/Rotkohl)	0	-	2	0	-	0	0	0	-	-	-	-	3	0	0	0	0
A	- var. <i>sabauda</i> L. (Savoy Cabbage/Chou de Milan/Wirsing)	0	-	2	0	-	0	1	0	-	-	-	0	4	0	0	0	-
A	- var. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC. (Brussels Sprouts/Chou de Bruxelles/Rosenkohl)	0	-	0	0	-	0	1	0	-	-	-	0	4	0	0	0	-
AB	<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr. (Chinese Cabbage/Chou de Chine/Chinakohl)	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	8	-	0	-	0	-
	<i>Brassica rapa</i> L. partim (Rape: Japanese local types (leaf vegetable)/Colza : types locaux japonais (légume-feuille)/Raps: Japanische lokale Typen (Blatt-gemüse))	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	5	-	0	-	0	-
C	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell. (Turnip/Navet/Herbstrübe, Mairübe)	0	-	16	1	-	-	3	0	-	-	-	4	24	0	0	1	1
C	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs (Turnip Rape/Navette/Rübsen)	-	-	15	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	4	0	-
	Bromeliaceae Juss. partim	+	-	+*	-	-	-	-	0	-	-	-	+*	3	0	-	0	-
	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn. (Sweet Bromegrass, California Brome/-/-)	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
	<i>Bromus inermis</i> Leyss. (Smooth Brome/Brome inerme/Wehrlose Trespe)	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	1	0	-
AB	<i>Calendula officinalis</i> L. (Calendula, Pot Marigold/Souci des jardins/Gartenringelblume)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	3	-
A	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees (China Aster/Aster de Chine/Sommeraster)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	10	-	0	-	11	-
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull (Heather/Callune/Besenheide)	-	-	3	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-

\* See also/Voir aussi/Siehe auch: *Aechmea Ruiz et Pav.*, *Vriesea Lindl.* corr. Beer

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Camellia</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	21	-	1	-	0	-
<i>Cannabis sativa</i> L. (Hemp/Chanvre/Hanf)	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	0	0	0	-
A <i>Capsicum annuum</i> L. (Sweet Pepper/ Potiron, Piment/Paprika)	0	-	1	-	-	1	-	1	-	5	0	5	8	0	0	6	0
B <i>Carthamus tinctorius</i> L. (Safflower/ Carthame/Saflor)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6	-
<i>Carum carvi</i> L. (Caraway/Carvi/Kümmel)	-	-	-	2	-	-	-	0	-	0	-	-	3	0	-	0	-
<i>Castanea</i> Mill. (Chestnut/Châtaignier/ Kastanie)	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	6	-	0	-	0	-
<i>Cattleya</i> Lindl.	+*	-	0	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	4	+*	0	-	0	-
B <i>Celosia</i> L. (Cockscomb/Célosie/Hahnenkamm)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
<i>Chaenomeles</i> Lindl. (Flowering Quince/ Cognassier du Japon/Japanische Quitte)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Chamaecyparis</i> Spach (Chamaecyparis/ Scheinzypresse)	-	-	1	0	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl. (Hinoki Cypress/ Cyprès japonais/-)	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	1	-	+	-	+	-
<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert (German Chamomile/Camomille vraie Echte Kamomille)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Choisya</i> H.B.K. (Mexican Orange/Oranger du Mexique/Orangenblume)	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	0	-	0	-
C <i>Chrysanthemum</i> L.	24	3	180	51	-	409	223	0	-	9	0	34	200	0	27	5	13
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L. (Garland Chrysanthemum/Chrysanthème des jardins/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	1	0	0	0	0	-
<i>Chrysanthemum frutescens</i> L. (Marguerite/ Strauchmargerite)	-	-	2	1	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-

\* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
B <i>Cicer arietinum</i> L. (Chick-pea/Pois chiche/ Kichererbse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	-	-	-	0	-	0	-
8 C <i>Cichorium endivia</i> L. (Endive/Chicorée frisée, Scarole/Winterendivie)	0	-	2	0	-	2	-	0	-	-	3	-	4	0	-	0	-
A 8 <i>Cichorium intybus</i> L. (Chicory/Chicorée, Endive/Wurzelzichorie, Salatzichorie)	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	0	-	0	-
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb. var. <i>glaucescens</i> Kamikoti (Camphor Tree/ Camphrier/Kampferbaum)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	0	-	0	-
B <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai (Watermelon/Pastèque/Wassermelone)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5	0	4	-	0	-	24	0
<i>Citrus</i> L. (Citrus/Agrumes/Zitrus)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	+	-	39	-	+	-	0	+
<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f. (Lemon [orna- mental]/Citronnier [ornamental]/Zitrone [Zier-])	-	-	-	-	0	-	-	+	-	0	0	0	-	1	-	+	0
<i>Citrus × paradisi</i> Macf. × <i>C. maxima</i> (Burm.) Merr. (Grapefruit x Pummelo/ Pomélo x pamplemousse/Grapefruit x Pampelmuse)	-	-	-	-	-	-	-	+	-	1	-	+	-	0	-	+	0
<i>Citrus reticulata</i> Blanco (Mandarine/ Mandarinier/Mandarine)	-	-	-	-	3	-	-	+	-	2	0	+	-	0	-	+	0
<i>Citrus reticulata</i> Blanco × <i>C. sinensis</i> (L.) Pers. (Tangor)	-	-	-	-	-	-	-	+	-	2	0	+	-	0	-	+	0
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Pers. (Orange/ Oranger/APfelsine)	-	-	-	-	0	-	-	+	-	1	0	+	-	0	-	+	1
<i>Clematis</i> L. (Clematis/Clématite/Waldrebe)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Colocasia esculenta</i> Schott (Taro)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Coprosma repens</i> A. Rich. × <i>C. acerosa</i> A. Cunn.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
<i>Cordyline</i> Comm. ex Juss.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-

C/XXII/8  
page 10/Seite 10 CAJ/XXII/4  
page 10/Seite 10

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn. (Pampas Grass/Herbe de la pampa/Pampasgras)	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<b>C</b> <i>Cosmos sulphureus</i> Cav. (Cosmos/Schmuckkörbchen)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	3	-	0	-	1
<i>Cotoneaster</i> (B. Ehrh.) Medik. (Cotoneaster)	-	-	1	-	-	-	0	0	-	+	-	-	0	0	-	0	-
<i>Crocosmia</i> Planch.	-	-	-	-	-	-	2	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-
<i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don (Japanese Cedar/Cèdre du Japon/Sichel-tanne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	0	-	0
<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk. (Japanese Honewort/-/Kanadische Rispwendolde)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	0	-	0
<b>A</b> <i>Cucumis melo</i> L. (Melon/Melone)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	7	0	9	0	0	0	11
<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> Mak. (Oriental Pickling Melon/Melon oriental à confire/Orientale Essigmelone)	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	1	+	+	+	+	+
<b>A</b> <i>Cucumis sativus</i> L. (Cucumber, Gherkin/Concombre, Cornichon/Gurke)	0	-	16	1	-	0	-	0	-	10	0	13	4	0	0	1	0
<b>C</b> <i>Cucurbita maxima</i> Duch. (Pumpkin/Potiron/Riesenkürbis)	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0	-	1	0
<i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir. (Musky Squash/Courge musquée/Bisamkürbis)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	1	0
<b>A C</b> <i>Cucurbita pepo</i> L. (Pumpkin, Marrow, Squash/Courge/Kürbis)	-	-	1	0	-	0	0	0	-	9	0	2	-	0	-	14	1
x <i>Cupressocyparis leylandii</i> (Jacks. et Dallim.) Dallim.	-	-	-	-	-	0	3	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. (Monterrey Cypress/Cyprès de Lambert/Lamberts-zypresse)	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	0	-	-	1	-	0	-
<b>A</b> <i>Cyclamen</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	0	0	-	0	-
<i>Cydonia</i> L. (Quince/Cognassier/Quitte)	0	-	0	0	-	1	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
Cymbidium Sw.	+*	-	0	-	-	+*	1	0	-	+*	+*	59	1	-	0	-	
Cynodon dactylon (L.) Pers. (Bermuda Grass/Chiendent/Bermudagrass)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	2	-	
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. (Tamarillo, Tree Tomato/Tomate en arbre/Baumtomate)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	1	-	0	-	
<b>A C</b> Dactylis glomerata L. (Cocksfoot, Orchard Grass/Dactyle/Knaulgras)	0	0	(10)	5	-	(-	5	0	0	-	-	2	9	2	2	3	1
<b>A</b> Dahlia Cav.	-	-	3	-	-	-	(0)	0	-	-	-	6	3	0	-	1	-
<b>A</b> Daucus carota L. (Carrot/Carotte/Möhre)	0	0	(8)	0	-	-	-	0	-	-	1	6	4	0	0	0	1
<b>A</b> Delphinium L. (Delphinium, Larkspur/Pied d'alouette/Rittersporn)	-	-	-	-	-	-	(3)	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-
Dendrobium Sw.	+*	-	-	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	7	(+*)	0	-	0	-
<b>A</b> Dianthus L. (Carnation/Oeillet/Nelke)	-	0	+	-	-	-	-	4	-	-	-	10	(-)	+	-	0	-
Dianthus caryophyllus L. (Carnation/Oeillet/Nelke)	0	+	118	0	95	(139)	17	+	-	81	222	61	(248)	8	0	+	0
Dioscorea L. (Yam/Ignane/Yamswurzel)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
Diospyros L. (Japanese Persimmon, Kaki/Kaki/Kakipflaume)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	7	-	0	-	0	-
Dodonea viscosa (L.) Jacq. (Akeake, Clammy Hop Seed Bush/Dodonée fébrifuge/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
Dracaena Vand. ex L. (Dragon Tree/Drachennier/Drachenbaum)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	1	-	0	-	0
Enkianthus Lour. (Enkianthus/Prachtglocke)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	6	-	0	-	0	-
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees (Weeping Lovegrass/Eragrostis courbé/Behaartes Liebegras)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2	0
Eriobotrya Lindl. (Loquat/Néflier du Japon/Japanische Mispel)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	5	-	0	-	0	-

\* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

C/XXII/8  
page 12/Seite 12 CAJ/XXII/4  
page 12/Seite 12

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Eschscholzia californica</i> Cham. (California Poppy/Pavot de Californie/Kappenmohn)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	1	-
<i>Euphorbia fulgens</i> Karw. (Euphorbia fulgens/Korallenranke)	0	-	9	1	-	0	-	0	-	-	-	-	8	0	-	0	-
<i>Euphorbia lathyris</i> L. (Caper Spurge/Euphorbe épurée/Kreuzblättrige Wolfsmilch)	-	-	1	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<i>Euphorbia-Millii-Hybridii</i> (Christ's Thorn/Epine du Christ/Christusdorn)	1	-	12	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch (Poinsettia/Poinsettie)	0	0	9	8	-	7	0	0	-	0	0	0	11	0	0	0	0
<i>Eustoma russellianum</i> (Hook.) G. Don (Prairie Gentian/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	3	-	0	-	0	-
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench (Buckwheat/Sarrasin/Buchweizen)	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	1	-
<i>Feijoa sellowiana</i> (Berg) Berg	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	3	-	0	-
<i>Festuca L. partim</i> (Idaho Fescue/Fétuque de l'Idaho/Idahoschwingel)	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0	2	-
<b>A</b> <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. (Tall Fescue/Fétuque élevée/Rohrschwingel)	-	-	6	0	-	0	1	0	-	-	-	2	11	0	0	21	0
<b>A</b> <i>Festuca ovina</i> L. (Hard Fescue, Sheep's Fescue/Fétuque durette, Fétuque ovine/Schafschwingel)	0	-	9	0	-	-	-	0	-	-	-	-	8	0	0	7	-
<b>A</b> <i>Festuca pratensis</i> Huds. (Meadow Fescue/Fétuque des prés/Wiesenschwingel)	1	0	13	6	-	-	1	0	-	-	-	0	15	0	1	2	-
<i>Festuca rubra</i> L. (Red Fescue, Creeping Fescue/Fétuque rouge/Rotschwingel)	0	-	66	10	-	-	23	0	0	-	-	0	57	2	4	20	-
x <i>Festulolium</i>	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<b>B</b> <i>Fragaria L.</i> (Strawberry/Fraisier/Erdbeere)	14	10	53	5	-	33	24	0	-	2	6	21	15	3	0	0	0
<i>Fraxinus excelsior</i> L. (Common Ash/Frêne élevé/Gemeine Esche)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	2	0	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Freesia</i> Eckl. ex Klatt	1	-	12	3	-	0	5	0	-	0	0	7	94	0	-	0	0
<i>Gazania</i> splendens hort.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<i>Gentiana</i> L. (Gentian/Gentiane/Enzian)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	13	0	0	-	0	-
<i>Gerbera</i> L.	0	0	69	-	-	40	0	3	-	43	9	3	148	0	-	0	-
<i>Gladiolus</i> L. (Gladiolus/Glaieul/Gladiale)	0	-	-	-	-	2	1	0	-	6	1	2	55	0	-	0	0
<i>Glycine</i> max (L.) Merrill (Soya Bean/ Soja/Sojabohne)	-	-	5	-	0	12	-	6	-	-	10	21	-	0	2	412	14
<i>Godetia</i> Spach	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Gossypium</i> L. (Cotton/Cotonnier/Baumwolle)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	-	-	-	0	-	144	7
<i>Grifola</i> frondosa (Fr.) S.F. Gray (Hen of the Woods/Poule de bois/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<i>Hamamelis</i> L. (Witch-hazel/Hamamelis/ Zaubernuss)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Hedysarum</i> coronarium L. (Sulla/Sainfoin d'Espagne/Italienischer Hahnenkopf)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
A <i>Helianthus annuus</i> L. (Common Sunflower/ Tournesole/Sonnenblume)	-	0	11	-	36	79	-	7	-	0	0	3	-	0	1	6	0
<i>Helleborus</i> L. (Christmas Rose/Rose de Noël/Schneerose, Christusrose)	-	-	-	1	-	-	0	0	-	-	-	-	1	0	-	0	-
<i>Hibiscus</i> L. (Rose-mallow/Hibiscus/Eibisch)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	0	0	-	0	-
<i>Hippeastrum</i> Herb. (Amaryllis/Ritterstern)	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	8	0	-	0	-
<i>Hordeum vulgare</i> L. (Barley/Orge/Gerste)	20	9	96	79	79	102	83	0	16	2	15	12	27	15	23	36	0
<i>Humulus lupulus</i> L. (Hop/Houblon/Hopfen)	2	-	2	-	-	0	3	0	-	-	-	5	-	0	-	0	1
<i>Hyacinthus orientalis</i> L. (Common Hyacinth/Jacinthe/Hyazinthe)	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	4	0	-	0	-
<i>Hydrangea</i> L. (Hydrangea/Hortensia/ Hortensie)	0	0	2	-	-	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-
A <i>Impatiens</i> L. (Balsam, Busy Lizzie, Touch-me-not/Balsamine, Impatiante Springkraut, Balsamine)	-	-	-	+	-	-	-	0	-	9	-	22	11	0	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
A <i>Impatiens</i> -Neu-Guinea-Hybriden (New-Guinea Impatiens/Impatiante de Nouvelle-Guinée/Neu-Guinea-Impatiens)	0	-	28	12	-	-	-	+	-	+	0	-	+	+	-	+	-
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir. (Sweet Potato/Patate/Süßkartoffel)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6	-	0	-	0	-
<i>Iris</i> L.	0	-	0	-	-	0	0	0	-	2	0	5	14	0	-	0	-
<i>Juglans</i> L. (Walnut/Noyer/Walnuss)	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Juncus decipiens</i> Nakai (Rush/Jonc/Binse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-
<i>Juniperus x media</i> (Juniper/Genévrier/Wacholder)	0	-	0	0	-	0	1	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
A B <i>Kalanchoë</i> Adans.	4	19	45	29	-	2	-	0	-	8	0	0	16	0	-	0	-
<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC. (Glauca Bluegrass/Keulérie glauque)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1	-	
<i>Lachenalia</i> Jacq. f. ex Murr.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	-	0	7
A <i>Lactuca sativa</i> L. (Lettuce/Laitue/Salat)	1	0	26	0	0	53	15	0	-	2	1	6	94	0	4	67	1
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. var. <i>hispida</i> Hara (Bottle Gourd, Calabash Cucumber/Courge calebasse, Calebasse du pèlerin/Flaschenkürbis, Kalebasse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
A B <i>Lagerstroemia</i> L. (Crape Myrtle/Lagerstroemia)	-	-	-	-	-	4	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
C <i>Lathyrus odoratus</i> L. (Sweet Pea/Pois de senteur/Wohlriechende Wicke)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	6	-
<i>Lathyrus sativus</i> L. (Grass Pea Vine/Gesse cultivée/Gewöhnliche Platterbse)	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Lathyrus sylvestris</i> L. (Flat Pea/Gesse des bois/Waldplatterbse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<i>Lathyrus tingitanus</i> L. (Tangier Pea/Gesse du Maroc/Purpurblühende Platterbse)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Lens culinaris</i> L. (Lentil/Lentille/Linse)	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
<i>Lentinus elodes</i> (Berk.) Sing. (Shiitake)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	36	-	-	-	-	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Liatris</i> Gaertn. ex Schreb. ( <i>Liatris/ Prachtscharte</i> )	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1	-	0	1	0	-	0	-
<i>Lilium</i> L. ( <i>Lily/Lis/Lilie</i> )	0	-	-	-	-	0	4	0	-	4	0	52	124	0	-	0	-
<i>Limnanthes</i> R. Br. ( <i>Meadow Foam/Limnanthe/ Sumpfblume</i> )	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
A <i>Limonium</i> Mill. ( <i>Sea Lavender, Statice/ Limonium, Statice/Widerstoss, Meerlavendel</i> )	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-
C <i>Linum usitatissimum</i> L. ( <i>Flax, Linseed/ Lin/Lein</i> )	8	-	3	1	-	14	3	0	0	-	-	-	7	1	0	0	-
A <i>Lolium</i> L. ( <i>Ryegrass/Ray-grass/Weidelgras</i> )	+	+	+○	+	-	11	+	0	-	-	-	-	+	+	+	+	+
B <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth ( <i>Hybrid Ryegrass/Ray-grass hybride/Bastard-weidelgras, Oldenburgisches Weidelgras</i> )	0	0	9○	3	-	+	6	+	1	-	-	-	0	0	0	4	0
A <i>Lolium multiflorum</i> Lam. ( <i>Italian Rye-grass, Westerwold Ryegrass/Ray-grass d'Italie/Italienisches Rayras, Welsches Weidelgras</i> )	0	3	42○	12	-	+	21	+	1	-	0	3	28	3	2	11	4
AC <i>Lolium perenne</i> L. ( <i>Perennial Ryegrass/ Ray-grass anglais/Deutsches Weidelgras</i> )	4	1	116○	30	-	+	83○	+	26	-	-	1	126○	3	3	43	4
<i>Lotus corniculatus</i> L. ( <i>Bird's Foot Trefoil/Lotier corniculé/Hornschatenklee</i> )	-	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	2	-
<i>Lupinus</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	+
<i>Lupinus albus</i> L. ( <i>White Lupin/Lupin blanc/Weisslupine</i> )	0	-	0○	0	-	0	2	+	0	-	-	+	0	+	-	+	2
<i>Lupinus angustifolius</i> L. ( <i>Blue Lupin/Lupin bleu/Blaue Lupine</i> )	0	-	4○	0	-	-	0	+	0	-	-	+	0	+	0	+	4
<i>Lupinus luteus</i> L. ( <i>Yellow Lupin/Lupin jaune/Gelbe Lupine</i> )	0	-	1○	0	-	-	1	+	0	-	-	+	0	+	0	+	0
A <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farw. ( <i>Tomato/Tomate</i> )	0	-	6	0	-	22○	-	0	-	5	4	37	5	0	0○	27	11
<i>Macadamia tetraphylla</i> L. Johns.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Malus domestica</i> Borkh. (Apple/Pommier/Apfel)	17	7	19	5	0	26	24	0	-	0	3	22	20	7	5	0	3
<i>Malus</i> Mill. (Crab Apple, Flowering Crab/Pommier ornemental/Zierapfel)	-	-	1	-	-	2	1	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
A <i>Matthiola incana</i> (L.) Br. (Common Stock/Girofle d'hiver/Levkoje)	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	50	-	0	-	0	-
<i>Medicago lupulina</i> L. (Black Medick, Yellow Trefoil/Luzerne lupuline, Minette/Gelbklee (Hopfenklee))	0	-	1	0	-	-	-	0	-	-	0	0	-	0	0	0	-
C <i>Medicago sativa</i> L. (Lucerne, Alfalfa/Luzerne (cultivée)/Blaue Luzerne)	0	-	14	4	0	1	1	0	-	0	1	2	2	2	4	47	3
<i>Mentha</i> L. (Mint/Menthe/Minze)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Meratia</i> [Chimonanthus Lindl.] (Winter Sweet, Japanese Allspice/Chimonanthe/Winterblüte)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Metrosideros carminea</i> W.R.B. Oliver	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
<i>Miltonia</i> Lindl. (Pansy-orchid/Miltonia)	+*	-	0	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	1	+*	0	-	0	-
<i>Momordica charantia</i> L. (Balsam Pear/Momordique à feuille de vigne, Margose/Balsambirne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Morus</i> L. (Mulberry/Mûrier/Maulbeerbaum)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
<i>Narcissus</i> L. (Narcissus, Daffodil, Jonquil/Narcisse, Jonquille/Narzisse)	-	-	-	0	-	-	1	0	-	6	-	0	0	0	-	0	0
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. (East Indian Lotus/Fleur de lotus/Indische Lotosblume)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	0	-	0	-
<i>Nicotiana rustica</i> L. (-/Nicotiane rustique/Bauerntabak)	-	-	7	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
<i>Nicotiana tabacum</i> L. (Tobacco/Tabac/Tabak)	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	10	-	0	-	18	-
x <i>Odontioda hort.</i>	+*	-	1	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	-	+*	0	-	0	-

\* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
Oenothera L. (Oenothera, Evening Primrose/Onagre/Nachtkerze)	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	-	0	0	-	1	-
Oncidium Sm.	+*	-	-	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	1	0	-	0	-	-
Onobrychis viciifolia Scop. (Sainfoin/Esparsette)	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	2	-	-
Orchidaceae Juss. (Orchids/Orchidées/O orchideen)**	0	-	+	-	-	4	-	0	-	0	0	-	5	0	-	0	-
Ornithogalum L. (Chinkerinchee, Star of Bethlehem/Ornithogale, Dame d'onze heures/Milchstern, Vogelmilch, Stern von Bethlehem)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	7	-
Oryza sativa L. (Rice/Riz/Reis)	-	-	-	-	6	3	-	2	-	-	29	69	-	0	-	14	0
Paeonia albiflora Pall. (Chinese Paeony/Pivoine de Chine/Chinesische Päonie)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	2	-	0	-	0	-
Panicum L. (Panicum/Panic/Hirse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
Panicum coloratum L. (Kleingrass/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	1	-
Panicum miliaceum L. (Common Millet/Millet commun/Rispenthalerse)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
Papaver somniferum L. (Opium Poppy/Oeillette, Pavot/Mohn)	-	-	0	2	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	1	0	-
Paspalum dilatatum Poir. (Dallisgrass/Herbe de Dallis/Brasilianische Futterhirse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
Paspalum notatum Fluegge (Bahia Grass/Herbe de Bahia/Bahiagrass)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
A Pelargonium L'Hér. ex Ait. (Pelargonium, Geranium/Pelargonium, Géranium/Pelargonie)	-	-	(-)	+	-	43	19	0	-	5	5	4	-	0	-	0	0

\* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

\*\*See also/Voir aussi/Siehe auch: Cymbidium Sw., Dendrobium Sw., x Odontioda hort, Oncidium Sm., x Vuylstekeara hort.

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
C Pelargonium-Grandiflorum-Hybridī (Show and Fancy Pelargoniums/Pelargonium des fleuristes/Edelpelargonie)	0	-	9	7	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+
A Pelargonium-Peltatum-Hybridī (Ivy-leaved Pelargonium/Géranium-lierre/Efeupelargonie)	0	0	8	0	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	1	+	+
A Pelargonium-Peltatum x P.-Zonale-Hybridī (-/-/Halbpeltaten)	0	2	0	0	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	0	+	+
A Pelargonium-Zonale-Hybridī	8	30	63	7	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	18	+	+
Pennisetum orientale (Laurisiagrass/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Perilla L. (Perilla/Schwarznessel)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt (Japanese Butter Bur/Pétasite du Japon/Japanische Pestwurz)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
A B C Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum (Parsley/Persil/Blattpetersilie)	-	-	2	0	-	-	-	0	-	-	-	3	0	0	0	1	-
Phacelia tanacetifolia Benth. (-/Phacélie à feuilles de tanaïste/Phazelie)	-	-	8	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
Phalaris arundinacea L. (Reed Canary Grass/Alpiste roseau/Rohrglanzgras)	-	-	9	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	-	1	-
Phalaris canariensis L. (Canary Grass/Alpiste des Canaries/Kanariengras)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	1	0	-	0	-
Pharbitis nil Chois. (Morning Glory/Volubilis/Japanische Kaiserwinde)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-
Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight Azuki Red Bean/Haricot Adzuki/Adzukibohne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	0	-	0	-
A Phaseolus coccineus L. (Runner Bean, Kidney Bean/Haricot d'Espagne/Prunkbohne)	0	-	0	0	0	0	11	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0
Phaseolus lunatus L. (Lima Bean/Haricot de Lima/Limabohne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	9	-
Phaseolus mungo L. (Mung Bean/Haricot mungo/Urdbohne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-

	TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
A	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. (French Bean/ Haricot/Gartenbohne)	4	0	105	0	1	115	41	0	-	0	9	10	76	0	0	135	10
A	<i>Phleum bertolonii</i> DC. ( <i>P. nodosum</i> (L.) Huds.) (Timothy/Fléole diploïde, Petite fléole/Zwiebellieschgras)	0	-	1	1	-	-	1	0	-	-	-	-	1	0	0	1	-
A	<i>Phleum pratense</i> L. (Timothy/Fléole des prés/Wiesenlieschgras)	0	-	13	2	-	-	3	0	0	-	-	2	19	0	2	0	-
	<i>Pholiota nameko</i> (T. Ito) S. Ito et Imai (Nameko/Pholiote du peuplier/Nameko)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	0	-
	<i>Picea A.</i> Dietr. (Spruce/Epicéa/Fichte)	0	-	1	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don (Japanese Andromeda/Andromède du Japon/ Japanisches Bitterkraut)	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
	<i>Pinus L.</i> (Pine/Pin/Kiefer)	-	-	2	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
A	<i>Pisum sativum</i> L. - Garden Pea/Petit pois/Gemüseerbse - Fodder Pea/Pois fourrager/Futtererbse	10 + +	+	83 22	4 19	16 +	57 85	+	0 +	+	-	+	58 30	14 +	183 0	5 +	5 +	
C	<i>Poa nemoralis</i> L. (Wood Meadow-grass/ Pâturen des bois/Hainrispengras)	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	2	0	0	0	-
A	<i>Poa pratensis</i> L. (Kentucky Bluegrass, Smooth Stalked Meadow-grass/Pâturen des prés/Wiesenrispengras)	0	-	47	13	-	0	4	0	-	-	0	0	41	0	7	28	-
	<i>Poa supina</i> Schrad. (-/-/Lägerisengras)	-	-	3	0	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	-
	<i>Poa trivialis</i> L. (Rough Stalked Meadow- grass/Pâturen commun/Gemeines Rispengras)	0	-	1	0	-	-	0	0	-	-	0	-	1	0	0	3	-
	<i>Populus L.</i> (Poplar/Peuplier/Pappel)	13	-	4	-	-	3	0	0	-	-	7	0	1	0	-	0	-
	<i>Porphyra tenera</i> Kjellmann (Purple Laver/ Porphyre/Purprtang)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	0	-
	<i>Porphyra yezoensis</i> Ueda (Purple Laver/ Porphyre/Purprtang)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-	-	0	-
	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook. (Rose-moss, Sun Plant/Pourpier à grandes fleurs/ Grossblumiger Portulak)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
Potentilla fruticosa L. (Shrubby Cinquefoil/Potentille ligneuse/Strauch-fingerkraut)	-	-	1	2	-	-	(3)	0	-	-	-	-	0	0	1	0	-
A Primula L. (Primrose/Primevère/Primel)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	9	-	0	-	0	-
Protea spec. et Leucospermum spec. (Protea)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	0	-	0	5	
Prunus L. partim (Ornamental Prunus/Prunus ornamental/Zierprunus)	-	-	0	-	-	-	(1)	0	-	-	-	+	-	0	-	0	-
Prunus L. partim (Cherry/Cerisier/Kirsche)	0	0	2	1*	-	2*	7	1	-	-	0	11	2	1	0	0	0
Prunus L. partim (Flowering Cherry/Cerisier à fleurs/Zierkirsche)	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	5	-	+	-	+	-
Prunus amygdalus Bartock (Almond/Amandier/Mandel)	-	-	-	-	-	-	(4)	-	0	-	6	0	0	-	0	-	0
Prunus armeniaca L. (Apricot/Abricotier/Aprikose)	0	-	-	-	-	-	(4)	-	0	-	0	0	4	-	0	0	1
Prunus domestica L. et allies (Plum/Prunier/Pflaume)	1	0	0	0	-	(10)	1	0	-	0	0	5	1	1	0	0	0
Prunus mume Sieb. et Zucc. (Japanese Apricot/Abricotier du Japon/Japanische Aprikose)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	7	-	0	-	0	-
Prunus persica (L.) Batsch (Peach/Pêcher/Pfirsich)	0	-	-	-	-	0	(52)	-	0	-	1	1	46	-	3	0	16
Prunus salicina Lindl. (Japanese Plum/Prunier japonais/Japanische Pflaume)	0	-	-	-	-	-	(0)	-	0	-	0	0	0	1	0	0	1
Puccinellia nuttalliana (Schult.) Hitchc. (Weeping Alkaligrass/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
Pyracantha M.J. Roem. (Firethorn/Pyracantha, Buisson ardent/Feuerdorn)	0	-	0	-	-	-	(1)	0	0	-	-	-	0	-	0	-	-
Pyrus L. (Pear/Poirier/Birne)	0	-	0	0	-	-	(2)	1	0	-	1	0	5	0	0	0	4
A B Ranunculus L. (Buttercup/Renoncule/Hahnenfuss)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	-	0	-	0	-

\* DK examines *P. cerasus*, and FR, *P. avium*.

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
C <i>Raphanus sativus L. var. niger</i> (Mill.) S. Kerner (Black Radish/Radis d'été, d'automne et d'hiver/Rettich)	0	-	(5)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	-
C <i>Raphanus sativus L. var. oleiformis</i> Pers. (Fodder Radish/Radis oléifère, Radis chinois/Oelrettich)	0	-	(11)	0	-	-	-	0	-	-	-	0	8	0	-	0	0
A <i>Raphanus sativus L. var. sativus</i> (Radish/ Radis de tous les mois/Radieschen)	0	-	(26)	0	-	-	-	0	-	0	-	13	(10)	0	0	6	-
<i>Rheum rhabarbarum L.</i> (Rhubarb/Rubarbe/ Krauser Rhabarber)	-	-	-	-	-	-	(2)	0	-	-	-	0	1	0	-	0	-
<i>Rhododendron L.</i> (Rhododendron, Azalea/ Rhododendron, Azalée/Rhododendron, Azalee)	19	0	(45)	8	-	0	0	0	-	-	-	14	2	0	-	0	-
<i>Ribes x nidigrolaria</i>	0	0	(1)	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
<i>Ribes nigrum L.</i> (Black Currant/Cassis/ Schwarze Johannisbeere)	2	1	(5)	3	-	1	5	0	-	-	-	-	2	0	3	0	-
<i>Ribes sylvestre</i> (Lam.) Mert. et W. Koch (Red Currant/Groseillier rouge/Rote Johannisbeere)	0	0	(0)	0	-	0	0	0	-	-	-	-	2	0	0	0	-
<i>Ribes uva-crispa L.</i> (Gooseberry/Groseillier à maquereau/Stachelbeere)	0	1	(0)	0	-	0	2	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
<i>Rosa L.</i>	97	60	(237)	131	90	(256)	(373)	3	-	62	91	138	(144)	136	35	0	92
<i>Rubus subg. Eubatus</i> Focke (Blackberry/ Ronce fruitière/Brombeere)	0	0	(0)	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	2	0	-	-
<i>Rubus idaeus L.</i> (Raspberry/Framboisier/ Himbeere)	1	1	(14)	2	-	2	9	0	-	-	-	-	0	1	4	0	-
<i>Saccharum L.</i> (Sugar Cane/Canne à sucre/ Zuckerrohr)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4	-	0	-	0	-
<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl. (African Violet/Saintpaulia/Usambaraveilchen)	0	6	(95)	17	-	18	0	0	-	0	0	10	39	0	0	0	0
<i>Salix L.</i> (Willow/Saule/Weide)	0	-	(0)	-	-	-	0	0	-	-	-	0	5	0	0	0	-
ABC <i>Scorzonera hispanica L.</i> (Black Salsify/ Scorsonière, Salsifis noir/Schwarzwurzel)	1	-	(0)	1	-	-	-	0	-	-	-	-	1	0	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<b>A</b> <i>Secale cereale</i> L. (Rye/Seigle/Roggen)	1	0	(10)	7	-	0	5	0	-	-	0	0	7	0	1	2	-
<b>A</b> <i>Senecio cruentus</i> (Masson ex L'Hér.) DC. (Florists' Cineraria/Cinéraire hybride/Kreuzkraut)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Sesamum indicum</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	-	-	-	0	-	0	-
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv. (Foxtail Millet/Millet d'Italie/Kolbenhirse)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Sinapis alba</i> L. (White Mustard/Moutarde blanche/Weisser Senf)	1	-	9	(1)	-	-	1	0	-	-	-	-	2	0	1	0	-
<b>A</b> <i>C</i> <i>Solanum melongena</i> L. (Aubergine)	-	-	-	-	-	4	-	0	-	0	0	4	0	0	-	2	0
<i>Solanum muricatum</i> L'Hérit. ex Ait. (Pepino, Melon Pear/Melon-poire/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	2	-	0	-
<i>Solanum tuberosum</i> L. (Potato/Pomme de terre/Kartoffel)	32	6	(137)	39	30	139	92	0	57	1	3	2	(178)	4	13	0	0
<i>Sophora microphylla</i> Ait. (Kowhai)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	0	-
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench ssp. <i>drummondii</i> (Steud.) De Wet (Sudangrass/Sudan-grass/Sudangras)	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	1	+
<i>Sorghum vulgare</i> Pers. (Sorghum/Sorgho/Möhrenhirse)	-	-	3	-	-	9	-	0	-	0	0	1	-	0	-	+	0
<b>A</b> <i>B</i> <i>C</i> <i>Spinacia oleracea</i> L. (Spinach/Epinard/Spinat)	0	-	(11)	0	-	-	-	0	-	-	0	0	(13)	0	2	0	-
<i>Spiraea</i> L. (Bridal Wreath/Spirée/Spiersstrauß)	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-
<i>Stachys byzantina</i> K. Koch (Lamb's Tongue/Epiaire laineuse/Wollziest, Eselsohren)	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) O. Kuntze (Saint Augustinegrass/Chiendent de boeuf/Buffalogras)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	1	-
<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	0	-	1	-
<i>Streptocarpus x hybridus</i> Voss.	0	0	(34)	7	-	0	0	0	-	-	-	0	12	0	0	0	-

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
A <i>Tagetes</i> L. (Marigold/Rose d'Inde, Oeillet d'Inde/Sammetblume)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	34	-
<i>Telopea speciosissima</i> R. Br. (Waratah/-/-)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	2	-	0	-
<i>Thea sinensis</i> L. (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) (Tea/Théier/Tee)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	7	-	0	-	0	0
<i>Thuja</i> L. (Thuya/Lebensbaum)	0	-	1	(1)	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
<i>Thuja orientalis</i> L. (Chinese Arborvitae/Thuja d'Orient/Orientalischer Lebensbaum)	+	-	+	(+)	-	+	+	+	-	-	-	1	-	+	-	+	-
A <i>Trifolium alexandrinum</i> L. (Berseem Clover/Trèfle d'Alexandrie/Alexandriner Klee)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-
<i>Trifolium fragiferum</i> L. (Strawberry Clover/Trèfle porte-fraise/Erdbeerklee)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	1	-
<i>Trifolium hybridum</i> L. (Alsike Clover/Trèfle hybride/Schwedenklee)	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	0	0
<i>Trifolium incarnatum</i> L. (Crimson Clover/Trèfle incarnat/Inkarnatklee)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	0	-
A <i>Trifolium pratense</i> L. (Red Clover/Trèfle violet/Rotklee)	0	2	15	(6)	-	3	(5)	0	0	-	0	1	7	0	9	6	0
A <i>Trifolium repens</i> L. (White Clover/Trèfle blanc/Weissklee)	0	0	6	(3)	-	-	11	0	2	0	0	2	10	0	4	1	0
A <i>Trifolium resupinatum</i> L. (Persian Clover/Trèfle de Perse/Persischer Klee)	-	-	3	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0
A <i>Trifolium subterraneum</i> L. (Subterranean Clover/Trèfle souterrain/Bodenfrüchtiger Klee)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	0
AB <i>x Triticosecale</i> Wittmack (Triticale)	0	1	(9)	0	0	0	11	4	0	-	1	-	-	2	1	3	2
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol. (Soft Wheat/Blé tendre/Weichweizen)	20	10	(84)	27	67	(128)	61	1	8	5	32	7	22	15	9	149	0
<i>Triticum compactum</i> Host (Club Wheat/Blé compact)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0	-	1	0
<i>Triticum durum</i> Desf. (Durum Wheat/Blé dur/Durumweizen)	0	-	(5)	0	15	(22)	0	0	-	1	16	-	0	2	0	7	0

Taxon	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Triticum polonicum</i> L. (Polish Wheat/Ble de Pologne/Gommer)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0	-	1	0
<i>Triticum spelta</i> L. (Spelt/Epeautre/Spelz)	2	0	(0)	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-
<i>Tropaeolum majus</i> L. (Nasturtium/Grande Capucine/Grosse Gartenkresse)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	9
<i>Tulipa</i> L.	0	-	-	2	-	0	-	0	-	-	-	18	(56)	0	-	0	-
<i>Ulmus</i> L. (Elm/Orme/Ulme)	-	-	0	-	-	-	1	0	-	-	0	-	(0)	0	-	0	-
<i>Vaccinium-Corymbosum-Hybrid</i> (Blueberry/Myrtille/Kulturheidelbeere)	-	-	(4)	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. (Cowberry/Airelle rouge/Preiselbeere)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-
C <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade (Cornsalad, Lamb's Lettuce/Mâche, Doucette/Feldsalat)	0	0	3	-	-	(0)	-	0	-	-	-	-	1	0	-	0	-
A <i>Verbena x hybrida</i> Voss (Verbena/Verveine/Eisenkraut)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	3	-
B C <i>Vicia faba</i> L. - var. major Harz (Broad Bean, Horse Bean/Fève/Dicke Bohne (Puffbohne)) - var. minor Harz (Field Bean, Tick Bean/Féverole/Ackerbohne)	+	-	(+)	+	8	-	+	0	-	-	2	+	12	+	+	+	-
	0	-	6	0	+	-	6	+	-	-	+	4	+	0	0	0	-
	1	-	14	3	+	-	7	+	0	-	+	0	+	1	2	31	-
<i>Vicia sativa</i> L. (Common Vetch/Vesce commune/Saatwicke)	-	-	(5)	0	20	-	-	0	-	0	-	-	0	0	1	4	-
<i>Vicia villosa</i> Roth (Hairy Vetch/Vesce velue/Zottelwicke)	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-
<i>Vinca</i> L. (Periwinkle/Pervenche/Immergrün)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	0	-	2	-
C <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. ssp. <i>unguiculata</i> (Cowpea/Dolique de Chine/Augenbohne)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	5	0
A <i>Viola</i> L. (Pansy/Pensée/Stiefmütterchen)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	1	-	0	-	0	-
<i>Vitis</i> L. (Vine/Vigne/Rebe)	-	0	47	-	-	(25)	0	1	-	6	2	29	0	0	-	0	7
<i>Vriesea Lindl. corr. Beer</i>	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	(0)	0	-	0	-

TAXON	BE	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	NL	NZ	SE	US	ZA
<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem.	+	-	1	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-
x <i>Vuyilstekarea</i> hort.	+*	-	1	-	-	+*	-	0	-	+*	+*	-	+*	0	-	0	-
<b>A</b> <i>Zea mays</i> L. (Maize, Corn/Maïs/Mais)	0	1	(198)	0	0	(412)	5	20	-	3	0	3	13	0	0	70	1
- Field Maize/Maïs de grande culture/ Landwirtschaftlicher Mais	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	3	0
- Pop Corn	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	3	0
- Sweet Corn/Maïs sucré/Zuckermaïs	0	0	1	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	3	0
<i>Zingiber officinale</i> Rosc. (Ginger/Gingembre/Ingwer)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	-	1	-	0	-
<b>C</b> <i>Zinnia</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	5	-
<i>Zygocactus</i> K. Schum., <i>Schlumbergera</i> Lem., <i>Rhipsalidopsis</i> Britt. et Rose, <i>Epiphyllopsis</i> Berger	0	-	8	22	-	-	0	0	-	-	-	2	10	0	-	0	-
TOTAL/GESAMTZAHL	<u>318</u>	<u>187</u>	<u>2927</u>	<u>707</u>	<u>473</u>	<u>2356</u>	<u>1475</u>	<u>56</u>	<u>120</u>	<u>327</u>	<u>489</u>	<u>1341</u>	<u>2582</u>	<u>267</u>	<u>244</u>	<u>1814</u>	<u>239</u>

\* See/Voir/Siehe: Orchidaceae Juss.

[End of document/  
Fin du document/  
Ende des Dokuments]