

Technischer Ausschuss

TC/57/11

Siebenundfünfzigste Tagung
Genf, 25. und 26. Oktober 2021

Original: englisch
Datum: 24. September 2021

UPOV-INFORMATIONSDATENBANKEN

vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

Haftungsausschluss: dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder

ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck dieses Dokuments ist es, über Entwicklungen betreffend das UPOV-Code-System zu berichten und einen Vorschlag zur Änderung des UPOV-Code-Systems vorzulegen, um Informationen über Sortentypen, -gruppen und Bezeichnungsklassen zu liefern.
2. Der TC wird ersucht:
 - a) zur Kenntnis zu nehmen, dass die TWP auf ihren Tagungen im Jahr 2021 dem Vorschlag zur Änderung des UPOV-Code-Systems, wie in Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 2 dargelegt, zustimmten;
 - b) zur Kenntnis zu nehmen, dass Angelegenheiten betreffend den überarbeiteten Entwurf der „Einführung in das UPOV-Code-System“ (Dokument UPOV/INF/23) in Dokument TC/57/4 „Anleitungen und Informationsmaterial – Angelegenheiten zur Annahme durch den Rat im Jahr 2021“ dargelegt werden;
 - c) zur Kenntnis zu nehmen, dass die in diesem Dokument vorgelegten Vorschläge zur Änderung der UPOV-Codes auf der Grundlage gemacht werden, dass sie in Verbindung mit der Annahme des Dokuments UPOV/INF/23/1 erfolgen würden;
 - d) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Verbandsmitglieder und die Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank im Voraus durch ein Rundschreiben über die Änderungen an UPOV-Codes und das Datum der Änderungen unterrichtet werden;
 - e) den Vorschlag zur Änderung der UPOV-Codes für *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*, wie in Anlage I des vorliegenden Dokuments wiedergegeben, zu prüfen;
 - f) die beiliegenden Informationen zum UPOV-Code für *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* zu prüfen, um die folgenden Gruppen zu bilden:
 - i) Futterrübengruppe: Klasse 2.1 („21FB“),
 - ii) Zuckerrübengruppe: Klasse 2.1 („21SB“),
 - iii) Rote Betegruppe: Klasse 2.2 („22BR“),
 - iv) Mangoldgruppe: Klasse 2.2 („22LB“).
 - g) die Änderung der botanischen Namen für *Brassica oleracea* gemäß GRIN zu prüfen, mit den sich daraus ergebenden Änderungen der UPOV-Codes in Bezug auf Gruppen, wie im Anhang zu Anlage II dieses Dokuments dargelegt;
 - h) beiliegende Informationen zum UPOV-Code für *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. (BRASS_OLE_GC) zu prüfen, um Sortengruppen oder -typen für Weiß- und Rotkohl zu bilden, wie folgt:
 - i) Weißkohl 1W (z. B. BRASS_OLE_GC_1W)
 - ii) Rotkohl: 2R (z. B. BRASS_OLE_GC_2R)

i) beiliegende Informationen zu UPOV-Code CITRU_AUM zu prüfen, um die Gruppen „1MA“ für Mandarinen und „2OR“ für Orangen zu schaffen;

j) die Änderung des UPOV-Codes CITRU_AUM gemäß der Neuklassifizierung von *Citrus clementina* hort. ex Tanaka (UPOV-Code: CITRU_CLE) als Synonym von *Citrus aurantium* L. (UPOV-Code: CITRU_AUM), wie in Anlage III dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen;

k) zur Kenntnis zu nehmen, dass der Vorschlag der TWF für eine Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für *Citrus*, veraltete Arten aus dem Kästchen „hauptsächliche botanische Namen“ in das Kästchen „alternative botanische Namen“ zu verschieben, in Dokument TC/57/2 „Prüfungsrichtlinien“ geprüft wird;

l) den Vorschlag zu prüfen, die UPOV-Codes ZEAAA_MAY_SAC, ZEAAA_MAY_EVE und ZEAAA_MAY_MIC zu streichen, die unter den UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY fallen würden;

m) beiliegende Informationen über Sortentypen oder -gruppen zum UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY zu prüfen, um die folgenden Sortentypen oder -gruppen festzulegen:

- i) Mais: „1MA“,
- ii) Zuckermais: „2SW“,
- iii) Popcorn: „3PO“;

n) den Vorschlag zur Streichung des UPOV-Codes ALOEE_ARI, wie in Absatz 37 dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen; und

o) den Vorschlag zur Streichung des UPOV-Codes DICEN_SPE, wie in Absatz 41 dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen.

3. Der Aufbau dieses Dokuments ist wie folgt:

ZUSAMMENFASSUNG	1
ÄNDERUNG DES UPOV-CODE-SYSTEMS ZUR BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN ÜBER SORTENGRUPPEN ODER -TYPEN	3
Hintergrund.....	3
Prüfung durch die Technischen Arbeitsgruppen.....	3
VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES	3
UPOV-Codes für <i>Beta vulgaris</i>	4
UPOV-Codes für <i>Brassica oleracea</i>	5
UPOV-Codes für <i>Citrus</i>	6
UPOV-Codes „ZEAAA_MAY_SAC“, „ZEAAA_MAY_EVE“ und „ZEAAA_MAY_MIC“	7
ZUSÄTZLICHE VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES, DIE VON DEN TWP IM JAHR 2021 GEPRÜFT WERDEN.....	7
UPOV-Code für <i>Aloe aristata</i>	8
UPOV-Code für <i>Dicentra</i> -Arten	8
ANLAGE I Vorschläge zur Änderung des UPOV-Codes für <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	
ANLAGE II UPOV-Codes für <i>Brassica oleracea</i> : Derzeitige Lage	
Anhang zu Anlage II Vorschlag für Änderungen der UPOV-Codes für <i>Brassica oleracea</i>	
ANLAGE III Vorschläge zur Änderung der UPOV-Codes für <i>Citrus</i>	

4. In diesem Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet:

CAJ:	Verwaltungs- und Rechtsausschuss
GRIN:	Germplasm Resources Information Network
TC:	Technischer Ausschuss
TWA:	Technische Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Arten
TWC:	Technische Arbeitsgruppe für Automatisierung und Computerprogramme
TWF:	Technische Arbeitsgruppe für Obstarten
TWO:	Technische Arbeitsgruppe für Zierpflanzen und forstliche Baumarten
TWP:	Technische Arbeitsgruppe(n)
TWV:	Technische Arbeitsgruppe für Gemüsearten

ÄNDERUNG DES UPOV-CODE-SYSTEMS ZUR BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN ÜBER SORTENGRUPPEN ODER -TYPEN

Hintergrund

5. Der TC vereinbarte auf seiner sechshundfünfzigsten Tagung¹, das Verbandsbüro zu ersuchen, auf der Grundlage des in Dokument TC/56/8, Absätze 15 bis 26, dargelegten Vorschlags einen überarbeiteten Entwurf einer „Einführung in das UPOV-Code-System“ zur Prüfung durch den TC und den CAJ auf ihren Tagungen im Jahr 2021 zu erstellen und vorbehaltlich der Zustimmung des CAJ den Entwurf einer überarbeiteten „Einführung in das UPOV-Code-System“ (Dokument UPOV/INF/23) zur Annahme durch den Rat im Jahr 2021 vorzulegen (vergleiche Dokument TC/56/22 „Ergebnis der Prüfung von Dokumenten auf dem Schriftweg“, Absätze 50 bis 53).

6. Der TC vereinbarte, das Verbandsbüro zu ersuchen, auf der Grundlage des in Dokument TC/56/8 dargelegten Vorschlags um Bemerkungen der TWP auf ihren Tagungen im Jahre 2021 zum überarbeiteten Entwurf einer „Einführung in das UPOV-Code-System“ zu ersuchen, um den TC bei der Prüfung des Entwurfs zu unterstützen.

Prüfung durch die Technischen Arbeitsgruppen

7. Auf ihren Tagungen im Jahre 2021 stimmten die TWV², die TWO³, die TWA⁴ und die TWF⁵ dem Vorschlag zur Änderung des UPOV-Code-Systems zu, um Informationen über Sortentypen, -gruppen und -bezeichnungsklassen bereitzustellen, wie in Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 2 dargelegt (vergleiche Dokumente TWV/55/16 „Report“, Absatz 73; TWO/53/10 „Report“, Absatz 36; TWA/50/9 „Report“, Absatz 48; und TWF/52/10 „Report“, Absatz 47).

8. Angelegenheiten betreffend den Entwurf der überarbeiteten „Einführung in das UPOV-Code-System“ (Dokument UPOV/INF/23) sind in Dokument TC/57/4 „Anleitung und Informationsmaterial – Angelegenheiten zur Annahme durch den Rat im Jahr 2021“ dargelegt.

9. *Der TC wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, dass*

a) die TWP auf ihren Tagungen im Jahr 2021 dem Vorschlag zur Änderung des UPOV-Code-Systems, wie in Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 2 dargelegt, zustimmten; und

b) Angelegenheiten betreffend den Entwurf der überarbeiteten „Einführung in das UPOV-Code-System“ (Dokument UPOV/INF/23) in Dokument TC/57/4 „Anleitung und Informationsmaterial – Angelegenheiten zur Annahme durch den Rat im Jahr 2021“ dargelegt sind.

VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES

10. Der TC vereinbarte auf seiner sechshundfünfzigsten Tagung, das Verbandsbüro zu ersuchen, Vorschläge zur Behandlung der taxonomischen Neuklassifizierung von *Beta vulgaris ssp. vulgaris*, *Brassica oleracea*, *Citrus* und *Zea mays* in Verbindung mit einem Vorschlag zur Überarbeitung der „Einführung in das UPOV-Code-System“ (Dokument UPOV/INF/23) zur Prüfung durch die TWP und den TC auf ihren

¹ auf elektronischem Wege am 26. und 27. Oktober 2020 abgehalten.

² auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung vom 3. bis 7. Mai 2021, organisiert von der Türkei und auf elektronischem Wege abgehalten

³ auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung vom 7. bis 11. Juni 2021, organisiert von den Niederlanden und auf elektronischem Wege abgehalten

⁴ auf ihrer fünfzigsten Tagung vom 21. bis 25. Juni 2021, organisiert von der Vereinigten Republik Tansania und auf elektronischem Wege abgehalten

⁵ auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung vom 12. bis 16. Juli 2021, organisiert von China und auf elektronischem Wege abgehalten

Tagungen im Jahr 2021 vorzulegen (vergleiche Dokument TC/56/22 „Ergebnis der Prüfung von Dokumenten auf dem Schriftweg“, Absatz 53).

11. Die nachstehenden Vorschläge werden auf der Grundlage gemacht, dass die Änderungen der UPOV-Codes in Verbindung mit der Annahme des Dokuments UPOV/INF/23/1 erfolgen würden.

12. Auf der Grundlage der Entschlüsse auf der siebenundfünfzigsten Tagung des TC zu den in den folgenden Abschnitten dargelegten Angelegenheiten werden die Verbandsmitglieder und die Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank im Voraus durch ein Rundschreiben über die Änderungen und den Zeitpunkt der Änderungen informiert. Die Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank werden ersucht werden, bei der Einreichung ihrer Sortendaten an das Verbandsbüro die geänderten UPOV-Codes zu verwenden.

13. *Der TC wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen:*

a) dass die in diesem Dokument vorgelegten Vorschläge zur Änderung der UPOV-Codes auf der Grundlage gemacht werden, dass sie in Verbindung mit der Annahme des Dokuments UPOV/INF/23/1 erfolgen würden; und

b) dass die Verbandsmitglieder und die Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank im Voraus durch ein Rundschreiben über die Änderungen der UPOV-Codes und das Datum der Änderungen informiert werden.

UPOV-Codes für *Beta vulgaris*

14. Anlage I dieses Dokuments enthält die Anzahl der Einträge in der PLUTO-Datenbank für *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* und ihre Synonyme, wie sie derzeit in der GENIE-Datenbank hinterlegt sind. Ein Vorschlag zur Aktualisierung der UPOV-Codes gemäß den Taxa in GRIN ist in der Anlage I dieses Dokuments enthalten. Alle zuvor anerkannten taxonomischen Ränge, die niedriger als Unterarten sind, sind *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* derzeit als Synonyme hinzugefügt.

15. Die TWV auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung und die TWA auf ihrer fünfzigsten Tagung stimmten dem Vorschlag zur Änderung der UPOV-Codes für *Beta vulgaris*, wie in der Anlage I dieses Dokuments wiedergegeben zu (vergleiche Dokumente TWV/55/16 „Report“, Absätze 76 und 77 und TWA/50/9 „Report“, Absätze 52 und 53).

16. Die TWV und die TWA vereinbarten, Informationen über Bezeichnungsklassen an die UPOV-Codes für *Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* anzuhängen, um folgende Gruppen zu bilden:

- | | | |
|------|--------------------|----------------------|
| i) | Futtermüßengruppe: | Klasse 2.1 („21FB“), |
| ii) | Zuckermüßengruppe: | Klasse 2.1 („21SB“), |
| iii) | Rote Betegruppe: | Klasse 2.2 („22BR“), |
| iv) | Mangoldgruppe: | Klasse 2.2 („22LB“). |

17. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von der TWV und der TWA vorgeschlagenen Sortenbezeichnungsklassen:

	<u>Botanische Namen</u>	<u>UPOV-Codes</u>
Klasse 2.1	<i>B. vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> (Synonym zu <i>B. vulgaris</i> L. var. <i>alba</i> DC.), <i>B. vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> (Synonym zu <i>B. vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i>)	BETAA_VUL_VUL_21FB; BETAA_VUL_VUL_21SB
Klasse 2.2	<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. (Synonym zu <i>B. vulgaris</i> L. var. <i>rubra</i> L.), <i>B. vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i> L., <i>B. vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	BETAA_VUL_VUL_22BR; BETAA_VUL_VUL_22LB
Klasse 2.3	<i>Beta</i> anders als Klassen 2.1 und 2.2	anders als Klassen 2.1 und 2.2

18. Der TC wird ersucht zu prüfen:

a) den Vorschlag zur Änderung der UPOV-Codes für *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*, wie in Anlage I des vorliegenden Dokuments wiedergegeben, und

b) die Hinzufügung von Informationen zu den UPOV-Codes für *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* zur Bildung der folgenden Gruppen:

- i) Futterrübengruppe: Klasse 2.1 („21FB“),
- ii) Zuckerrübengruppe: Klasse 2.1 („21SB“),
- iii) Rote Betegruppe: Klasse 2.2 („22BR“),
- iv) Mangoldgruppe: Klasse 2.2 („22LB“).

UPOV-Codes für *Brassica oleracea*

19. Anlage II zu diesem Dokument enthält die aktuellen Einträge in der GENIE-Datenbank für *Brassica oleracea* (außer Hybriden), die Taxa in GRIN und die Anzahl der Einträge in der PLUTO-Datenbank.

20. Die TWV vereinbarte auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung, die botanischen Namen für *Brassica oleracea* gemäß GRIN zu ändern, wie im Anhang zu Anlage II dieses Dokuments angegeben (vergleiche Dokument TWV/55/16 „Report“, Absätze 78 bis 80).

21. Die TWV vereinbarte, dem UPOV-Code für *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. (BRASS_OLE_GC) Informationen hinzuzufügen, um Sortengruppen oder -typen für Weiß- und Rotkohl zu bilden, wie folgt:

- Weißkohl: 1W (z. B. BRASS_OLE_GC_1W)
- Rotkohl: 2R (z. B. BRASS_OLE_GC_2R).

22. Die TWV prüfte den Vorschlag der Niederlande, Erwähnungen in der botanischen Nomenklatur von *Brassica oleracea* durch den entsprechenden Gruppentyp zu ersetzen. Zum Beispiel würde auf *Brassica oleracea* Grünkohlgruppe statt *B. oleracea* L. var. *sabellica* (Synonym von *B. oleracea* L. convar. *acephala* (DC.)) Alef. var. *sabellica* L.) verwiesen werden. Die TWV vereinbarte, die Niederlande einzuladen, auf ihrer sechsfundfünfzigsten Tagung ein Referat zu halten, um den Vorschlag weiter zu prüfen.

23. Der TC wird ersucht:

a) die Änderung der botanischen Namen für *Brassica oleracea* gemäß GRIN mit den sich daraus ergebenden Änderungen der UPOV-Codes in Bezug auf Gruppen, wie im Anhang zu Anlage II dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen; und

b) die Hinzufügung von Informationen zum UPOV-Code für *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. (BRASS_OLE_GC) zur Bildung von Sortengruppen oder -typen für Weiß- und Rotkohl wie folgt zu prüfen:

- i) Weißkohl: 1W (z. B. BRASS_OLE_GC_1W)
- ii) Rotkohl: 2R (z. B. BRASS_OLE_GC_2R)

UPOV-Codes für *Citrus*

24. Anlage III dieses Dokuments enthält einen Vorschlag zur Aktualisierung von UPOV-Codes im Einklang mit den Taxa in GRIN.

25. Die TWF prüfte auf ihrer einundfünfzigsten Tagung, ob die UPOV-Codes für *Citrus*, wie in Anlage III dieses Dokuments wiedergegeben, geändert werden sollen. Die TWF vereinbarte, dass die Neuklassifizierung von *Citrus clementina* hort. ex Tanaka (UPOV-Code: CITRU_CLE) als Synonym von *Citrus aurantium* L. (UPOV-Code: CITRU_AUM) nicht umgesetzt werden sollte, bevor nicht Lösungen gefunden werden, die es ermöglichen, dass UPOV-Codes Informationen über Sortengruppen liefern. Die TWF stellte fest, dass die verbleibenden Vorschläge keine praktischen Auswirkungen hätten, da in der PLUTO-Datenbank keine Sorten eingetragen seien, und stimmte den vorgeschlagenen Änderungen zu (vergleiche Dokument TWF/51/10 „Report“, Absatz 51).

26. Die TWF vereinbarte auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung, dem UPOV-Code CITRU_AUM folgende Informationen hinzuzufügen, um die Gruppen Mandarinen (1MA) und Orangen (1OR) wie folgt zu bilden (vergleiche Dokument TWF/52/10 „Report“, Absätze 50 bis 52):

- a) Mandarinengruppe: „1MA“ (z. B. CITRU_AUM_1MA); und
- b) Orangengruppe: „1OR“ (z. B. CITRU_AUM_1OR)

27. Die TWF vereinbarte die Änderung des UPOV-Codes CITRU_AUM gemäß der Neuklassifizierung von *Citrus clementina* hort. ex Tanaka (UPOV-Code: CITRU_CLE) als Synonym von *Citrus aurantium* L. (UPOV-Code: CITRU_AUM), wie in der Anlage II dieses Dokuments dargelegt.

28. Die TWF vereinbarte, die Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für *Citrus* vorzuschlagen, um die entsprechenden botanischen Namen aus dem Feld „hauptsächliche botanische Namen“ in das Feld „alternative botanische Namen“ zu verschieben. Angelegenheiten, die Teilüberarbeitungen von Prüfungsrichtlinien betreffen, sind in Dokument TC/57/2 „Prüfungsrichtlinien“ dargelegt.

29. Der TC wird ersucht:

a) das Anhängen von Informationen an UPOV-Code CITRU_AUM zur Bildung der Gruppen „1MA“ für Mandarinen und „2OR“ für Orangen zu prüfen;

b) die Änderung des UPOV-Codes CITRU_AUM gemäß der Neuklassifizierung von *Citrus clementina* hort. ex Tanaka (UPOV-Code: CITRU_CLE) als Synonym von *Citrus aurantium* L. (UPOV-Code: CITRU_AUM), wie in Anlage III dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen; und

c) zur Kenntnis zu nehmen, dass der Vorschlag der TWF für eine Teilüberarbeitung der Prüfungsrichtlinien für *Citrus*, veraltete Arten aus dem Feld „hauptsächliche botanische Namen“ in das Feld „alternative botanische Namen“ zu verschieben, in Dokument TC/57/2 „Prüfungsrichtlinien“ geprüft wird.

UPOV-Codes „ZEAAA_MAY_SAC“, „ZEAAA_MAY_EVE“ und „ZEAAA_MAY_MIC“

30. Die TWV auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung und die TWA auf ihrer fünfzigsten Tagung stimmten dem Vorschlag zu, die UPOV-Codes ZEAAA_MAY_SAC, ZEAAA_MAY_EVE und ZEAAA_MAY_MIC, die vom UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY erfasst würden, wie folgt zu streichen (vergleiche Dokumente TWV/55/16 „Report“, Absätze 81 bis 83; und TWA/50/9 „Report“, Absätze 54 bis 56):

Aktuell			Vorschlag		
UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
ZEAAA_MAY_SAC	<i>Zea mays</i> L. <i>saccharata</i> Koern.	n.a.	[streichen]	n.a.	n.a.
ZEAAA_MAY_EVE	<i>Zea mays</i> L. var. <i>everta</i> (Praecox) Sturt.	n.a.	[streichen]	n.a.	n.a.
ZEAAA_MAY_MIC	<i>Zea mays</i> L. convar. <i>microsperma</i> Koern.	n.a.	[streichen]	n.a.	n.a.
ZEAAA_MAY_MAY	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>	<i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.; <i>Zea mays</i> var. <i>indentata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>indurata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey	ZEAAA_MAY_MAY	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>	<i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L.; <i>Zea mays</i> var. <i>indentata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>indurata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> (Sturtev.) L. H. Bailey; <i>Zea mays</i> L. <i>saccharata</i> Koern.; <i>Zea mays</i> L. var. <i>everta</i> (Praecox) Sturt.; <i>Zea mays</i> L. convar. <i>microsperma</i> Koern.

31. Die TWV und die TWA vereinbarten, dass der UPOV-Code für Durango teosinte nicht geändert werden und ZEAAA_MAY_MEX bleiben sollte.

32. Die TWV und die TWA vereinbarten, dem UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY Informationen über Sortentypen oder -gruppen hinzuzufügen, um die folgenden Sortentypen oder -gruppen zu bilden:

- a) Mais: „1MA“ (z. B. ZEAAA_MAY_MAY_1MA);
- b) Zuckermais: „2SW“ (z. B. ZEAAA_MAY_MAY_2SW);
- c) Popcorn: „3PO“ (z. B. ZEAAA_MAY_MAY_3PO).

33. Der TC wird ersucht:

a) den Vorschlag zu prüfen, die UPOV-Codes ZEAAA_MAY_SAC, ZEAAA_MAY_EVE und ZEAAA_MAY_MIC, die unter den UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY fallen würden, zu streichen; und

b) das Hinzufügen von Informationen über Sortentypen oder -gruppen zum UPOV-Code ZEAAA_MAY_MAY zur Bildung der folgenden Sortentypen oder -gruppen:

- i) Mais: „1MA“,
- ii) Zuckermais: „2SW“,
- iii) Popcorn: „3PO“, zu prüfen.

ZUSÄTZLICHE VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES, DIE VON DEN TWP IM JAHR 2021 GEPRÜFT WERDEN

34. Die folgenden Abschnitte enthalten Vorschläge für Änderungen der UPOV-Codes, die von den TWP auf ihren Tagungen im Jahr 2021 geprüft werden.

UPOV-Code für *Aloe aristata*

35. Das Verbandsbüro wurde über die Neuklassifizierung bestimmter *Aloe*-Unterarten als Arten der Gattung *Aristaloe* informiert.

36. Die derzeitigen Einträge in der GENIE-Datenbank für die betreffenden *Aloe*-Unterarten, die Taxa in GRIN und die Anzahl der Einträge in der PLUTO-Datenbank lauten wie folgt:

UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name in GENIE	Botanische(r) Name(n) in GRIN	Landesübliche(r) Name(n) in GENIE	Anzahl der Einträge in PLUTO
ALOEE_ARI	<i>Aloe aristata</i> Haw.	<i>Aristaloe aristata</i> (Haw.) Boatwr. & J. C. Manning	Fackelpflanze	14

37. Die TWO vereinbarte auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung, den UPOV-Code ALOEE_ARI, wie nachstehend angegeben, zu streichen. Die Art *Aloe aristata* würde als Synonym von *Aristaloe aristata* unter einem neuen UPOV-Code ARSTL_ARI, den das Verbandsbüro anlegen würde, erfasst werden (vergleiche Dokument TWO/53/10 „Report“, Absatz 44).

Derzeit			Vorschlag		
UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
ALOEE_ARI	<i>Aloe aristata</i> Haw.	<i>Aristaloe aristata</i> (Haw.) Boatwr. & J. C. Manning	ARSTL_ARI	<i>Aristaloe aristata</i> (Haw.) Boatwr. & J. C. Manning	<i>Aloe aristata</i> Haw.

38. Der TC wird ersucht, den Vorschlag zur Streichung des UPOV-Codes, ALOEE_ARI, wie in Absatz 37 dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen.

UPOV-Code für *Dicentra*-Arten

39. Das Verbandsbüro wurde über die Neuklassifizierung bestimmter *Dicentra*-Arten von *Lamprocapnos* informiert.

40. Die derzeitigen Einträge in der GENIE-Datenbank für bestimmte *Dicentra*-Arten, die Taxa in GRIN und die Anzahl der Einträge in der PLUTO-Datenbank lauten wie folgt:

UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name in GENIE	Botanische(r) Name(n) in GRIN	Landesübliche(r) Name(n) in GENIE	Anzahl der Einträge in PLUTO
DICEN_SPE	<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara	Tränendes Herz	12

41. Die TWO vereinbarte auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung, den UPOV-Code DICEN_SPE, wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt, zu streichen. *Dicentra spectabilis* würde als Synonym von *Lamprocapnos spectabilis* unter einem neuen UPOV-Code LAMPO_SPE, den das Verbandsbüro anlegen würde, erfasst werden (siehe Dokument TWO/53/10 „Report“, Absatz 43).

Derzeit			Vorschlag		
UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
DICEN_SPE	<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara	LAMPO_SPE	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara	<i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.

42. Der TC wird ersucht, den Vorschlag zur Streichung des UPOV-Codes, DICEN_SPE, wie in Absatz 41 dieses Dokuments dargelegt, zu prüfen.

ANLAGE I

VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DES UPOV-CODES FÜR *BETA VULGARIS* SUBSP. *VULGARIS*
 Derzeitige Lage und vorgeschlagene UPOV-Code-Änderungen

Derzeit					Vorschlag		
Einträge in PLUTO	TG	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
5	/	BETAA_VUL_GV	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris	n.a.	BETAA_VUL_VUL	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris	Beta altissima Steud.; Beta brasiliensis hort. ex Voss, nom. inval.; Beta chilensis hort.; Beta cicla (L.) L.; vulgaris f. rhodopleura (Alef.) Helm; vulgaris f. vulgaris L.; vulgaris subsp. cicla (L.) Schübl. & G. Martens; Beta vulgaris subvar. flavescens DC.; Beta vulgaris var. altissima Döll; Beta vulgaris var. cicla L.; Beta vulgaris var. conditiva Alef.; Beta vulgaris var. flavescens (DC.) Mansf.; Beta vulgaris var. rapacea W. D. J. Koch; Beta vulgaris var. rubra DC.; Beta vulgaris var. saccharifera Alef.; Beta vulgaris var. vulgaris L.; Beta vulgaris var.-gr. crassa Alef.
1298	TG/150	BETAA_VUL_GVA	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC.	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa Alef.; Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa Mansf.; Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rapacea K. Koch			
811	TG/60	BETAA_VUL_GVC	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. esculenta L.; Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. hortensis			
195	TG/106	BETAA_VUL_GVF	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC.	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla (L.) Ulrich; Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris			
21799	/	BETAA_VUL_GVS	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell			

[Anlage II folgt]

ANLAGE II

UPOV-CODES FÜR *BRASSICA OLERACEA*: Derzeitige Lage

UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name in GENIE	Botanischer Name(n) in GRIN	Landesübliche(r) Name(n) in GENIE	Anzahl der Einträge in PLUTO
BRASS_OLE	<i>Brassica oleracea</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L.	n.a.	3.794
BRASS_OLE_GA	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef.	n.a.	Kohl	156
BRASS_OLE_GAM	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. medullosa</i> Thell.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. medullosa</i> Thell.	Futterkohl; Markstammkohl	28
BRASS_OLE_GAR	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. ramosa</i> DC.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. ramosa</i> DC.	Staudenkohl; Strauchkohl; Tausendkopfkohl	0
BRASS_OLE_GAS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. sabellica</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. sabellica</i> L.	Braunkohl; Federkohl; Grünkohl; Krauskohl	415
BRASS_OLE_GAV	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. viridis</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. viridis</i> L.	Blattkohl; Blätterkohl; Futterkohl; Kuhkohl	160
BRASS_OLE_GB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef.	n.a.	n.a.	298
BRASS_OLE_GBB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef. <i>var. botrytis</i>	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. botrytis</i> L.	Blumenkohl	3522
BRASS_OLE_GBC	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. italica</i> Plenck	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. italic</i> Plenck	Brokkoli; Spargelkohl; Sprossenbrokkoli	1043
BRASS_OLE_GC	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. capitata</i> L.	Kopfkohl	292
BRASS_OLE_GCA	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. alba</i> DC.	n.a.	Weißkohl	3.747
BRASS_OLE_GCR	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. rubra</i> (L.) Thell.	n.a.	Rotkohl	619
BRASS_OLE_GCS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. sabauda</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. sabauda</i> L.	Wirsing	533
BRASS_OLE_GGM	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. gemmifera</i> Zenker	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. gemmifera</i> DC.	Rosenkohl	950
BRASS_OLE_GGO	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. gongylodes</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. gongylodes</i> L.	Kohlrabi	543
BRASS_OLE_ALB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. alboglabra</i> (L. H. Bailey) Musil	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. alboglabra</i> (L. H. Bailey) Musil	Chinesischer Brokkoli; Chinesischer Kohl	0
BRASS_OLE_COS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. costata</i> DC.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. costata</i> DC.	Portugiesischer Kohl; Rippenkohl; Tronchudakohl	16

[Anhang zu Anlage II folgt]

ANHANG ZUR ANLAGE II

VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES FÜR *BRASSICA OLERACEA*

Derzeit			Vorschlag		
UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
BRASS_OLE	<i>Brassica oleracea</i> L.	n.a.	BRASS_OLE	<i>Brassica oleracea</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef.
BRASS_OLE_GA	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef.	n.a.	[streichen]	n.a.	n.a.
BRASS_OLE_GAM	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. medullosa</i> Thell.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. medullosa</i> Thell.	BRASS_OLE_GAM	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. medullosa</i> Thell.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. medullosa</i> Thell.
BRASS_OLE_GAS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. sabellica</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. sabellica</i> L.	BRASS_OLE_GAS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. sabellica</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. sabellica</i> L.
BRASS_OLE_GAV	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. viridis</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. viridis</i> L.	BRASS_OLE_GAV	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. viridis</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. acephala</i> (DC.) Alef. <i>var. viridis</i> L.
BRASS_OLE_GB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef.	n.a.	[streichen]	n.a.	n.a.
BRASS_OLE_GBB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef. <i>var. botrytis</i>	<i>Brassica cauliflora</i> lizg	BRASS_OLE_GBB	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. botrytis</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. botrytis</i> (L.) Alef. <i>var. botrytis</i> ; <i>Brassica cauliflora</i> lizg
BRASS_OLE_GC	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. capitata</i> L.	BRASS_OLE_GC	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. capitata</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. capitata</i> (L.) Alef.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. rubra</i> (L.) Thell.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell.; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. alba</i> DC. x <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. rubra</i> (L.) Thell
BRASS_OLE_GCA	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. alba</i> DC.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.	[streichen]	n.a.	n.a.
BRASS_OLE_GCR	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. rubra</i> (L.) Thell	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell.	[streichen]	n.a.	n.a.
BRASS_OLE_GCS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. sabauda</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. bullata</i> DC.	BRASS_OLE_GCS	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>var. sabauda</i> L.	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. sabauda</i> L. ; <i>Brassica oleracea</i> L. <i>convar. capitata</i> (L.) Alef. <i>var. bullata</i> DC.

[Anlage III folgt]

ANLAGE III

VORSCHLÄGE ZUR ÄNDERUNG DER UPOV-CODES FÜR *CITRUS*
 Derzeitige Lage und vorgeschlagene UPOV-Code-Änderungen

Derzeit					Vorschlag		
Einträge in PLUTO	TG	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)	UPOV-Code	Hauptsächlicher botanischer Name	Andere(r) botanische(r) Name(n)
10	TG/202	CITRU_AUM	<i>Citrus aurantium</i> L.	n.a.	CITRU_AUM	<i>Citrus xaurantium</i> L.	<i>Citrus amara</i> Link; <i>Citrus bigarradia</i> Loisel.; <i>Citrus intermedia</i> hort. ex Tanaka; <i>Citrus taitensis</i> Risso; <i>Citrus vulgaris</i> Risso; <i>Citrus xaurantium</i> subsp. <i>aurantium</i> L.; <i>Citrus xaurantium</i> subsp. <i>jambiri</i> Engl.; <i>Citrus xaurantium</i> subsp. <i>keonla</i> Engl.; <i>Citrus xaurantium</i> subsp. <i>suntara</i> Engl.; <i>Citrus xaurantium</i> var. <i>aurantium</i> L.; <i>Citrus xaurantium</i> var. <i>citrina</i> Lush.; <i>Citrus xbigarradia</i> var. <i>volkameriana</i> Risso; <i>Citrus xclementina</i> hort. ex Tanaka; <i>Citrus xcrenatifolia</i> Lush.; <i>Citrus reticulata</i> x <i>C. maxima</i> "
115	TG/201	CITRU_CLE	<i>Citrus clementina</i> hort. ex Tanaka	n.a.			
1	/	CITRU_MRE	<i>Citrus maxima</i> X <i>Citrus reticulata</i>	n.a.			
0	TG/201	CITRU_CRE	<i>Citrus crenatifolia</i> Lush.	n.a.			
0	TG/204	CITRU_INT	<i>Citrus intermedia</i> hort. ex Tanaka	n.a.			
12	TG/203	CITRU_AUR	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	<i>Citrus xjavanica</i> Blume	CITRU_AUR	<i>Citrus xaurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	<i>Citrus acida</i> Roxb.; <i>Citrus acida</i> var. <i>acida</i> Roxb.; <i>Citrus aurata</i> Risso; <i>Citrus excelsa</i> var. <i>davaoensis</i> Wester; <i>Citrus grandis</i> Hassk.; <i>Citrus grandis</i> var. <i>grandis</i> Hassk.; <i>Citrus grandis</i> var. <i>oblonga</i> Hassk.; <i>Citrus grandis</i> var. <i>sphaerocarpos</i> Hassk.; <i>Citrus hystrix</i> subsp. <i>acida</i> (Roxb.) Engl.; <i>Citrus lima</i> Lunan; <i>Citrus limetta</i> var. <i>aromatica</i> Wester; <i>Citrus limonellus</i> Hassk.; <i>Citrus limonellus</i> var. <i>limonellus</i> Hassk.; <i>Citrus limonellus</i> var. <i>oxycarpus</i> Hassk.; <i>Citrus medica</i> var. <i>acida</i> (Roxb.) Hook. f.; <i>Citrus xaurantiifolia</i> var. <i>aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle; <i>Citrus xdavaoensis</i> (Wester) Tanaka; <i>Citrus xexcelsa</i> Wester; <i>Citrus xjavanica</i> Blume; <i>Limonia aurantiifolia</i> Christm., <i>Citrus medica</i> x <i>C. micrantha</i> "
0	TG/203	CITRU_AUA	<i>Citrus aurata</i> Risso	n.a.			
0	TG/203	CITRU_DAV	<i>Citrus davaoensis</i> (Wester) Tanaka	n.a.			
0	TG/203	CITRU_EXC	<i>Citrus excelsa</i> Wester	n.a.			
0	/	CITRU_HYS	<i>Citrus hystrix</i> DC.	n.a.	CITRU_HYS	<i>Citrus hystrix</i> DC.	<i>Citrus auraria</i> Michel; <i>Citrus balincolong</i> (Tanaka) Tanaka; <i>Citrus boholensis</i> (Wester) Tanaka; <i>Citrus celebica</i> Koord.; <i>Citrus celebica</i> var. <i>celebica</i> Koord.; <i>Citrus combara</i> Raf.; <i>Citrus echinata</i> St.-Lag.; <i>Citrus hyalopulpa</i> Tanaka; <i>Citrus hystrix</i> subsp. <i>hystrix</i> DC.; <i>Citrus hystrix</i> var. <i>balincolong</i> Tanaka; <i>Citrus hystrix</i> var. <i>boholensis</i> Wester; <i>Citrus hystrix</i> var. <i>hystrix</i> DC.; <i>Citrus kerrii</i> (Swingle) Tanaka; <i>Citrus latipes</i> Hook. f. & Thomson; <i>Citrus macroptera</i> var. <i>annamensis</i> Tanaka; <i>Citrus macroptera</i> var. <i>kerrii</i> Swingle; <i>Citrus papeda</i> Miq.; <i>Citrus papuana</i> F. M. Bailey; <i>Citrus torosa</i> Blanco; <i>Citrus vitiensis</i> Tanaka; <i>Fortunella sagittifolia</i> K. M. Feng & P. I Mao; <i>Papeda rumphii</i> Hassk.
0	TG/203	CITRU_KER	<i>Citrus kerrii</i> (Swingle) Tanaka	<i>Citrus hyalopulpa</i> Tanaka			
149	TG/203	CITRU_LIM	<i>Citrus xlimon</i> (L.) Osbeck	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.; <i>Citrus medica</i> var. <i>limon</i> L.; <i>Citrus rissoi</i> Risso; <i>Citrus xlimonia</i> Osbeck; <i>Citrus xmellarosa</i> Risso; <i>Citrus xvolkameriana</i> (Risso) V. Ten. & Pasq.	CITRU_LIM	<i>Citrus xlimon</i> (L.) Osbeck	<i>Citrus balotina</i> Poit. & Turpin; <i>Citrus bergamota</i> Raf.; <i>Citrus karna</i> Raf.; <i>Citrus limonum</i> Risso; <i>Citrus medica</i> var. <i>limon</i> L.; <i>Citrus rissoi</i> Risso; <i>Citrus xlimon</i> (L.) Burm. f.; <i>Citrus xlimonia</i> Osbeck; <i>Citrus xmellarosa</i> Risso; <i>Citrus xvolkameriana</i> (Risso) V. Ten. & Pasq.; a hybrid of <i>Citrus xaurantium</i> (<i>C. maxima</i> x <i>C. reticulata</i>) x <i>C. medica</i>
0	TG/203	CITRU_BAL	<i>Citrus balotina</i> Poit. & Turpin	n.a.			
0	TG/203	CITRU_KAR	<i>Citrus karna</i> Raf.	n.a.			
355	TG/201	CITRU_RET	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	n.a.	CITRU_RET	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	<i>Citrus benikoji</i> hort. ex Tanaka; <i>Citrus daoixianensis</i> S. W. He & G. F. Liu; <i>Citrus depressa</i> var. <i>vangasay</i> (Bojer) H. Perrier; <i>Citrus nobilis</i> Andrews; <i>Citrus vangasay</i> Bojer
0	TG/201	CITRU_BEN	<i>Citrus benikoji</i> hort. ex Tanaka	n.a.			

[Ende der Anlage III und des Dokuments]