

**Council**

**Fifty-Fourth Ordinary Session**  
Geneva, October 30, 2020

**Conseil**

**Cinquante-quatrième session  
ordinaire**  
Genève, 30 octobre 2020

**C/54/INF/5**

**Original:** English/français/deutsch/Español  
**Date/Datum/Fecha:** 2020-10-30

**Der Rat**

**Vierundfünfzigste ordentliche  
Tagung**  
Genf, 30. Oktober 2020

**Consejo**

**Quincuagésima cuarta sesión  
ordinaria**  
Ginebra, 30 de octubre de 2020

**COOPERATION IN EXAMINATION**

*Document prepared by the Office of the Union*

*Disclaimer: this document does not represent UPOV policies or guidance*

**COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EXAMEN**

*Document établi par le Bureau de l'Union*

*Avertissement : le présent document ne représente pas les principes ou les orientations de l'UPOV*

**ZUSAMMENARBEIT BEI DER PRÜFUNG**

*Vom Verbandsbüro ausgearbeitetes Dokument*

*Haftungsausschluss: dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder*

**COOPERACIÓN EN MATERIA DE EXAMEN**

*Documento preparado por la Oficina de la Unión*

*Descargo de responsabilidad: el presente documento no constituye un documento de política u orientación de la UPOV*

**EN**

This document contains a synopsis of offers for cooperation in examination made by authorities, of cooperation already established between authorities and of any envisaged cooperation.

**FR**

Le présent document contient un tableau synoptique des offres de coopération en matière d'examen faites par les services compétents, de la coopération déjà établie entre des services et de la coopération prévue.

**DE**

Dieses Dokument enthält einen Überblick über Angebote für eine Zusammenarbeit bei der Prüfung, die von Behörden abgegeben worden sind, über Fälle einer bereits verwirklichten Zusammenarbeit zwischen Behörden und über Fälle, in denen eine solche Zusammenarbeit beabsichtigt ist.

**ES**

Este documento contiene un cuadro sinóptico de las ofertas de cooperación en materia de examen realizadas por las autoridades, de la cooperación ya establecida entre autoridades y de cualquier otra cooperación prevista.

## INTRODUCTION

Information on cooperation in examination is given in the main table below in the following columns:

1 TAXON						AGREEMENTS FOR COOPERATION IN EXAMINATION		UTILIZATION OF EXISTING DUS REPORTS <sup>1</sup>	
UPOV Code	Botanical	English	Français	Deutsch	Español	2 Offering authority/ examination office <sup>2</sup>	3 Authorities receiving examination reports	4 Utilizing authority	5 Providing authority/ examination office

**Column 1** contains, in six subcolumns, the UPOV code and the botanical, English, French, German and Spanish names of the taxa.

**Column 2** specifies the authorities which carry out examinations for the authorities specified on the same line in **column 3** (and on the subsequent line(s) if there is no entry in **column 2**). Symbol “< >” in **column 3** indicates that the authority specified in **column 2** offers to carry out examinations for any interested member of the Union.

**Column 4** specifies the authorities which will, in general, utilize existing DUS reports provided by the authorities specified in the same line in **column 5** (and on the subsequent line(s) if there is no entry in **column 4**). Symbol “< >” in **column 5** indicates that the authority specified in **column 4** will, in general, utilize existing DUS reports provided by any member of the Union.

### NOTES

The table in this document does not include information on the following (but the information is included in the [GENIE database](#)):

#### Providing/Accepting existing DUS reports

- (a) The following authorities have an agreement with Japan to provide and accept existing DUS reports for any taxa on request: Australia, Brazil, Canada, European Union, Israel, Kenya, Mexico, Netherlands, New Zealand, Peru, Russian Federation, Singapore, Switzerland, Turkey and Viet Nam.
- (b) The following authorities have agreements with Kenya to provide and accept existing DUS reports for any taxa on request: Israel, New Zealand, Republic of Korea and United Republic of Tanzania. The following authorities have agreements with Kenya to provide existing DUS reports for any taxa on request: European Union, Germany, Netherlands and United Kingdom.
- (c) The following authorities have an understanding to provide and accept existing DUS reports for any taxa on request and without charge: Australia and New Zealand.
- (d) The following authorities have an understanding to provide and accept existing DUS reports for any taxa on request: Brazil, Israel; Republic of Korea, Uzbekistan; Canada and New Zealand

#### Providing DUS reports

- (e) Australia, Brazil and the Netherlands will provide copies of their DUS test reports to any other member of the Union.
- (f) The following authorities will, for any species for which they have experience in DUS examination, provide existing DUS reports to any member of the Union (to identify the relevant species, see document [TC/56/INF/4](#) “List of genera and species for which authorities have practical experience in DUS examination”): Canada, European Union, France, Germany, New Zealand, Serbia, South Africa and Uruguay.
- (g) Finland offers to provide existing DUS reports to any members of the Union for the following taxa: Avena sativa L., Brassica rapa L. subsp. campestris, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Hordeum vulgare, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Triticum aestivum, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Brassica napus var. napus

#### Accepting DUS reports

- (h) Australia generally accepts DUS reports from members of the Union for any taxon except *Solanum tuberosum* L. In deciding whether such test reports are wholly sufficient for the Australian examination of the variety, the Authority refers to Section 38 of the Plant Breeders' Rights Act (1994).
- (i) Canada accepts foreign DUS test reports from any UPOV member for horticulture and ornamental varieties (except Solanum species), in lieu of conducting the trials in Canada. For seed reproduced agricultural varieties requiring two growing cycles of trials, DUS testing must still be conducted in Canada. However, the applicant is able to replace one of the two growing cycle's by purchasing the foreign test result from another UPOV member.

Further details about Canada's foreign DUS policy can be found at the following website: <http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/application-process/foreign-test-results/eng/1383686021643/1383686079045>.

<sup>1</sup> Article 12 of the 1991 Act of the UPOV Convention states that the authority may “take into account the results of growing tests or other trials which have already been carried out”.

<sup>2</sup> Authority means the authority entrusted with the task of granting breeders' rights. Examination office means a party designated by the authority for conducting the DUS trial.

- (j) Costa Rica generally accepts DUS reports from other members of the Union for any taxa.
- (k) Switzerland will, in general, utilize existing DUS reports provided by any member of the Union. DUS tests are not conducted in Switzerland. In cases where a DUS test report is not available from a member of the Union, the Plant Variety Protection Office will request an appropriate authority or testing station of a member of the Union to perform a DUS test on its behalf.

( ): Genus or species covered by agreement for a taxon of a higher rank to which it belongs (e.g. in the case of a species: the genus or family is covered by an agreement).

The <sup>superscript</sup> figures for certain entries refer to notes which can be found at the end of the document.

The **Notes** above include updated information from the following authorities on utilization of existing DUS reports:

Authority

New Zealand	✓
South Africa	✓

The **Main table** includes updated information from the following authorities on

- (1) agreements for cooperation in examination  
(2) utilization of existing DUS reports:

Authority	(1)	(2)
Brazil	✓	✓
Croatia	✓	✓
Denmark	✓	✓
European Union	✓	✓
France	✓	✓
Hungary	✓	✓
Ireland	✓	✓
Japan	✓	✓
Kenya	✓	✓
Netherlands	✓	✓
New Zealand	✓	✓
Peru		✓
Sweden	✓	✓
Ukraine		✓

Total number of genera and species for which there is specific cooperation in examination: **2,071**

## INTRODUCTION

On trouvera des informations sur la coopération en matière d'examen dans le tableau ci-après, qui comprend les cinq colonnes principales suivantes :

1 TAXON	ACCORDS RELATIFS À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EXAMEN			UTILISATION DE RAPPORTS DHS EXISTANTS <sup>1</sup>	
	2 Service/Bureau menant des examens <sup>2</sup>	3 Services récepteurs de rapports DHS	4 Service utilisant des rapports DHS	5 Service/Bureau fournissant les rapports DHS	
Code UPOV   Botanique   English   Français   Deutsch   Español					

La colonne 1 comprend six sous-colonnes : code UPOV, nom botanique et noms anglais, français, allemands et espagnols des taxons.

La colonne 2 contient les services qui mènent des examens pour les services placés sur la même ligne dans la colonne 3 (et sur la ou les ligne(s) suivante(s) lorsque la colonne 2 est laissée vide). Le symbole “< >” dans la colonne 3 signifie que le service spécifié dans la colonne 2 offre de mener des examens pour tout membre de l'Union qui le souhaite.\*

La colonne 4 contient les services qui, en général, utilisent les rapports d'examen existants fournis par les services placés sur la même ligne dans la colonne 5 (et sur la ou les ligne(s) suivante(s) lorsque la colonne 4 est laissée vide). Le symbole “< >” dans la colonne 5 signifie que, en général, le service de la colonne 4 utilise les rapports d'examen existants fournis par tout membre de l'Union.

### NOTES

Les informations suivantes n'apparaissent pas dans le tableau principal du présent document (mais elles le font dans la [base de données GENIE](#)):

#### Service fournissant/récepteurs des rapports DHS existants

- a) Les services suivants ont un accord avec le Japon pour fournir et recevoir les rapports d'examen existants pour tous les taxons sur demande et sans frais : Australie, Brésil, Canada, Fédération de Russie, Israël, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Singapour, Suisse, Turquie, Union européenne et Viet Nam.
- b) Les services suivants ont des accords avec le Kenya pour fournir et recevoir les rapports d'examen existants pour tous les taxons sur demande : Israël, Nouvelle-Zélande, République de Corée et République-Unie de Tanzanie. Les services suivants ont des accords avec le Kenya pour fournir les rapports d'examen existants pour tous les taxons sur demande : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne.
- c) Les services suivants ont un arrangement pour fournir et recevoir les rapports d'examen existants pour tous les taxons sur demande et sans frais : Australie et Nouvelle-Zélande.
- d) Les services suivants ont un arrangement pour fournir et recevoir les rapports d'examen existants pour tous les taxons sur demande : Brésil, Israël; Ouzbékistan, République de Corée ; Canada et Nouvelle-Zélande.

#### Service fournissant des rapports d'examen

- e) L'Australie, le Brésil et les Pays-Bas fourniront des copies de leurs rapports d'examen à tout autre membre de l'Union.
- f) Les services suivants fournissent à tous les membres de l'Union les rapports d'examen existants pour toute espèce pour laquelle ils ont acquis une expérience pratique en matière d'examen (voir les espèces concernées dans le document [TC/56/INF/4](#) "Liste des genres et espèces pour lesquels les services ont une expérience pratique en matière d'examen DHS") : Afrique du Sud, Allemagne, Canada, France, Nouvelle-Zélande, Serbie, Union européenne et Uruguay.
- g) La Finlande offre de fournir à tout membre de l'Union les rapports d'examen existants pour les taxons suivants : Avena sativa L., Brassica rapa L. subsp. campestris, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Hordeum vulgare, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Triticum aestivum, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Brassica napus var. napus.

#### Services récepteurs de rapports d'examen

- h) L'Australie accepte généralement des membres de l'Union les rapports d'examen pour tous les taxons sauf Solanum tuberosum L. En décidant si ces rapports d'examen suffisent pleinement pour l'examen de la variété en Australie, le service se réfère à l'article 38 de la loi sur les droits d'obtenteur de 1994.

<sup>1</sup> L'article 12 de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV prévoit que le service peut "prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués".

<sup>2</sup> On entend par service l'administration chargée de l'octroi des droits d'obtenteur. Le bureau d'examen s'entend d'une partie désignée par le service pour réaliser l'examen DHS.

- i) Le Canada accepte les rapports d'examens DHS menés à l'étranger par tout membre de l'UPOV pour les variétés ornementales et horticoles (à l'exception des espèces de Solanum), à la place des examens réalisés au Canada. Dans le cas des variétés agricoles multipliées par semences pour lesquelles les examens comparatifs doivent être menés sur deux cycles de croissance, les examens DHS doivent toujours être menés au Canada. Cependant, le requérant peut acheter à un membre de l'UPOV les résultats des examens qu'il a menés pour remplacer l'un des deux cycles de croissance.  
Pour plus de détails concernant la politique du Canada en matière d'examens DHS menés à l'étranger, veuillez consulter le site Web suivant : <http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-obtentions-vegetales/processus-de-demande/resultats-d-essais-a-l-étranger/fra/1383686021643/1383686079045>.
- j) Le Costa Rica accepte généralement les rapports d'examen de la part d'autres membres de l'Union pour tout taxa.
- k) La Suisse utilise, en général, les rapports d'examen existants fournis par tout membre de l'Union. Les examens DHS ne sont pas conduits en Suisse. Lorsqu'un rapport d'examen DHS n'est pas disponible chez un membre de l'Union, l'Office de la protection des obtentions végétales demandera à un service ou une station d'essai approprié de mener un examen DHS pour son compte.

( ) : Genre ou espèce couvert par un accord pour un taxon de rang supérieur auquel il ou elle appartient (par exemple dans le cas d'une espèce : le genre ou l'espèce est couvert par un accord).

Les (appels) de note pour certaines entrées dans le tableau renvoient aux [notes](#) à la fin du document.

Les **Notes** ci-dessus présentent des informations actualisées de la part des services suivants sur l'utilisation de rapports DHS existants :

Service
Afrique du Sud
Nouvelle-Zélande

Le **Tableau principal** contient des informations actualisées de la part des services suivants sur

- 1) les accords relatifs à la coopération en matière d'examen
- 2) l'utilisation de rapports DHS existants :

Service	1)	2)
Brésil	✓	✓
Croatie	✓	✓
Danemark	✓	✓
France	✓	✓
Hongrie	✓	✓
Irlande	✓	✓
Japon	✓	✓
Kenya	✓	✓
Nouvelle-Zélande	✓	✓
Pays-Bas	✓	✓
Pérou		✓
Suède	✓	✓
Ukraine		✓
Union européenne	✓	✓

Nombre total de genres et espèces pour lesquels il existe des accords de coopération spécifiques : **2 071**

## EINFÜHRUNG

Informationen über die Zusammenarbeit bei der Prüfung werden in der nachstehenden Tabelle in folgenden Spalten wiedergegeben:

1 TAXON					VEREINBARUNGEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT BEI DER PRÜFUNG		ÜBERNAHME BESTEHENDER DUS-BERICHTE <sup>1</sup>		
UPOV-Code	Botanisch	English	Français	Deutsch	Español	2 Durchführende Behörde/ Prüfungsamt	3 Behörden, die DUS-Berichte erhalten	4 Behörde, die DUS-Berichte übernimmt	5 Anbietende Behörde/ Prüfungsamt <sup>2</sup>

**Spalte 1** enthält in sechs Unterspalten den UPOV-Code sowie den botanischen, englischen, französischen, deutschen und spanischen Namen des Taxons.

**Spalte 2** zeigt die Behörden an, die für diejenigen Behörden Prüfungen durchführen, welche auf der gleichen Zeile in **Spalte 3** (und auf der (den) folgenden Zeile(n), wenn sich kein Eintrag in **Spalte 2** befindet) aufgeführt sind. Das Zeichen „<>“ in **Spalte 3** bedeutet, dass die in **Spalte 2** genannte Behörde anbietet, Prüfungen für interessierte Verbandsmitglieder durchzuführen.

**Spalte 4** zeigt die Behörden an, die in der Regel bestehende DUS-Berichte übernehmen, die von den auf derselben Zeile in **Spalte 5** aufgeführte Behörden angeboten werden (und auf der (den) folgenden Zeile(n), wenn sich kein Eintrag in **Spalte 4** befindet). Das Zeichen „<>“ in **Spalte 5** bedeutet, dass die in **Spalte 4** aufgeführte Behörde in der Regel bestehende DUS-Berichte übernimmt, die von Verbandsmitgliedern angeboten werden.

## ANMERKUNGEN

Die folgende Information ist in der Tabelle nicht wiedergegeben (aber ist in der [GENIE Datenbank](#) beinhaltet):

### Anbietende/Annehmende Behörden bestehender DUS-Berichte

- a) Die folgende Behörden haben mit Japan eine Vereinbarung DUS-Berichte für alle Taxa auf Anfrage und kostenlos zur Verfügung zu stellen und anzunehmen: Australien, Brasilien, Europäische Union, Israel, Kanada, Kenia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Peru, Russische Föderation, Schweiz, Singapur, Türkei und Viet Nam.
- b) Die folgende Behörden haben mit Kenya Vereinbarungen DUS-Berichte für alle Taxa auf Anfrage zur Verfügung zu stellen und anzunehmen: Israel, Neuseeland, Republik Korea und Vereinigte Republik Tansania. Die folgende Behörden haben mit Kenya Vereinbarungen DUS-Berichte für alle Taxa auf Anfrage zur Verfügung zu stellen: Deutschland, Europäische Union, Niederlande und Vereinigtes Königreich.
- c) Die folgende Behörden haben eine Absichtserklärung DUS-Berichte für alle Taxa auf Anfrage und kostenlos zur Verfügung zu stellen und anzunehmen: Australien und Neuseeland.
- d) Die folgende Behörden haben eine Absichtserklärung DUS-Berichte für alle Taxa auf Anfrage zur Verfügung zu stellen und zu übernehmen: Brasilien, Israel; Republik Korea, Usbekistan; Kanada und Neuseeland.

### Behörden, die DUS-Prüfungsberichte anbieten/zur Verfügung stellen

- e) Australien, Brasilien und Niederlande stellen jedem anderen Verbandsmitglied ihre DUS-Prüfungsberichte zur Verfügung.
- f) Die folgenden Behörden stellen den Verbandsmitgliedern für alle Arten, für die sie Erfahrung bei der DUS-Prüfung besitzen, bestehende DUS-Berichte zur Verfügung (zur Bestimmung der zutreffenden Art vgl. Dokument [TC/56/INF/4](#) „Liste der Gattungen und Arten, für die die Behörden über praktische Erfahrung bei der DUS Prüfung verfügen“): Deutschland, Europäische Union, Frankreich, Kanada, Neuseeland, Serbien, Südafrika und Uruguay.
- g) Finnland anbietet, allen Verbandsmitgliedern bestehende DUS-Berichte für die folgende Taxa zur Verfügung zu stellen: Avena sativa L., Brassica rapa L. subsp. campestris, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Hordeum vulgare, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Triticum aestivum, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Brassica napus var. napus.

### Behörden, die DUS-Prüfungsberichte annehmen

- h) Australien nimmt in der Regel DUS-Berichte von Verbandsmitgliedern für alle Taxone an, außer Solanum tuberosum L. Bezüglich der Entscheidung, ob solche Prüfungsberichte für die Prüfung einer Sorte in Australien vollständig genügend sind, verweisen die Behörden auf Abschnitt 38 des Züchterrechtsgesetz (1994).

<sup>1</sup> Artikel 12 der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens sieht vor, daß die Behörde „Ergebnisse bereits durchgeföhrter Anbauprüfungen oder sonstiger Untersuchungen berücksichtigen“ kann.

<sup>2</sup> Als Behörde wird die mit der Erteilung von Züchterrechten betraute Behörde bezeichnet. Prüfungsamt bedeutet eine Partei, die von der Behörde für die Durchführung der DUS-Prüfung ernannt wird.

- i) Kanada wird ausländische DUS-Prüfungsberichte aus allen Verbandsmitgliedern für Gartenbau- und Ziersorten (außer Arten von Solanum) anstelle der Durchführung der Anbauversuche in Kanada annehmen. Für samenvermehrte landwirtschaftliche Sorten, die Anbauversuche mit zwei Wachstumsperioden erfordern, muß die DUS-Prüfung auch weiterhin in Kanada durchgeführt werden. Allerdings kann der Anmelder eine der beiden Wachstumsperioden durch Ankauf der ausländischen Prüfungsergebnisse eines anderen Verbandsmitglieds ersetzen. Weitere Einzelheiten über Kanadas DUS-Politik für Ergebnisse aus dem Ausland sind auf folgender Website zu finden: <http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/application-process/foreign-test-results/eng/1383686021643/1383686079045>.
- j) Costa Rica nimmt in der Regel DUS-Berichte von anderen Verbandsmitgliedern für alle Taxone an.
- k) Die Schweiz wird in der Regel bestehende DUS-Berichte von Verbandsmitgliedern verwenden. In der Schweiz werden keine DUS-Prüfungen durchgeführt. In Fällen, in denen kein DUS-Prüfungsbericht von einem Verbandsmitglied erhältlich ist, wird das Pflanzenschutzaamt eine zutreffende Behörde oder Prüfungsstation eines Verbandsmitglieds anfragen, eine Prüfung in seinem Namen durchzuführen.

( ): Eine Gattung oder Art, die von einer Vereinbarung für ein Taxon einer höheren Rangstufe, dem sie angehört, erfaßt wird (z. B. im Falle einer Art wird die Gattung oder die Familie von einer Vereinbarung erfaßt).

Die <sup>{hochgestellten}</sup> Zeichen bei einigen Angaben beziehen sich auf Anmerkungen am Ende des Dokuments.

Die obigen **Anmerkungen** beinhalten aktualisierte Information von folgenden Behörden in Bezug auf Übernahme bestehender DUS-Berichte:

Behörde	
Neuseeland	✓
Südafrika	✓

Die **Haupttabelle** beinhaltet aktualisierte Information von folgenden Behörden in Bezug auf

- 1) Vereinbarungen für die Zusammenarbeit bei der Prüfung
- 2) Übernahme bestehender DUS-Berichte:

Behörde	1)	2)
Brasilien	✓	✓
Dänemark	✓	✓
Europäische Union	✓	✓
Kroatien	✓	✓
Frankreich	✓	✓
Irland	✓	✓
Japan	✓	✓
Kanada	✓	✓
Kenia	✓	✓
Neuseeland	✓	✓
Niederlande	✓	✓
Peru		✓
Schweden	✓	✓
Ukraine		✓
Ungarn	✓	✓

Gesamtzahl der Gattungen und Arten, für die es bestimmte Vereinbarungen für Zusammenarbeit gibt: **2,071**

## INTRODUCCIÓN

La información sobre la cooperación en materia de examen se ofrece a continuación en una tabla con las siguientes columnas:

Código UPOV	Botánico	English	Français	Deutsch	Español	1 TAXON	ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE EXAMEN	UTILIZACIÓN DE LOS INFORMES DHE EXISTENTES <sup>1</sup>
						2 Autoridad/oficina de examen que ofrece <sup>2</sup>	3 Autoridades que reciben los informes DHE	4 Autoridad que utiliza informes DHE

La **columna 1** contiene seis subcolumnas: código UPOV, nombre botánico y nombres en español, alemán, francés e inglés de los taxones.

En la **columna 2** se enuncian las autoridades que llevan a cabo los exámenes destinados a las autoridades mencionadas en la misma línea de la **columna 3** (y en la línea o líneas subsiguientes si no hay ninguna indicación en la **columna 2**). El símbolo “<>” en la **columna 3** indica que la autoridad mencionada en la **columna 2** ofrece llevar a cabo exámenes para cualquier miembro de la Unión interesado.

En la **columna 4** figuran las autoridades que utilizarán, por lo general, los informes DHE existentes proporcionados por las autoridades mencionadas en la misma línea de la **columna 5** (y en la línea o líneas subsiguientes si no hay ninguna indicación en la **columna 4**). El símbolo “<>” en la **columna 5** indica que la autoridad mencionada en la **columna 4** utilizará, por lo general, los informes DHE existentes proporcionados por cualquier miembro de la Unión.

### NOTAS

La información siguiente no está incluida en el cuadro sinóptico (pero lo está en la [base de datos GENIE](#)):

#### Proporciona/Acepta informes DHE existentes

- a) Las autoridades siguientes tienen un acuerdo con el Japón para proporcionar y recibir informes DHE existentes para todos los taxones a pedido y sin cargo: Australia, Brasil, Canadá, Federación de Rusia, Israel, Kenia, México, Nueva-Zelanda, Países Bajos, Perú, Singapur, Suiza, Turquía, Unión Europea y Vietnam.
- b) Las autoridades siguientes tienen acuerdos con Kenia para proporcionar y recibir informes DHE existentes para todos los taxones a pedido: Israel, Nueva-Zelanda, República Unida de Tanzania y Unión Europea. Las autoridades siguientes tienen acuerdos con Kenia para proporcionar informes DHE existentes para todos los taxones a pedido: Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Unión Europea.
- c) Las autoridades siguientes tienen un entendimiento para proporcionar y recibir los informes DHE existentes para todos los taxones a pedido y sin cargo: Australia y Nueva-Zelanda
- d) Las autoridades siguientes tienen un acuerdo para proporcionar y recibir informes DHE existentes para todos los taxones a pedido: Brasil, Israel; República de Corea, Uzbekistán; Canadá y Nueva Zelanda

#### Proporciona informes de examen

- e) Australia, Brasil y los Países Bajos suministrarán copias de sus informes de examen DHE a cualquier otro miembro de la Unión.
- f) Las siguientes autoridades proporcionarán, para todas las especies respecto de las cuales tengan experiencia en el examen DHE, los informes DHE existentes a cualquier miembro de la Unión (para identificar las especies pertinentes, remítase al documento [TC/55/INF/4](#) “Lista de Géneros y Especies Respecto de los Cuales las Autoridades Poseen Experiencia Práctica en el Examen de la Distinción, la Homogeneidad y la Estabilidad”: Alemania, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Serbia, Sudáfrica, Unión Europea y Uruguay).
- g) Finlandia ofrece proporcionar a cualquier miembro de la Unión los informes DHE existentes para los siguientes taxones: Avena sativa L., Brassica rapa L. subsp. campestris, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Hordeum vulgare, Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Triticum aestivum, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Brassica napus var. napus.

#### Acepta informes de examen

- h) En general, Australia acepta informes DHE de los miembros de la Unión para cualquier taxón excepto para Solanum tuberosum L. La autoridad decidirá si esos informes de examen son enteramente suficientes para el examen de la variedad en Australia refiriéndose al artículo 38 de la Ley sobre los Derechos de los Obtentores (1994).

<sup>1</sup> El Artículo 12 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV estipula que la autoridad podrá “tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o de otros ensayos ya efectuados”.

<sup>2</sup> Autoridad se refiere a la autoridad encargada de conceder los derechos de obtentor. La oficina de examen se refiere a la parte designada por la autoridad para realizar el examen DHE.

- i) El Canadá acepta los informes del examen DHE de variedades hortícolas y ornamentales (excepto de especies de Solanum) obtenidos en el extranjero de cualquier miembro de la UPOV, en lugar de llevar a cabo ensayos en su país. En el caso de las variedades de especies agrícolas reproducidas a partir de semilla, para las que se necesitan ensayos de dos ciclos de cultivo, el examen DHE aún se debe llevar a cabo en el Canadá. Sin embargo, el solicitante puede comprar los resultados de exámenes extranjeros de otro miembro de la UPOV para suplir uno de los dos ciclos de cultivo.  
Se encontrará más información sobre la política canadiense en materia de exámenes DHE extranjeros modificada recientemente en el siguiente sitio web: <http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/application-process/foreign-test-results/eng/1383686021643/1383686079045>.
- j) En general, Costa Rica acepta informes DHE de otros miembros de la Unión para cualquier taxón.
- k) En general, Suiza utiliza los informes DHE existentes proporcionados por cualquier miembro de la Unión. Exámenes DHE no se realizan en Suiza. Cuando un informe DHE no está disponible en un miembro de la Unión, la Oficina para la protección de las obtenciones vegetales solicitará a un servicio o centro de ensayo apropiado la realización del examen DHE en su nombre.

( ): Género o especie cubierto mediante un acuerdo para un taxón de rango superior al cual éste pertenece (por ejemplo, en el caso de una especie: el género o la familia ya se encuentran cubiertos por un acuerdo).

Los números en superíndice junto a determinados datos corresponden a notas situadas al final del documento.

Las **Notas** anteriores incluyen información actualizada de parte de las siguientes autoridades respecto a la utilización de los informes DHE existentes:

Autoridad
-----------

Nueva Zelanda	✓
Sudáfrica	✓

El **cuadro principal** incluye información actualizada de parte de las siguientes autoridades respecto a

- 1) los acuerdos de cooperación en materia de examen
- 2) la utilización de los informes DHE existentes:

Autoridad	1)	2)
Brasil	✓	✓
Croacia	✓	✓
Dinamarca	✓	✓
Francia	✓	✓
Hungría	✓	✓
Irlanda	✓	✓
Japón	✓	✓
Kenya	✓	✓
Nueva Zelanda	✓	✓
Países Bajos	✓	✓
Perú		✓
Sudáfrica	✓	✓
Suecia	✓	✓
Ucrania		✓
Unión Europea	✓	✓

Numero total de géneros y especies para los cuales existen acuerdos de cooperación específicos: **2,071**

ISO CODES USED IN THE TABLE / CODES ISO UTILISÉS DANS LE TABLEAU / IN DER TABELLE  
VERWENDETE ISO-CODES / CÓDIGOS ISO UTILISADOS EN EL CUADRO

<b>ISO</b>	<b>English</b>	<b>français</b>	<b>deutsch</b>	<b>Español</b>
<b>AL</b>	Albania	Albanie	Albanien	Albania
<b>AR</b>	Argentina	Argentine	Argentinien	Argentina
<b>AT</b>	Austria	Autriche	Österreich	Austria
<b>AU</b>	Australia	Australie	Australien	Australia
<b>AZ</b>	Azerbaijan	Azerbaïdjan	Aserbaidschan	Azerbaiyán
<b>BA</b>	Bosnia and Herzegovina	Bosnie-Herzégovine	Bosnien-Herzegowina	Bosnia y Herzegovina
<b>BE</b>	Belgium	Belgique	Belgien	Bélgica
<b>BG</b>	Bulgaria	Bulgarie	Bulgarien	Bulgaria
<b>BO</b>	Bolivia (Plurinational State of)	Bolivie (État plurinational de)	Bolivien (Plurinationaler Staat)	Bolivia (Estado Plurinacional de)
<b>BR</b>	Brazil	Brésil	Brasilien	Brasil
<b>BY</b>	Belarus	Bélarus	Belarus	Belarús
<b>CA</b>	Canada	Canada	Kanada	Canadá
<b>CH</b>	Switzerland	Suisse	Schweiz	Suiza
<b>CL</b>	Chile	Chili	Chile	Chile
<b>CN</b>	China	Chine	China	China
<b>CO</b>	Colombia	Colombie	Kolumbien	Colombia
<b>CR</b>	Costa Rica	Costa Rica	Costa Rica	Costa Rica
<b>CZ</b>	Czech Republic	République tchèque	Tschechische Republik	República Checa
<b>DE</b>	Germany	Allemagne	Deutschland	Alemania
<b>DK</b>	Denmark	Danemark	Dänemark	Dinamarca
<b>DO</b>	Dominican Republic	République dominicaine	Dominikanische Republik	República Dominicana
<b>EC</b>	Ecuador	Équateur	Ecuador	Ecuador
<b>EE</b>	Estonia	Estonie	Estland	Estonia
<b>EG</b>	Egypt	Égypte	Ägypten	Egipto
<b>ES</b>	Spain	Espagne	Spanien	España
<b>FI</b>	Finland	Finlande	Finnland	Finlandia
<b>FR</b>	France	France	Frankreich	Francia
<b>GB</b>	United Kingdom	Royaume-Uni	Vereinigtes Königreich	Reino Unido
<b>GE</b>	Georgia	Géorgie	Georgien	Georgia
<b>HR</b>	Croatia	Croatie	Kroatien	Croacia
<b>HU</b>	Hungary	Hongrie	Ungarn	Hungría
<b>IE</b>	Ireland	Irlande	Irland	Irlanda
<b>IL</b>	Israel	Israël	Israel	Israel
<b>IS</b>	Iceland	Islande	Island	Islandia
<b>IT</b>	Italy	Italie	Italien	Italia
<b>JO</b>	Jordan	Jordanie	Jordanien	Jordania
<b>JP</b>	Japan	Japon	Japan	Japón
<b>KE</b>	Kenya	Kenya	Kenia	Kenya
<b>KG</b>	Kyrgyzstan	Kirghizistan	Kirgistan	Kirguistán
<b>KR</b>	Republic of Korea	République de Corée	Republik Korea	República de Corea
<b>LT</b>	Lithuania	Lituanie	Litauen	Lituania
<b>LV</b>	Latvia	Lettonie	Lettland	Letonia
<b>MA</b>	Morocco	Maroc	Marokko	Marruecos
<b>MD</b>	Republic of Moldova	République de Moldova	Republik Moldau	República de Moldova
<b>ME</b>	Montenegro	Monténégro	Montenegro	Montenegro
<b>MK</b>	North Macedonia	Macédoine du Nord	Nordmazedonien	Macedonia del Norte
<b>MX</b>	México	Mexique	Mexiko	México
<b>NI</b>	Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua	Nicaragua
<b>NL</b>	Netherlands	Pays-Bas	Niederlande	Países Bajos
<b>NO</b>	Norway	Norvège	Norwegen	Noruega
<b>NZ</b>	New Zealand	Nouvelle-Zélande	Neuseeland	Nueva Zelanda
<b>OA</b>	African Intellectual Property Organization (OAPI)	Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)	Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum (OAPI)	Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
<b>OM</b>	Oman	Oman	Oman	Omán
<b>PA</b>	Panama	Panama	Panama	Panamá

<b>ISO</b>	<b>English</b>	<b>français</b>	<b>deutsch</b>	<b>Español</b>
<b>PE</b>	Peru	Pérou	Peru	Perú
<b>PL</b>	Poland	Pologne	Polen	Polonia
<b>PT</b>	Portugal	Portugal	Portugal	Portugal
<b>PY</b>	Paraguay	Paraguay	Paraguay	Paraguay
<b>QZ</b>	European Union	Union européenne	Europäische Union	Unión Europea
<b>RO</b>	Romania	Roumanie	Rumänien	Rumania
<b>RS</b>	Serbia	Serbie	Serbien	Serbia
<b>RU</b>	Russian Federation	Fédération de Russie	Russische Föderation	Federación de Rusia
<b>SE</b>	Sweden	Suède	Schweden	Suecia
<b>SG</b>	Singapore	Singapour	Singapur	Singapur
<b>SI</b>	Slovenia	Slovénie	Slowenien	Eslovenia
<b>SK</b>	Slovakia	Slovaquie	Slowakei	Eslovaquia
<b>TN</b>	Tunisia	Tunisie	Tunesien	Túnez
<b>TR</b>	Turkey	Turquie	Türkei	Turquía
<b>TT</b>	Trinidad and Tobago	Trinité-et-Tobago	Trinidad und Tobago	Trinidad y Tobago
<b>TZ</b>	United Republic of Tanzania	République-Unie de Tanzanie	Vereinigte Republik Tansania	República Unida de Tanzanía
<b>UA</b>	Ukraine	Ukraine	Ukraine	Ucrania
<b>US</b>	United States of America	États-Unis d'Amérique	Vereinigte Staaten von Amerika	Estados Unidos de América
<b>UY</b>	Uruguay	Uruguay	Uruguay	Uruguay
<b>UZ</b>	Uzbekistan	Ouzbékistan	Usbekistan	Uzbekistán
<b>VN</b>	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam	Viet Nam
<b>ZA</b>	South Africa	Afrique du Sud	Südafrika	Sudáfrica

\*\*\*\*\*

**EN**

1 TAXON						AGREEMENTS FOR COOPERATION IN EXAMINATION		UTILIZATION OF EXISTING DUS REPORTS	
UPOV Code	Botanical	English	Français	Deutsch	Español	2 Offering authority/ examination office	3 Authorities receiving examination reports	4 Utilizing authority	5 Providing authority/ examination office

**FR**

1 TAXON						ACCORDS RELATIFS À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'EXAMEN		UTILISATION DE RAPPORTS DHS EXISTANTS	
Code UPOV	Botanique	English	Français	Deutsch	Español	2 Service/Bureau menant des examens	3 Services récepteurs de rapports DHS	4 Service utilisant des rapports DHS	5 Service/Bureau fournissant les rapports DHS

**DE**

1 TAXON						VEREINBARUNGEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT BEI DER PRÜFUNG		ÜBERNAHME BESTEHENDER DUS-BERICHTE	
UPOV-Code	Botanisch	English	Français	Deutsch	Español	2 Durchführende Behörde/Prüfungsamt	3 Behörden, die DUS- Berichte erhalten	4 Behörde, die DUS- Berichte übernimmt	5 Anbietende Behörde/ Prüfungsamt

**ES**

1 TAXÓN						ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE EXAMEN		UTILIZACIÓN DE LOS INFORMES DHE EXISTENTES	
Código UPOV	Botánico	English	Français	Deutsch	Español	2 Autoridad/Oficina de examen que ofrece	3 Autoridades que reciben los informes DHE	4 Autoridad que utiliza informes DHE	5 Autoridad/Oficina de examen que proporciona informes DHE

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
ABELI	<i>Abelia R. Br.</i>	Abelia	Abelia	Abelia	Abelia	FR GB	QZ QZ	QZ	FR GB
ABELI_CHI	<i>Abelia chinensis R. Br.</i>					FR (FR) GB	QZ (QZ) QZ	QZ (QZ)	FR GB (FR) (GB)
ABELI_GPA	<i>Abelia xgrandiflora x Abelia parvifolia</i>					FR (FR) GB	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (GB)
ABELI_GRA	<i>Abelia x grandiflora Rehder</i>					FR (FR) GB	QZ (QZ) QZ	(QZ) QZ	(FR) (GB) FR GB
ABIES	<i>Abies Mill.</i>	Fir	Sapin	Tanne	Abeto	DE	QZ	QZ	DE
ABIES_KOR	<i>Abies koreana E. H. Wilson</i>	Korean fir		koreanische Tanne		DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ABIES_LAS	<i>Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.</i>					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
ABUTI_DAR	<i>Abutilon darwinii Hook. f.</i>					NL	QZ		
ABUTI_HYB	<i>Abutilon xhybridum hort. ex Voss</i>					NL	QZ		
ABUTI_MEG	<i>Abutilon megapotamicum (Spreng.) A. St-Hil. &amp; Naudin</i>	Abutilon	Abutilon	Abutilon	Abutilon	NL	QZ		
ABUTI_PIC	<i>Abutilon pictum (Gillies ex Hook. &amp; Arn.) Walp.</i>					NL	QZ		
ACACI	<i>Acacia Mill.</i>	Acacia	Acacia	Akazie	Acacia	FR	QZ	QZ	FR
ACACI_BAI	<i>Acacia baileyana F. Muell.</i>	Bailey's acacia; Cootamundra wattle				FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
ACACI_FLO	<i>Acacia floribunda (Vent.) Willd.</i>					FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
ACACI_LEP	<i>Acacia leprosa Sieber ex DC.</i>	Cinnamon wattle				FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
ACACI_POD	<i>Acacia podalyriifolia A. Cunn. ex G. Don</i>	Pearl Acacia; Queensland Silverwattle				(FR)	(QZ)	(QZ)	(FR)
ACERR	<i>Acer L.</i>	Maple	Sycomore; Érable	Ahorn	Arce	NL	QZ		
ACERR_CAM	<i>Acer campestre L.</i>					HU NL (NL)	QZ QZ (QZ)		
ACERR_PAL	<i>Acer palmatum Thunb.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
ACERR_PAL_AMO	<i>Acer palmatum Thunb. subsp. amoenum (Carrière) H. Hara</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
ACERR_PLA	<i>Acer platanoides L.</i>	Norway Maple	Erable plane	Spitzahorn		DE (NL)	QZ (QZ)	QZ	DE
ACERR_PSE	<i>Acer pseudoplatanus L.</i>					DE (NL)	QZ (QZ)	QZ	DE
ACERR_SHI	<i>Acer shirasawanum Koidz.</i>	Golden full-moon maple				NL (NL)	QZ (QZ)		
ACERR_TAT	<i>Acer tataricum L.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
ACHIL	<i>Achillea L.</i>	Milfoil; Yarrow	Achillée	Schafgarbe	Altarreina; Aquilea; Milenrama; Milhojas	GB NL	DE BE		
ACHIL_MIL	<i>Achillea millefolium L.</i>	Common Yarrow	Achillée millefeuille	Schafgarbe	Milenrama	DE (GB) NL (NL)	QZ (DE) QZ (BE)	QZ	DE
ACHIL_MTO	Hybrids between <i>Achillea millefolium</i> x <i>Achillea tomentosa</i>					DE GB HU	QZ (DE) QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(NL)	(BE)	QZ	DE GB HU
ACHIL_PTA	Achillea ptarmica L.					(GB) HU NL (NL)	(DE) QZ (BE)		
ACNTU	Acanthus L.					GB NL	QZ QZ	QZ	HU
ACONI	Aconitum L.	Monkshood	Aconit	Eisenhut	Acónito; Anapelo	NL	QZ		
ACONI_CAR	Aconitum carmichaelii Debeaux	Japanese aconite; Sichuan aconite				NL (NL)	QZ (QZ)		
ACONI_NAP	Aconitum napellus L.					NL (NL)	QZ (QZ)		
ACTAE_RAC	Actaea racemosa L.	Black cohosh; Black snakeroot		Lanzen-Silberkerze		DE	QZ		QZ DE
ACTIN	Actinidia Lindl.	Actinidia	Actinidia	Strahlenriffel	Actinidia	IT	QZ	BR QZ UY PE	AU QZ IT OZ QZ
ACTIN_ARG	Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch.	Tara vine				DE IT (IT)	QZ QZ (QZ)	(BR) (QZ) (UY) (PE) QZ UY	(AU) (QZ) (IT) (QZ) (QZ) DE IT QZ
ACTIN_CHI	Actinidia chinensis Planch.	Kiwifruit	Actinidia; Groseille de Chine	Kiwifrucht	Kiwi	ES IT (IT)	QZ QZ (QZ)	(BR) (QZ) (UY) (PE) QZ PE	(AU) (QZ) (IT) (QZ) (QZ) ES IT QZ
ACTIN_DEL	Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Chinese-gooseberry; Kiwi; Kiwifruit; Strawberrv-peach	Groseille de Chine	Kiwifrucht		IT (IT)	QZ (QZ)	(BR) (QZ) (UY) (PE) QZ	(AU) (QZ) (IT) (QZ) (QZ) IT
ACTIN_KOL	Actinidia kolomikta Maxim.					DE (IT)	QZ (QZ)	(BR) (QZ) (UY) (PE) QZ	(AU) (QZ) (IT) (QZ) (QZ) DE
ADENI	Adenium Roem. et Schult.					NL	QZ		
ADENI_OBE	Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.	Desert-rose		Wüstenrose		NL (NL)	QZ (QZ)		
ADONI	Adonis L.					GB	QZ		QZ GB
ADONI_AES	Adonis aestivalis L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) GB
ADONI_AMU	Adonis amurensis Regel & Radde					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) GB
AECHM	Aechmea Ruiz et Pav.	Aechmea	Aechmea	Aechmea		NL	BE GB QZ		
AECHM_CHA	Aechmea chantinii (Carrière) Baker					NL (NL)	QZ (BE) (GB) (QZ)		
AECHM_FAS	Aechmea fasciata (Lindl.) Baker	Urplant				NL (NL)	QZ (BE) (GB) (QZ)		
AESCT	Aeschynanthus Jack	Aeschynanthus	Aeschynanthus	Aeschynanthus		DE (DE)	QZ (DK) (NL)		QZ DE
AESCT_EVR	Aeschynanthus evrardii Pellegr.					DE (DE)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(DE) DF

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
AESCT_PAR	<i>Aeschynanthus parvifolius</i> R. Br.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
AESCT_SPE	<i>Aeschynanthus speciosus</i> Hook.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
AGAPA	<i>Agapanthus L'Hér.</i>	African Lily; Agapanthus; Blue Lily	Agapanthe; Fleur d'amour	Agapanthus; Schmucklilie	Agapanto; Estrella de mar	NL	QZ		
AGAPA_AFR	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffmanns.	African-lily; Blue Agapanthus; Lily-of-the-Nile				NL (NL)	QZ (QZ)		
AGAPA_INA	<i>Agapanthus inapertus</i> Beauverd					NL (NL)	QZ (QZ)		
AGAPA_PRA_ORI	<i>Agapanthus praecox</i> subsp <i>orientalis</i> (F.M. Leight) F.M. Leinht.					NL (NL)	QZ (QZ)		
AGARI	<i>Agaricus</i> L.	Button Mushroom; Mushroom; Tsukuritake	Champignon de couche	Champignon	Champiñón	NL	GB		
AGAST	<i>Agastache</i> Clayt. ex Gronov.					GB NL	QZ QZ		
AGAST_AUR	<i>Agastache aurantiaca</i> (A.Gray) Lint & Eolina					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) (NL) GB NL
AGAST_CAN	<i>Agastache cana</i> (Hook.) Wooton & Standl.					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) (NL) GB NL
AGAST_CPA	<i>Agastache cana</i> x <i>Agastache pallidiflora</i>					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
AGAST_FOE	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	anise-hyssop; anise-mint; blue giant hyssop; licorice-mint	hysope anisée	Anis-Ysop; Duftnessel		GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
AGAST_MEX	<i>Agastache mexicana</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Linton & Epling	Mexican giant hyssop				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
AGAST_PAL	<i>Agastache pallidiflora</i> (A. Heller) Rydb.					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
AGAST_RUG	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & C. A. Mey) Kuntze	Chinese giant hyssop; Korean-mint				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
AGAVE_MAR	<i>Agave marmorata</i> Roezl					NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
AGAVE_UNI	<i>Agave univittata</i> Haw.	Thorn-crest agave				NL	QZ		
AGERA	<i>Ageratum</i> L.	Ageratum; Flossflower	Ageratum	Leberbalsam	Agérato	DE	NL QZ		
AGERA_HOU	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	Ageratum; Flossflower	Ageratum du Mexique	Leberbalsam	Agérato	DE (DE)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(DE) DE
AGERT_ALT	<i>Ageratina altissima</i> (L.) R. M. King et H. Rob.	Richweed; Snakeroot; White snakeroot				NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
AGLAO	<i>Aglaonema Schott.</i>	Chinese Evergreen				NL (NL)	QZ (QZ)		
AGLAO_COM	<i>Aglaonema commutatum Schott</i>	silverkalla				NL (NL)	QZ (QZ)		
AGLAO_COS	<i>Aglaonema costatum N. E. Br.</i>	spotted evergreen				NL (NL)	QZ (QZ)		
AGLAO_CRO	<i>Aglaonema commutatum Schott x Aglaonema rotundum N. F. Br.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
AGLAO_ROT	<i>Aglaonema rotundum N.E.Br.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
AGLAO_SBR	<i>Aglaonema simplex (Blume) Blume x Aglaonema brevirostratum (Fnnl.) Fnnl.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
AGONI_FLE	<i>Agonis flexuosa (Willd.) Sweet</i>	Sweet Willow Myrtle; Willow myrtle; Willow-peppermint		Trauer-Weidenmyrte		DE	QZ		
AGROP_CRI	<i>Agropyron cristatum (L.) Gaertn.</i>	Fairway Crested Wheatgrass	Chiendent à crête	Kammquecke	Agropiro crestado	HU	PL	QZ	DE
AGROP_DES	<i>Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.</i>	Desert Wheatgrass; Standard Crested Wheatgrass	Chiendent du désert			KG	-		
AGROS	<i>Agrostis L.</i>	Bentgrass	Agrostide; Agrostis	Straußgras	Agróstide	NL	DE DK NO SE		
AGROS_CAN	<i>Agrostis canina L.</i>	Velvet Bent	Agrostis des chiens	Hundstraußgras	Agróstide canina; Agróstide de perro; Aaróstide perruna	NL (NL)	AT BE DE DK FR GB NO QZ SE (DE) (DK) (NO) (SE)		
AGROS_CAP	<i>Agrostis capillaris L.</i>	Brown Top; Common Bent	Agrostide commune	Rotes Straußgras	Agróstide común	CZ NL (NL) PL	SK AT BE DE DK FR GB NO QZ SE (DE) (DK) (NO) (SE) HU LT NO	HR NO RU	NL DE FI PL NL
AGROS_GIG	<i>Agrostis gigantea Roth</i>	Red Top (Black Bent)	Agrostide blanche; Agrostide céante	Fioringras; Weißes Straußgras	Agróstide blanca; Pastoquilla	NL (NL) PL	AT BE DE DK FR GB NO QZ SE (DE) (DK) (NO) (SE) LT		
AGROS_STO	<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Creeping Bent	Agrostide blanche; Agrostide stolonifère	Flechstraußgras	Agróstide estolonífera	CZ NL (NL)	SK AT BE DE DK FR GB NO QZ SE (DE) (DK) (NO) (SE)	RU TR	IT QZ PL
AJUGA REP	<i>Ajuga reptans L.</i>					NL	QZ		
AJUGA TEN	<i>Ajuga tenorei C. Presl</i>	Bugle Bells				HU	QZ		
ALBIZ_JUL	<i>Albizia julibrissin Durazz.</i>	Mimos; Mimosa-tree; Silktree; Silktree albizia; Siris	Arbre de soie	Federbaum; Schirmakazie; Schlafbaum		FR	QZ		
ALBUC_SPI	<i>Albuca spiralis L. f.</i>							JP	NL
ALICE	xAlicea hort.					NL	QZ	QZ	NL
ALLAM	Allamanda					NL	QZ		
ALLAM_CAT	<i>Allamanda cathartica L.</i>	Allamanda; Golden Trumpet		Allamanda	Copa de oro	DK NL (NL)	- QZ (QZ)		
ALLIU	<i>Allium L.</i>	Ornamental Allium	Allium ornamental	Lauch; Zierlauch	Cebolla ornamental	NL	BE DE QZ SE	MX	QZ
ALLIU_ASC	<i>Allium ascalonicum L.</i>	Shallot	Echalote	Schalotte	Chalote	NL (NL)	BE SE (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_CEP	<i>Allium cepa L.</i>	Onion	Oignon	Zwiebel	Cebolla	CZ ES NL (NL)	NL <sup>[94]</sup> SI <sup>[3]</sup> QZ BR (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX) HR MA QZ RU UA PE RS	(QZ) ES FR HU NL NL ES FR IT NL PL BG CZ <sup>[1]</sup> ES FR HU IT <sup>[3]</sup> NL <sup>[8]</sup> RU TR CL PL
ALLIU_CEP_AGG	<i>Allium cepa L. var. aggregatum G. Don</i>	Potato Onion; ever-ready onion; multiplier onion; shallot	Oignon patate; échalote	Kartoffelzwiebel; Schalotte	chalote; escaluña	(CZ) (ES) FR GB	(NL <sup>[94]</sup> ) (SI <sup>[3]</sup> ) (QZ) QZ QZ	(HR) (MA) (MX) (QZ)	(ES) (FR) (HU) (NL) (NL) (QZ) (ES)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						NL (NL)	QZ (BE) (BR) (DE) (QZ) (SE)	(RU) (UA) (PE) (RS) QZ	(FR) (IT) (NL) (PL) (BG) (CZ <sup>(1)</sup> ) (ES) (FR) (HU) (IT <sup>(3)</sup> ) (NL <sup>(8)</sup> ) (RU) (TR)
ALLIU_CEP_CEP	Allium cepa L. var. cepa	Onion; Spanish onion; bulb onion; echalion	Oignon	Küchenzwiebel; Sommerzwiebel; Sneisezwiebel: Zwiebel	Cebolla	CZ  (CZ) DE ES (ES) FR GB HU NL (NL) PL RO	NL <sup>(94)</sup> QZ  (NL <sup>(94)</sup> ) (SI <sup>(3)</sup> ) BE DK QZ SE QZ (QZ) QZ QZ BE QZ SE (BE) (BR) (DE) (QZ) (SE) LT QZ QZ	(MA) (NL) (MX) (QZ) (ES) (RU) (UA) (PE) (RS)	(FR) (IT) (NL) (PL) (BG) (CZ <sup>(1)</sup> ) (ES) (FR) (HU) (IT <sup>(3)</sup> ) (NL <sup>(8)</sup> ) (RU) (TR)
ALLIU_FIS	Allium fistulosum L.	Welsh Onion	Ciboule	Winterheckenzwiebel	Cebolleta	CZ DE FR NL (NL)	NL <sup>(94)</sup> QZ QZ QZ QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_JES	Allium jesdianum Boiss. & Buhse					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(QZ)	CZ DE FR DE NL
ALLIU_OSC	Allium oschaninii O. Fedtsch.	Grey shallot				FR (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_POR	Allium porrum L.	Leek	Poireau	Porree	Puerro	DE ES FR GB NL SE SK	QZ QZ QZ BE DK QZ QZ QZ HU QZ	(MX), DE FR GB HR NL MA NL QZ SI	(QZ) FR DE GB FR NL NL DE GB DE ES FR GB SK PL
ALLIU_PRO	Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.	Beltsville Bunching Onion; Catawissa Onion; Egyptian Onion; Top Onion; Tree Onion; Wakegi Onion	Oignon d'Egypte	Catawissazwiebel; Luftzwiebel		(NL)	(BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_SAT	Allium sativum L.	Garlic	Ail	Knoblauch	Ajo	CZ ES FR NL (NL)	HU SI SK QZ DE QZ QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_SCH	Allium schoenoprasum L.	Asatsuki; Chives	Ciboulette; Civette	Schnittlauch	Cebollino	CZ DE FR NL (NL)	QZ QZ QZ QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLIU_TUN	Allium tuncelianum (Kollmann) Özhatav et al.					NL (NL)	FR QZ (BE) (DE) (QZ) (SE)	(MX)	(QZ)
ALLOP_CAP	Alloplectus capitatus Hook.					NL	QZ		
ALOCA_AMA	Alocasia xamazonica André					NL	QZ		
ALOCA_INF	Alocasia infernalis P. C. Boyce					NL	QZ		
ALOCA_WEN	Alocasia wentii					NL	QZ		



UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
ANANA_LUS	Ananas lucidus Mill.					NL	QZ		
ANDRM	Andromeda L.	Bog Rosemary	Andromède	Gränke; Rosmarinheide	Andromeda	GB	QZ		
ANDRM_POL	Andromeda polifolia L.	Marsh holy-rose; Marsh holywort				DE GB (GB) NL	QZ QZ (QZ) QZ	(QZ)	GB (GB)
ANDRP_HAL	Andropogon hallii Hack.					NL	QZ		QZ DE GB NL
ANEMO	Anemone L.	Anemone	Anémone	Anemone; Windröschen	Anemone; Anémona	NL	DE QZ		
ANEMO_HUP	Anemone hupehensis Lemoine	Japanese Anemone	Anémone du Japon	Herbstanemone	Anemone del Japón	NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
ANETH_GRA	Anethum graveolens L.	Dill	Aneth	Dill	Eneldo	DE PL	QZ CZ		QZ UA DE CZ
ANGLC_KEI	Angelica keiskei (Miq.) Koidz.	Ashitaba				FR	QZ		QZ FR
ANGLN	Angelonia Bonpl.					DE	QZ		QZ DE
ANGLN_ANG	Angelonia angustifolia Benth.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ANIGO	Anigozanthos Labill.	Kangaroo Paw	Anigozanthos	Känguruhblume	Anigozanthos	GB NL	QZ <>		
ANIGO_BIC	Anigozanthos bicolor Endl.	little kangaroo-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANIGO_FLA	Anigozanthos flavidus DC.	Evergreen kangaroo-paw; Tall kangaroo-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANIGO_HUM	Anigozanthos humilis Lindl.	Cat's-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANIGO_MAN	Anigozanthos manglesii D. Don	Mangles' Kangaroo-paw; Red-and-green Kangaroo-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANIGO_RUF	Anigozanthos rufus Labill.	Red kangaroo-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANIGO_VIR	Anigozanthos viridis Endl.	Green kangaroo-paw				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) <>	(QZ)	(GB)
ANISO_CAP	Anisodontea capensis (L.) D. M. Bates					NL	QZ		
ANISO_ELE	Anisodontea elegans (Cav.) D.M. Bates					NL	QZ		
ANISO_SCA	Anisodontea scabrosa (L.) Bates					NL	QZ		
ANTHM	Anthemis L.	Chamomile	Anthémis	Hundskamille	Manzanilla	GB	QZ		
ANTHM_TIN	Anthemis tinctoria L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
ANTHR_CER	Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Chervil	Cerfeuil	Kerbel	Perifollo	DE FR NL	QZ QZ BE QZ		
ANTHU	Anthurium Schott	Anthurium; Tail Flower	Anthurium	Flamingoblume	Anthurium	NL	BE DE GB QZ ZA	AU BR	JP ES KR QZ
ANTHU_AND	Anthurium-Andeanum-Hybriden	Anthurium; Tail Flower	Anthurium	Flamingoblume	Anthurium	NL (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ) (ZA)	(BR)	(ES) (QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
<a href="#">ANTHU_SCH</a>	Anthurium x scherzerianum hort. non Schott	Anthurium; Tail Flower	Anthurium	Kleine Flamingoblume	Anthurium	NL (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ) (ZA)	MX (BR)	QZ (ES) (QZ)
<a href="#">ANTIR</a>	Antirrhinum L.	Snapdracon	Muflier	Löwenmaul	Boca de dragón	DE	QZ	QZ	DE
<a href="#">ANTIR_MAJ</a>	Antirrhinum majus L.	Common Snapdragon	Gueule de lion; Gueule de loup; Muflier	Löwenmaul	Boca de dragón	DE (DE)	NL QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
<a href="#">APIUM_GRA</a>	Apium graveolens L.	Celeriac; Celery	Céleri; Céleri-rave	Sellerie	Apio			HR	NL
<a href="#">APIUM_GRA_DUL</a>	Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.	Celery	Céleri; Céleri-branche	Bleichsellerie; Stielsellerie	Apio	DE ES FR GB NL	- QZ QZ BE DE DK QZ SE CZ QZ	(HR)	(NL) ES FR GB
<a href="#">APIUM_GRA_RAP</a>	Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.	Celeriac	Céleri-rave	Knollensellerie	Apio nabo; Apirrábano	CZ DE GB NL	HU BE DK FR GB NL QZ SE QZ QZ	(HR)	(NL) DE GB NL
<a href="#">APIUM_GRA_SEC</a>	Apium graveolens L. var. secalinum (Alef.) Mansf.	Chinese celery; Cutting celery; Leaf celery; Smallage; Soup celery	Céleri petit; Céleri à couper	Schnittsellerie	Apio de cortar			(HR)	(NL) UA
<a href="#">AQUIL</a>	Aquilegia L.	Columbine	Colombine	Akelei	Aquileña	GB	-		
<a href="#">ARABI_BLE</a>	Arabis blepharophylla Hook. & Arn.					NL	QZ		
<a href="#">ARACH_HYP</a>	Arachis hypogaea L.	Groundnut; Peanut	Arachide	Erdnuss	Cacahuete; Maní	BG KE BG	QZ > QZ		
<a href="#">ARBUT_UNE</a>	Arbutus unedo L.	arbutus; strawberry-tree	arbousier commun; fraisier en arbre	Erdbeerbaum	borrachin; madroño	DE	QZ		
<a href="#">ARCTI_LAP</a>	Arctium lappa L.	Edible Burdock	Grande bardane comestible	Große eßbare Klette	Bardana	DE	QZ	QZ	DE
<a href="#">ARCTT</a>	Arctotis L.	Arctotis	Arctotis	Bärenohr	Arctotis	GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
<a href="#">ARCTT_BRE</a>	Arctotis breviscapa Thunb			Kurzstängelisches Bärenohr		GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL) GB NL
<a href="#">ARDIS_CRE</a>	Ardisia crenata Sims					NL	QZ		
<a href="#">ARDIS_PUS</a>	Ardisia pusilla A. DC.					NL	QZ		
<a href="#">ARENA_MON</a>	Arenaria montana L.	Mountain sandwort				GB NL	QZ QZ	QZ	GB
<a href="#">ARGYR</a>	Argyranthemum Webb ex Schultz Bip.	Daisy Bush				DE	QZ		
<a href="#">ARGYR_FRU</a>	Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.	Boston daisy; Marguerite; Paris Daisy; Paris daisy; Paris marguerite; white marquerite	Marguerite; anthémis; marguerite	Strauchmargerite	Margarita	DE (DE)	BE DK FR NL QZ SE (QZ)	(QZ)	(DE) NO DE QZ DE
<a href="#">ARNDN_VAR</a>	Arundinaria variegata (Siebold ex Miq.) Makino	Dwarf white-stripe bamboo				NL	QZ		
<a href="#">ARNIC_MON</a>	Arnica montana L.					DE	QZ	QZ	DE
<a href="#">ARONI</a>	Aronia Medik.	Chokeberry	Aronia	Apfelbeere	Amelanquier; Aronia	DE	SE		
<a href="#">ARONI_MEL</a>	Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott	Black Chokeberry	Aronia	Apfelbeere	Amelanquier	DE (DE)	QZ (SE)		
<a href="#">ARRHE_ELA</a>	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Pres	False Oatgrass; Tall Oatgrass	Avoine élevée; Fromental	Glatthafer	Avena alta; Avena elevada; Fromental	CZ DE	SK AT BE GB NL QZ	QZ	DE

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
ARTEM	<i>Artemisia</i> L.	Mugwort	Armoise	Beifuß	Artemisia	GB	QZ	RU	CZ
ARTEM_ABS	<i>Artemisia absinthium</i> L.					DE GB (GB)	QZ QZ (QZ)	(QZ)	GB(1) (GB(1))
ARTEM_VUL	<i>Artemisia vulgaris</i> L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	DE GB(1) (GB(1))
ASARI	<i>Asarina</i> Mill.	Creeping Snapdragon	Maurandie; Muflier grimpant	Felsenlöwenmaul		NL PL	QZ LT		
ASCLE	<i>Asclepias</i> L.	Bloodflower	Asclépiade	Seidenpflanze	Asclepias	NL	QZ		
ASCLE_CUR	<i>Asclepias curassavica</i> L.					NL	QZ (NL) (QZ)		
ASCLE_TUB	<i>Asclepias tuberosa</i> L.					NL	QZ (NL) (QZ)		
ASIMI_TRI	<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal	Pawpaw; Pawpaw tree	Asiminier	Dreilappige Papau; Papau	Asimina	DE	QZ		
ASPAR	<i>Asparagus</i> L.					NL	QZ		
ASPAR_DEN	<i>Asparagus aethiopicus</i> L.	Sprenger's-fern; asparagus-fern; emerald-feather; emerald-fern; sprenneris-fern	asperge de Sprenger	Sprengers Zier-Spargel		NL (NL)	QZ (QZ)		
ASPAR_MAD	<i>Asparagus madagascariensis</i> Baker					NL (NL)	QZ (QZ)		
ASPAR_OFF	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagus	Asperge	Spargel	Espárrago	DE ES FR NL	DK QZ DE QZ SE QZ	DE ES FR NL QZ	PL PL PL DE ES FR
ASPAR_SET	<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop					NL (NL)	QZ (QZ)		
ASPLE_ENE	<i>Asplenium ebenoides</i> R. R. Scott	Scott's spleenwort; dragon-tail fern				NL	QZ		
ASPLE_NID	<i>Asplenium nidus</i> L.					NL	QZ		
ASTEL_BAN	<i>Astelia banksii</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_CHA	<i>Astelia chathamica</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_CNE	<i>Astelia chathamica</i> x <i>Astelia nervosa</i>					GB	QZ		
						NL	QZ	OZ	GB
ASTEL_FRA	<i>Astelia fragans</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_GRM	<i>Astelia graminea</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_GRN	<i>Astelia grandis</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_LIN	<i>Astelia linearis</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_NER	<i>Astelia nervosa</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_NIV	<i>Astelia nivicola</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_PET	<i>Astelia petriei</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_SKO	<i>Astelia skottsb ergii</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_SOL	<i>Astelia solandri</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_SUB	<i>Astelia subulata</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTEL_TRI	<i>Astelia trinervia</i>	Astelia	Astelia	Astelia	Astelia	NZ	DK GB		
ASTER	<i>Aster</i> L.	Aster; Michaelmas Daisy	Aster	Aster	Aster; Reina Margarita	NL	DK QZ		
								DE EC IL	IL QZ DE
ASTER_AGE	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.					NL (NL)	QZ (DK) (QZ)	(DE) (EC) (IL)	(IL) (QZ) (DE)
ASTER_ALP	<i>Aster alpinus</i> L.					NL (NL)	QZ (DK) (QZ)	(DE) (EC) (IL)	(IL) (QZ) (DE)
ASTER_AME	<i>Aster amellus</i> L.					NL (NL)	QZ (DK) (QZ)	(DE) (EC) (IL)	(IL) (QZ) (DE)
ASTER_DUM	<i>Aster dumosus</i> L.					NL (NL)	QZ (DK) (QZ)	(DE) (EC) (IL)	(IL) (QZ) (DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
ASTIL	Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don	Astilbe	Astilbe; Hoteia	Astilbe; Prachtspiere	Astilbe	NL	BE QZ			
ASTIL_ARE	Astilbe xarendsii Arends	astilbe; red false buck's-beard		Garten-Astilbe		(GB) NL (NL)	(DE) QZ (BE) (QZ)			
ASTIL_CHI	Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav.	Chinese astilbe; tall false buck's-beard	astilbe naine	China-Astilbe		(GB)  NL (NL)	(DE)  QZ (BE) (QZ)			
ASTIL_SIM	Astilbe simplicifolia Makino					(GB) NL (NL)	(DE) QZ (BE) (QZ)			
ASTRG_BOE	Astragalus boeticus L.					NL	QZ			
ASTRN	Astrantia L.	Masterwort	Astrance	Sternrodde	Imperatoria	GB	QZ	QZ	GB	
ASTRN_MAJ	Astrantia major L.	Astrantia; Greater masterwort				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)	
ASTRN_MAJ_INV	Astrantia major ssp involucrata W.D.J. Koch					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)	
ASTRS_MAR	Asteriscus maritimus (L.) Less.					NL	QZ			
ATHYR_NIP	Athyrium niponicum (Mett.) Hance	Japanese painted fern				NL	QZ			
AUBRI	Aubrieta Adans.	Aubrieta	Aubriete	Blaukissen	Aubrietia	DE	QZ	QZ	DE	
AUBRI_DEL	Aubrieta deltoidea (L.) DC.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)	
AVENA	Avena L.	Oats	Avoine	Hafer	Avena					
AVENA_NUD	Avena nuda L.	Naked Oats	Avoine nue	Nackthafer	Avena desnuda	CZ FR GB MA	HU RO <sup>(10)</sup> QZ QZ <>	EE NO QZ	PL FI CZ FR GB PL	
AVENA_SAT	Avena sativa L.	Oats; red oat; side oat; tree oat	Avoine; avoine byzantine; avoine cultivée	Hafer; Mittelmeerhafer; Saathafer	Avena; avena común; avena roja	AT CZ DE DK ES FI FR GB HU KE KG MA PL SK	HR QZ HU QZ RO <sup>(10)</sup> IE NO QZ SE QZ SE QZ <> QZ QZ PL <> LT LV QZ QZ SI	AT BY DE DK DK ES FI FR GB HU KE KG MA PL SK	PL DE PL DK FR GB DE DK NO SE DK NO SE DE DK NO SE DE DK NO SE DE IE DE DK PL AT DE FR GB DK PL DE GB SI DE DK FI GB SE AT CZ DE DK EE ES FR GB PL SE SK DE DE DK NO HR HR PL	
AVENA_STR	Avena strigosa Schreb.				Avena negra	DE	QZ	QZ	DE	
AZOLL_CAR	Azolla caroliniana Willd.	Fairy-moss; Mosquito-plant				NL	QZ			
BACCH_HAL	Baccharis halimifolia L.					NL	QZ			
BARLE_OBT	Barleria obtusa Nees					NL	QZ			
BASEL_ALB	Basella alba L.					KE	<>			
BEAUC	Beaucarnea Lem.					DE	QZ	QZ	DE	

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
BEAUC_REC	Beaucarnea recurvata Lem.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) DE	(DE)
BEGON	Begonia L.	Begonia	Bégonia	Begonie	Begonia	BE DE NO	QZ NL QZ QZ	NO QZ	DE QZ BE DE
BEGON_BOL	Begonia boliviensis A. DC.					(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_CHE	Begonia xcheimantha Everett ex C. Weber	Lorraine begonia				(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) NO (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_COE	Begonia coccinea Hook.	angel-wing begonia				(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_COR	Begonia-Corallina-Hybridae	Peach Palm		Pfirsichpalme		(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_HIE	Begonia xhiemalis Fotsch	Elatior Begonia; Winter-flowering begonia	Bégonia elatior	Elatior-Begonie	Begonia elatior	(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) BE DK FR GB NL QZ SE (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_IMP	Begonia imperialis Lem.					(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_PEN	Begonia pendula Ridl.					(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_REX	Begonia-Rex-Hybridae	King begonia; Painted-leaf begonia; king begonia; painted-leaf begonia	Bégonia rex	Rex-Begonie		(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) NL QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_SEM	Begonia Semperflorens-Cultorum Group	Bedding Begonia; Perpetual Begonia; Wax begonia; bedding begonia; perpetual begonia; wax hennnia	Bégonia semperflorens; bégonia semperflorens	Semperflorens-Begonie	Begonia perpetua; begonia perpetua	(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) BE QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_SOL	Begonia soli-mutata L. B. Sm. & Wassh.					(BE) DE (DE) (NO)	(QZ) QZ (NL) (QZ) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
BEGON_TUB	Begonia x tuberhybrida Voss	Tuberous Begonia	Bégonia tubéreux	Knollenbegonie	Begonia tuberosa	BE (BE) DE (DE) PL NO	DE DK IL NL QZ SE (QZ) NO (NL) (QZ) LT QZ	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (BE) (DE)
								NO	DE QZ

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
BELLI	Bellis L.	Daisy	Pâquerette	Maßliebchen	Vellorita	GB	QZ	QZ BE	
BELLI_PER	Bellis perennis L.	English Daisy; True Daisy	Pâquerette	Gänseblümchen	Vellorita	GB (GB)	QZ (QZ)	QZ GB (GB)	QZ GB
BENIN_HIS	Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.	Chinese preserving-melon; Chinese watermelon; ash gourd; ash-pumpkin; wax gourd; white gourd; white-pumpkin; winter-melon	benincasa; courge cireuse; courge à cire; pastèque de Chine	Wachskürbis	calabaza blanca	FR	QZ		
BERBE	Berberis L.	Barberry; Berberis; Mahonia	Berberis; Mahonia; Épine-vinette	Berberitz; Mahonie	Bérbero; Mahonia	FR	BE DK GB NL QZ		
						PL	QZ	QZ FR PL	
BERBE_AQU	Berberis aquifolium Pursh	blue barberry, holly barberry, holly mahonia, mountain-grape, Oregon grape	mahonia faux-houx	gewöhnliche Mahonie		(FR)	(BE) (DK) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
BERBE_DAR	Berberis darwinii Hook.					FR (FR) (PL)	QZ (BE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
						QZ	FR		
BERBE_EUR	Berberis eurybracteata (Fedde) Laferr.					FR (FR) (PL)	QZ (BE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
BERBE_MED	Berberis xmedia Groot.					FR (FR) (PL)	QZ (BE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
						QZ	FR PL		
BERBE_NIT	Berberis nitens (C. K. Schneid.) Laferr.					FR (FR) (PL)	QZ (BE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
BERBE_THU	Berberis thunbergii DC.	Japanese barberry; Japanese berberis				FR (FR) (PL)	QZ (BE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR) (PL)
						QZ	FR PL		
BERGE	Bergenia Moench	Megasea	Bergenia	Bergenie	Bergenia	GB	<> QZ	QZ GB	
BERGE_PUR	Bergenia purpurascens (Hook. f. & Thomson) Endl.					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ) (GB)	QZ GB
BETAA_VUL_GVA	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC.	Fodder Beet	Betterave fourragère	Runkelrübe	Remolacha forrajera	CZ DK FR GB	RO QZ SE DE GB QZ	BE DK FR HR IE NL RU	DK FR GB DE DE GB DK FR GB DE PL SK
BETAA_VUL_GVC	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.	Beetroot; Garden Beet	Betterave potagère; Betterave rouge	Rote Bete; Rote Rübe	Remolacha de mesa; Remolacha roja	DE FR GB NL	DK QZ SE QZ CZ QZ	HR NL	NL DE GB DE FR GB PL
						TR		SK PL	

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
BETAA_VUL_GVF	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC. f. crispa	Leaf Beet; Mangel; Spinach Beet; Swiss Chard	Bette commune; Bette à côtes; Poirée	Mangold; Stielmangold	Acelga; Acelga cardo	ES FR NL	QZ DE DK GB QZ CZ QZ	UA IE QZ	CZ PL GB ES FR
BETAA_VUL_GVS	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.	Sugar Beet	Betterave sucrière	Zuckerrübe	Remolacha azucarera	DE DK GB KG SE	SE QZ - QZ	BE DK HR IE LT QZ SE TR RS	DK GB AT CZ DE FR HU PL RO SE SK GB DE DK DK DK
BETUL	Betula L.	Birch	Bouleau	Birke	Abedul	DE GB	BE NL QZ	IE QZ	GB GB
BETUL_NIG	Betula nigra L.	Red birch; River birch				(DE) GB (GB) HU	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ	(IE) (QZ)	(GB) (GB)
BETUL_PAP	Betula papyrifera Marshall					(DE) GB (GB)	(BE) (NL) QZ (QZ)	(IE) (QZ)	(GB) (GB)
BETUL_PEN	Betula pendula Roth	Silver Birch	Bouleau commun	Hängebirke	Abedul común	(DE) GB (GB) HU	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ	(IE) (QZ)	(GB) (GB)
BIDEN	Bidens L.			Zweizahn		DE	QZ	QZ	DE
BIDEN_ATR	Bidens alba x Bidens triplinervia					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
BIDEN_FER	Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.	Beggarticks	Bident	Zweizahn		DE (DE)	NL QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
BIDEN_TRI	Bidens triplinervia Kunth					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
BISTO	Bistorta (L.) Scop.					GB	QZ	QZ	GB
BISTO_AMP	Bistorta amplexicaulis (D. Don) Greene					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
BLECH	Blechnum L.	Hand Fern	Blechnum	Rippenfarn		NL	QZ	QZ	GB NL
BOLTO	Boltonia					GB	QZ	QZ	GB
BOLTO_AST_LAT	Boltonia asteroides (L.) L'Hér. var. latiskuma (A. Gray) Cronquist					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
BORAG_OFF	Borage officinalis L.	Borage	Bourrache	Boretsch	Borraia	ES GB	QZ QZ	QZ	ES GB
BOUGA	Bougainvillea Comm. ex Juss.	Bougainvillea	Bougainvillier; Bougainvilléa	Bougainvillea	Buganvilla	DK	NL QZ		
BOUVA	Bouvardia Salisb.	Bouvardia	Bouvardia	Bouvardie	Bouvardia	NL	DE QZ	EC	QZ

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
BOUVA_LTE	Bouvardia longiflora x Bouvardia ternifolia					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)	(EC) QZ	(QZ) NL
BRASS_CAR	Brassica carinata A. Braun	Abyssinian cabbage; Abyssinian mustard; African cabbage; Ethiopian kale; Ethiopian mustard; Ethiopian rape; Mustard collard; Teveli Greene	chou Éthiopien; moutarde d'Abyssinie	Abessinischer Kohl; Abessinischer Senf		DE KE	QZ <>		
BRASS_JUN	Brassica juncea (L.) Czern.	Brown mustard; India mustard; Indian mustard; Oriental mustard	Moutarde brune	Sareptasenf	Mostaza de Sarepta; Mostaza india	DE GB NL PL	QZ FR QZ CZ RO SI		
BRASS_NAP	Brassica napus L.					CZ DE DK ES GB KE PL SK	AT HR QZ QZ SE QZ SE QZ QZ <> HR QZ QZ	AT BG BY DE DK EE FI FR GB HR LT LV QZ RO RU SE SI UA TR RS	DK SK DK FR GB SK DK DK SE CZ DE DK FR GB SK DK SK DK DK SK DK SK CZ DE DK FR GB HU IT PL SK DK SK DK SK DK SK DE DK ES FR GB PL SE SK DK SK DK SK UA DK CZ DK DK SK DK DK SK UA
BRASS_NAP_NBR	Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Swede	Chou-navet; Rutabaga	Kohlrübe	Colinabo	(CZ) (DE) DK (DK) ES (ES) FR (FR) GB (GB) (KE) NL PL (SK)	(AT) (HR) (QZ) (QZ) (SE) SE (QZ) (SE) QZ (QZ) QZ (QZ) BE DE IE NL NO (QZ) <> QZ LT LV (HR) (QZ) (QZ)	(AT) (BG) (BY) (DE) (DK) (SE) (DK) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (SK) (DK) (SK) (FI) (DK) (FR) (GB) (DK) (SK) (HR) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (HU) (IT) (PL) (SK) (LT) (DK) (SK) (LV) (DK) (SK) (QZ) (DE) (DK) (ES) (FR) (GB) (PL) (SE) (SK) (RO) (DK) (SK) (RU) (DK) (SK) (UA) (SE) (SI) (CZ) (DK) (UA) (DK) (SK) (TR) (RS) (DK) (SK) (UA) IE QZ	(DK) (SK) (DK) (FR) (GB) (SK) (DK) (DK) (SE) (DK) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (SK) (DK) (SK)
BRASS_NAP_NUS	Brassica napus var. napus	Oilseed Rape; Rapeseed; Swede Rape	Colza	Raps	Colza	CZ (CZ) DE (DE) (DK) (ES)	HU RO (AT) (HR) (QZ) AT BE EE FI GB{7} IE NL SE (QZ) (SE) (QZ) (SE) (QZ)	(AT) (BG) (BY) (DE) (DK) (SE) (DK) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (SK) (EE)	(DK) (SK) (DK) (FR) (GB) (SK) (DK) (DK) (SE) (DK) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (SK) (DK) (SK)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(FR) GB (GB) (KE) MA PL (PL) (SK)	(QZ) EE (QZ) <> EE HR LT LV QZ SI (HR) (QZ) (QZ)	(FI) (FR) (DK) (GB) (DK) (SK) (HR) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (HU) (IT) (PL) (SK) (LT) (DK) (SK) (LV) (DK) (SK) (RO) (DK) (SK) (RU) (DK) (SK) (UA) (SE) (SI) (UA) (DK) (SK) (TR) (RS) AT BG BY CH DE DK EE FI FR GB IE LT LV QZ RO RU SE SI UA TR RS	(DK) (DK) (DK) (SK) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (PL) (SE) (SK) (DK) (SK) (DK) (SK) (DK) (SK) (DK) (SK) (DK) (UA) (DK) (CZ) (DK) (DK) (SK) (DK) (DK) (SK) (UA) (DK) (DK) (SK) (UA) DK PL DK PL UA DK PL UA DK DK FR GB CZ DE FR GB SK DE DK FR GB PL DE DK PL DE DK PL DE DK PL DK GB CZ DK PL CZ DK PL CZ DK PL DK PL AT BE BY CZ DE DK FI FR GB HU IT PL SK UA DE DK PL DK PL DK FR GB HU PL RO SK DK DK PL UA
BRASS_OLE_COS	Brassica oleracea L. var. costata DC.	Bedford cabbage; Braganza; Portugese cole; Portuguese kale; Seakale cabbage; Tronchuda rahnane; Tronchurda kale	Chou tronchuda; Chou à grosses côtes	Portugiesischer Kohl; Rippenkohl; Tronchudakohl	Col de pezon grueso; Col tronchuda	NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
BRASS_OLE_GA	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.	Kale				GB PT SE	DE DK QZ SE QZ QZ	FR GB QZ	GB FR GB PT
BRASS_OLE_GAS	Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.	Borecole; Curly Kale; Dwarf Siberian kale; Kitchen kale; Scotch kale	Chou d'aigrette; Chou frisé	Braunkohl; Federkohl; Grünkohl; Krauskohl	Col crespa; Col rizada	DE ES GB (GB) NL (SE)	BE DK FR GB SE QZ (DE) (DK) (QZ) (SE) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (PT) DE GB ES GB
BRASS_OLE_GBB	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis	Cauliflower	Chou-fleur	Blumenkohl	Coliflor	DE ES FR NL	BE QZ DK QZ QZ	HR HU IE QZ RU UA	FR NL PL DK ES FR NL PL CZ DK <sup>(1)</sup> FR NL
BRASS_OLE_GBC	Brassica oleracea L. var. italica Plenck	Calabrese; Cape broccoli; Sprouting Broccoli; Winter broccoli; asparagus broccoli; broccolini; heading broccoli; purple cauliflower	Brocoli (à jets); Chou brocoli; brocoli asperge	Brokkoli; Spargelkohl; Sprossenbrokkoli	Brecolera; Brécol; Brócoli; Bróculi	ES FR	QZ QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						GB NL	QZ BE QZ	CZ QZ RU	PL ES FR GB PL NL PL
BRASS_OLE_GBS	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. x Brassica oleracea L. var. capitata L.							AU	JP
BRASS_OLE_GC	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.	Cabbage	Chou pomme	Kopfkohl	Repollo	CZ	HU	UA	CZ
BRASS_OLE_GCA	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.	White Cabbage	Chou cabus	Weißkohl	Repollo blanco	CZ  (CZ) DE ES FR KG NL PL SE RO	AT NL QZ SI  (HU) BE QZ QZ QZ QZ SE LT LV QZ QZ QZ	(UA)	(CZ)  AT DE FR GB FR DE GB GB DE FR HR FR GB NL LT PL NL DE GB QZ C2 DE ES FR GB RO RU DE FR NI NL PL UA UA CZ FR NL RS DK PL TZ DK
BRASS_OLE_GCR	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell.	Red Cabbage	Chou rouge	Rotkohl	Lombarda	CZ  (CZ) DE FR GB SE	AT HU NL QZ  (HU) AT BE QZ DK SE QZ	(UA)	(CZ)  AT DE FR GB FR DE GB GB DE FR HR NL NL DE GB QZ CZ FR UA CZ NL
BRASS_OLE_GCS	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.	Savoy Cabbage	Chou de Milan	Wirsing	Col de Milán	CZ  (CZ) DE ES FR NL	AT HU NL QZ  (HU) BE QZ QZ QZ	(UA)	(CZ)  AT DE FR GB FR DE GB GB DE FR HR FR NL NL DE GB QZ CZ ES FR GB RU DE NL UA
BRASS_OLE_GGM	Brassica oleracea L. var. oemifera Zenker	Brussels Sprouts	Chou de Bruxelles	Rosenkohl	Col de Bruselas; Repollo de Bruselas	ES  FR GB NL	QZ  QZ BE DE DK QZ QZ	FR	GB

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								GB FR NL GB QZ ES FR GB PL	
BRASS_OLE_GGO	Brassica oleracea L. var. conglyoides L.	Kohlrabi; Stem turnip	Chou-rave	Kohlrabi	Colirrábano	CZ DE NL	HU NL QZ BE DK FR GB QZ SE QZ	HR QZ RU	NL CZ DE NL
BRASS_RAP	Brassica rapa L.					FI	QZ	QZ SI CZ	FI <sup>(34)</sup> CZ
BRASS_RAP_CAM	Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A. R. Clapham	Turnip Rape; Wild turnip	Navette; Navette d'été	Rübsen; Sommerrübsen	Nabina; Nabo de verano	CZ FI (FI) GB NL	HU <> (QZ) DE DK FR IE QZ BE NO	(QZ) (SI)	(FI <sup>(34)</sup> ) (CZ)
BRASS_RAP_NIP	Brassica rapa L. subsp. nippisinica (L. H. Bailey) Hanelt					(FI) FR	(QZ) QZ	(QZ) (SI) QZ	(FI <sup>(34)</sup> ) (CZ) FR
BRASS_RAP_PEK	Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt	Chinese Cabbage; Peking cabbage; Shantung cabbage; celery cabbage; napa cabbage; nappa cahhane; n̄-tsai	Chou de Chine; Pétsai; chou de Shanton	Chinakohl; Pekingkohl; Schantungkohl	Col china; Repollo chino	DE (FI) FR NL	DK SE (QZ) QZ GB QZ	(QZ) (SI)	(FI <sup>(34)</sup> ) (CZ)
BRASS_RAP_RAP	Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.	Turnip	Navet	Herbstrübe; Mairübe	Nabo	(FI) GB NL PL	(QZ) DK FR BE DE DK NO SE EE LT	(QZ) (SI)	(FI <sup>(34)</sup> ) (CZ)
BRCHG	Brachyglottis Forst. & Forst.	Brachyglottis	Brachyglottis	Brachyglottis	Brachyglottis	GB NL NZ	<> QZ QZ DK GB	QZ	GB NL
BRCHP_DIS	Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.	Purple false brome				ES	QZ	QZ	ES
BRCHY	Brachyscome Cass.	Swan River Daisy	Brachycome; Brachyscome	Blaues Gänseblümchen; Brachyscome	Brachicome; Brachiscome; Brachycome; Brachyscome	GB	<> QZ		
BRCHY_ANG	Brachyscome angustifolia					GB (GB)	QZ <> (QZ)	(QZ)	(GB)
BRCHY_FOR	Brachyscome formosa					GB (GB) NL	QZ <> (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
BRCHY_IBE	Brachyscome iberidifolia Benth.					GB (GB)	QZ <> (QZ)	(QZ)	(GB)
BRCHY_MEL	Brachyscome melanocarpa F. Muell & Sond.					GB (GB)	QZ <> (QZ)	(QZ)	(GB)
BRCHY_MUL	Brachyscome multifida DC.	Cut-leaf daisy				GB (GB)	QZ <> (QZ)	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
BRCHY_SEG	Brachyscome segmentosa					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	GB (GB)
BRIGH_INS	Brighamia insignis A. Gray					NL	QZ	QZ	GB
BRIZA_MED	Briza media L.	Perennial quaking grass; Quaking grass; Totter grass				DE	QZ		QZ DE
BRODI	Brodiaea					NL	DE		
BROMU	Bromus L.	Brome grass	Brome	Trespe		FR HU	DE PL		
BROMU_CAT	Bromus catharticus Vahl	Rescue Grass	Brome de Schrader	Horntrespe	Cebadilla; Cebadilla criolla; Triquillo	(FR) (HU)	(DE) (PL)		
BROMU_CAT_CAT	Bromus catharticus Vahl var. catharticus	Prairie grass; Rescue grass; Schrader's bromegrass	Brome de Schrader	Horntrespe	Cebadilla; Cebadilla australiana; Cebadilla criolla: Triquillo	FR (FR) (HU)	QZ (DE) (PL)	QZ	FR
BROMU_RIP	Bromus riparius Rehmann	Bromus				(FR) (HU) KG	(DE) (PL)		
BROMU_SIT	Bromus sitchensis Trin.	Alaska Brome Grass				FR (FR) (HU)	QZ (DE) (PL)	QZ	FR
BRUGM	Brugmansia Pers.					DE	QZ	QZ	DE
BRUNN_MAC	Brunnera macrophylla (Adams) I. M. Johnst.					GB NL	QZ QZ		GB NL
BUDDL	Buddleja L.	Buddleia; Butterfly-bush	Arbre aux papillons; Buddleia	Buddleie; Schmetterlingsstrauch	Budleya; Mariposa	FR	GB QZ		
BUDDL_DAV	Buddleja davidii Franch.	butterfly-bush; orange-eye; summer-lilac				FR (FR)	QZ (GB) (QZ)	(QZ)	(FR)
BUDDL_PIK	Buddleja xpikei H. R. Fletcher					FR (FR)	QZ (GB) (QZ)	(QZ)	(FR)
BUDDL_WEY	Buddleja xweyeriana Weyer	Weyer's butterfly-bush				FR (FR)	QZ (GB) (QZ)	(QZ)	(FR)
BUGLO_ARV	Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.	corn gromwell; field gromwell; biaeonweed	grémil des champs	Acker-Steinsame		NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
BUXUS_MIC	Buxus microphylla Siebold & Zucc.	Littleleaf boxwood				DE	QZ		
BUXUS_SEM	Buxus sempervirens L.					DE	QZ	QZ	DE
CAJAN_CAJ	Cajanus cajan (L.) Millsp.					KE	<>		
CALAD_HUM	Caladium humboldtii (Raf.) Schott					DE	QZ		
CALAT	Calathea G.F.W. Mey.	Calathea	Calathea	Korbmaranthe	Calathea	NL	QZ		
CALAT_CRO	Calathea crocata E. Morren & Joriss.					NL (NL)	QZ (QZ)		
CALAT_LIE	Calathea lietzei E. Morren					NL (NL)	QZ (QZ)	QZ	NL
CALAT_LRO	Calathea loeseneri J. F. Macbr. X Calathea roseopicta (Linden) Renel					NL (NL)	QZ (QZ)		
CALAT_ROS	Calathea roseopicta (Linden) Reuel					NL (NL)	QZ (QZ)		
CALAT_WAR	Calathea warscewiczii (Klotzsch) Körn.					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CALCE	Calceolaria L.	Slipper Flower	Calcéolaire; Pantoufle	Pantoffelblume	Calceolaria	DE (NL)	QZ (QZ)	NO QZ	QZ DE
CALCH	Calochortus Pursh.	Globe Tulip; Mariposa Tulip	Tulipe de la Prairie	Mormonentulpe		NL GB	QZ QZ		
CALCN_RAU	Calycanthus xraulstonii (F. T. Lass. & Fantz) F. T. Lass. & Fantz ex Bernd Schulz					NL GB	QZ QZ	QZ NL	
CALEN	Calendula L.					GB	QZ	QZ	GB
CALEN_OFF	Calendula officinalis L.	Pot Marigold	Souci des jardins	Gartenringelblume	Caléndula; Maravilla	DE GB (GB)	QZ QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CALEN_SUF_MAR	Calendula suffruticosa Vahl subsp. maritima (Guss.) Meikle					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CALIB	Calibrachoa Cerv.					DE JP JP	FR JP QZ DE QZ	NO QZ	DE QZ DE
CALIS	Callisia Loeff.		Callisia	Callisie		NL	QZ		
CALIS_REP	Callisia repens L.					NL (NL)	FR QZ (QZ)	FR QZ	NL NL
CALLC_BOD	Callicarpa bodinieri H. Lev.					NL	QZ	QZ	NL
CALLU	Calluna Salisb.	Heather; Ling	Bruyère; Callune	Besenheide	Brezo	DE	BE		
CALLU_VUL	Calluna vulgaris (L.) Hull	Heather; Ling	Callune	Besenheide	Brezo	DE (DE)	BE FR QZ (BE)	QZ	DE
CALSM	Callistemon R. Br.	Bottle-brush	Callistemon	Zylinderputzer		FR	QZ	QZ	FR
CALSM_CIT	Callistemon citrinus (Curtis) Skeels					FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
CALSM_SAL	Callistemon salignus (Sm.) Sweet	Stonewood; White bottlebrush; Willow bottlebrush				FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
CALSM_VIM	Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don	Weeping Bottlebrush		Trauer-Zylinderputzer		FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
CALSP_CHI	Callistephus chinensis (L.) Nees	China Aster	Aster; Aster de Chine; Reine-marguerite	Sommeraster	Aster de China	DE	BE NL QZ	QZ	DE
CAMAS_LEI	Camassia leichtlinii (Baker) S. Watson					NL	QZ		
CAMLN_SAT	Camelina sativa (L.) Crantz	Large-seeded False Flax	Camélaine cultivée	Angebauter Leindotter	Camelina	DE	QZ	QZ	DE
CAMPA	Campanula L.	Bell Flower	Campanule	Glockenblume	Campánula	GB NL	DK NO QZ QZ	BR QZ	QZ GB
CAMPA_CAH	Campanula carpatha Halacsy					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ)	(OZ) (GB)
CAMPA_CAR	Campanula carpatica Jacq.	Carpathian harebell; tufted bellflower	campanule des Carpates	Karpaten-Glockenblume		GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ)	(GB)
CAMPA_CO	Campanula cochlearifolia Lam.	Fairies' thimbles				GB (GB)	QZ (DK) (NO) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(NL)	(QZ)		
CAMPA_FOR	Campanula formanekiana Deden & Dörfli.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	QZ (BR) (QZ) (QZ) GB	GB (QZ) (GB)
CAMPA_GAR	Campanula qardanica Ten.					GB (GB) NL	QZ (DK) (NO) (QZ) (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_GLO	Campanula glomerata L.	Dane's-blood; clustered bellflower				GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB NL
CAMPA_GPU	Campanula glomerata L. × Campanula punctata Lam.					GB NL (NL)	(DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) NL
CAMPA_HAY	Campanula x haylodgensis hort					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_ISO	Campanula isophylla Moretti	Falling-stars; Italian bellflower; Star-of-Bethlehem; falling-stars; star-of-Bethlehem		Stern-Glockenblume		GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_LAC	Campanula lactiflora M. Bieb.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA LAS	Campanula lasiocarpa Cham.	Alaska bellflower; Mountain harebell				GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_MED	Campanula medium L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB NL
CAMPA_PER	Campanula persicifolia L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA POR	Campanula portenschlagiana Schult.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_POS	Campanula poscharskyana Deoen					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_PTA	Campanula punctata Lam. × Campanula takesimana Nakai					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ) QZ	(QZ) (GB) GB
CAMPA_PUL	Campanula xpulloides hort.					GB	QZ	(BR)	(QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) NL (NL)	(DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) GB NL
CAMPA_PUN	Campanula punctata Lam.	Spotted bellflower; spotted bellflower				GB	QZ	(BR) (QZ)	(GB)
CAMPA_TAK	Campanula takesimana Nakai	Korean bellflower				(GB) (GB) NL (NL)	(DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) GB
CAMPA_TRA	Campanula trachelium L.	Nettle-leaf bellflower; Throatwort				GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (GB)
CAMPA_TUB	Campanula tubulosa Lam.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (NO) (QZ) QZ (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (GB)
CAMPS_RAD	Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau	Trumpet creeper; Trumpetvine				NL	QZ		
CAMPS_TAG	Campsis xtagliabuana (Vis.) Rehder					NL	QZ		
CANNA	Canna L.	Canna	Balisier; Canna	Blumenrohr	Achira	FR	QZ		
CANNA_GEN	Canna xgeneralis L. H. Bailey	Canna-lily; Common garden canna	Balisier		Bandera española	FR (FR) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(FR)
CANNA_IND	Canna indica L.					(FR) NL	(QZ) QZ	(QZ)	(FR)
CANNB_SAT	Cannabis sativa L.	Hemp	Chanvre	Hanf	Cáñamo	FR HU NL PL	QZ CZ PL QZ SI QZ LT		
CANNB_SIN	Cannabis sativa ssp. sativa x Cannabis sativa subsp. indica					NL	QZ		
CAPPA_SPI	Capparis spinosa L.	Caper; Caperbush	Câprier	Kaperstrauch	Alcaparro	DE	QZ		
CAPSE_BUR	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Shepherd's-purse	Bourse à pasteur; Capselle à pasteur	Hirtentäschel	Zurrón de pastor	NL	QZ		
CAPSI_ANN	Capsicum annuum L.	Capsicum; Chili; Green capsicum; Hot pepper; Paprika; Sweet Pepper	Piment; Poivre de Cayenne; Poivron	Cayennepfeffer; Paprika	Aji; Chile; Pimiento	ES FR HU KE NL PT	QZ BE DE DK GB QZ CZ HR PL QZ SI <> QZ QZ	(UA)	(CZ)
CAPSI_BAC	Capsicum baccatum L.					FR	QZ	(UA) QZ	(CZ) FR
CAPSI_CHI	Capsicum chinense Jacq.	Bonnet pepper; Datil pepper; Habanero pepper; Piri-piri pepper; Yellow squash pepper			Habañero pepper; Rocotillo	FR	QZ	(UA)	(CZ)
CAPSI_FRU	Capsicum frutescens L.					FR	QZ	(UA) QZ	(CZ) FR
CAREX	Carex L.					DK	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CAREX_BRU	Carex brunnea Thunb.					(DK) NL	(QZ) QZ		
CAREX_COM	Carex comans Berggr.					(DK) NL	(QZ) QZ		
CAREX_MOR	Carex morrowii Boott	Japanese sedge; Morrow sedge		Japan-Segge		(DK) NL	(QZ) FR QZ	FR QZ	NL NL
CAREX_MUS	Carex muskingumensis Schweinitz	Palm Sedge				DE (DK)	QZ (QZ)		
CAREX_OSH	Carex oshimensis Nakai					DE (DK)	QZ (QZ)	QZ	DE
CAREX_SID	Carex siderosticta Hance					(DK) NL	(QZ) QZ		
CAREX_TRI	Carex trifida Cav.					(DK) NL	(QZ) QZ	JP	QZ
CARPI_BET	Carpinus betulus L.					DE	QZ	QZ	DE
CARTH_TIN	Carthamus tinctorius L.	Safflower	Carthame; Safran bâtarde	Färberdistel; Saflor	Alazor; Azafrán bastardo; Cartamo	DE ES KE	QZ QZ <>		
CARUM_CAR	Carum carvi L.	Caraway	Carvi; Cumin des prés	Kümmel	Alcaravera	CZ DK	HU QZ ALL FI	QZ	DE ES
CARYO	Caryopteris Bunge	Caryopteris	Caryopteris	Bartblume	Caryopteris	GB	QZ	QZ	GB
CARYO_CLA	Caryopteris ×landonensis A. Simmonds ex anon.					GB (GB)	QZ (QZ)	QZ	GB
CARYO_INC	Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.	Blue Beard; Blue Spirea	Barbe bleue; Caryopteris	Graufilzige Bartblume	Caryopteris	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CASTA	Castanea Mill.	Chestnut	Châtaignier	Kastanie	Castaño	HU	CZ QZ	QZ	GB
CASTA_COU	Castanea xcoudercii A. Camus					HU (HU)	QZ (CZ) (QZ)		
CASTA_CRE	Castanea crenata Siebold & Zucc.	Japanese chestnut	Châtaignier du Japon	Japanische Kastanie; castaño del Japón		HU (HU)	QZ (CZ) (QZ)		
CASTA_SAT	Castanea sativa Mill.	Chestnut	Châtaignier	Kastanie	Castaño	HU (HU) SK	QZ (CZ) (QZ) CZ	QZ	HU
CATAL_BUN	Catalpa bungei C. A. Mey.					DE	QZ	QZ	DE
CATHA	Catharanthus					DE	QZ	QZ	DE
CATHA_ROS	Catharanthus roseus (L.) G. Don	Cape Periwinkle	Pervenche de Madagascar	Zimmerimmergrün	Hierba doncella; Vinca périnca	DE (DE)	DK NL QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CEANO	Ceanothus L.	Ceanothus	Ceanothe	Säckelblume	Ceanoto	GB	QZ	QZ	GB
CEANO_DEN	Ceanothus dentatus Torr. & A. Grav.	Cropleaf ceanothus				(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
CEANO_GLO	Ceanothus gloriosus J. T. Howell	Point Reyes ceanothus; Point Reyes creeper				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CEANO_GRI	Ceanothus griseus (Trel.) McMinn	Carmel ceanothus				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CEANO_IMP	Ceanothus impressus Trel.	Santa Barbara ceanothus				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CELOS	<i>Celosia L.</i>	Cockscomb	Crête de coq; Célosie	Federbusch-Celosie; Hahnenkamm	Amaranto; Cresta de gallo	NL JP	QZ (-) QZ (NL) (JP) (QZ)	BR	QZ (BR) (QZ)
CELOS ARG	<i>Celosia argentea L.</i>					(DE) NL (NL) (JP)			
CELOS ARG CRI	<i>Celosia argentea L. var. cristata</i> (L.) Kuntze	Cockscomb	Amarante crête de coq; Célosie crête de coq	Hahnenkamm	Borlón; Cresta de gallo	(DE) NL (NL) (JP)	(-) QZ (QZ) (QZ)	(BR)	(QZ)
CENCH_CIL	<i>Cenchrus ciliaris L.</i>	Blue Buffalo Grass	Cenchrus cilié	Büffelgras	Pasto de búfalo; Zacate de búfalo	KE	<>		
CENTA_MON	<i>Centaurea montana L.</i>					NL	QZ		
CERCIS_CAN	<i>Cercis canadensis L.</i>	Redbud				HU	QZ		
CERTS	<i>Ceratostigma Bunne</i>	Hardy Plumbago	Dentelaire	Bleiwurz	Dentalaria	GB	QZ	QZ	GB
CERTS_PLU	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunne	Hardy Plumbago	Dentelaire	Bleiwurz	Dentalaria	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CERTS_WIL	<i>Ceratostigma willmottianum</i> Staaf.	Chinese-plumbago				GB (GB) NL	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB)
CHANM	<i>Chaenomeles Lindl.</i>	Flowering Quince; Quince	Cognassier du Japon	Japanische Quitte	Membrillero japonés	DE LV NL	AT QZ QZ BE		
CHASM_FLO	<i>Chasmanthe floribunda</i> (Salisb.) N. E. Br.					NL	QZ		
CHELO_OBL	<i>Chelone obliqua L.</i>					DE GB NL	QZ QZ QZ		
CHENO	<i>Chenopodium L.</i>					NL	QZ		
CHENO QUI	<i>Chenopodium quinoa Willd.</i>	Goosefoot; Pigweed; Quinoa	Chénopode quinoa; Quinoa	Getreidekraut; Kleiner Reis von Peru; Reisspinat	Quinoa; Quinua	FR (NL)	QZ (QZ)	AR QZ	DK DK
CHIRI_TAM	<i>Chirita tamiana B. L. Burtt</i>					DE	QZ	QZ	DE
CHLRP	<i>Chlorophytum Ker Gawl.</i>		Phalangère	Grüner Heinrich		NL	QZ		
CHLRP AMA	<i>Chlorophytum amaniense Engl.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
CHLRP COM	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques	Ribbonplant; Spider-ivy; Spiderplant				NL (NL)	QZ (QZ)		
CHLRP_LAX	<i>Chlorophytum laxum R. Br.</i>					NL (NL)	QZ (QZ)		
CHLRP_ORC	<i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.					NL (NL)	QZ (QZ)		
CHLRS_GAY	<i>Chloris gayana Kunth</i>	Rhodesgrass	Herbe de Rhodes	Rhodesgras	Hierba de Rhodes	KE	<>	BR	AU
CHMCP	<i>Chamaecyparis Spach</i>	Chamaecyparis	Chamaecyparis	Scheinzypresse	Chamaecyparis	DK	DE		
CHMCP LAW	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murra) bis. Parl.	Lawson Cypress	Cyprès de Lawson	Lawsons Scheinzypresse		(DK)	(DE)		
CHMCP OBT	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	Hinoki Cypress	Cyprès japonais	Hinoki-Scheinzypresse		(DK)	(DE)	QZ	PL
CHMCP PIS	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.					PL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CHMCP_THY	<i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) Britton et al.					DE (DK)	QZ (DE)	QZ	DE
CHMCT	<i>Chamaecytisus</i>					GB	<>		
CHMLC	<i>Chamelaucium</i> Desf.	<i>Chamelaucium</i> ; Geraldton Wax	<i>Chamelaucium</i>	<i>Chamelaucium</i>	<i>Chamelaucium</i>	DE	QZ	QZ	DE
CHMLC_CIL	<i>Chamelaucium ciliatum</i> Desf.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CHMLC_MUN	Hybrids between <i>Chamelaucium uncinatum</i> and <i>Chamelaucium megalopetalum</i>					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CHMLC_UNC	<i>Chamelaucium uncinatum</i> Schauer	Geraldton Wax				DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CHMRP	<i>Chamaerops</i>					DE	QZ	QZ	DE
CHMRP_HUM	<i>Chamaerops humilis</i> L.	Dwarf Fan Palm; European Fan Palm	Palmier Nain	Zwergpalme	Palmera Enana; Palmito	DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CHOIS	<i>Choisya</i> H.B.K.	Mexican Orange	Oranger du Mexique	Orangenblume	Naranjo mexicano	GB	QZ	IE QZ	GB GB
CHOIS_DEW	<i>Choisya xdewitteana</i> Geerinck					(GB)	(QZ)	(IE) (QZ)	(GB) (GB)
CHOIS_TER	<i>Choisya ternata</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(IE) (QZ)	(GB) (GB)
CHOP1_DTA	<i>Chrysanthemum dichrum</i> x <i>Opisthopappus taitiangensis</i>					GB NL	QZ QZ	QZ	GB
CHRIS_VES	<i>Christia vespertilionis</i> (L. f.) Bakh. f.					NL	QZ		
CHRYC_API	<i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz	Common everlasting; Yellow- buttons				NL	QZ		
CHRYS	<i>Chrysanthemum</i> L.	Chrysanthemum; Daisies	Chrysanthème; Marguerite	Chrysanthème; Margerite	Crisantemo; Margarita	GB NL PL SE ZA	BE BR CO DE DK FR IL NL NO QZ SE BR BR QZ QZ QZ	BR EC IE KE MX QZ ZA	QZ QZ GB QZ CO GB QZ GB PL QZ
CHRYS_IND	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.					GB (GB) (NL) (PL) (SE) (ZA)	QZ (BE) (BR) (CO) (DE) (DK) (FR) (IL) (NL) (NO) (QZ) (SE) (BR) (BR) (QZ) (QZ) (QZ)	(BR) (EC) (IE) (MX) (QZ) (ZA) QZ	(QZ) (QZ) (GB) (CO) (GB) (QZ) (GB) (PL) (QZ) GB
CHRYS_MOR	<i>Chrysanthemum xmorifolium</i> Ramat.	Chrysanthemum; Florists chrysanthemum; Perennial chrysanthemum	Chrysanthème	Chrysanthème	Crisantemo	GB (GB) (NL) (PL) (SE) (ZA)	QZ (BE) (BR) (CO) (DE) (DK) (FR) (IL) (NL) (NO) (QZ) (SE) (BR) (BR) (QZ) (QZ) (QZ)	(BR) (EC) (IE) (MX) (QZ) (ZA) BR MX QZ VN	(QZ) (QZ) (GB) (CO) (GB) (QZ) (GB) (PL) (QZ) JP CO GB GB JP
CHRYS_PAC	<i>Chrysanthemum pacificum</i> Nakai	Ajania; Gold and silver chrysanthemum: Iso-aiko; Iso-aiku				GB	NL QZ	(BR)	(QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) NL (NL) (PL) (SE) (ZA)	(BE) (BR) (CO) (DE) (DK) (FR) (IL) (NL) (NO) (QZ) (SE) QZ (BR) (BR) (QZ) (QZ) (QZ)	(EC) (IE)	(QZ) (GB) (CO) (GB) (QZ) (GB) (PL) (QZ) GB NL
CHSMN_LAT	Chasmanthium latifolium (Michx.) H. O. Yates	broadleaf chasmanthium				HU NL	QZ QZ		
CICER_ARI	Cicer arietinum L.	Chick-pea; Chickpea	Pois chiche	Kichererbse	Garbanzo	BG ES FR HU MA	QZ QZ QZ CZ PL SK <>		
CICHO_END	Cichorium endivia L.	Endive; Escarole	Chicorée endive; Scarole	Endivie; Winterendivie	Escarola; Escarola crespa	ES FR NL	QZ BE DE DK GB QZ QZ	BR QZ RU	NL ES FR FR
CICHO_INT	Cichorium intybus L.	Chicory; witloof chicory	Chicorée; Endive	Salatzichorie; Wurzelzichorie	Achicoria	BE FR HU NL	QZ GB QZ QZ DE QZ		BE FR HU NL
CICHO_INT_FOL	Cichorium intybus L. var. foliosum Heqi	Salad Chicory	Chicorée amère	Salatzichorie	Achicoria amarga	(BE) (FR) (HU) (NL) (PL)	(QZ) (GB) (QZ) (QZ) (DE) (QZ) (HU)	(QZ) (RU)	(BE) (FR) (HU) (NL)
CIRSI_RIV	Cirsium rivulare (Jacq.) All.					NL	QZ		QZ NL
CISSU_ADE	Cissus adenopoda Sprague					NL	QZ		
CISTU_HYB	Cistus xhybridus Pourr.					GB	QZ		QZ GB
CISTU_INC	Cistus xincanus L.					GB	QZ		QZ GB
CITRO_HTR	Citrus reshni hort. ex Tanaka x Poncirus trifoliata (L.) Raf.					ES	QZ		QZ ES
CITRU	Citrus L.	Citrus	Aarumes	Zitrus	Cítricos	ES	QZ	BR CA IL MA NZ QZ TR PE	QZ ZA JP ES CL JP ES ES ES QZ
CITRU_AUM	Citrus aurantium L.	Bigarade; Bitter orange; Seville orange; Sour orange	Bigaradier; Oranger amer	Bitterorangen; Pomeranze	Naranja agria; Naranja amarilla	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_AUR	Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	Lime; Mexican Lime	Limettier	Limette	Lima mexicana; Limón mexicano	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR)	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CITRU_CLE	Citrus clementina hort. ex Tanaka	Clementine	Clémentinier	Clementine		ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (QZ) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) IL QZ TR PE	(ES) (QZ) ES (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES ES ES ES
CITRU_DEL	Citrus deliciosa Ten.	Italian tangerine; Mediterranean mandarin; Willow-leaf mandarin	Mandarinier; Mandarinier commun	Mandarine	Mandarina; Mandarina común	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) IL QZ TR	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES ES ES
CITRU_JAM	Citrus jambhiri Lush.	Citronelle; Jamberi; Jambhiri-orange; Mazoe lemon; Rough lemon	Citron verrueux		Limón rugoso; Rugoso	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_LAT	Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka	Bearss lime; Khasi papeda; Persian lime; Tahiti lime	Limettier	Persische Limette; Tahililimette	Limón Pesa	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_LIM	Citrus ×limon (L.) Osbeck	Lemon; lemon	Citronnier; citronnier; limonier	Limone; Sauerzitrone; Zitrone	Limonero; Limón; limonero; limón	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ PE	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES CL
CITRU_LMT	Citrus limettioides Tanaka	Indian sweet lime, Palestine sweet lemon, Palestine sweet lime, sweet lime	limettier doux de Palestine	palestinische Limette	lima dulce de India, lima dulce de Palestina	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_MAX	Citrus maxima (Burm.) Merr.	Pomelo; Pomelo; Pummelo; Shaddock; Shaddock	Pamplemousse; Pamplemoussier; Shadek	Adamsapfel; Pampelmuse; Pomelo; Pumelo	Toronja	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR) (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(QZ) (ZA) (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_RDE	Citrus reticulata x Citrus deliciosa					ES	QZ	(BR)	(QZ) (ZA)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(ES)	(QZ)	(IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_RES	Citrus reshni hort. ex Tanaka	Cleopatra mandarin; Spice mandarin				ES (ES)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ) (ZA)
								(IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) QZ	(ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES
CITRU_RET	Citrus reticulata Blanco	Tangerine	Mandarinier	Tangerine	Mandarina Ponkan	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR)  (IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) BR EC IL QZ TR PE	(QZ) (ZA)  (ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) QZ QZ ES ES ES CL QZ ZA
CITRU_RSI	Citrus reticulata Blanco x C. sinensis (L.) Osbeck	Tangor	Tangor	Tangor	Tangor	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ) (ZA)
								(IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) IL QZ TR PE	(ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES ES ES AU
CITRU_SIN	Citrus sinensis (L.) Osbeck	Sweet Orange	Oranger doux	Apfelsine	Naranjo dulce	ES (ES)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ) (ZA)
								(IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) IL QZ TR PE	(ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES ES ES ZA
CITRU_UNS	Citrus unshiu Marcow.	Satsuma mandarin; Satsuma orange	Mandarinier satsuma	Satsuma		ES (ES)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ) (ZA)
								(IL) (MA) (QZ) (TR) (PE) IL NZ QZ TR PE	(ES) (CL) (ES) (ES) (ES) (QZ) ES JP ES ES ZA
CLARK_AMO	Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr.	Godetia	Godétie	Atlasblume; Godetie	Godetia	DE	QZ		
								QZ	DE
CLEMA	Clematis L.	Clematis	Clématite	Waldrebe	Clemátide	GB NL PL SE	AT BE DK QZ SE QZ QZ QZ		
								QZ	GB PL
CLEMA_CAR	Clematis x cartmanii					GB (GB)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE)	(QZ)	(GB) (PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						NL (NL) PL (SE)	QZ (QZ) QZ (QZ)		
CLEMA_CHI	<i>Clematis koreana</i> Kom. var. <i>carunculosa</i> (Gagnep.) Tamura					(GB)	(AT) (BE) (DK) (QZ) (SE)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_CIR	<i>Clematis cirrhosa</i> L.					NL (NL) (PL) (SE)	FR QZ (QZ) (QZ) (QZ)	FR QZ	NL (NL)
CLEMA_DIV	<i>Clematis ×diversifolia</i> DC.					GB (GB) NL (NL) PL (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB (GB) (PL)
CLEMA_FLO	<i>Clematis florida</i> Thunb.					GB (GB) (NL) (PL) (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_HER	<i>Clematis heracleifolia</i> DC.					GB (GB) (NL) (PL) (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB (GB) (PL)
CLEMA_LAN	<i>Clematis lanuginosa</i> Lindl. & Paxton					GB (GB) NL (NL) PL (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_MON	<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC.					GB (GB) NL (NL) PL (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_PAT	<i>Clematis patens</i> C. Morren & Decne.					GB (GB) NL (NL) PL (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_TEX	<i>Clematis texensis</i> Buckley	Crimson clematis; Scarlet clematis				GB (GB) NL (NL) PL (SE)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)
CLEMA_VIT	<i>Clematis viticella</i> L.					GB (GB) (NL) PL (PL)	QZ (AT) (BE) (DK) (QZ) (SE) (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	GB PL (GB) (PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CLEOM_SPI	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.	spiny spider-flower				DE	QZ	QZ	DE
CLERO	Clerodendrum		Clérodendron	Losbaum		NL	QZ		
CLERO_BUN	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	Glory-bower; Glory-flower				NL (NL)	QZ (QZ)		
CLETH_ALN	<i>Clethra alnifolia</i> L.	Sweet Pepper Bush; pink-spire; summersweet; white alder	Cléthra à feuilles d'aulne	Zimterie		DE	QZ	QZ	DE
CLIAN_PUN	<i>Clanthus puniceus</i> (G. Don) <i>Soland. ex Lindl.</i>	Glory Pea	Bec de perroquet	Ruhmesblume		NZ	DK GB		
CLIVI	<i>Clivia</i> Lindl.	Clivia	Clivia	Clivie; Riemenblatt	Clivia	DE	BE QZ	QZ	DE
CLIVI_MIN	<i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse					DE (DE)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	(DE)
CLUSI_ROS	<i>Clusia rosea</i> Jacq.					NL	QZ	QZ	DE
CMLIA	<i>Camellia</i> L.	Camellia	Camélia	Kamelie	Camelia	GB	QZ	QZ	GB
CMLIA_JAP	<i>Camellia japonica</i> L.	Camellia; Common camellia	Camélia du Japon	Kamelie	Camelia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CMLIA_RET	<i>Camellia reticulata</i> Lindl.	Camellia	Camélia	Kamelie	Camelia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	GB
CMLIA_ROS	<i>Camellia rosthorniana</i> Hand.-Mazz.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CMLIA_SAL	<i>Camellia saluenensis</i> Stapf ex Bean	Camellia	Camélia	Kamelie	Camelia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CMLIA_SAS	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	Camellia	Camélia	Kamelie	Camelia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	GB
CMLIA_SIN	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Japanese tea; Tea; black tea; common tea; green tea; teabush; tea plant	Théier; arbre à thé; thé	Teestrauch	Te; Té; árbol del té	GB KE	(QZ) <>	(QZ)	(GB)
CMLIA_WIL	<i>Camellia ×williamsii</i> W. W. Sm.	Camellia	Camélia	Kamelie	Camelia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CNIDO	<i>Cnidoscolus</i> Pohl	Spurge Nettle		Weissnessel		NL	QZ		
CNTRD	<i>Centradenia</i> G. Don					NL	QZ		
CNTRN_RUB	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Fox's-brush; Jupiter's-beard; Red valerian				NL	QZ		
CNTRT	Centratherum					NL	QZ		
CODIA_VAR	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A. Juss.	Croton	Croton	Croton; Wunderstrauch	Croton	NL	QZ		
COFFE_ARA	<i>Coffea arabica</i> L.	Coffee	Caféier	Kaffee	Cafeto	KE	<>	PE	CO
COLCH	<i>Colchicum</i> L.	Autumn-crocus	Colchique	Zeitlose	Azafrán silvestre; Cólchico	NL	DE		
COLIMA	X Colmanara hort.					NL	QZ		
COLIM	<i>Columnnea</i> L.			Kolumnee		DE	DK NL QZ	QZ	DE
COLUM_HIR	<i>Columnnea hirta</i> Klotsch et Hanst					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
COLYS_PTE	<i>Colysis pteropus</i> (Blume) Bosman	Java fern		Javafern		DE NL	NL QZ		
CONSO	Consolida					GB	QZ	QZ	GB
CONSO_REG	<i>Consolida regalis</i> Gray					GB (GB)	FR NL QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
CONVO_CNE	<i>Convolvulus cneorum</i> L.	Silverbush				DE	QZ	QZ	DE
CONVO_SAB	<i>Convolvulus sabatius</i> Viv.					DE	QZ	QZ	DE

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
COPRO	<i>Coprosma J.R. et G. Forst.</i>	Coprosma; Mirror Plant	Coprosma	Coprosma	Coprosma	NZ	DK GB		
CORCH AES	<i>Corchorus aestuans L.</i>					KE	<>		
CORCH OLI	<i>Corchorus olitorius L.</i>					KE	<>		
CORDY	<i>Cordyline Comm. ex Juss.</i>	Cordyline	Cordyline	Cordyline; Keulenbaum; Keulenlilie	Cordyline	NL	BE QZ		
CORDY_AUS	<i>Cordyline australis (G. Forst.) Endl.</i>	Cabbagetree; Cordyline; Fountain-dracaena; Giant-dracaena; Grass-palm; Palm-lily	Cordyline	Cordyline; Keulenbaum; Keulenlilie	Cordyline	NL	QZ (NL) NZ	(BE) (QZ) DK GB	
CORDY_BAN	<i>Cordyline banksii Hook. f.</i>	Cordyline	Cordyline	Keulenbaum	Cordyline	NL (NL) NZ	QZ (BE) (QZ) DK GB		
CORDY_BRA	<i>Cordyline brasiliensis</i>					NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
CORDY_FRU	<i>Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.</i>					NL	QZ (NL)		
CORDY_IND	<i>Cordyline indivisa (G. Forst.) Steud.</i>	Cordyline	Cordyline	Keulenbaum	Cordyline	NL	QZ (BE) (QZ)		
CORDY_KAS	<i>Cordyline kaspar W.R.B. Oliv.</i>	Cordyline	Cordyline	Keulenbaum	Cordyline	NL (NL) NZ	QZ (BE) (QZ) DK GB		
CORDY_PUM	<i>Cordyline pumilio Hook. f.</i>	Cordyline	Cordyline	Keulenbaum	Cordyline	NL (NL) NZ	QZ (BE) (QZ) DK GB		
COREO	<i>Coreopsis L.</i>	Tickseed	Coréopsis	Mädchenauge	Coreopsis	GB	QZ		QZ GB
COREO_ALA	<i>Coreopsis auriculata x Coreopsis lanceolata</i>					GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_GRA	<i>Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet</i>					GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_LAN	<i>Coreopsis lanceolata L.</i>	perennial coreopsis				GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_PUB	<i>Coreopsis pubescens Elliott</i>					GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_ROS	<i>Coreopsis rosea Nutt.</i>	Pink tickseed				GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_RTI	<i>Coreopsis rosea x Coreopsis tinctoria</i>					GB (GB)	QZ (QZ)		QZ (GB)
COREO_TIN	<i>Coreopsis tinctoria Nutt.</i>	Calliopsis; Plains Coreopsis	Coréopsis élégant	Färber-Mädchenauge		GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
COREO_VER	<i>Coreopsis verticillata L.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)		(QZ) GB
CORIA_SAT	<i>Coriandrum sativum L.</i>	Coriander	Coriandre	Koriander	Cilantro; Coriandro	DE HU KE	GB QZ <>		QZ HU
CORNU	<i>Cornus L.</i>	Cornel	Cornouiller	Hartriegel	Corno	DE GB HU	QZ QZ QZ		
CORNU_ALB	<i>Cornus alba L.</i>	Tatarian dogwood	Cornouiller blanc	Tatarischer Hartriegel		DE (DE) GB (GB) HU	QZ (QZ) QZ (QZ) QZ		(DE) (GB)
CORNU_ALT	<i>Cornus alternifolia L. f.</i>	Green osier; Pagoda dogwood	Cornouiller à feuilles alternes	Wechselblättriger Hartriegel		(DE)	QZ		(QZ) (DE) (GB)
CORNU_CON	<i>Cornus controversa Hemsl.</i>	Giant dogwood	Cornouiller des pagodes; Cornouiller discuté			DE	QZ		(QZ) (DE) (GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(DE) GB (GB) HU	(QZ) QZ (QZ) QZ		
CORNU_DRU	<i>Cornus drummondii</i> C. A. Mey.	Drummond's dogwood; rough-leaf dogwood	cornouiller de Drummond			(DE) (GB) HU (HU)	(QZ) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	DE GB (DE) (GB)
CORNU_FLO	<i>Cornus florida</i> L.					DE (DE) GB (GB) (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
CORNU_KNU	<i>Cornus kousa</i> x <i>Cornus nuttallii</i>					DE (DE) (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ) (QZ)	(QZ)	DE GB (DE) (GB)
CORNU_KOU	<i>Cornus kousa</i> Burger ex Hance	Japanese dogwood; Kousa	Cornouiller kousa	Japanischer Blumenhartriegel		DE (DE) GB (GB) (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
CORNU_MAS	<i>Cornus mas</i> L.	Cornelian Cherry	Cornouiller mâle	Kornelkirsche	Cerezo silvestre; Cornejo; Sanquino	(DE) GB (GB) HU (HU)	(QZ) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
CORNU_NUT	<i>Cornus nuttallii</i> Audubon					DE (DE) GB (GB) (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
CORNU_SAN	<i>Cornus sanguinea</i> L.					DE (DE) GB (GB) HU	QZ (QZ) QZ (QZ) QZ	(QZ)	(DE) (GB)
COROK	<i>Corokia</i> A. Cunn.	Corokia	Corokia	Corokia	Corokia	NZ	DK GB		
COROK_VIR	<i>Corokia</i> × <i>virgata</i> Turrill					NL (NZ)	QZ (DK) (GB)	(QZ)	NL
CORON_VAR	<i>Coronilla varia</i> L.	Crown Vetch	Coronille variée; Faucille	Bunte Kronwicke	Coletuy multicolor; Ruda indlesa	CZ HU	SK PL		
CORTA_SEL	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.					NL	QZ		
CORYD_MWI	<i>Corydalis moorcroftiana</i> x <i>C. wilsonii</i>					HU	QZ		
COSMO	<i>Cosmos</i> Cav.	Cosmos	Cosmos	Kosmee; Schmuckkörbchen	Cosmos; Mirasol	GB NL	QZ QZ	(QZ)	GB NL (GB) (NL)
COSMO_ATR	<i>Cosmos atrosanguineus</i> (Hook.) Voss	Black cosmos; Chocolate cosmos				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB NL (GB) (NL)
COSMO_BIP	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Cosmos; Mexican-aster		Fiederblättrige Schmuckblume	Girasol morado; Mirasol	GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	GB NL GB

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
COSMO_SUL	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
COSTU_CUR	<i>Costus curvibracteatus</i> Maas					NL	QZ	QZ	GB
COSTU_ERY	<i>Costus erythrophylloides</i> Loes.					NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
COSTU_PUL	<i>Costus pulverulentus</i> C. Presl					NL	QZ		
COTIN	<i>Cotinus Mill.</i> ( <i>Rhus L.</i> in part)	<i>Smoke Tree</i>	<i>Arbre à perrue</i>	<i>Perückenstrauch</i>	<i>Árbol de las pelucas</i>	NL	QZ		
COTIN_COG	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	<i>Smoke Tree; Venetian Sumach; Via Tree</i>	<i>Arbre à perrue; Sumac fustet</i>	<i>Fisettholz; Perückenstrauch</i>	<i>Fustete; Árbol de las pelucas</i>	NL	QZ (NL) (QZ)		
COTON	<i>Cotoneaster</i> Medik.	<i>Cotoneaster</i>	<i>Cotoneaster</i>	<i>Cotoneaster; Zwergmispel</i>	<i>Cotoneaster</i>	HU NL	QZ BE DE GB		
COTON_DAM	<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K. Schneid.					(HU) (NL) PL	(QZ) (BE) (DE) (GB) QZ	(QZ)	(HU) PL
COTON_DAM_RAD	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid. var. <i>radicans</i> Dammer ex C. K. Schneid.					(HU) (NL) PL (PL)	(QZ) (BE) (DE) (GB) QZ (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
COTON_HOR	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	<i>rock cotoneaster; rock-spray</i>				HU (HU) (NL) PL	QZ (QZ) (BE) (DE) (GB) QZ	(QZ)	(HU)
COTYL_ORB_OBL	<i>Cotyledon orbiculata</i> var. <i>oblonga</i> (Haw.) DC.					NL	QZ		
CPHLT_OCC	<i>Cephaelanthus occidentalis</i> L.	<i>button-willow; buttonbush; common buttonbush; honeys-bells</i>				NL	QZ		
CRAMB_ABY	<i>Crambe abyssinica</i> Hochst. ex R. E. Fr.					NL	QZ		
CRASS	<i>Crassula L.</i>	<i>Pigmyweed</i>	<i>Crassula</i>	<i>Dickblatt</i>		NL	QZ		
CRASS_ARB	<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Wild.					NL (NL)	QZ (QZ)		
CRASS_MUS	<i>Crassula muscosa</i> L.	<i>toy-cypress, watch-chain</i>				NL (NL)	QZ (QZ)		
CRASS_OVA	<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce	<i>Baby jade; Cauliflower-ears; Dollarplant; Jadeplant; Jadetree; Japanese-laurel</i>				NL (NL)	QZ (QZ)		
CRASS_SCH	<i>Crassula schmidtii</i> Regel			<i>Dickblatt</i>		NL (NL)	QZ (QZ)		
CRASS_SWA	<i>Crassula swaziensis</i> Schönland					DE	QZ		
						NL (NL)	QZ (QZ)		
						QZ	DE		
CRATA_MON	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Hawthorn; May</i>	<i>Aubépine monogyne</i>	<i>Eingrifflicher Weißdorn</i>		DE	QZ		
CRATA_SUC	<i>Crataegus succulenta</i> Schrad. ex Link	<i>fleshy hawthorn; succulent hawthorn</i>				NL	QZ		
CRINU_BUL	<i>Crinum bulbispermum</i> (Burm. f.) Milne-Redh. & Schweick.					NL	QZ		
CROCO	<i>Crocosmia</i> Planch.	<i>Crocosmia</i>	<i>Crocosmia</i>	<i>Crocosmia</i>	<i>Crocosmia</i>	GB NL	QZ DE QZ		
CROCU	<i>Crocus L.</i>	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>	<i>Krokus</i>	<i>Azafrán</i>	NL	BE DE QZ		
CROSS_INF	<i>Crossandra infundibuliformis</i> (L.) Nees					DE	QZ		
CROTA	<i>Crotalaria</i>					KE	<>		
CROTA_JUN	<i>Crotalaria juncea</i> L.					KE (KE)	<> (<>)		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CRPTC_WEN	<i>Cryptocoryne wendtii de Wit</i>					NL	QZ		
CRPTN	<i>Cryptanthus Otto et A. Dietr.</i>	Earth Star	<i>Cryptanthus</i>	<i>Erdstern</i>		NL	BE		
CRYLS_AVE	<i>Corylus avellana L.</i>	Cobnut; European filbert; European hazel; Filbert; Giant filbert; Hazel; Hazelnut	Avelinier; Coudrier; Noisetier; Noisetier franc; Noisetier tubuleux	Gewöhnliche Hasel; Haselnuß; Haselstrauch; Lambertnuß; Lambertshassel	Aveleira; Avella-nera; Avellano; Avellano de Lambert; Nochizo	DE ES HU	QZ FR QZ QZ SK		
								QZ	DE ES HU
CRYNC	<i>Corynocarpus J.R. et G. Forst.</i>	Karaka Nut	<i>Corynocarpe</i>	<i>Karakabaum</i>	<i>Corynocarpus</i>	NL NZ	QZ DK GB		
CRYNC_LAE	<i>Corynocarpus laevigatus J.R. et G. Forst.</i>	Karaka Nut; New Zealand Laurel	<i>Corynocarpe</i>	<i>Karakabaum</i>	<i>Corynocarpus</i>	NL (NL) (NZ)	QZ (QZ) (DK) (GB)		
CTENA_OPP	<i>Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum.</i>	Never never plant				NL	QZ		
CTRLS_LAN	<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &amp; Nakai</i>	Watermelon; Wild melon	Pastèque	Wassermelone	Sandía	ES FR HU IL PT	QZ DE GB QZ CZ PL QZ SK BE QZ	BR CZ HR QZ RU NL UA	ES NL QZ HU ES FR HU PT NL FR NL
CUCUM_AFR	<i>Cucumis africanus L. f.</i>					DE	QZ		
CUCUM_HIR	<i>Cucumis hirsutus Sond.</i>					DE	QZ		
CUCUM_MEL	<i>Cucumis melo L.</i>	Melon	Melon	Melone; Zuckermelone	Melón	ES FR MA NL SK	QZ DK GB QZ <> BR QZ CZ HU PL QZ	BR CZ HR MA NL MX QZ ES FR PT SK UA TR PE NL RS	AU NL QZ SK FR NL NL MX NL ES FR PT SK FR NL ES NL BY
CUCUM_SAT	<i>Cucumis sativus L.</i>	Cucumber; Gherkin	Concombre; Cornichon	Gurke	Cohombro; Pepino	BG CZ DE ES HU NL PL	QZ SI AT <sup>(98)</sup> DK <sup>(98)</sup> QZ SE QZ QZ AT BE <sup>(12)</sup> QZ LT LV QZ	DE FR HR MA NL MX NL DE QZ RU UA TR	FR DE CZ HU NL NL NL DE DE ES FR HU PL FR GB NL PL CZ NL ES
CUCUR	<i>Cucurbita L.</i>	Pumpkin; Squash	Citrouille; Courge; Giraumon; Potiron; Pâtiesson	Kürbis	Calabaza; Zapallo	KE UY	<> <>		
CUCUR_MAX	<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>	Pumpkin; Squash	Giraumon; Patisson; Potiron	Riesenkürbis	Calabaza; Zapallo	FR HU (KE) NL	DK QZ CZ PL QZ SK <> QZ	QZ RU UA	FR HU AT CZ NL
CUCUR MMO	<i>Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne</i>					(KE) NL (UY)	<> QZ <>		
CUCUR MOS	<i>Cucurbita moschata Duchesne</i>	Butternut Squash; Cheese Pumpkin; China Squash; Cushaw; Golden Cushaw; Musky Gourd; Pumpkin; Squash; Winter crookneck Squash	Citrouille; Courge musquée; Courge noix de beurre	Bisamkürbis; Moschuskürbis	Ayote; Calabaza moscada; Calabaza pellejo; Chicamita; Lacayote; Sequaloa; Zapallo	ES FR (KE) NL	QZ QZ <> QZ	QZ UA	ES FR RU

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
CUCUR_PEP	Cucurbita pepo L.	Courgette; Marrow; Pumpkin; Summer squash; Table queen squash; Vegetable Marrow; Zucchini	Citrouille; Courge; Courgette; Pârisson	Kürbis; Zucchini; Olkürbis	Calabacín	AT DE ES FR (KE) NL (UY)	QZ QZ DE DK QZ (<>) QZ (<>)	CZ HR NL QZ RU UA	HU FR NL HU AT DE ES FR HU FR CZ NL
CUPHE	Cuphea P. Br.	Cuphea	Saliquer	Köcherblümchen		DE	QZ	QZ	DE
CUPHE_CYA	Cuphea cyanea DC.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_HYS	Cuphea hyssopifolia Kunth	Mexican-heather		Falsches Heidekraut		DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_IGN	Cuphea ignea A. DC.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_LAN	Cuphea lanceolata W. T. Aiton					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_LLA	Cuphea llavea Lex.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_PRO	Cuphea procumbens Ortega					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPHE_RAM	Cuphea ramosissima Pohl ex Koehne					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
CUPRC	xCupressocyparis Dallim.					GB	BE	JP QZ	QZ DE
CUPRCLEY	xCuprocyparis leylandii (A. B. Jacks. & Dallim.) Farion	Leyland Cypress; Leyland-cypress	Cyprès de Leyland	Leylandzypresse	Ciprés de Leyland	GB (GB) HU NL	QZ (BE) QZ QZ	OZ	GB HU
CUPRE	Cupressus L.	Cypress	Cyprès	Zypresse	Ciprés	GB NL	BE QZ		
CUPRE_MAC	Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon	Monterey Cypress	Cyprès de Lambert		Ciprés de Monterrey	GB (GB) NL (NL)	- (BE) QZ (QZ)		
CURCU	Curcuma L.	Turmeric	Curcuma	Safranwurz	Cúrcuma	NL	QZ	BR	QZ
CURCU_ALI	Curcuma alismatifolia Gaqneb.					NL (NL)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ)
CURCU_LON	Curcuma longa L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ)
CYCLA	Cyclamen L.	Cyclamen	Cyclamen	Alpenveilchen	Ciclamen	NL	BE QZ		
CYCLAHED	Cyclamen hederifolium Aiton	Ivy-leaf cyclamen	Cyclamen de Naples	Herbst-Alpenveilchen; Neapolitanisches Alpenveilchen		NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
CYCLAPER	Cyclamen persicum Mill.	Ivy-leaved Cyclamen; Persian Cyclamen	Cyclamen de Perse	Alpenveilchen	Ciclamen	NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
CYCLAPP	Cyclamen persicum Mill. x C. purpurascens Mill.					NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
CYCLAPUR	Cyclamen purpurascens Mill.					NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
<a href="#">CYDON</a>	<i>Cydonia Mill.</i>	Flowering Quince; Quince	Cognassier; Cognassier du Japon	Japanische Quitte; Quitte	Membrillero; Membrillero japonés	FR	BE DK	DE FR	FR DE
<a href="#">CYDON_OBL</a>	<i>Cvdonia oblonga Mill.</i>	Quince	Cognassier; Coinq	Quitte; Quittenbaum	Membrillero; Membrillo	DE (FR)	QZ (BE) (DK)	(DE) (FR) QZ	(FR) (DE) DE
<a href="#">CYMBI</a>	<i>Cymbidium Sw.</i>	Cymbidium	Cymbidium	Cymbidie	Cymbidium	NL	QZ	BR	JP
<a href="#">CYNAR_CAR</a>	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardoon; Globe Artichoke; Prickly Artichoke	Artichaut; Cardon	Artischocke; Artischoke; Cardy; Gemüseartischoke-Cardy; Kardonenartischocke	Alcachofa; Cardo	ES  FR NL AR	QZ  DE QZ QZ QZ <sup>(52)</sup>	EC MA QZ PE	QZ NL ES FR ES NL
<a href="#">CYNOS_CRI</a>	<i>Cynosurus cristatus L.</i>	Crested Dog's tail; Crested Dog's-tail	Crételle	Kammgras	Cola de perro	CZ  NL	SK  BE DE DK QZ SE		
<a href="#">CYPER_ALT</a>	<i>Cyperus alternifolius L.</i>					NL	QZ		
<a href="#">CYPER_DIF</a>	<i>Cyperus diffusus Vahl</i>					NL	QZ		
<a href="#">CYPER_PAP</a>	<i>Cyperus papyrus L.</i>	Egyptian Paper Plant; Papyrus	Papier du Nil; Souchet à papier	Papyrusstaude		NL	QZ		
<a href="#">CYPRI</a>	<i>Cypripedium L.</i>					NL	QZ		
<a href="#">CYRTA</a>	<i>Cyrtanthus Alton</i>	Fire Lily; Ifafa Lily	Cyrtanthe	Bogenlilie	Cyrtanthus	NL	QZ		
<a href="#">CYTIS</a>	<i>Cytisus L.</i>	Broom	Genêt	Geißklee	Retama	GB	QZ	QZ	GB
<a href="#">CYTIS_SCO</a>	<i>Cytisus scoparius (L.) Link</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
<a href="#">DABOE_CAN</a>	<i>Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch</i>			Irische Glockenheide		DE	QZ	QZ	DE
<a href="#">DACRD_BID</a>	<i>Dacrydium bidwillii</i>	Bog pine; Mountain pine; Tarwood				NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_BIF</a>	<i>Dacrydium biforme</i>	Yellow pine				NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_COL</a>	<i>Dacrydium colensoi Hook.</i>	Silver pine				NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_CUP</a>	<i>Dacrydium cupressinum Sol. ex Lamb.</i>	Red-pine; Rimu				NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_INT</a>	<i>Dacrydium intermedium Kirk</i>					NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_KIR</a>	<i>Dacrydium kirkii</i>	Monoao				NZ	DK GB		
<a href="#">DACRD_LAX</a>	<i>Dacrydium laxifolium Hook. f.</i>	Pigmy pine				NZ	DK GB		
<a href="#">DACY_DAC</a>	<i>Dacrycarpus dacrydioides (A. Rich.) de Laub.</i>	Kahikatea; New Zealand dacyrberry; White-pine				NZ	DK GB		
<a href="#">DAHLI</a>	<i>Dahlia Cav.</i>	Dahlia	Dahlia	Dahlie	Dalia	GB NL	BE DE FR NL QZ	QZ	GB
<a href="#">DALEC</a>	<i>Dalechampia L.</i>					NL	QZ		
<a href="#">DAPHN</a>	<i>Daphne L.</i>	Daphne	Daphné	Seidelbast	Adelfilla	GB HU	<> QZ QZ	QZ	GB
<a href="#">DAPHN_BOD</a>	Hybrids between Daphne bholua and Daphne odora					(GB)  HU (HU)	(<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
<a href="#">DAPHN_BUR</a>	<i>Daphne xburkwoodii Turrill</i>					GB (GB) HU (HU)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
<a href="#">DAPHN_CNE</a>	<i>Daphne cneorum L.</i>	Garland Flower; Rose Daphne				GB (GB) (HU)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB)
<a href="#">DAPHN_ODO</a>	<i>Daphne odora Thunb.</i>	Winter Daphne	Daphné odorant	Duftender Seidelbast	Adelfilla	GB (GB) HU (HU)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
<a href="#">DAPHN_TRA</a>	<i>Daphne xtransatlantica C. D. Brickell &amp; A. R. White</i>					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						HU (HU)	QZ (QZ)	QZ	GB
DASIP_FRU_FRU	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. subsp. <i>fruticosa</i>	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Fingerstrauch; Strauchfinkenkraut		GB (GB) SE	BE DE DK FR IE NL QZ SE (QZ) QZ	(QZ)	GB
DAUCU_CAR	<i>Daucus carota</i> L.	Carrot	Carotte	Karotte; Mohrrübe; Möhre	Zanahoria	CZ DE ES FR NL PL	SI AT BE DK QZ QZ QZ SE AT HU LT QZ	AT BR BY HR MA NL QZ RU UA	PL NL NL FR NL NL DE GB ES FR GB PL FR NL PL UA CZ FR NL PL RU
DCTLS	<i>Dactylis</i> L.	Orchard Grass	Dactyle	Knaulgras	Dactilo	FR	DE		
DCTLS_GLO	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Cocksfoot; Orchard Grass	Dactyle	Knaulras	Dactilo; Pasto ovillo	FR (FR) HU KG SK	GB NL QZ (DE) HR QZ RO -	CZ DK FR SK	SK FR SK DE NO DE FR FR HU SK PL RU TR
DELPH	<i>Delphinium</i> L.	Delphinium; Larkspur; Perennial Delphinium	Dauphinelle; Pied d'alouette; Pied d'alouette vivace	Ausdauernder Rittersporn; Rittersporn	Consolida real; Delfinium; Espuela de caballero	FR NL	BE FR NL QZ QZ	EC KE QZ	QZ JP GB NL
DELPH_BEL	<i>Delphinium x belladonna</i> hort. ex Beromans					GB (GB) NL (NL)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(EC) (QZ) (QZ)	(QZ) (GB) (NL) QZ GB NL
DELPH_ELA	<i>Delphinium elatum</i> L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(EC) (QZ)	(QZ) (GB) (NL) QZ GB
DELPH_GRA	<i>Delphinium grandiflorum</i> L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(EC) (QZ)	(QZ) (GB) (NL) QZ GB NL
DESCH_CES	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Tufted Hairgrass; alpine hair grass, Bering hair grass, California hair grass, tufted hair grass, tufted hair grass, tufted grass	Canche cespituse; aire gazonante, canche flexueuse, canche gazonante	Rasenschmiele	Aira de césped; grama del monte	CZ DE	NO PL SK QZ		
DEUTZ_GRA	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold & Zucc.	Japanese Snowflower; Japanese snowflower; Slender Deutsia; slender deutsia				HU	QZ	QZ	DE
DEUTZ_ROS	<i>Deutzia xrosea</i> (Lemoine) Rehder					FR	QZ		
DGTL_S	<i>Digitalis</i> L.	Foxglove	Digitale	Fingerhut	Digital	GB NL	<> QZ QZ	QZ	GB NL
DGTL_CHA	<i>Digitalis chalcantha</i> (Svent. & O'Shan.) Albach et al.					(GB) NL (NL)	(<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL) NL
DGTL_FER	<i>Digitalis ferruginea</i> L.	Rusty foxglove				GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DGTL_LAN	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	Grecian Foxglove	Digitale laineuse	Wolliger Fingerhut	Digital lanosa	GB	QZ	(QZ)	(GB) (NL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) (NL)	(<>)(QZ) (QZ)		
DGTL_S_PUR	Digitalis purpurea L.	Common Foxglove; Purple Foxglove: digitalis: foxalove	Digitale pourpre	Roter Fingerhut	Digital común; Digital ouroúrea	DE GB (GB) NL (NL)	QZ QZ (<>)(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DIANE	Dianella					GB	<> QZ		
DIANE_CAE	Dianella caerulea Sims	blue flax-lily				GB (GB) NL	QZ (<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANE_ENS	Dianella ensifolia (L.) DC.	Umbrella-dracaena				GB (GB) NL	QZ (<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANE_PRE	Dianella prunina x Dianella revoluta					(GB) NL	(<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANE_PRU	Dianella prunina R. J. F. Hend.					GB (GB) NL	QZ (<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANE_REV	Dianella revoluta R. Br.					GB (GB) NL	QZ (<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANE_TAS	Dianella tasmanica Hook.	blue flax-lily				GB (GB) NL	QZ (<>)(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
DIANT	Dianthus L.	Carnation; Clove Pink; Pink; Sweet William	Oeillet	Nelke	Clavel	NL	DE DK GB <sup>{15}</sup> IL <sup>{12}</sup> NO QZ	AU KE MX	JP QZ CO QZ
DIANT_ALL	Dianthus xallwoodii hort.					NL (NL)	QZ (DE) (DK) (GB <sup>{15}</sup> ) (IL <sup>{12}</sup> ) (NO) (QZ)	(MX) BR	(CO) (QZ) QZ
DIANT_BAR	Dianthus barbatus L.	Sweet William	Oeillet de poète	Bartnelke	Clavellina	JP NL (NL)	KE QZ (DE) (DK) (GB <sup>{15}</sup> ) (IL <sup>{12}</sup> ) (NO) (QZ)	(MX)	(CO) (QZ)
DIANT_CAR	Dianthus carvophyllum L.	Carnation	Oeillet	Nelke	Clavel	FR NL (NL)	DK GB SE BE DE DK GB IL <sup>{12}</sup> NO QZ SE (DE) (DK) (GB <sup>{15}</sup> ) (IL <sup>{12}</sup> ) (NO) (QZ)	(MX) CO KE	(CO) (QZ) JP JP
DIANT_GRA	Dianthus gratianopolitanus Vill.	cheddar pink				NL (NL)	QZ (DE) (DK) (GB <sup>{15}</sup> ) (IL <sup>{12}</sup> ) (NO) (QZ)	(MX)	(CO) (QZ)
DIANT_PLU	Dianthus plumarius L.					NL (NL)	QZ (DE) (DK) (GB <sup>{15}</sup> ) (IL <sup>{12}</sup> ) (NO) (QZ)	(MX)	(CO) (QZ)
DIASC	Diascia Link & Otto	Twinspur	Diascie	Diascie	Diascia	GB NL	NL QZ QZ		
DIASC_BAR	Diascia barberae Hook. f.	Twinspur				GB (GB) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DICEN	Dicentra Bernh.	Dutchman's Breeches	Cœur de Marie	Flammendes Herz	Dicentra	GB NL	QZ QZ		
DICEN_EPE	Dicentra eximia x Dicentra peregrina					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB) (NL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(NL)	(QZ)		
DICEN_EXI	Dicentra eximia (KerGawl.) Torr.	Staggerweed; Turkey-corn; Wild Bleeding-heart		Zwerg-Herzblume		GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	QZ (QZ)	GB NL (GB) (NL)
DICEN_FOR	Dicentra formosa (Andrews) Walb.	Bleeding-heart; Pacific bleeding-heart				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DICEN_FPE	Hybrids between Dicentra formosa and Dicentra pereorina					(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DICEN_PER	Dicentra peregrina (J.H.Rudolph) Makino					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DICEN_SPE	Dicentra spectabilis (L.) Lem.	Asian bleeding-heart; Bleeding-heart				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
DIEFF	Dieffenbachia Schott	Dieffenbachia; Dumb Bane; Tuft Root	Dieffenbachia	Dieffenbachia	Dieffenbachia	FR NL	DK BE QZ		
DIEFF_SEG_SEG	Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott var. sequine					(FR)	(DK) QZ (BE) (QZ)		
DIERA	Dierama K. Koch	wandflower				GB NL	QZ QZ		
DIERV	Diervilla Mill.	Bush Honey-Suckle; Diervilla	Diervillé; Weigela	Dierville; Weigelia	Dierville	FR	GB	JP	QZ
DIERV_RIV	Diervilla rivularis Gatt.			Bach-Buschgeißblatt		(FR) HU	(GB) QZ		
DIERV_SES	Diervilla sessilifolia Buckley	bush-honeysuckle		stielloses Buschgeißblatt		(FR) HU	(GB) QZ	QZ	HU
DIERV_SPL	Diervilla ×splendens (Carrière) G. Kirchn.					(FR)	(GB)	QZ	HU
DIONA_MUS	Dionaea muscipula J. Ellis	Venus flytrap; Venus' flytrap				NL	QZ		
DIOSP	Diospyros L.	Japanese Persimmon; Kaki	Kaki; Plaqueminier	Kakipflaume	Caqui			CN NZ VN	JP JP JP
DIOSP_KAK	Diospyros kaki L. f.	Japanese Persimmon; Kaki	Kaki; Plaqueminier	Kakipflaume	Caqui	ES	QZ	(CN) QZ	(JP) ES
DIPLA_AUR	Diplacus aurantiacus (Curtis) Jeps.					NL	QZ		
DIPLO_TEN	Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.					FR NL	QZ QZ		FR
DISCH	Dischidia R. Br.		Dischidia	Urnepflanze		NL	QZ		
DISTI_SPI	Distichlis spicata L.	Salt Grass				ES	QZ	QZ	ES
DISTY	Distylium Siebold & Zucc.					NL	QZ	QZ	NL
DNDRB	Dendrobium Sw.	Dendrobium	Dendrobe: Dendrobium	Dendrobium	Dendrobium	NL	QZ	BR	QZ
DNDRB_KIN	Dendrobium kingianum Bidwill ex Lindl.					NL (NL)	QZ (QZ)	(BR)	(QZ)
DODEC	Dodecatheon L.	Shooting Star	Fleur des Dieux	Götterblume		NL	QZ		
DODON_VIS	Dodonaea viscosa (L.) Jacq.	Akeake; Clammy Hop Seed Bush; Florida hopbush; Hop Seed Bush; Hopshrub	Dodonaea; Dodonée fébrifuge	Dodonäe	Hayuelo	NZ	DK GB		
DOROT_BEL	Dorotheanthus bellidiformis (Burm. f.) N. E. Br.					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
DORYC_HIR	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	Hairy canary-clover				GB	QZ	QZ	GB
DORYO_PED	<i>Doryopteris pedata</i> (L.) Fee					NL	QZ		
DRABA_AIZ	<i>Draba alzooides</i> L.					NL	QZ		
DRACA	<i>Dracaena Vand.</i> ex L.	Dracena; Dragon Tree	Dracaena; Dragoonier	Drachenbaum	Drago	NL	QZ		
DRACA_FRA	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.				Palmilo	NL	QZ		
DRACA_MAR	<i>Dracaena marginata</i> Lam.					(NL)	(QZ)		
DRACA_REF	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	Song-of-India				NL	(NL) (QZ)		
DRACA_STE	<i>Dracaena steudneri</i> Schweinf. ex Enql.					NL	QZ		
ECHEV	<i>Echeveria DC.</i>					NL	QZ		
ECHND	<i>Echinodorus L.C. Rich</i> ex Engelm.	Burhead		Igelschlauch		DE	DK NL QZ		
ECHND_ANG	<i>Echinodorus angustifolius</i> Rataj					DE	QZ	(QZ)	(DE)
ECHND_COR	<i>Echinodorus cordifolius</i> (L.) Griseb.	Creeping Burhead				(DE)	(DK) (NL) (QZ)	QZ	DE
ECHNP_RIT	<i>Echinops ritro</i> L.					DE	QZ	QZ	DE
ECNCE	<i>Echinacea Moench.</i>	Echinacea	Echinacée	Igelkopf		GB	QZ	QZ	GB
ECNCE_PAL	<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.	Pale echinacea; Pale purple-coneflower; Pale-flower echinacea				GB	QZ	(QZ)	(GB)
ECNCE_PAR	<i>Echinacea paradoxa</i> (Norton) Britton					(GB)	(QZ)	QZ	GB
ECNCE_PPA	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench x <i>E. paradoxa</i> (Norton) Britton					GB	QZ	(QZ)	(GB)
ECNCE_PUR	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Eastern purple-coneflower; purple-coneflower	echinacée pourpre	roter Scheinsonnenhut		GB	QZ	(QZ)	(GB)
EICHH_CRA	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms					NL	QZ		
ELAEA	<i>Elaeagnus L.</i>	Elaeagnus	Chalef	Ölweide	Elaeagnus	FR	QZ	QZ	FR
ELAEA_EBB	<i>Elaeagnus x ebbingei</i> Boom					FR	QZ (FR)	(QZ)	(FR)
ELEUS_COR	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.	finger millet				KE	<>		
ENKIA_CAM	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G. Nicholson					HU	QZ		
EPICH	<i>Epichloe</i>								
EPIME	<i>Epimedium L.</i>					GB	QZ	QZ	GB
EPIME_GRA	<i>Epimedium grandiflorum</i> C. Morren	Barrenwort				GB	QZ	(QZ)	(GB)
EPIME_PIN_COL	<i>Epimedium pinnatum</i> Fisch. ex DC. subsp. <i>colchicum</i> (Boiss.) N. Busch					(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
EPIPH_ANG	<i>Epiphyllum anguligerum</i> (Lem.) G. Don					NL	QZ		
EPIPR	<i>Epipremnum</i>	Devil's Ivy	Pothos	Efeutute		NL	QZ		
EPIPR_PIN	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	Golden-pothos; Tongavine; Variegated-philodendron				NL	QZ	(NL)	(QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
EPISC_CUP	<i>Episcia cuprea</i> (Hook.) Hanst.	Flame-violet				DE	QZ		
ERAGR_TEF	<i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter	Teff	Teff; Teff d'Abyssinie	Abessinische Zwerghirse; Teff	Tef	NL	QZ	QZ	DE
EREMU	<i>Eremurus M. B.</i>	Desert Candle, Foxtail Lily; Foxtail Lily	Eremurus	Steppenkerze	Eremurus	NL	DE QZ		
ERICA	<i>Erica L.</i>	Heath	Bruyère	Glockenheide; Heide	Brezo	DE	BE FR NL QZ	QZ	DE
ERICA_CAR	<i>Erica carnea</i> L.	Spring Heath	Bruyère d'hiver; Bruyère des neiges	Schneeheide	Brezo	DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_CIN	<i>Erica cinerea</i> L.	Bell Heather; Scotch or Grey Heath	Bruyère cendrée	Graue Heide	Brezo	DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_DAR	<i>Erica darleyensis</i> Bean		Bruyère		Brezo	DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_GRA	<i>Erica gracilis</i> J. C. Wendl.					DE (DE)	BE NL QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_HIE	<i>Erica x hiemalis</i> hort			Erika; Kapheide		DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_MAM	<i>Erica mammosa</i> L.			Signal-Heide		DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICA_VES	<i>Erica vestita</i> Thunb.					DE (DE)	QZ (BE) (FR) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
ERICL	<i>Eriocaulon L.</i>					NL	QZ		
ERUCA_SAT	<i>Eructa sativa</i> Mill.	Arugula; Garden rocket; Rocket-salad; Ruquila; Salad rocket	Roquette	Ruke; Senfruke; Örlauke	Oruga común; Roqueta	FR NL	DE QZ QZ		
ERYNG	<i>Eryngium L.</i>	Eryngio	Panicaut	Edeldistel; Mannstreu	Cardo corredor; Eringio	NL	BE DE GB QZ		
ERYNG_ALP	<i>Eryngium alpinum L.</i>					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ)		
ERYNG_PLA	<i>Eryngium planum L.</i>	Kok-bas				NL (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ)	EC	QZ
ERYNG_YUC	<i>Eryngium yuccifolium</i> Michx.	button eryngio; button snakeroot		yuccablättriger Mannstreu		HU (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ)		
ERYNG_ZAB	<i>Eryngium zabelii</i> Christ ex Beramans					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (GB) (QZ)		
ERYSI	<i>Erysimum L.</i>	Mustard Treacle	Erysimum	Schotendotter; Schöterich		DE	QZ	QZ	DE
ERYSI_ALL	<i>Erysimum xallionii</i> hort.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ERYSI_BIC	<i>Erysimum bicolor</i> (Hornem.) DC.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ERYSI_CHE	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ERYSI_CHI	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Wallflower	Giroflée; Revenelle	Goldlack	Aleli amarillo	DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ERYSI_HIE	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ERYSI_LIN	<i>Erysimum linifolium</i> (Pers.) J. Gav					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
ESCAL	<i>Escallonia Mutis ex L. f.</i>	Escallonia	Escallonia	Escallonia	Escallonia	GB	QZ	QZ	GB
ESCAL_LAE	<i>Escallonia laevis</i> (Vell.) Sleumer	Escallonia	Escallonia	Escallonia	Escallonia	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								IE QZ	GB GB
EUCAL_GLO	Eucalyptus globulus Labill.					ES	QZ	QZ	ES
EUCAL_GRA	Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden	flooded gum; flooded gum, rose gum, saligna gum; rose gum; saligna gum				KE	<>		
EUCAL_GUN	Eucalyptus gunnii Hook. f.	Cider Gum	Gommier cidre	Mostgummibaum		NL	QZ		
EUCOM	Eucomis L'Her.					NL	QZ		
EUCOM_COM	Eucomis comosa (Houtt.) Wehrh	Pineapple flower				NL	QZ (NL) (QZ)		
EUGEN_UNI	Eugenia uniflora L.	Brazilian Cherry; Surinam Cherry		Cayennekirsche; Pitanga; Surinam-Kirschmyrte; Surinamkirsche		GB	QZ		QZ GB
EUONY_ALA	Euonymus alatus (Thunb.) Siebold	Burningbush; Winged euonymus; Winged spindletree	Fusain ailé	Flügel-Spindelstrauch		NL	QZ		
EUONY_FOR	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.					NL	QZ		
EUONY_JAP	Euonymus japonicus Thunb.	Evergreen Spindle-tree	Fusain du Japon	Japanischer Spindelstrauch	Siempreverde	NL	QZ		
EUPAT	Eupatorium L.	Boneset; Thorough-wort	Eupatoire	Wasserdst	Eupatoria	NL	QZ		
EUPAT_CAN	Eupatorium cannabinum L.					NL	QZ (NL) (QZ)		
EUPAT_PUR	Eupatorium purpureum L.	Gravelroot; Green-stem joe-pye-weed; Joe-pye; Marsh-milkweed; Queen-of-the-meadow; Sweet joe-pye-weed				NL	QZ (NL) (QZ)		
EUPHO	Euphorbia L.	Spurges	Euphorbe	Wolfsmilch	Tartago	DE GB	QZ QZ	QZ	DE GB
EUPHO_AMY	Euphorbia amygdaloides L.	Wood spurge				(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_CHA	Euphorbia characias L.					(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_EPI	Euphorbia epithymoides L.					(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_ERY	Euphorbia erythraeae (A. Berger) N. E. Br.					DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_FUL	Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch	Euphorbia; Euphorbia fulgens; Scarlet-plume	Euphorbia; Euphorbia fulgens	Korallenranke	Euforbia	(DE) DK (GB)	(QZ) BE DE FR NL NZ QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_GRI	Euphorbia griffithii Hook. f.					(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_HYP	Euphorbia hypericifolia L.					DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_LAC	Euphorbia lactea Haw.	Candelabra-cactus; Candelabra-spurge; Dragon-bones; False cactus; Hatrack-cactus; Mottled snurpe				DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_LOM	Euphorbia x lomi Rauh					DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_LOP	Euphorbia lophogona Lam.					DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
EUPHO_MIL	Euphorbia milii Des Moul.	Christ's Thorn; Crown of Thorns	Épine du Christ	Christusdorn	Espina santa	DE (DE) (GB)	BE DK FR GB NL QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_MRT	Euphorbia martinii					(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_PCO	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia cornastrum (Dressler) Radcl.-Sm.					(DE)  (GB)	(QZ)  (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
EUPHO_PUL	Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch	Poinsettia	Poinsettia	Poinsettie; Weihnachtsstern	Fior de Pascua	(DE) DK (GB) KR PL	(QZ) BE DE FR GB NL NZ QZ SE (QZ) SG QZ	(QZ)	(DE) (GB)
EURYO_PEC	Euryops pectinatus (L.) Cass.	Gray-leaf euryops				NL	QZ		
EURYO_SPE	Euryops speciosissimus DC.	Clanwilliam daisy				NL	QZ		
EUSTO_GRA	Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. russelianum (Hook.) Karlesz.	Alkali chalice; Bluebells; Lisianthus; Prairie-gentian; Texas bluebell; Tulip-gentian		Bauchblume; Großblütiger Prärieenzian		DE	QZ		
EUTRO_MAC_MAC	Eutrochium maculatum (L.) E. F. Lamont var. maculatum					NL	QZ		
EVOLV	Evolvulus L.					GB	QZ	QZ	GB
EVOLV_GLO	Evolvulus glomeratus Nees et Mart.					DE GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
EVOLV_PIL	Evolvulus nuttallianus Roem. & Schult.					DE GB (GB) NL	QZ QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
EXACU	Exacum L.	Exacum	Exacum	Exacum	Exacum	DK NL	DE QZ QZ	JP	QZ
EXACU_ZEY_MAC	Exacum zeylanicum var. macranthum (Arn.) C. B. Clarke.					(DK) NL (NL) NL (NL)	(DE) (QZ) QZ (QZ) QZ (QZ)		
EXOCH_RAC	Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder					NL	QZ		
FAGOP_ESC	Fagopyrum esculentum Moench	Buckwheat	Blé noir; Sarrasin	Buchweizen	Alforfón	DE KG PL	DK CZ DE FR HU LT LV QZ SI SK	EE FR RU SI	PL PL BY PL
FAGUS_SYL	Fagus sylvatica L.					GB NL PL	QZ QZ QZ		
FALLO_BAL	Fallopia baldschuanica (Regel) Holub					GB	QZ	QZ	GB PL

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
FALLO_SAC	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt) Ronse Decr.	Giant knotweed; Sacaline; Sakhalin knotweed		Sachalin-Flügelknöterich		NL	QZ	QZ	GB
PARFU	<i>Parfugium</i>					NL	QZ		
PARFU_HJA	<i>Parfugium hiberniflorum</i> x <i>Parfugium iaponicum</i>					GB	QZ		
						NL (NL)	QZ (QZ)		
FARGE_MUR	<i>Fargesia murielae</i> (Gamble) T.P.Yi	Umbrella Bamboo		Gartenbamboo; Schirimbambus		DE	QZ	QZ	GB
FELIC	<i>Felicia Cass.</i>	Felicia	Félicie	Felicie		GB	QZ	QZ	DE
FELIC_AME	<i>Felicia amelloides</i> (L.) Voss	Blue Daisy; Blue Marguerite				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
								QZ	GB
FESTL	x <i>Festulolium</i> Aschers. et Graebn.	<i>Festulolium</i>	<i>Festulolium</i>	<i>Festulolium</i> ; Schwingel	Cañuela; <i>Festuca</i> ; <i>Festulolium</i>	CZ  DE DK GB SE	DK HU QZ SI SK  QZ QZ SE QZ	DK HR NO QZ RU TR	CZ DE FR GB NL GB DK CZ DE DK GB SI DK
FESTU	<i>Festuca L.</i>	Fescue	Fétuque	Schwinquel	Cañuela; <i>Festuca</i>			BR	UY
FESTU_ARU	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Tall Fescue	Fétuque élevée	Rohrschwingel	Cañuela alta; <i>Festuca alta</i>	CZ FI FR PL	RO SI SK <> AT DE DK GB NL QZ BE HR HU LT QZ SE	(BR)	(UY)
								DK HR QZ RO RU TR	CZ DE FR GB NL DE FR IT FR PL PL CZ EE FR DK PL
FESTU_BRE	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	Hard fescue; Reliant hard fescue	Fétuque durette; Fétuque à feuilles rudes; Fétuque à feuilles scabres	Härtlicher Schwingel				(BR)	(UY)
								HR TR	DE DK
FESTU_FIL	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	fine-leaf sheep fescue; hair fescue; slender fescue	Fétuque à feuilles fines	Feinblättriger Schwingel; Haar-Schaf-Schwingel				(BR)	(UY)
								TR	PL
FESTU_GLA	<i>Festuca glauca</i> Vill.	Blue fescue; Gray fescue				DE	QZ	(BR)	(UY)
								QZ	DE
FESTU_OVI	<i>Festuca ovina</i> L.	Sheep's Fescue	Fétuque des moutons; Fétuque durette; Fétuque ovine: Poil de chien	Schafschwingel	Cañuela de oveja; Cañuela ovina; <i>Festuca ovina</i>	DE  HU PL SK	AT BE DK FR GB NL NO QZ SE  QZ RO LT CZ QZ SI	(BR)	(UY)
								CZ NO QZ RU	SK DE DE EE HU SK PL
FESTU_PRA	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Meadow Fescue	Fétuque des prés	Wiesenschwingel	Cañuela común; Cañuela de los prados; <i>Festuca de los orígenes</i>	CZ  DE FI PL SK	DK RO  AT BE FR GB NL QZ SE <> HR HU LT LV QZ SI	(BR)	(UY)
								AT DK FI HR NO QZ RO	PL CZ DE FR GB NL SK DK DE DE DK FI QZ DE SK PL

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
						1	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
FESTU_RUB	<i>Festuca rubra</i> L.	Creeping Fescue; Red Fescue	Fétueque rouge	Rotschwingel	Cañuela roja; Festuca roja	DE NL PL SK	AT BE FR QZ SE AT BE FR GB QZ LT LV QZ CZ HR HU PL QZ SI	(BR)	RU BY DE TR DK	(UY)
FICIN_TRU	<i>Ficinia truncata</i> (Thunb.) Schrad.					NL	QZ		CZ DK FR GB HR LT NL NO QZ RU SE TR RS	SK CZ DE NL SK SK DE FR NL DK DE DE EE FI FR DE EE PL SK DE FR NL SK DE DK PL DK
FICUS	<i>Ficus L.</i>	Fig Tree	Figuier	Feigenbaum	Higuera	NL	QZ		CN	QZ
FICUS_BIN	<i>Ficus binnendijkii</i> Miq					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_BNJ	<i>Ficus benjamina</i> L.	Benjamin-tree; <i>Ficus benjamina</i> ; Java fig; Javatree; Tropic-laurel; Waringin; Weeping fig; Weeping-laurel	<i>Ficus benjamina</i>	Birkenfeige	Ficus	NL (NL)	AR BE QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_CAR	<i>Ficus carica</i> L.	Fig	Figuier	Echte Feige; Feige	Higuera	ES (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_DEL	<i>Ficus deltoidea</i> Jack	mistletoe fig				NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	ES
FICUS_ELA	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	Rubber Plant	Caoutchouc; <i>Ficus</i>	Gummibaum	Caucho común; Higuera cauchera	NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_LYR	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	Banjo fig; Fiddle-leaf fig				NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_MIC	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_NAT	<i>Ficus natalensis</i> Hochst.					NL (NL)	FR QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_NAT_LEP	<i>Ficus natalensis</i> Hochst. subsp. <i>leptophylla</i> (Miq.) C. C. Berg	Natal fig				NL (NL)	QZ (FR) (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_PUM	<i>Ficus pumila</i> L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_REL	<i>Ficus religiosa</i> L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_SAG	<i>Ficus sagittata</i> Vahl					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_STR	<i>Ficus stricta</i> (Miq.) Miq.					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FICUS_UMB	<i>Ficus umbellata</i> Vahl.					NL (NL)	QZ (QZ)	(CN)	(QZ)	
FITTO_ALB	<i>Fittonia albivenis</i> (Lindl. ex Hort. Veitch) Brummitt	Mosaic-plant; Nerveplant; Silver fittonia; Silver netplant; Silver-nerve; Silver-threads; Snakeskinplant				NL	QZ			
FOENI_VUL	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fennel; Florence fennel; Sweet fennel; aniseed-weed	Fenouil; Fenouil doux; fenouil commun	Fenchel; Gemüsefenchel; Gewürzfenchel	Hinojo	DE FR NL	FR QZ QZ QZ		DE FR HR NL QZ	FR DE NL DE FR

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
<a href="#">FORSY</a>	<i>Forsythia Vahl</i>	Forsythia; Golden Bell	Forsythia	Forsythie; Goldflieder; Goldlökchen	Forsitia	FR	DE GB QZ	QZ	FR
<a href="#">FORSY_INT</a>	<i>Forsythia x intermedia Zabel</i>					FR (FR)	QZ (DE) (GB) (QZ)	(QZ)	(FR)
<a href="#">FORSY_VIR</a>	<i>Forsythia viridissima Lindl.</i>					FR (FR)	QZ (DE) (GB) (QZ)	(QZ)	(FR)
<a href="#">FORTU_MAR</a>	<i>Fortunella margarita (Lour.) Swinole</i>					ES	QZ	QZ	ES
<a href="#">FOTHE_MAJ</a>	<i>Fothergilla major G. Lodd.</i>	witch-alder				DE NL	QZ QZ	QZ	DE
<a href="#">FRAGA</a>	<i>Fragaria L.</i>	Strawberry				DE oDE PA	AT BE DK GB MD NL SE MD QZ	BR BY DE KE MD NO NZ RU VN TR PE	QZ QZ MD QZ NO FR JP JP QZ JP JP QZ
<a href="#">FRAGA_ANA</a>	<i>Fragaria xananassa Duch.</i>	Strawberry	Fraisier	Erdbeere	Fresa: Frutilla	DE (DE) oDE ES LV PL PT NO PA (PA)	NO QZ (AT) (BE) (DK) (GB) (MD) (NL) (SE) (MD) QZ QZ FI LT QZ QZ QZ (QZ)	(BR) (BY) (DE) (MD) (MD) (NO) (FR) (RU) (QZ) (PE) AU BR EC MA NO QZ DE QZ DE ES LV PL PT TR PE	(QZ) (QZ) (MD) (QZ) (FR) (QZ) (QZ) (PE) ES ES ES QZ ES QZ DE QZ ES ES QZ
<a href="#">FRAGA_VES</a>	<i>Fragaria vesca L.</i>	Wild Strawberry	Fraisier des bois	Walderdbeere	Fresa silvestre	DE oDE (DE) PL (PA)	QZ (MD) (AT) (BE) (DK) (GB) (MD) (NL) (SE) LT (QZ)	(BR) (BY) (DE) (MD) (MD) (NO) (RU) (PE) (QZ) DE	(QZ) (QZ) (MD) (QZ) (FR) (QZ) (QZ) (QZ) DE
<a href="#">FRAXI_EXC</a>	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	European Ash	Frêne élevé	Esche	Fresno común	NL	BE		
<a href="#">FREES</a>	<i>Freesia Eckl. ex Klatt</i>	Freesia	Freesia	Fresia		NL	BE DE DK FR GB QZ		
<a href="#">FRITI</a>	<i>Fritillaria L.</i>	Fritillaria	Fritillaire	Fritillaria		NL	QZ		
<a href="#">FRITI_IMP</a>	<i>Fritillaria imperialis L.</i>	crown imperial; imperial fritillary	couronne impériale	Kaiserkrone		NL (NL)	QZ (QZ)		
<a href="#">FRPOT</a>	<i>Fragaria x Potentilla</i>					DE	QZ	QZ	DE FR
<a href="#">FUCHS</a>	<i>Fuchsia L.</i>	Fuchsia; Ladies' Eardrops	Fuchsia	Fuchsie	Fucsia	DE	NL QZ	QZ	DE
<a href="#">FUCHS_MAG</a>	<i>Fuchsia magellanica Lam.</i>	Fuchsia; Ladies' Eardrops	Fuchsia arbustif	Fuchsie	Fucsia	(DE) GB	(NL) (QZ) BE DK	(QZ)	(DE)
<a href="#">GAILL</a>	Gaillardia Foug.	Blanket-flower	Gaillarde	Kokardenblume		GB HU	QZ QZ	QZ	GB HU
<a href="#">GAILL_ARI</a>	<i>Gaillardia aristata Pursh</i>					GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
								QZ	GB HU

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
GAILL_GRA	<i>Gaillardia xgrandiflora</i> hort. ex Van Houtte					GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
GAILL_PUL	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.					GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
GALEG	<i>Galega L.</i>	Goats' Rue	Galéqa	Geißraute	Ruda cabruna	GB	QZ	QZ	GB HU
GALEG_OFF	<i>Galega officinalis L.</i>					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
GARDE_JAS	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	Cape-jessamine; Danh-danh; Gardeina: Jasmin	Jasmin	Kap-Gardenie		DE	QZ	QZ	GB NL
GASAL	xGasteraloe					NL	QZ	QZ	DE
GASAL ACA	<i>Aloe aristata</i> Haw. x <i>Gasteria carinata</i> (Mill.) Duval var. <i>verrucosa</i> (Mill.) Van Jaarsv.					HU (NL)	QZ (QZ)		
GAULT	<i>Gaultheria Kalm ex L.</i>	Arrayan; Wintergreen	Gaultheria; Pernettya	Scheinbeere	Gaulteria; Pernettya	NL	QZ		
GAULT MUC	<i>Gaultheria mucronata</i> (L. f.) Hook. & Arn.					GB (NL)	QZ (QZ)	QZ	GB
GAULT PRO	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	checkerberry; creeping wintergreen; mountain-tea; teaberry; wintergreen	gaultherie; petit thé des bois	Wintergrün		NL (NL)	QZ (QZ)		
GAURA	<i>Gaura L.</i>	Gaura		Prachtkerze		GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
GAURA COC	<i>Gaura coccinea</i> Pursh					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
GAURA LIN	<i>Gaura lindheimeri</i> Engl. & Gray					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
GAURA SIN	<i>Gaura sinuata</i> Nutt. ex Ser.					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
GAZAN	<i>Gazania Gaertn.</i>	Gazania; Treasure Flower	Gazania	Gazania	Gazania	DE GB	QZ QZ	QZ	DE GB
GAZAN RIG	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Treasure-flower				DE (DE) GB (GB)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
GENTI	<i>Gentiana L.</i>	Gentian	Gentiane	Enzian	Genciana	NL	DE QZ	QZ	DE GB
GENTI ACA	<i>Gentiana acaulis</i> L.					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI ASC	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Willow gentian				NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI MAK	<i>Gentiana makinoi</i> Kuken.					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI MSC	<i>Gentiana makinoi</i> Kuken. x <i>Gentiana scabra</i> Bunge					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI SCA	<i>Gentiana scabra</i> Bunge	Scabrous gentian				NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI SIN	<i>Gentiana sino-ornata</i> Balf. f.					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GENTI TRI	<i>Gentiana triflora</i> Pall.	Three-flower gentian				NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
GENTI_TSC	Hybrids between <i>Gentiana triflora</i> and <i>Gentiana scabra</i>					NL (NL)	QZ (DE) (QZ)		
GERAN	<i>Geranium L.</i>	Crane's Bill	Géranium	Storzschnabel	Geranio	GB	QZ	QZ GB	
GERAN_ANT	<i>Geranium xanthopodeum Yeo</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_CAN	<i>Geranium xcantabriciense Yeo</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_CIN	<i>Geranium cinereum Cav.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_HIM	<i>Geranium himalayense Klotzsch</i>	Himalayan crane's-bill				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_MAC	<i>Geranium maculatum L.</i>	Spotted geranium; Wild geranium				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_OXO	<i>Geranium oxonianum Yeo</i>	Druce's crane's-bill				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_PHA	<i>Geranium phaeum L.</i>	Black-widow; Dusky crane's-bill				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_PRA	<i>Geranium pratense L.</i>	Meadow crane's-bill				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_ROB	<i>Geranium robertianum L.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_SAN	<i>Geranium sanguineum L.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_SES	<i>Geranium sessiliflorum Cav.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERAN_WAL	<i>Geranium wallichianum D. Don ex Sweet</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) GB	
GERBE	<i>Gerbera L.</i>	Gerbera	Gerbera	Gerbera	Gerbera	NL PL	BE DE DK FR GB IL QZ ZA QZ	BR MX QZ IL QZ PL	
GEUMM	<i>Geum L.</i>	Avens	Benoîte	Nelkenwurz	Clavel silvestre	GB NL	QZ QZ	QZ GB NL	
GEUMM_CO	<i>Geum coccineum Sm.</i>					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
GEUMM_QRI	<i>Geum quellyon Sweet x Geum rivale L.</i>					(GB) NL (NL)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
GEUMM_QUE	<i>Geum quellyon Sweet</i>					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
GEUMM_RIV	<i>Geum rivale L.</i>	Purple Avens; Water Avens				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
GINKG_BIL	<i>Ginkgo biloba L.</i>	Ginkgo; Maidenhair Tree	Arbre aux quarante écus; Ginkgo	Ginkgo	Gingco; Ginkgo	DE PL	QZ FR QZ	QZ DE PL	
GLADI	<i>Gladiolus L.</i>	Gladiolus	Glaieul	Gladiole	Gladiolo	NL	BE DE FR GB IL QZ		
GLOBB_WIN	<i>Globba winitii C. H. Wright</i>					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
GLORI	Gloriosa L.	Gloriosa	Gloriosa	Gloriosa	Gloriosa	NL	BE DE		
GLOXI	Gloxinia L'Her.					DE	QZ	QZ	DE
GLYCI_MAX	Glycine max (L.) Merr.	edamame; soya; soya-bean; soybean	Soja	Sojabohne	frijol de soya; haba soya; soia	BO ES FR HU KG PL RO	- QZ AT DE GB QZ SE CZ HR PL QZ RO SI - EE LT QZ	BR CZ HR QZ RU UA RS	PY HU FR HU IT ES FR HU RO AT CA FR RO SK UA CA FR HR UA
GOMPH_GLO	Gomphrena globosa L.	Common Globe-amaranth	Amarante violette	Kugelamarant	Amarantina; Amaranto de globos	NL	QZ		
GOODA	xGoodaleara hort.					NL	QZ		
GOSSY_BAR	Gossypium barbadense L.	American Pima Cotton; American-Egyptian Cotton; Brazilian Cotton; Egyptian Cotton; Gallini Cotton; Kidney Cotton; Long-staple Cotton; Peruvian Cotton; Pima Cotton; Sea Island Cotton; Upland Cotton; West Indian Cotton	Cotonnier d'Egypte; Cotonnier d'Égypte; Cotonnier des Indes occidentales	Sea Island Baumwolle; Westindische Baumwolle	Algodonero de las Barbados; Algodón; Algodón de las Indias occidentales	KG	-		
GOSSY_HIR	Gossypium hirsutum L.	Cotton	Cotonnier	Baumwolle	Algodón	BG ES KE	QZ QZ <>	QZ TR	ES ES
GRAPT	Graptophyllum Nees					NL	QZ		
GRATP_BEL	Graptopetalum bellum (Moran & J. Mevrán) D. R. Hunt	Chihuahua-flower				NL	QZ		
GREVI	Grevillea R. Br. corr. R. Br.	Grevillea	Grevillea	Grevillea	Grevillea	GB	QZ	QZ	GB
GREVI_RAL	Hybrids between Grevillea rosmarinifolia and Grevillea alpina					(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
GREVI_ROB	Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br.					NZ	QZ	NZ	QZ
GRISE	Griselinia					GB	QZ	(QZ)	(GB)
GRISE_LIT	Griselinia littoralis (Raoul) Raoul	Griselinia; Papauma	Griselinia	Griselinia	Griselinia	GB (GB) NL NZ	QZ (QZ) QZ DK GB	(QZ)	(GB)
GRISE_LUC	Griselinia lucida Forst. f.	Griselinia; Puka	Griselinia	Griselinia	Griselinia	GB (GB) NZ	QZ (QZ) DK GB	(QZ)	(GB)
GSTRA	Gasteria Duval					NL	QZ		
GUTIL	Guzmania x Tillandsia					NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
GUZMA	Guzmania Ruiz et Pav.	Guzmania	Guzmania	Guzmania	Guzmania	NL	BE DE QZ	BR	QZ
GUZMA_CON	Guzmania conifera (André) André ex Mez					NL	QZ (NL) (BE) (DE) (QZ)	(BR)	(QZ)
GUZMA_LIN	Guzmania lingulata (L.) Mez					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)	(BR)	(QZ)
GYMNO_MIH	Gymnocalycium mihanovichii Br. & R	Plain cactus				NL	QZ		
GYMNS_DIV	Gymnosporia diversifolia Maxim.					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
GYPSO	<i>Gypsophila L.</i>	Baby's Breath; Gyp; <i>Gypsophila</i>	Gypsophile	Gipskraut; Schleierkraut	Gipsófila	IL NL	BE DE NL QZ	BR EC	IL QZ IL QZ
GYPSO_ELE	<i>Gypsophila elegans M. Bieb.</i>					(IL) NL (NL)	(BE) (DE) (NL) QZ (QZ)	(BR) (EC)	(QZ) (IL) (QZ)
GYPSO_PAN	<i>Gypsophila paniculata L.</i>	baby's-breath; tall baby's-breath	brouillard; gypsophile en panicule: oeillet d'amour	Scheierkraut; rispiges Gioskraut		(IL) NL (NL)	(BE) (DE) (NL) QZ (QZ)	(BR) (EC)	(QZ) (IL) (QZ)
HAEMN	<i>Haemanthus L.</i>	Blood Lily	Haemanthus	Blutblume		NL	DE	KE MX	IL QZ
HAKON_MAC	<i>Hakonechloa macra (Munro) Makino</i>	Hakone; Japanese forest grass				NL	QZ		
HALIM	X <i>Halimocistus Janch.</i>					GB NL	QZ QZ		GB NL
HARDE_VIO	<i>Hardenbergia violacea (Schneer.) F.C. Stearn</i>					DE	QZ		QZ DE
HAWOR_MAX	<i>Haworthia maxima (Haw.) Duval</i>					NL	FR QZ		FR NL QZ NL
HAWOT_FAS	<i>Haworthiopsis fasciata (Willd.) G. D. Rowley</i>	zebra haworthia				NL	QZ		
HAWOT_LIM	<i>Haworthiopsis limifolia (Marloth) G. D. Rowley</i>					NL	QZ		
HEBEE	<i>Hebe Comm. ex Juss.</i>	Shrubby Speedwell	Véronique	Strauchveronika	Verónica	GB	DE QZ		IE GB QZ GB
HEBEE_DIO	<i>Hebe diosmifolia (R. Cunn. ex A. Cunn.) Cockayne &amp; Allan</i>					GB (GB)	QZ (DE) (QZ)		(IE) (GB) (QZ) (GB) QZ GB
HEBEE_MAT	<i>Hebe matthewsii (Cheeseman) Cockayne</i>					GB (GB)	QZ (DE) (QZ)		(IE) (GB) (QZ) (GB) GB
HEDER	<i>Hedera L.</i>	Ivy	Lierre	Efeu	Hiedra	GB HU NL	QZ QZ QZ		
HEDER_COL	<i>Hedera colchica (K. Koch) K. Koch</i>	Persian ivy; colchis ivy	lierre de Perse; lierre du Caucase			(GB) HU (HU) (NL)	(QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
HEDER_HEL	<i>Hedera helix L.</i>					GB (GB) HU (HU) NL	QZ (QZ) QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB) (HU)
HEDER_HEL_HIB	<i>Hedera helix L. subsp. hibernica (G. Kirchn.) D. C. McClint.</i>	Atlantic ivy; Irish ivy				GB (GB) HU (HU) NL	QZ (QZ) QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB) (HU)
HEDER_RHO	<i>Hedera rhombea (Miq.) Siebold ex Bean</i>	Japanese ivy		japanischer Efeu		(GB) HU (HU) (NL)	(QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
HELEN	<i>Helenium L.</i>	Sneezeweed	Hélénium	Sonnenkraut	Helenio	GB	QZ		QZ GB
HELEN_AUT	<i>Helenium autumnale L.</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB) QZ GB

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
HELLE	<i>Helleborus L.</i>	Christmas Rose; Hellebore; Lenten Rose	Hellébore; Rose de Noël	Christusrose; Nieswurz; Schnee-rose	Eléboro	NL	BE DE DK GB QZ		
HELLE_BAL	<i>Helleborus xballardiae B. Mathew</i>					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)		
HELLE_ERI	<i>Helleborus x ericsmithii</i>					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)		
HELLE_NGC	<i>Helleborus x nigercors J. T. Wall</i>					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)		
HELLE_NIG	<i>Helleborus niger L.</i>	Christmas-rose; black helleborus	hellébore noire; rose de Noël	Christrose; schwarze Nieswurz		NL (NL)	QZ (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)		
HELLE_ORI	<i>Helleborus orientalis Lam.</i>	Lenten-rose				NL (NL)	QZ (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)		
HEMER	<i>Hemerocallis L.</i>	Day-lily	Hémérocalle	Taglilie	Hemerocala	NL	QZ		
HEMIG REP	<i>Hemigraphis repanda (L.) Hallier f.</i>					NL	QZ		
HEMZ	<i>Hemizygia (Benth.) Briq.</i>					DE GB NL	QZ QZ QZ		
HESPR PAR	<i>Hesperaloe parviflora (Torr.) J. M. Coulter</i>	red hesperaloe, red yucca, red-flower hesperaloe, red-flower yucca				HU	QZ		
HEUCH	<i>Heuchera L.</i>	Coral Flower	Heuchera	Purpurglöckchen		GB NL	QZ QZ		
HEUCH SAN	<i>Heuchera sanguinea Engelm.</i>	coralbells	heuchera sanguin	Blut-Purpurglöckchen		GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
HEUCH_VIL	<i>Heuchera villosa Michx.</i>					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
HEUCL	xHeucherella H. R. Wehrh.					GB NL	QZ QZ		
HEUCL TIA	xHeucherella tiareloides (Lemoine & É. Lemoine) H. R. Wehrh.	Foamy bells				GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
HIBIS	<i>Hibiscus L.</i>	Rose-mallow	Hibiscus	Hibiscus; Roseneibisch	Hibisco	GB	QZ	AU QZ	JP BE GB
HIBIS ACE	<i>Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern</i>	False roselle; Red-leaf hibiscus				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(BE) (GB) GB
HIBIS COC	<i>Hibiscus coccineus Walter</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(BE) (GB) GB
HIBIS MOS	<i>Hibiscus moscheutos L.</i>	Common rose-mallow; Mallow-rose; Sea-hollyhock; Swamp rose-mallow; Wat: Water-mallow				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(BE) (GB) GB
HIBIS MUT	<i>Hibiscus mutabilis L.</i>	Confederate-rose; Cotton-rose		Filziger Roseneibisch	Malva rosa	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(BE) (GB) GB
HIBIS PSY	Hybrids between <i>Hibiscus paramutabilis</i> and <i>Hibiscus syriacus</i>					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(BE) (GB) BE GB
HIBIS ROS	<i>Hibiscus rosa-sinensis L.</i>	China-rose; Chinese hibiscus; Hawaiian hibiscus; Hibiscus; Rose-of-China	Rose de Chine	Chinesischer Roseneibisch	Clavel japonés	DE GB (GB)	QZ QZ (QZ)	(QZ) BR	(BE) (GB) QZ

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
HIBIS_SCH	Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f.	Coral hibiscus				DE GB (GB)	QZ QZ (QZ)	QZ	DE GB (BE) (GB)	
HIBIS_SIN	Hibiscus syriacus L. H. Bailev					GB (GB)	QZ (QZ)	QZ	DE GB (BE) (GB) BE GB	
HIBIS_SYR	Hibiscus syriacus L.	Rose-of-Sharon; Shrub-althea	Hibiscus de Syrie	Echter Roseneibisch		GB (GB)	QZ (QZ)	QZ	(BE) (GB) BE GB	
HIPPE	Hippeastrum Herb.	Amaryllis	Amaryllis	Amaryllis; Ritterstern	Amarilis	NL	BE DE DK QZ	BR	QZ	
HIPPH	Hippophae L.	Sea Buckthorn	Argousier	Sanddorn	Espino amarillo	DE	SE			
HIPPH_RHA	Hippophae rhamnoides L.	Common Sea-buckthorn; Sallowthorn; Sea-buckthorn	Argasse; Argousier; Grisset	Sanddorn	Espino armillero; Espino falso	DE (DE)	QZ (SE)	QZ	DE	
HLCON_PSI	Heliconia psittacorum L. f.	parrot's-flower; parrot's-plantain				NL	QZ			
HLCON_STR	Heliconia stricta Huber					NL	QZ			
HLCRS	Helichrysum Mill. corr. Pers.	Everlasting	Immortelle	Strohblume	Perpetua; Siempreviva	DE	QZ	QZ	DE	
HLCRS_AMO	Helichrysum amarginatum Boiss. & Orh.					DE (DE)	QZ (QZ)	QZ	(DE) DE	
HLCRS_ITA	Helichrysum italicum (Roth) Gussone					DE (DE)	QZ (QZ)	QZ	(DE) DE	
HLCRS_PET	Helichrysum petiolare Hilliard & B. L. Butt	Licorice-plant				DE (DE)	QZ (QZ)	QZ	(DE) DE	
HLNTM	Helianthemum Mill.	Sun Rose	Héliantheme	Sonnenröschen	Heliantemo	FR GB NL	QZ QZ QZ	QZ	FR GB	
HLNTS	Helianthus L.	Sunflower	Hélianthus	Sonnenblume	Girasol	GB KE	QZ <>	QZ RU UA	GB(1) UA RU	
HLNTS_ANN	Helianthus annuus L.	Sunflower	Soleil; Tournesol	Sonnenblume	Girasol	BG ES FR (GB) HU KE (KE) RO SK	QZ QZ AT DE GB QZ SE (QZ) CZ HR QZ SI <> (<>) QZ QZ	(QZ) (RU) (UA)	(GB(1)) (UA) (RU)  AT BG CZ DE FR HR QZ RO RU SI UA TR RS	SK ES FR HU IT RO SK UA HU ES FR HU IT RO SK BG ES FR HU RO SK BG SK AT BG ES FR HU IT RO SK UA TR SK BG CZ ES FR HU IT NL PT QZ RO RU SK PT SK UA SK
HLNTS_DEB	Helianthus debilis Nutt.					GB (GB) (KE)	QZ (QZ) (<>)	(QZ) (RU) (UA) (RU)	(GB(1)) (UA) (RU) (GB(1))	
HLNTS_SAL	Helianthus salicifolius A. Dietr.	Willow-leaf Sunflower				GB (GB) (KE)	QZ (QZ) (<>)	(QZ) (RU) (UA) (RU)	(GB(1)) (UA) (RU) GB	

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
HLNTS_TUB	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Jerusalem Artichoke	Topinambour	Topinambur	Agua-turma; Patata de cafia; Topinambur	DE (GB) HU (KE) NL	QZ (QZ) PL ) QZ	(QZ) (RU) (UA)	(GB(1)) (UA) (RU)	
HLOPS	<i>Heliopsis</i> Pers.	North American Ox-eye	Héliopsis	Sonnenauge	Heliopsis	GB	QZ	QZ	GB	
HLOPS_HEL	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)	
HLTRP	<i>Heliotropium</i> L.					GB NL	QZ QZ	QZ	GB	
HLTRP_ARB	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Cherry-pie; Heliotrope	Héliotrope	Heliotrop	Heliotropo	GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)	
HOHER	<i>Hoheria</i> A. Cunn.	Twinebark	Gaya		Gaya	NZ	DK GB			
HOLAR_PUB	<i>Holarhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	Conessi; Holarrhena; Kurchi; Tellicherry-bark				NL	QZ			
HOLCU	<i>Holcus</i> L.	Yorkshire Fog	Houque; Houque, Houque	Honiograss		GB	-			
HOMLM	<i>Homalomena</i> Schott					NL	QZ			
HORDE	<i>Hordeum</i> L.	Barley	Orge	Gerste	Cebada	KE	<>	JP	KR	
Horde_vul	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Barley	Orge	Gerste	Cebada	AT BE CZ DE DK ES FI FR GB HR HU KE (KE) KG MA PL RO SK	QZ QZ HUI(19) QZ RO SI BE IE NO QZ SE QZ SE QZ <> BE QZ QZ SI QZ RO <> (<>) - <> LT LV QZ QZ QZ	(JP) BR BY CH DE DK FR GB EE ES FI FR GB HR IE LT LV NL NO QZ RU SE SI TR RS	(KR) DE CZ DE FR PL QZ DK DK FR GB DE DK FR NO PL SE DK AT DE DK GB NO SE DE DK GB SI DE DK FR PL AT CZ DE ES FR GB HU PL SK GB DK PL SK DK DE DK GB AT DE DK FI FR GB SE DE DK FR GB DK NO FR UA HR PL SK DK HR UA	
Horde_vul_vul	<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulolare</i>	Barley	Orge; orge vulgaire	Gerste; Saatgerste	Cebada	(AT) (BE) (CZ) (DE) (DK) (EE) (ES) (FI) (FR) (GB) (HR) (HU) (KG) (MA) (PL) (RO) (SK)	(QZ) (QZ) (HU(19)) (QZ) (RO) (SI) (BE) (NO) (QZ) (SE) (QZ) (SE) (LV) (QZ) (QZ) <> (BE) (QZ) (QZ) (SI) (QZ) (RO) (-) <> (LT) (LV) (QZ) (QZ) (QZ)	(BR) (BY) (CH) (DE) (DK) (EE) (ES) (FI) (FR) (GB) (DE) (DK) (FR) (PL) (DE) (DK) (FR) (NO) (PL) (SE) (DK) (AT) (DE) (DK) (GB) (NO) (SE) (DE) (DK) (GB) (SI) (DE) (DK) (FR) (PL) (HR) (AT) (CZ) (DE) (ES) (FR) (GB) (HU) (PL) (SK) (IE) (LT) (LV) (NL) (NO) (AT) (DE) (DK) (FI) (FR) (GB) (SE) (AT) (BE) (CZ) (DE) (DK) (EE) (ES) (FR) (GB) (HR) (HU) (PL) (RO) (SK) (DE) (DK) (FR) (GB) (DK) (NO) (FR) (UA) (FR) (HR) (PL) (SK)	(DE) (CZ) (DE) (FR) (PL) (QZ) (DK) (DK) (FR) (GB) (CZ) (DE) (DK) (FR) (GB) (DE) (DK) (FR) (NO) (PL) (SE) (DK) (AT) (DE) (DK) (GB) (NO) (SE) (DE) (DK) (GB) (SI) (DE) (DK) (FR) (PL) (HR) (AT) (CZ) (DE) (ES) (FR) (GB) (HU) (PL) (SK) (IE) (LT) (LV) (NL) (NO) (AT) (DE) (DK) (FI) (FR) (GB) (SE) (AT) (BE) (CZ) (DE) (DK) (EE) (ES) (FR) (GB) (HR) (HU) (PL) (RO) (SK) (DE) (DK) (FR) (GB) (DK) (NO) (FR) (UA) (FR) (HR) (PL) (SK)	

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								(RS) RO SI	(DK) (HR) (UA) HR HR
HOSTA	Hosta Tratt.	Funkia; Hosta; Plantain Lily	Funkia; Hémérocalle du Japon	Funkie		NL	QZ		
HOSTA_FOR	Hosta fortunei (Baker) L. H. Bailey					NL	QZ (NL)		
HOSTA_SIE	Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.		Hosta bleu	Blaublatt Funkie		NL	QZ (NL) (QZ)		
HSPRZ_MYR	Hesperozygis myrtoides (A. St.-Hil.) Epina					DE	QZ		
HUMUL_LUP	Humulus lupulus L.	Hop	Houblon	Hopfen	Lúpulo	DE	BE BR FR QZ	QZ	DE
HYACI_ORI	Hyacinthus orientalis L.	Common Hyacinth	Jacinthe	Hyazinthe	Jacinto	NL	BE DK QZ		
HYDRC	Hydrocotyle L.					NL	QZ		
HYDRN	Hydrangea L.	Hydrangea	Hortensia	Hortensie	Hidranaea; Hortensia	FR	BE DE GB NL QZ	BR CA QZ	QZ JP FR
HYDRN_ARB	Hydrangea arborescens L.	Sevenbark; Smooth hydrangea; Tree hydrangea; Wild hydrangea	Hortensia de Virginie	Wald-Hortensie		FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_ASE	Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris x Hydrangea sæemannii L. Rilev					FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_ASPI	Hydrangea aspera Buch.-Ham. ex D. Don	rough-leaf hydrangea (Source: Zander ed16) – English		raue Hortensie		FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_MAC	Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.					FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_MAC_SER	Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. serrata	Tea-of-heaven				FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_PAN	Hydrangea paniculata Siebold					FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYDRN_QUE	Hydrangea quercifolia W. Bartram	oak-leaf hydrangea		eichenblättrige Hortensie		FR (FR)	QZ (BE) (DE) (GB) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (FR) FR
HYLOT_SPE	Hylotelephium spectabile (Bureau) H. Ohba	Iceplant				NL	QZ		
HYLOT_TEL	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba	Live-forever; Orpine				NL	QZ		
HYLOT_TSP	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba x H. spectabile (Bureau) H. Ohba					NL	QZ		
HYORO	Hylotelephium x Orostachys					NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
HYPHER	Hypericum L.	Rose of Sharon; Saint John's Wort	Millepertuis	Johanniskraut	Corazoncillo; Hierba de San Juan	NL	QZ	KE	QZ
HYPHER_AND	Hypericum androsaemum L.					NL (NL)	QZ (QZ)	EC	QZ
HYPHER_CAL	Hypericum calycinum L.	Aaron's-beard; rose-of-Sharon				NL (NL)	QZ (QZ)		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
HYPER_INO	<i>Hypericum xinodorum</i> Mill.	Tall tutsan				NL (NL)	QZ (QZ)	BR	QZ
HYPER_KAL	<i>Hypericum kalmianum</i> L.	Kalm's St. John's-wort				NL (NL)	QZ (QZ)		
HYPER_PER	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Klamathweed; St. John's-wort; Tiptonweed; goatweed; perforate St. John's-wort; racecourseweed		Tüpfel-Hartheu; Tüpfel-Johanniskraut		DE (NL)	QZ (QZ)		
IBERI	<i>Iberis</i> L.	Candytuft	Ibéris; Thlaspi	Schleifenblume	Carraspique	GB	QZ		
IBERI_AMA	<i>Iberis amara</i> L.	Rocket Candytuft	Thlaspi blanc	Bittere Schleifen-blume; Bittere Schleifenblume	Carraspique blanco	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) (GB)	
IBERI_GIB	<i>Iberis qibraltarica</i> L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) (GB)	
IBERI_SEM	<i>Iberis sempervirens</i> L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) (GB)	
ILEXX	<i>Ilex</i> L.	Holly	Houx	Ilex; Stechpalme	Acebo; Agrifolio	GB	BE DE NL NO QZ		
ILEXX_ALT	<i>Ilex xaltaclerensis</i> (Loudon) Dallim.	Highclere Holly; Holly	Houx; Houx hybride; Houx à grandes feuilles; Houx à grandes feuilles	Grossblättrige Stechpalme; Stechpalme	Acebo híbrido; Agrifolio	GB (GB)	BE DE FR NL NO (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) (GB)	
ILEXX_AQU	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Common Holly; Common Holly, English Holly; English Holly	Houx; Houx commun; Houx d'Angleterre; Houx d'Angleterre	Gemeine Stechpalme, Hülse; Hülse; Stechpalme	Acebo común; Agrifolio	GB (GB)	BE DE FR NL NO QZ (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) (GB)	
ILEXX_CRE	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	Box-leaf holly; Japanese holly				GB (GB)	QZ (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) JP QZ GB	
ILEXX_DIM	<i>Ilex dimorphophylla</i> Koidz.					GB (GB)	QZ (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) QZ GB	
ILEXX_MES	<i>Ilex xmeserveae</i> S. Y. Hu					GB (GB)	QZ (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) QZ GB	
ILEXX_VER	<i>Ilex verticillata</i> (L.) A. Gray	Black-alder; Virginia winterberry; Winterberrv				GB (GB)	QZ (BE) (DE) (NL) (NO) (QZ)	(QZ) QZ GB	
ILLIC	<i>Illicium</i> L.	Anise tree				GB	<> QZ	QZ GB	
ILLIC_FLO	<i>Illicium floridanum</i> Ellis	Florida anisetree; Purple-anise				GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ) QZ GB	
IMPAT	<i>Impatiens</i> L.	Balsam; Busy Lizzie; Touch-me-not	Balsamine; Impatiente	Balsamine; Springkraut	Adorno; Balsamina	DE	DK NL QZ		
IMPAT_FHA	Hybrids between <i>Impatiens flaccida</i> and <i>Impatiens hawkeri</i>					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ) QZ (DE) DE	
IMPAT_NAM	<i>Impatiens namchabarwensis</i> R. J. Morgan et al.					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ) QZ (DE) DE	
IMPAT_NAU	<i>Impatiens New Guinea Group x Impatiens auricoma</i>					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ) QZ (DE) DE	
IMPAT_NGH	Impatiens New Guinea Group	New Guinea Impatiens	Impatiante de Nouvelle-Guinée	Impatiens Neuguinea-Gruppe; Neu-Guinea-Impatiens; Neuguinea-Impatiens	Impatiens de Nueva Guinea	DE (DE)	BE BR DK GB NL QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ) BR QZ (DE) DE	
IMPAT_NIA	<i>Impatiens niamniamensis</i> Gilgemend. G.M. Schulze					DE	QZ	(BR) (QZ)	

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(DE)	(DK) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
IMPAT_WAL	<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	Busy Lizzie	Impatiene	Fleißiges Lieschen		DE (DE)	NL QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(QZ) (DE)
IMPAT_WAU	<i>Impatiens walleriana</i> x <i>I. auricoma</i>					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(DE) (DE)
IMPAT_WPS	<i>Impatiens walleriana</i> x <i>Impatiens pseudoviola</i>					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(DE) (DE)
IMPAT_WRE	<i>Impatiens walleriana</i> x <i>repens</i>					DE (DE)	QZ (DK) (NL) (QZ)	(BR) (QZ)	(DE) (DE)
INDIG	Indigofera					GB	QZ	QZ	GB
INDIG_HIM	<i>Indigofera himalayensis</i> Ali	Blue rush; Hard rush; Sea-green rush				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
JONOC	<i>Xlonocidium</i> hort.					NL	QZ		
IPHEI_UNI	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.					NL	QZ		
IPOMO	<i>Ipomoea</i> L.	Cypress Vine	Quamoclit	Purpurwinde		GB	> QZ	QZ	GB(1)
IPOMO_BAT	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Sweet Potato	Patate	Batate; Süßkartoffel	Batata; Patata dulce	GB (GB) IE KE	QZ (>) (QZ) QZ >	(QZ)	(GB(1))
IPOMO_PUR	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Common Morning Glory	Ipomée volubilis	Purpurwinde	Dondiego de día	GB (GB)	QZ (>) (QZ)	(QZ)	(GB(1))
IPOMO_TRC	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	Tricolor Ipomoea	Ipomée volubilis	Prunkwinde		GB (GB)	QZ (>) (QZ)	(QZ)	(GB(1))
IRISS	<i>Iris</i> L.	Iris	Iris	Iris; Schwertlilie	Lirio	NL	BE DE FR GB(21) IL QZ		
IRISS HOL	<i>Iris xiphium</i> x <i>Iris tingitana</i>	Dutch iris		Holländische Iris		NL (NL)	QZ (BE) (DE) (FR) (GB(21)) (IL) (QZ)		
IRISS_RET	<i>Iris reticulata</i> M. Bieb.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (FR) (GB(21)) (IL) (QZ)		
IRISS_XIP	<i>Iris xiphium</i> L.	Spanish iris				NL (NL)	QZ (BE) (DE) (FR) (GB(21)) (IL) (QZ)		
ISOPO_FOR	<i>Isopogon formosus</i> R. Br.	rose coneflower				NL	QZ		
ISOTO	<i>Isotoma</i>					GB	QZ	QZ	GB
ISOTO_AXI	<i>Isotoma axillaris</i> Lindl.	Hippobroma; Isotoma; Laurentia				DE GB (GB)	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
ITEAA_VIR	<i>Itea virginica</i> L.	Sweetspire; Tassel-white; Virginia-tea; Virginia-willow				NL	QZ		
IWANA	X Iwanagara Hort.					NL	QZ		
IXIAA	<i>Ixia</i> L.	African Cornlily; Ixia	Ixia	Ixia; Klebschwertel	Ixia	NL	DE		
IXORA	<i>Ixora</i> L.	Ikora	Ixora	Ixora	Ixora	NL	QZ		
JACAR_MIM	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don					IL	IL		
JAMES	<i>Jamesbrittenia</i> O. Kuntze					DE	QZ	QZ	DE
JAMES_BRE	<i>Jamesbrittenia breviflora</i> (Schltr.) Hilliard					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
JAMES_CAR	<i>Jamesbrittenia carvalhoi</i> (Engl.) Hilliard					DE (DE) NL	QZ (QZ) QZ	QZ	DE
JAMES_GRA	<i>Jamesbrittenia grandiflora</i> (Galpin) Hilliard					DE (DE) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
JASMI	<i>Jasminum L.</i>					GB	QZ	QZ	GB
JASMI_HUM	<i>Jasminum humile L.</i>	Italian Jasmine	Jasmin	Jasmin	Jazmín	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
JASMI_MUL	<i>Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews</i>	star jasmine				GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
JASMI_NUD	<i>Jasminum nudiflorum Lindl.</i>	Winter Jasmine	Jasmin d'hiver	Winterjasmin		GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
JASMI_OFF	<i>Jasminum officinale L.</i>	Common Jasmine	Jasmin blanc; Jasmin commun	Jasmin	Jazmín común	GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
JASMI_POL	<i>Jasminum polyanthum Franch.</i>					(GB) NL	(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
JATRO_CUR	<i>Jatropha curcas L.</i>					MX	JP QZ		
JATRO_POD	<i>Jatropha podagrica Hook.</i>	Guatemalan-rhubarb, purgingnut, white-rhubarb				NL	QZ		
JUGLA	<i>Juglans L.</i>	Walnut	Noyer	Walnuß	Nogal			BG	TR
JUGLA_HIN	<i>Juglans hindsii (Jeps.) R. E. Sm.</i>	Hinds's black walnut; Hinds's walnut; northern California black walnut; northern California walnut		kalifornische Walnuß		HU	QZ	(BG)	(TR)
JUGLA_MAJ	<i>Juglans major (Torr.) A. Heller</i>	Arizona walnut		nogal; nogal Silvestre		HU	QZ	(BG)	(TR)
JUGLA_NIG	<i>Juglans nigra L.</i>					ES	QZ	(BG) QZ	(TR) ES
JUGLA_REG	<i>Juglans regia L.</i>	Carpathian walnut; English walnut; Madeira walnut; Persian walnut; Walnut	Noyer	Echte Walnuß; Walnuß	Nogal; Nogal común; Nogal europeo; Nogal inglés	CZ ES	HU QZ FR QZ	(BG)	(TR)
JUNIP	<i>Juniperus L.</i>	Juniper	Genévrier	Wacholder	Junípero	DK HU PL	BE DE FI FR GB(22) NL QZ QZ	QZ	HU PL
JUNIP_COM	<i>Juniperus communis L.</i>					(DK) HU (HU) PL (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB(22)) (NL) (QZ) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUNIP_CON	<i>Juniperus conferta Parl.</i>	Shore juniper				(DK) (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB(22)) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUNIP_PIN	<i>Juniperus pingii W. C. Cheng</i>					(DK) HU (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB(22)) (NL) (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUNIP_PSE	<i>Juniperus pseudosabina Fisch. &amp; C. A. Mev.</i>	Turkestan juniper				(DK) HU (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUNIP_SCO	<i>Juniperus scopulorum Sarg.</i>					(DK) HU (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(LT) (QZ)	(HU) (PL) (PL <sup>[40]</sup> )
JUNIP_SEM	<i>Juniperus semiglobosa Regel</i>	Himalayan pencil juniper; Himalayan pencil-cedar; pencil-cedar				(DK) HU (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUNIP_SQU	<i>Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don</i>	Flaky juniper; Scaly-leaf Nepal juniper; Single-seed juniper				(DK) HU (HU) (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB(22)) (NL) (QZ) QZ (QZ) (QZ)	(QZ) (LT)	(HU) (PL) (PL <sup>[40]</sup> )

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(HU) PL (PL)	(QZ) QZ (QZ)		
JUNIP_VIR	<i>Juniperus virginiana</i> L.					(DK) HU (HU) PL (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB(22)) (NL) (QZ)	(QZ)	(HU) (PL)
JUSTI_CAR	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	Brazilian-plume; Flamingo-flower; Plumeflower			Vara de la justicia	NL	QZ		
JUSTI_PIC	<i>Justicia pictifolia</i> Standl.					NL	QZ		
KALAN	<i>Kalanchoe</i> Adans.	Kalanchoe				DE	BE DK FR GB NL QZ		
KALAN_BLA	<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> x <i>kalanchoe laciniata</i>					DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KALAN_BLO	<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.	flaming katy				DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KALAN_HUM	<i>Kalanchoe humilis</i> Britten					DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KALAN_MAN	<i>Kalanchoe manginii</i> Raym.- Hamet & H. Perrier					DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KALAN_MAR	<i>Kalanchoe marmorata</i> Baker					DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KALAN_THY	<i>Kalanchoe thyrsiflora</i> Harv.					DE (DE)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
KERRI_JAP	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Jew's Mallow; Kerria	Corète du Japon	Kerrie; Ranunkelstrauch	Kerria	HU	QZ		
KNIPH	Kniphofia Moench	Torch-lily	Faux-aloès	Tritome		GB NL	QZ QZ		
KNIPH_UVA	<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken	Pokerplant; Red-hot-poker; Torch-lily; Torchflower		Schoft-Fackellilie		GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
KOEL_E	<i>Koeleria Pers.</i>	Hairgrass	Kœlérie	Schillergras		NL	QZ		
KOEL_MAC	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	June grass; crested hair grass; prairie June grass				NL	QZ		
KOELR_PAN	<i>Koeleria paniculata</i> Laxm.					(NL)	(QZ)		
KOHLE	<i>Kohleria Regel</i>	Kohleria	Kohleria	Kohleria	Kohleria	DE	BE NL QZ		
KUNZE_ERI	<i>Kunzea ericoides</i> (A. Rich.) Joy Thomos.	Kanuka; White teatree	Leptosperme	Südseemyrte	Leptospermum	DE	NL		
LABLA_PUR	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet					NZ	GB		
LABUR_ANA	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.					KE	<>		
LACHE	<i>Lachenalia Jacq. f. ex Murr.</i>	Cape Cowslip; Lachenalia	Coucou du Cap; Lachenalia	Lachenalia	Lachenalia	HU	QZ		
LACTU_SAT	<i>Lactuca sativa</i> L.	Lettuce	Laitue	Salat	Lechuga	DE ES FR MA	QZ QZ BE(7) QZ <>	AU BR NL HR JP FR MA FR MX NL DE PT NL QZ	JP NL FR NL FR FR NL DE NL DE ES FR

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								RU SI UA VN TR	FR NL CZ CZ ES <sup>(1)</sup> GB <sup>(1)</sup> NL JP ES JP
LACTU_SAT_CAP	<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> L.	Iceberg lettuce	Laitue pommée	Kopfsalat	Lechuga acogollada	(DE) (ES) (FR) (NL)	(QZ) (QZ) (BE(7)) (QZ) (BE(12)) (BR) (DK) (QZ) (SE)	(BR) (HR) (MA) (MX) (NL) (PT) (QZ) (RU) (SI) (UA) (TR) TR	(NL) (FR) (NL) (FR) (NL) (DE) (NL) (DE) (ES) (FR) (FR) (NL) (CZ) (CZ) (ES <sup>(1)</sup> ) (GB <sup>(1)</sup> ) (NL) (ES) PL
LACTU_SAT_CRI	<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>crispula</i> L.	Curled lettuce; Leaf lettuce		Blattsalat; Pflücksalat; Schnittsalat		(DE) (ES) (FR) (NL)	(QZ) (QZ) (BE(7)) (QZ) (BE(12)) (BR) (DK) (QZ) (SE)	(BR) (HR) (MA) (MX) (NL) (DE) (NL) (DE) (ES) (FR) (FR) (NL) (CZ) (CZ) (ES <sup>(1)</sup> ) (GB <sup>(1)</sup> ) (NL) (ES) CZ	(NL) (FR) (NL) (FR) (NL) (DE) (NL) (DE) (ES) (FR) (FR) (NL) (CZ) (CZ) (ES <sup>(1)</sup> ) (GB <sup>(1)</sup> ) (NL) CZ
LAGEN_SIC	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	Bottle Gourd; Calabash; Calabash Gourd; White-flower Gourd	Calebassier; Gourde bouteille	Flaschenfrucht; Flaschenkürbis; Gewöhnlicher Flaschenkürbis	Acocote; Cajombre; Calabaza; Guiro amargo	FR NL	QZ QZ		
LAGER	<i>Lagerstroemia</i> L.	Crape Myrtle	Lagerstrøemia	Lagerstroemia	Lagerstroemia; Laqestroemia	FR	QZ		
LAGER_IND	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Crape Myrtle	Lagerstrøemia	Lagerstroemia	Lagstroemia	FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(FR) FR
LAMIU	<i>Lamium</i> (Tourn.) L.					GB	QZ		
LAMIU_ALB	<i>Lamium album</i> L.	White Deadnettle	Lamier blanc; Ortie blanche	Weisse Taubnessel	Ortiga muerta	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) GB
LAMIU_MAC	<i>Lamium maculatum</i> L.	Spotted Deadnettle	Lamier maculé	Gefleckte Taubnessel	Ortiga maculata	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(GB) GB
LANTA	<i>Lantana</i> L.	Lantana	Lantana	Wandelröschchen	Lantana	DE	QZ		
LANTA_CAM	<i>Lantana camara</i> L.	Lantana; red-sage; yellow-sage				DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
LARIX	<i>Larix</i> Mill.	Larch	Mélèze	Lärche	Alerce; Lárice	DE	BE		
LARIX_DEC	<i>Larix decidua</i> Mill.					(DE) PL	(BE) QZ		
LATHY_CIC	<i>Lathyrus cicera</i> L.	Chickling Vetch; Dwarf Chickling Vetch	Jarosse	Kicher-Platterbse; Rotblühende Platterbse	Almorta de monte	FR	QZ		
LATHY_CSA	<i>Lathyrus cicera</i> x <i>Lathyrus sativus</i>					FR	QZ		
LATHY_SAT	<i>Lathyrus sativus</i> L.	Chickling Vetch; Grass Pea Vine	Gesse cultivée; Jarosse	Gewöhnliche Platterbse; Saatplatterbse	Almorta; Alverjón	FR HU	QZ PL SK		
LAURU	<i>Laurus</i> L.					GB	QZ		
LAURU_NOB	<i>Laurus nobilis</i> L.	Bay tree	Laurier	Lorbeer	Laurel	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
LAVAN	Lavandula L.	Lavender	Lavande; Lavandin	Lavendel	Lavanda; Lavándula	FR	DE QZ	QZ	GB
LAVAN_ANG	Lavandula angustifolia Mill.	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	Lavándula hembra	BG FR (FR)	QZ QZ (DE) (QZ)	QZ (QZ)	FR (FR)
LAVAN_ANG_ANG	Lavandula angustifolia Mill. ssp. angustifolia	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	Lavándula hembra	(BG) FR (FR)	(QZ) QZ (DE) (QZ)	(QZ)	(FR)
LAVAN_CHA	Lavandula xchaytoriae Upson & S. Andrews					FR (FR)	QZ (DE) (QZ)	(QZ)	FR
LAVAN_DEN	Lavandula dentata L.	French lavender				FR (FR)	QZ (DE) (QZ)	(QZ)	FR
LAVAN_INT	Lavandula xintermedia Emeric ex Loisel.	Dutch lavender; Lavandin	Lavande bâtarde			FR (FR)	QZ (DE) (QZ)	(QZ)	FR
LAVAN_STO	Lavandula stoechas L.	French lavender; Italian lavender; Spanish lavender; Topped lavende; Tooned lavender			Cantueso	FR (FR)	QZ (DE) (QZ)	(QZ)	FR
LAVAT	Lavatera L.	Tree Mallow	Lavatère	Strauchpappel	Lavatera	GB	QZ	QZ	GB
LAVAT_THU	Lavatera thuringiaca L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	GB
LECHE_BIL	Lechenaultia biloba Lindl.					GB NL	QZ QZ	QZ	GB
LEEEAA	Leea D. Royen ex L.					NL	QZ		
LEMNA_MIN	Lemna minor L.	Common duckweed; Duckweed; common duckweed; duckweed	Lenticule mineure; lenticule mineure			NL	QZ		
LENSS_CUL	Lens culinaris Medik.	Lentil	Lentille	Linse	Lenteja	FR HU MA <>	DE QZ CZ PL SK	QZ	FR
LEONT_ALP	Leontopodium alpinum Cass.					DE	QZ	QZ	DE
LEONT_NIV	Leontopodium nivale (Ten.) Hand.-Mazz.	edelweiss	edelweiss; edelweiss des Alpes; étoile des Aloës	Alpen-Edelweiß; Edelweiß		NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
LEPID_RUD	Lepidium ruderale L.	peppergrass				NL	QZ	EC	QZ
LEPID_SAT	Lepidium sativum L.	Cress	Cresson alénois	Kresse	Berro de jardín; Lepidio; Mastuerzo	NL	BE DK QZ		
LEUCA	Leucanthemum					GB	QZ	QZ	GB
LEUCA_MAX	Leucanthemum maximum (Ramond) DC.	Shasta Daisy	Grande marguerite			GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LEUCA_SUP	Leucanthemum xsuperbum (Bergmans ex J. W. Ingram) D. H. Kent					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LEUCA_VUL	Leucanthemum vulgare Lam.	Oxeye Daisy	Marquerite	Wiesenmargerite	Marquita mayor	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LEUCC	Leucocoryne Lindl.	Glory of the Sun				NL	DE	QZ	GB
LEUCD	Leucadendron R. Br.	Conebush; Protea; Yellowbush	Leucadendron; Protea	Leucadendron; Protea	Leucadendron; Protea	PT	QZ	QZ	PT
LEUCD_DLA	Leucadendron discolor x Leucadendron laureolum					PT (PT)	QZ (QZ)	(QZ)	(PT)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
LEUCD_LAU	Leucadendron laureolum (Lam.) Fourc.					GB NL (PT)	QZ QZ (QZ)	(QZ)	(PT)
LEUCD_LSA	hybrids between Leucadendron laureolum and Leucadendron salignum					PT (PT)	QZ (QZ)	(QZ)	GB NL (PT)
LEUCP	Leucophyllum Bonpl.					GB	QZ	QZ	GB
LEUCP_CAN	Leucophyllum candidum I. M. Johnst.					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
LEUCP_FRU	Leucophyllum frutescens (Berland.) I. M. Johnst.	Barometer-bush; Cenizo; Purple-sage; Texas silverleaf				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LEUCT_AFO	Leucothoe axillaris x Leucothoe fontanesiana					NL PL	QZ QZ	QZ	GB
LEUCT_AXI	Leucothoe axillaris (Lam.) D. Don	Dog-hobble; Leucothoe				NL PL	QZ QZ	QZ	PL
LEUCT_FON	Leucothoe fontanesiana (Steud.) Sleumer	Dog-hobble; Switch-ivy				NL PL	QZ QZ	QZ	PL
LEYCE	Leycesteria Wall.	Herbe-aux -faisans	Leycesterie			NL	QZ		
LEYCE_FOR	Leycesteria formosa Wall.	Himalaya-honeysuckle				GB NL (NL)	QZ QZ (QZ)	QZ	GB
LIATR	Liatris Gaertn. ex Schreb.	Blazing Star; Gayfeather; Liatris	Liatris	Prachtscharte	Liatris	NL	BE		
LIBER	Libertia Spreng.					GB NL	<> QZ QZ	QZ	GB NL
LIBER_IXI	Libertia ixoides (G. Forst.) Sorensen.					GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
LIBOD_BID	Libocedrus bidwillii Hook. f.	Kaikawaka; Mountain Cedar; Pahautea	Libocèdre de Bidwill	Bidwillis Schuppenzeder	Libocedro de Bidwill	NZ	DK GB		
LIBOD_PLU	Libocedrus plumosa (Don) Sargent	Cedar; Kawaka; Plume Incense Cedar	Kawaka; Libocèdre de Nouvelle-Zélande; Libocèdre plumeux			NZ	DK GB		
LIGUL	Ligularia Cass.	Golden Ray	Ligulaire	Goldkolben	Ligularia	NL	QZ		
LIGUL_DEN	Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara					NL (NL)	QZ (QZ)		
LIGUL_STE	Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz.					NL (NL)	QZ (QZ)		
LIGUS_DEL	Ligustrum delavayianum Har.					NL (NL)	QZ (QZ)		
LIGUS_JAP	Ligustrum japonicum Thunb.	Japanese privet; Wax-leaf privet				DE	QZ	QZ	DE
LILIU	Lilium L.	Lily	Lis	Lilie	Lirio	NL	BE DE FR IL QZ	BR	QZ
LIMON	Limonium Mill.	Sea Lavender; Statice	Limonium; Statice	Meerlavendel; Widerstoß	Statice	KE NL	<> QZ	EC	QZ
LIMON_ALT	Limonium altaica					(KE) NL (NL)	(<>) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LIMON_GME	Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze					(KE) NL (NL)	(<>) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
LIMON_PPR	Limonium puberulum (Webb) Kuntze x Limonium perezii (Standl) F. T. Hubb.					(KE) NL (NL)	(<>) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LIMON_SIN	Limonium sinuatum (L.) Mill.					(KE) NL (NL)	(<>) QZ (QZ)	(EC)	(QZ) BR KE IL QZ (QZ)
LIMON_SNS	Limonium sinense (Girard) Kuntze					(KE) NL (NL)	(<>) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LINAR	Linaria Mill.	Toadflax	Linaire	Leinkraut	Linaria	GB NL	<> QZ QZ		
LINAR_MAR	Linaria maroccana Hook. f.					GB (GB) (NL)	QZ (<> (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL) QZ GB
LINUM_USI	Linum usitatissimum L.	Flax; Linseed	Lin	Lein	Lino	BE FR GB NL RO	QZ AT BE DE DK GB QZ SE - QZ QZ		
LIQU_STY	Liquidambar styraciflua L.					DE	QZ	(QZ)	DE
LIRID_TUL	Liriodendron tulipifera L.					PL	QZ		
LIRIP	Liriope					GB	QZ		
LIRIP_MUS	Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LIRIP_SPI	Liriope spicata (Thunb.) Lour.	Creeping Liriope				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LITHD	Lithodora Griseb.	Gromwell	Grémil	Seinsame; Steinsame	Litospermo	GB	QZ		
LITHD_DIF	Lithodora diffusa (Lag.) I. M. Johnst.	Scrambling Gromwell; Shrubby Gromwell				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
LOBEL	Lobelia L.	Cardinal Flower; Lobelia	Lobélie	Lobelie	Lobelia	DE GB	QZ QZ		
LOBEL_CAR	Lobelia cardinalis L.					(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
LOBEL_ERI	Lobelia erinus L.	edging lobelia; garden lobelia; trailing lobelia; lobelia	Lobélie des jardins; lobélie	Lobelie; Männertreu	Lobelia	DE (DE) (GB)	BE NL QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
LOBEL_EVA	Lobelia erinus x Lobelia valida					DE (DE) (GB)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
LOBEL_GER	Lobelia ×speciosa Sweet		lobélie	Pracht-Lobelie		(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
LOBEL_SIP	Lobelia siphilitica L.	Blue cardinal-flower; Blue lobelia; Great blue lobelia; Great lobelia				(DE) GB (GB)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB)
LOBUL	Lobularia					DE	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						GB NL	QZ QZ	QZ	DE GB
<a href="#">LOBUL_MAR</a>	Lobularia maritima (L.) Desv.	Lobularia; Sweet Alyssum	Alysse maritime; Alysse odorante; Corbeille d'argent; Lobularia	Duftsteinrich; Lobularia	Alhelicillo; Lobularia	DE  (DE) GB (GB) NL	QZ  (QZ) QZ (QZ) QZ	(QZ)	(DE) (GB)
<a href="#">LOLIU</a>	Lolium L.	Ryegrass	Ray-grass; Ravgrass	Weidelgras	Ballico; Rayorás			QZ BR	DE GB UY
<a href="#">LOLIU_BOU</a>	Lolium xhybridum Hausskn.	Hybrid Ryegrass	Ray-grass hybride	Bastardweidelgras; Oldenburgisches Weidelgras	Ballico híbrido; Raygrás híbrido	DE  GB NL PL	AT BE QZ SE  BE FR QZ QZ LT LV	(BR)	(UY)
<a href="#">LOLIU_MUL</a>	Lolium multiflorum Lam.	Annual Ryegrass; Italian Ryegrass; Westerwold Rearass	Ray-grass d'Italie	Italienisches Raygras; Welsches Weidelgras	Ballico italiano; Raigras annual: Ravorás italiano	CZ  DE GB NL PL	DK HR  AT BE FR QZ BE FR QZ QZ LT LV	(BR)	(UY)
<a href="#">LOLIU_MUL_ITA</a>	Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart	Italian Ryegrass	Ray-grass d'Italie	Italienisches Raygras; Welsches Weidelgras	Ballico italiano; Raygrás italiano	CZ  (CZ) (DE) (DK) (GB) (NL) (PL)	DK HU PL QZ SI SK  (DK) (HR) (AT) (BE) (FR) (QZ) (SE) (SE) (BE) (FR) (QZ) (QZ) (LT) (LV)	(BR)  (DK) (NL) (QZ) (RO) (SI) (TR) HR IE NO QZ RU	(UY)  (GB) (DE) (DE) (DK) (DE) (GB) (PL) (SI) (PT) CZ DE FR NL GB BE DE FR GB QZ CZ CZ DE
<a href="#">LOLIU_MUL_WES</a>	Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.	Westerwolds Ryegrass	Ray-grass de Westerwold	Einjähriges Weidelgras	Ballico de Wester-wold; Raigrás de Westerwold; Ravorás de Westerwold	CZ  (CZ) DE (DE) (DK) (GB) (NL) PL (PL)	DK QZ SI SK  (DK) (HR) AT BE FR GB (AT) (BE) (FR) (QZ) (SE) (SE) (BE) (FR) (QZ) (QZ) HU (LT) (LV)	(BR)  (DK) (NL) (QZ) (RO) (SI) (TR) NL NO QZ RU	(UY)  (GB) (DE) (DE) (GB) (PL) (SI) (PT) DE DE FR IT QZ CZ IT
<a href="#">LOLIU_PER</a>	Lolium perenne L.	Perennial Ryegrass	Ray-grass anglais	Deutsches Weidelgras	Ballico perenne; Raigras perenne; Rayorás inglés	CZ  DE GB HU NL SK	HR RO  AT BE IE NO QZ SE BE FR QZ HR QZ RO BE FR IE QZ QZ SI	(BR)	(UY)
								CH DK HR IE	PL CZ DE FR GB NL DE GB IT NL PL GB

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								NL NO QZ RO RU SE TR	DE CZ DE FR GB PL QZ DE EE GB HU PL RO PL CZ DE FR GB NL RO DK DK PL
LOMAN	Lomandra Labill					GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
LOMAN_CON	Lomandra confertifolia (F. M. Bailey) Fahn					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
LOMAN_FIL	Lomandra filiformis (Thunb.) Britten	Wattle mat-rush				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	QZ (QZ)	GB (GB) (NL)
LOMAN_HYS	Lomandra hystrix (R. Br.) L. R. Fraser & Vickerv					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
LOMAN_LON	Lomandra longifolia	Longleaf mat-rush				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB NL
LONIC	Lonicera L.	Honeysuckle; Lonicera	Chèvrefeuille; Lonicéra	Geißblatt; Heckenkirsche	Madreselva	GB SE	QZ SE QZ	QZ	GB
LONIC_BRO	Lonicera × brownii (Regel) Carrière	Scarlet trumpet honeysuckle; scarlet trumpet honeysuckle				GB (GB) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ)	(QZ)	GB
LONIC_CAE	Lonicera caerulea L.	Blue honeysuckle; Fly honeysuckle	Camérisier bleu	Blaue Heckenkirsche		DE GB (GB) LV (SE)	QZ QZ (QZ) (SE) QZ (QZ)	(QZ)	GB
LONIC_CAE_KAM	Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.					CZ (DE) (GB) (LV) (SE)	HU QZ (QZ) (QZ) (SE) (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE) (GB) (LV)
LONIC_JAP	Lonicera japonica Thunb.	Japanese honeysuckle	Clématis du Japon	Japanisches Geißblatt	Madreselva	GB (GB) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ)	(QZ)	GB
LONIC_NIT	Lonicera nitida Wils.					GB (GB) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ)	(QZ)	GB
LONIC_PER	Lonicera periclymenum L.	Woodbine	Clématis des bois	Wald-Geißblatt		GB (GB) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ)	(QZ)	GB
LONIC_TAT	Lonicera tatarica L.	Tartarian honeysuckle; Tatarian honeysuckle	Clématis de Tartarie	Tataren-Heckenkirsche		GB (GB) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ)	(QZ)	GB
LOPHO	Lophomyrtus Burret	Lophomyrtus	Lophomyrtus	Lophomyrtus	Lophomyrtus	NZ	DK GB		
LOPHO_RAL	Lophomyrtus xralphii (Hook. f.) Burret					GB NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(NZ)	(DK) (GB)	QZ	GB
LOROP	Loropetalum					GB	QZ	QZ	GB
LOROP_CHI	Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.	Chinese Witch Hazel				GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
LOTUS	Lotus L.	Bird's Foot Trefoil	Lotier	Schotenklee	Loto	SK	CZ HU PL	QZ	GB
LOTUS_COR	Lotus corniculatus L.	Bird's Foot Trefoil	Lotier corniculé	Hornschenklee	Loto de los prados	DE SK (SK)	QZ QZ SI (CZ) (HU) (PL)	CZ DE FR QZ RU	SK FR DE DE SK IT
LOTUS_GLA	Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.	narrow-leaf bird's-foot trefoil; narrow-leaf trefoil				(SK)	(CZ) (HU) (PL)	CZ	SK
LOTUS_ULI	Lotus uliginosus Schkuhr	Major Bird's Foot Trefoil	Lotier des marais; Lotier velu	Sumpfschenklee	Loto de los pantanos	(SK)	(CZ) (HU) (PL)	CZ	SK
LPHSP	Lophospermum D. Don					PL	LT		
LPHSP_ESC	Lophospermum erubescens D. Don x L. scandens D. Don					PL	LT (LT)		
LPTOS	Leptospermum J.R. et G. Forst.	Tea Tree	Leptosperme	Südseemyrte	Leptospermum	DE	NL QZ	QZ	DE
LPTOS_LIV	Leptospermum liversidgei R. T. Baker & H. G. Sm.					DE (DE)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
LPTOS_SCO	Leptospermum scoparium J. R. Forst. & G. Forst.	Manuka; Tea Tree	Leptosperme	Südseemyrte	Leptospermum	DE (DE)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
LPTOS_SIN	Leptospermum sinclairii Kirk	Leptospermum	Leptosperme	Südseemyrte	Leptospermum	DE (DE) NZ	NL (NL) (QZ) GB	(QZ)	(DE)
LUDIS_DIS	Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich.					NL	QZ		
LUPIN	Lupinus L.	Lupin	Lupin	Lupine	Altramuz; Lupino	NL	QZ		
LUPIN_ALB	Lupinus albus L.	White Lupin	Lupin blanc	Weisse Lupine	Altramuz blanco	DE (NL) PL	BE DK GB NL QZ SE (QZ) CZ HU QZ SK	CZ QZ	PL DE PL
LUPIN_ANG	Lupinus angustifolius L.	Blue Lupin; Narrow-leaf Lupin	Lupin bleu	Blaue Lupine; Schmalblättrige Lupine	Altramuz azul	DE ES (NL) PL	BE DK GB NL QZ SE QZ (QZ) CZ HU LT QZ SK	CZ QZ	PL DE ES PL
LUPIN_LUT	Lupinus luteus L.	Yellow Lupin	Lupin jaune	Gelbe Lupine	Altramuz amarillo	DE (NL) PL	BE DK GB NL QZ SE (QZ) CZ HU LT LV QZ SK	CZ QZ	PL DE PL
LUPIN_POL	Lupinus polyphyllus Lindl.					EE (NL)	QZ (QZ)	QZ	EE
LYCHN	Lychnis L.	Campion	Lychnis	Lichtnelke	Colleja	GB	<> QZ	QZ	GB
LYCHN_CHA	Lychnis chalcedonica L.					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	(GB)
LYCHN_COR	Lychnis coronaria (L.) Desr.					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	(GB)
LYCIA_RAN	Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter	Blue Potato Bush				NL	QZ	QZ	GB

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
LYSIM	<i>Lysimachia L.</i>	Loosestrife; Moneywort	Lysimaque	Lysimachia		NL	QZ	EC	QZ
LYSIM_BAR	<i>Lysimachia barystachys Bunge</i>					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_BCL	<i>Lysimachia barystachys x Lysimachia clethroides</i>					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_CLE	<i>Lysimachia clethroides Duby</i>	Gooseneck loosestrife				(DE) NL (NL)	(-) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_CON	<i>Lysimachia congestiflora Hemsl.</i>					(DE)	(-)	(EC)	(QZ)
LYSIM_FCL	<i>Lysimachia fortunei Maxim. x L. clethroides Duby</i>					(DE) NL (NL)	(-) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_FOR	<i>Lysimachia fortunei Maxim.</i>					(DE) NL (NL)	(-) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_NEM	<i>Lysimachia nemorum L.</i>	yellow pimpernel				NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYSIM_PUN	<i>Lysimachia punctata L.</i>	Dotted loosestrife	Lysimaque ponctuée	Punktierter Gilbweiderich		(DE) NL (NL)	(-) QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
LYTHR	<i>Lythrum L.</i>	Loosestrife	Lythrum	Weiderich		GB NL	QZ QZ		
LYTHR_SAL	<i>Lythrum salicaria L.</i>					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
								QZ	GB
MACAD_INT	<i>Macadamia integrifolia Maiden et Betche</i>	Macadamia; Queensland Nut	Macadamia	Macadamia	Macadamia	KE	<>		
MAGNO	<i>Magnolia L.</i>	Magnolia	Magnolia	Magnolie	Magnolia	FR	QZ	QZ	FR
MAGNO_GRA	<i>Magnolia grandiflora L.</i>	Bull bay; Southern magnolia	Laurier tulipier			FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
MAGNO_KOB	<i>Magnolia kobus DC.</i>	Kobus magnolia				(FR) HU PL	(QZ) QZ QZ	(QZ)	(FR)
MAGNO_SOU	<i>Magnolia ×soulangeana Soul.-Bod.</i>	Chinese magnolia; Saucer magnolia				(FR) NL	(QZ) QZ	(QZ)	(FR)
MALPI	<i>Malpighia L.</i>					DE	QZ	QZ	DE
MALUS	<i>Malus Mill.</i>	Apple	Pommier	Apfel	Manzano	DE FR GB LV SE	QZ QZ AT BE DK FR NL NO QZ SE EE QZ QZ	CH FR IE NO QZ RU UY	CZ CZ GB CZ DE(73) FR(73) GB LV(1) {73} GB QZ QZ
MALUS_ADS	<i>Malus xadstringens Zabel</i>					(DE) (FR) GB (GB)	(QZ) (QZ) (AT) (BE) (DK) (FR) (NL) (NO) (QZ)	(CH) (FR) (IE) (NO)	(CZ) (CZ) (GB) (CZ)
MALUS_SE						(SE) (LV) (PL) (SE)	(EE) (QZ) (QZ) (LT) (QZ)	(QZ) (RU) (GB) (QZ) (UY) (QZ)	(DE(73)) (FR(73)) (GB) (LV(1) {73}) GB QZ QZ
MALUS_BAC	<i>Malus baccata (L.) Borkh.</i>					(DE) (FR) GB	(QZ) (QZ) (QZ)	(CH) (FR) (IE)	(CZ) (CZ) (GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
							2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
							(GB) (LV) (PL) (SE)	(AT) (BE) (DE) (DK) (FR) (NL) (NO) (QZ) (SE) (EE) (QZ) (LT) (QZ)	(NO)	(CZ) (DE{73}) (FR{73}) (GB) (LV{1} {73}) (RU) (UY) (QZ) GB	
<a href="#">MALUS_DOM</a>	Malus domestica Borkh.	Apple	Pommier; Pommier commun	Apfel; Kultur-Apfel	Manzano		CZ  DE oDE (DE) ES FR oFR (FR) (GB) HU LV PL (PL) (SE)	QZ  NO QZ MD (QZ) QZ DE MD NO QZ MD (QZ) (AT) (BE) (DE) (DK) (FR) (NL) (NO) (QZ) (SE) QZ EE LT LV QZ (LT) (QZ)	(CH)  (FR) (IE) (NO) (QZ) (RU) (UY)	(CZ) (CZ) (GB) (CZ) (DE{73}) (FR{73}) (GB) (LV{1} {73}) (GB) (QZ) (QZ)	AU DE FR NZ QZ UY QZ DE FR SI PL DE MD CZ ES FR QZ MD QZ MX NO DE FR CZ DE ES FR HU LV PL RU SI DE
<a href="#">MALUS_FLO</a>	Malus floribunda Siebold ex Van Houtte	Japanese crab apple; Japanese flowering crab apple; Purple chokeberry; Showy crab apple					(DE)  (FR) GB (GB) (LV) (PL) (SE)	(QZ)  (QZ) QZ (AT) (BE) (DE) (DK) (FR) (NL) (NO) (QZ) (SE) (EE) (QZ) (LT) (QZ)	(CH)  (FR) (IE) (NO) (QZ) (RU) (UY) QZ	(CZ) (CZ) (GB) (CZ) (DE{73}) (FR{73}) (GB) (LV{1} {73}) (GB) (QZ) (QZ) GB	
<a href="#">MALUS_TOR</a>	Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese	Toringa crab apple; toringo crab		Siebolds Apfel; Toringo-Apfel			(DE)  (FR) GB (GB) (LV) (PL) (SE)	(QZ)  (QZ) QZ (AT) (BE) (DE) (DK) (FR) (NL) (NO) (QZ) (SE) (EE) (QZ) (LT) (QZ)	(CH)  (FR) (IE) (NO) (QZ) (RU) (UY) QZ	(CZ) (CZ) (GB) (CZ) (DE{73}) (FR{73}) (GB) (LV{1} {73}) (GB) (QZ) (QZ) GB	
<a href="#">MALVA_SYL</a>	Malva sylvestris L.						NL	QZ			
<a href="#">MANDE</a>	Mandevilla Lindl.	Mandevilla	Mandevilla	Mandevilla	Mandevilla		JP NL	KE QZ			
<a href="#">MANDE_ABO</a>	Mandevilla xamabilis (Backh. & Backh. f.) Dress x M. boliviensis (Hook. f.) Woodson						(JP)	(KE)			
<a href="#">MANDE_AMA</a>	Mandevilla xamabilis (Backh. & Backh. f.) Dress						NL (NL)	QZ (QZ)			
<a href="#">MANDE_BOL</a>	Mandevilla boliviensis (Hook. f.) Woodson						(JP)	(KE)			
<a href="#">MANDE_BSA</a>	Mandevilla boliviensis (Hook. f.) Woodson x Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson						NL (NL)	QZ (QZ)			

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						NL (NL)	QZ (QZ)		
<a href="#">MANDE_SAN</a>	<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson	Brazilian-jasmine		Brasiljasmin		(JP)	(KE)		
<a href="#">MANGI_IND</a>	<i>Mangifera indica</i> L.	Mango	Manguier	Mango	Mango	IL NL (NL)	QZ (QZ)	BR PE	AU IL ZA IL ZA
<a href="#">MANIH_ESC</a>	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	cassava; manioc tapioca				KE	<>		
<a href="#">MATTI</a>	<i>Matthiola R. Br. corr.</i> Spreng.	Stock	Girofée	Levkoje	Alhelí	DE	BE NL QZ		QZ DE
<a href="#">MATTI_INC</a>	<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br.	Common Stock	Girofée d'hiver	Levkoje	Alhelí	DE (DE)	QZ (BE) (NL) (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
<a href="#">MECAR</a>	<i>Mecardonia Ruiz et Pav.</i>					GB NL	QZ QZ		QZ GB NL
<a href="#">MECAR_PRO</a>	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small	baby jump-up				(GB) NL (NL)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL) NL
<a href="#">MEDIC</a>	<i>Medicago L.</i>	Alfalfa; Lucerne	Luzerne	Schneckenklee	Alfalfa; Mielga			ZA	AR
<a href="#">MEDIC_LUP</a>	<i>Medicago lupulina</i> L.	(Medics); Black Medick; Yellow Trefoil	(Luzernes annuelles); Luzerne; Luzerne lupuline; Minette	Gelbklee (Hopfenklee)	Alfalfa lupinina; Lupinina	PL	LT	(ZA)	(AR)
<a href="#">MEDIC_POL</a>	<i>Medicago polymorpha</i> L.	(Medics); Bur Clover; Rough Medick	(Luzernes annuelles)	rauher Schneckenklee	carretón de amores; trébol de carretila			(ZA)	(AR)
<a href="#">MEDIC_SAT</a>	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa; Lucerne	Luzerne	Bläue Luzerne	Alfalfa; Miega; Mielga	FR HU KG MA PL	AT DE DK GB NL QZ SE HR QZ RO <> LT LV	(ZA)	(AR)  BY FR HR QZ RO RU SI ZA TR
<a href="#">MEDIC_SAT_VAR</a>	<i>Medicago sativa</i> L. nothosubsp. <i>varia</i> (Martyn) Arcang.	Bastard Medic; Hybrid Lucerne; Sand Lucerne; Variegated Lucerne	Luzerne bigarrée; Luzerne hybride; Luzerne intermédiaire	Bastardluzerne; Sandluzerne	Alfalfa de las arenas; Alfalfa hibrida	FR (FR) (HU) (KG) (MA) (PL)	DE GB NL SE (AT) (DE) (DK) (GB) (NL) (QZ) (SE) (HR) (QZ) (RO) (-) ( <> (LT) (LV)	(BY) (HR) (QZ) (RO) (RU) (SI) (ZA) (TR) NO RU	(FR) (FR) (RO) (TR) (FR) (HU) (RO) (PL) (AU) (FR) (IT) (UA) (CZ) (AR) (PL) (PT) (RO) FR UA
<a href="#">MEDIN</a>	<i>Medinilla Gaudich.</i>					NL	QZ		
<a href="#">MEDIN_MAG</a>	<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.					NL (NL)	QZ (QZ)		
<a href="#">MELIC_SIM</a>	<i>Melicope simplex</i> A. Cunn.	Melicope	Melicope	Melicope	Melicope	NZ	DK GB		
<a href="#">MELIC_TER</a>	<i>Melicope ternata</i> J.R. et G. Forst.	Melicope; Wharangi	Melicope	Melicope	Melicope	NZ	DK GB		
<a href="#">MELL</a>	<i>Melilotus</i>								
<a href="#">MELIS_OFF</a>	<i>Melissa officinalis</i> L.	Balm	Citronelle; Mélisse	Zitronenmelisse	Melisa	DE	QZ	QZ	DE
<a href="#">MELIT</a>	<i>Melittis L.</i>	Bastard Balm	Méritte	Immenblatt		NL	QZ		
<a href="#">MENTH_ARV</a>	<i>Mentha arvensis</i> L.					FR	QZ	QZ	FR
<a href="#">MENTH_LON</a>	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.					FR	QZ	QZ	FR
<a href="#">MENTH_PIP</a>	<i>Mentha x piperita</i> L.	Peppermint	Menthe poivrée	Pfefferminze	Menta negra; Menta pioeria; Piperita	BG DE FR	QZ QZ QZ		
<a href="#">MERWI</a>	<i>Merwilla Speta</i>							QZ	DE FR

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
MERYT_SIN	<i>Meryta sinclairii</i> (Hook. f.) Seem.					NZ	DK GB		
MESEM	<i>Mesembryanthemum L.</i>								
MESPL_GER	<i>Mespilus germanica L.</i>	Medlar	Néflier commun	Mispel		HU	QZ		
METAS_GLY	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Chen	Dawn Redwood; Metasequoia	Métasequoia	Metasequoia	Metasequoia	NL	QZ		
						PL	QZ		
MICRS	<i>Microsorum Link</i>					NL	QZ		
MICRS_MUS	<i>Microsorum musifolium</i> (Blume) China					NL	QZ		
						(NL)	(QZ)		
MICRS_PUN	<i>Microsorum punctatum</i> (L.) Cooel.					NL	QZ		
						(NL)	(QZ)		
MICRS_SCO	<i>Microsorum scolopendrium</i> burm f copel	Wart fern				NL	QZ		
						(NL)	(QZ)		
MILTA	xBratonia Moir					NL	QZ		
MILTD	xMiltonidium hort.					NL	QZ		
MILTO	<i>Miltonia Lindl.</i>	Pansy-orchid	Miltonia	Miltonia		NL	QZ		
MIMET	<i>Mimetes Salisb.</i>	Cape Bottlebrush	Mimetes	Mimetes	Mimetes				
MIMUL	<i>Mimulus</i>					GB	QZ		
						NL	QZ		
MISCA	<i>Misanthus</i>					DE	QZ		
MISCA_GIG	<i>Misanthus giganteus</i> J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	giant Misanthus				(DE)	(QZ)		
						(QZ)	(DE)		
MISCA_SIN	<i>Misanthus sinensis</i> Andersson					DE	QZ		
						(DE)	(QZ)		
						QZ	DE		
MOMOR_CHA	<i>Momordica charantia L.</i>	Balsam pear; Bitter gourd; balsam-apple; bitter melon; bitter-cucumber carilla ourd	Margose; concombre africain; momordique	Balsambirne; Bittergurke	Momordica; balsamito; cundearmor	NL	FR QZ		
								FR	NL
								QZ	NL
MONAR	<i>Monarda L.</i>	Bee Balm; Bergamot; Horsemint	Monarde	Bienenbalsam; Monarde; Pferdeminze	Monarda	GB	QZ		
						NL	QZ		
MONAR_DBR	Hybrids between <i>Monarda didyma</i> and <i>Monarda bradburiana</i>					(GB)	(QZ)		
						NL	(QZ)		
						(QZ)	(GB) (NL)		
MONAR DID	<i>Monarda didyma L.</i>	Bee balm; Bergamot; Fragrant balm; Mountain-mint: Oswego-tea				GB	QZ		
						(GB)	(QZ)		
						NL	(QZ)		
						(QZ)	(GB) (NL)		
MONOP	<i>Monopsis Salisb.</i>	Wild Violet	Monopsis	Sonderkraut		GB	QZ		
MONOP_LUT	<i>Monopsis lutea</i> Urb.					GB	QZ		
						(GB)	(QZ)		
						NL	QZ		
MONOP_UNI	<i>Monopsis unidentata</i> (W. T. Aiton) E. Wimm.	Wild violet				GB	QZ		
						(GB)	(QZ)		
						NL	QZ		
MONST ADA	<i>Monstera adansonii</i> Schott	Swiss-cheese-plant; tarovine		geschlitztes Fensterblatt		HU	QZ		
MORAE	<i>Moraea Mill.</i>								
MORIN	<i>Moringa</i>								
MORUS_ALB	<i>Morus alba L.</i>	Silkworm Mulberry; White Mulberry	Mürier Blanc	Weißer Maulbeerbaum		HU	QZ		
								QZ	HU
MORUS_ROT	<i>Morus rotundifolia</i> Koidz.	Thai mulberry				HU	QZ		
MTROS_ALB	<i>Metrosideros albiflora</i>	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB		
MTROS_CAR	<i>Metrosideros carminea</i>	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION			
						1	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
MTROS_CLS	Metrosideros colensoi	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_DIF	Metrosideros diffusa (G. Forst.) Sm	Small Ratavine	Arbre de rata; Métaséquoia	Eisenholzbaum; Urweltmammutbaum		NZ	DK GB				
MTROS_EXC	Metrosideros excelsa Soland. ex Gaertn.	Iron Tree; Pohutukawa; Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_KER	Metrosideros kermadecensis	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_PAR	Metrosideros parkinsonii	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_PER	Metrosideros perforata (J.R. et G. Forst.) A. Rich.	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_ROB	Metrosideros robusta A. Cunn.	Iron Tree; Northern Rata; Rata; Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_SCA	Metrosideros scandens	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MTROS_UMB	Metrosideros umbellata	Rata Tree	Arbre de rata	Eisenholzbaum		NZ	DK GB				
MURRA_PAN	Murraya paniculata (L.) Jack										
MUSAACU	Musa acuminata Colla	Banana; Cavendish banana; Chinese banana; Dwarf banana	Bananier; Bananier nain	Banane; Zwergbanane	Banano; Plátano	NL	QZ				
MUSCAMAC	Muscari macrocarpum Sweet					NL	QZ				
MUSCAMAS	Muscari massyanum Grunert					NL	QZ				
MYRSI_AUS	Myrsine australis (A. Rich.) Allan	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSI_CHA	Myrsine chathamica F. Muell.	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSICOX	Myrsine coxii Cockayne	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSIDIV	Myrsine divaricata A. Cunn.	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSIKER	Myrsine kermadecensis Cheesem.	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSIMON	Myrsine montana Hook. f.	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSINUM	Myrsine nummularia Hook. f.	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSIOLI	Myrsine oliveri Allan	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRSISAL	Myrsine salicina Heward	Myrsine	Myrsine	Myrsine	Myrsine	NZ	DK GB				
MYRTUCOM	Myrtus communis L.	Myrtle; True Myrtle	Myrte commun	Brautmyrte; Myrte	Arrayan; Mrito; Mrito común	DE	DK NL QZ		QZ	DE	
MYSTS	Myosotis L.	Forget-me-not	Myosotis	Vergißmeinnicht	Raspilla	GB NL	<> QZ QZ		QZ	GB NL	
MYSTS_ALP	Myosotis alpestris F.W. Schmidt	Alpine Forget-me-not	Myosotis des Alpes	Alpenvergißmeinnicht		GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB NL
MYSTS_SCO	Myosotis scorpioides L.	True Forget-me-not	Myosotis des marais	Sumpfvergißmeinnicht		GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB NL
MYSTS_SYL	Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.					GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB
NANDI	Nandina										
NANDIDOM	Nandina domestica Thunb.	Sacred Bamboo	Nandine fruitière	Nandina	Nandina	NL	QZ				
NARCI	Narcissus L.	Daffodil; Jonquil; Narcissus	Jonquille; Narcisse	Narzisse; Osterlocke	Junquillo; Narciso	GB NL	DK FR NL QZ QZ		QZ	GB NL	
NARCI_BUL	Narcissus bulbocodium L.	Hoop petticoat daffodil; Petticoat daffodil				GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB NL
NARCI_PSE	Narcissus pseudonarcissus L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (DK) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB NL
NARCI_TAZ	Narcissus tazetta L.					GB (GB) (NL)	QZ (DK) (FR) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)	QZ	GB
NASTU_MIC	Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.	one-row watercress		kleinblättrige Brunnenkresse		GB NL	QZ QZ			QZ	GB NL

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
NASTU_OFF	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	watercress	cresson d'eau; cresson de fontaine	Brunnenkresse; echte Brunnenkresse	berro	GB NL	QZ QZ	QZ	GB
NASTU_STE	<i>Nasturtium xsterile</i> (Airy Shaw) Oefelein			Bastard-Brunnenkresse		GB	QZ	QZ	GB
NAUTI	<i>Nautilocalyx</i> Lind. ex Hanst.					DE	NL		
NEMAT	<i>Nematanthus</i> Schrad.					DE	QZ	QZ	DE
NEMES	<i>Nemesia Vent.</i>	Nemesia	Nemesia	Nemesia	Nemesia	GB	NL QZ	QZ	GB
NEMES_CAE	<i>Nemesia caerulea</i>					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_DEN	<i>Nemesia denticulata</i>					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_FOE	<i>Nemesia foetens</i> Venten					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_FRT	<i>Nemesia frutescens</i> G.Don					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_FRU	<i>Nemesia fruticans</i>					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_STR	<i>Nemesia strumosa</i> Benth.					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEMES_VER	<i>Nemesia versicolor</i> E. Mey. ex Benth.					GB (GB)	QZ (NL) (QZ)	(QZ)	(GB)
NEONO_WIG	<i>Neonotonia wightii</i> (Wight & Arn.) J. A. Lackey								
NEORE	<i>Neoregelia</i> L.B. Sm.	Neoregelia	Neoregelia	Neoregelia	Neoregelia	NL	BE DE QZ		
NEORE_CAR	<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L. B. Sm.	Blushing bromeliad				NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)	QZ	NL
NEPEN	<i>Nepenthes</i> L.	Nepenthes; Pitcher Plant	Nepenthes	Kannenstrauch	Nepente	NL	QZ		
NEPEN_RSI	<i>Nepenthes rafflesiana</i> X <i>Neoenthes sibuvanensis</i>					NL (NL)	FR QZ (QZ)	FR QZ	NL NL
NEPET_SUB	<i>Nepeta subsessilis</i> Maxim.					DE	QZ	QZ	DE
NEPHR	<i>Nephrolepis</i> Schott	Ladder Fern; Sword-fern	Nephrolepis	Nephrolepis	Helecho de frondas ensiformes	NL	QZ		
NEPHR_COR	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	Erect sword fern; Ladder fern; Tuber fern; Tuberous sword fern				NL (NL)	QZ (QZ)		
NEPHR_EXA	<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott	Boston fern; Boston sword fern; Sword fern				NL (NL)	QZ (QZ)		
NERIN	<i>Nerine</i> Herb.	Nerine	Nerine	Nerine	Nerine	NL	DE GB QZ		
NERIU	<i>Nerium</i> L.	Oleander; Rose Bay	Laurier rose	Oleander	Adelfa; Laurel rosa				
NERIU_OLE	<i>Nerium oleander</i> L.	Oleander; Rose Bay; rose-laurel	Laurier rose; oleandre	Oleander	Adelfa; Laurel rosa; balandre; pascua	FR	QZ	QZ	FR
NICOT	<i>Nicotiana</i> L.	Tobacco	Tabac	Tabak	Tabaco	FR	QZ	QZ	FR
NICOT TAB	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tobacco (common)	Tabac	Tabak	Tabaco	BG FR (FR) HU	QZ QZ (QZ) HR PL QZ	(QZ)	(FR) FR HU
NIERE	<i>Nierembergia Ruiz et Pav.</i>	Nierembergia	Nierembergia	Nierembergia	Nierembergia	GB	QZ	QZ	GB
NIGEL	<i>Nigella</i>					GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
NIGEL_DAM	<i>Nigella damascena</i> L.	Devil-in-a-bush	Cheveux de Vénus	Junger im Grünen	Nequilla	GB	QZ	(QZ)	(GB) (NL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) (NL)	(QZ) (QZ)		
NOLAN	Nolana L.			Glockenwinde		GB NL	QZ QZ	QZ	GB
NYMPH	Nymphaea L.	Water-lily	Nénuphar	Seerose	Nenúfar; Ninfea	JP	QZ		
NYMPH_CAP	Nymphaea capensis Thunb.	Blue water-lily; Cape blue water-lily		blaue Seerose		JP (JP) NL	QZ (QZ) QZ		
NYSSA_SYL	Nyssa sylvatica Marshall					HU	QZ		
OCIMU_BAS	Ocimum basilicum L.	Basil	Basilic	Basilikum	Albahaca	DE FR HU	FR QZ QZ QZ	QZ	DE FR
ODNTC	X Odontocidium Hort.					NL	QZ		
ODONN	Odontonia					NL	QZ		
OENOT	Oenothera L.	Evening Primrose; Oenothera	Onagre	Nachtkerze	Enotera; Hierba del asno; Onagra	GB	BE(23) NL		
OENOT_BIE	Oenothera biennis L.					NL	QZ		
OENOT_FRU	Oenothera fruticosa L.	narrow-leaf evening-primrose; southern sundrops; sundrops				(GB) NL (NL)	(BE(23)) (NL) QZ (QZ)		
OENOT_MAC	Oenothera macrocarpa Nutt.					(GB) NL (NL)	(BE(23)) (NL) QZ (QZ)		
OENOT_SPE	Oenothera speciosa Nutt.	White evening-primrose				(GB) NL (NL)	(BE(23)) (NL) QZ (QZ)		
OLEAA	Olea	Olive	Olivier	Olive	Olivo				
OLEAA_EUR	Olea europaea L.	Olive	Olivier	Olive; Ölbaum	Olivo	ES	QZ	AU BR MA QZ TR	ES ES ES ES ES
ONCID	Oncidium Sw.	Oncidium	Orchidée danseuse	Oncidium	Oncidium	NL	QZ		
ONOBR_TRA	Onobrychis transcaucasica Grossh.								
ONOBR_VIC	Onobrychis viciifolia Scop.	Sainfoin	Esparrette; Sainfoin	Esparsette	Esparceta; Pipirigallo	DE FR PL	QZ GB CZ LT	RU	UA
OPHO	Ophiopogon Ker -Gawl.	Lilyturf; Mondo; Snake's Beard	Barbe de serpent	Schlängenbart		GB	QZ		
OPHO_JAB	Ophiopogon jaburan (Siebold) G. Lodd.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
OPHO_JAP	Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker Gawl.	Dwarf lilyturf; Ophiopogon; Snake's-beard	Muguet du Japon	Japanischer Schlängenbart		GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
OPHO_PLA	Ophiopogon planiscapus Nakai	Black mondo		Schwarzer Schlängenbart		GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
OPUNT_FIC	Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Cactus Pear (Opuntia Group 1); Indian Fig; Prickly Pear (Opuntia Group 1)	Figuier de Barberie (Opuntia Groupe 1)	Feigenkaktus (Opuntia Gruppe 1); Kaktusfeige	Chumbera (Opuntia Grupo 1); Nopal tunero (Opuntia Grupo 1); Tuna (Opuntia Grupo 1)				
ORIGA	Origanum L.	Sweet Marjoram	Origan	Dost; Majoran	Almoradux; Mejorana; Orégano	NL	QZ		
ORIGA_MAJ	Origanum majorana L.	Sweet Marjoram	Marjolaine	Majoran	Almoradux; Mejorana; Orédano	NL (NL)	QZ (QZ)		
ORIGA_VUL	Origanum vulgare L.					DE NL (NL)	QZ (QZ)	QZ	DE

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
ORNIG	Ornithogalum L.	Chinkerinchee; Star of Bethlehem	Dame d'onze heures; Ornithogale	Milchstern; Stern von Bethlehem; Vogelmilch	Leche de gallina; Omitogala	NL	QZ		
ORNIG_DUB	Ornithogalum dubium Houtt.					NL (NL)	QZ (QZ)		
ORNIG THY	Ornithogalum thyrsoides Jacq.					NL (NL)	QZ (QZ)		
ORNTP COM	Ornithopus compressus L.			Gelber Vogelfuss					
ORNTP SAT	Ornithopus sativus Brot.	Serradella	Serradelle	Serradella	Pie de pájaro; Serradela rosada; Serradella	PL	QZ		
								QZ	PL
OROTH	Orothamnus Pappe ex Hook.	Marsh Rose	Orothamnus	Orothamnus	Orothamnus				
ORYZA SAT	Oryza sativa L.	Rice	Riz	Reis	Arroz	BG CO ES FR KE	QZ PA QZ QZ <>	AU QZ VN TZ	JP ES FR IT JP VN
OSDIM	Osteospermum L. x Dimorphotheca Vaill. ex Moench					DE	QZ		
OSMAN FRA	Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.		Olivier odorant			FR GB	QZ QZ	QZ	DE
OSTEO	Osteospermum L.	Osteospermum	Osteospermum	Osteospermum	Osteospermum	DE	DK GB NL QZ		
OSTEO_ECK	Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.					DE (DE)	QZ (DK) (GB) (NL) (QZ)	(QZ)	(DE)
OTACA AZU	Otacanthus azureus (Linden) Ronse					DE	QZ		
OTACA CAE	Otacanthus caeruleus Lindl.					DE	QZ	QZ	DE
OXALI	Oxalis L.	Wood-sorrel	Oxalis	Sauerklee	Acederilla	NL	QZ		
OXALI_BOW	Oxalis bowiei Aiton ex G. Don	Bowie's wood sorrel				NL (NL)	QZ (QZ)		
OXALI_DIS	Oxalis dispar N. E. Br.					NL (NL)	QZ (QZ)		
OXALI_PES	Oxalis pes-caprae L.	Bermuda-buttercup, buttercup oxalis. Endishweed. sourso				NL (NL)	QZ (QZ)		
OXALI_REG	Oxalis regnellii Miq.					NL (NL)	QZ (QZ)		
OXYPE	Oxypetalum R. Br.					NL	QZ		
OXYPE CAE	Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne.	Oxypetalum	Oxypetalum	Oxypetalum	Oxipetalum	NL (NL)	QZ (QZ)	VN	JP
OZOTH DIO	Ozothamnus diosmifolius (Vent) DC.	Riceflower; White-dogwood				DE	QZ		
								EC QZ	QZ DE
PAEON	Paeonia L.	Peony	Pivoine	Pfingstrose; Päonie	Peonía; Saltajos	NL	QZ		
PAEON_OFF	Paeonia officinalis L.	Common Peony	Pivoine des jardins	Korallenpäonie		NL (NL)	QZ (QZ)		
PANDO	Pandorea (Endl.) Spach.	Pandorea	Pandorea	Pandorea	Pandorea				
PANIC	Panicum L.	Panicum	Panic	Hirse	Mijo	NL	QZ		
PANIC_COL	Panicum coloratum L.	Klein grass; small buffalo grass; white buffalo grass				KE (NL)	<> (QZ)		
PANIC_MIL	Panicum miliaceum L.	Common Millet	Millet commun; Panic faux millet: Panic millet	Rispenhirse	Mijo común	HU	CZ PL SI SK		
						KE (NL)	<> (QZ)		
PANIC_VIR	Panicum virgatum L.					NL (NL)	QZ (QZ)		
PAPAV	Papaver L.	Poppy	Pavot	Mohn	Adormidera; Amapola	NL	QZ		
PAPAV_ORI	Papaver orientale L.					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PAPAV_RHO	<i>Papaver rhoas</i> L.					(NL) (NL)	(QZ) (QZ)		
PAPAV_SOM	<i>Papaver somniferum</i> L.	Opium Poppy	Pavot; Œillette	Mohn; Schlafmohn	Adormidera; Amapola	HU (NL)	CZ DE PL QZ SK (QZ)	CZ (QZ)	HU HU
PARAH	Parahebe W.R.B. Oliv.	Parahebe	Parahebe	Parahebe	Parahebe	NZ	DK GB		
PARAH_CAT	Parahebe catarractae (G. Forst.) W. R. B. Oliv.					(NZ)	(DK) (GB)		
PARAN	<i>Paranomus</i> Salisb.	Paranomus	Paranomus	Paranomus	Paranomus	HU	QZ		
PARRO_PER	<i>Parrotia persica</i> (DC.) C. A. Mey.								
PASPA	Paspalum								
PASSI	<i>Passiflora</i> L.					DE NL	QZ QZ	QZ	DE
PASSI ACA	Hybrids between <i>Passiflora amethystina</i> and <i>Passiflora caerulea</i>					DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI BEL	<i>Passiflora</i> × <i>belotti</i> hort. ex Pépin					DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI CAE	<i>Passiflora caerulea</i> L.	Passion Flower	Fleur de la Passion; Passiflore	Passionsblume	Pasiflora; Pasionaria	DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI INC	<i>Passiflora incarnata</i> L.	Apricot-vine; Maypop; Maypop passionflower; Passionflower	Passiflore rouge	Passionsblume		DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI INS	<i>Passiflora insignis</i> (Mast.) Hook. f.					DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI KEW	<i>Passiflora</i> × <i>kewensis</i> Goldring					DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI MIX	<i>Passiflora mixta</i> L. f.				Curuba de indio; Guayán; Tasco del monte: Tumbo	DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PASSI VIO	<i>Passiflora</i> x <i>violacea</i> Vell.					DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PASTI SAT	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Parsnip	Panaïs	Pastinake	Chirivía; Pastinaca	FR GB NL	QZ QZ QZ		
PAULO	<i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc.	Royal Paulownia	Paulownia	Paulownia	Paulonia	DE	QZ	QZ	FR GB
PAULO CFO	<i>Paulownia catalipifolia</i> X <i>Paulownia fortunei</i>					(DE)	(QZ)	(QZ)	(DE)
PAULO EFO	<i>Paulownia elongata</i> S. Y. Hu x <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.					HU	QZ	(LT)	(DE <sup>(40)</sup> )
						DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						HU	QZ	QZ (DE)	
PAULO_ELO	<i>Paulownia elongata</i> S. Y. Hu					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) (DE)	
PAULO_FOR	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) (DE)	
PAULO_FTE	Hybrids between <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl., <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. and <i>Paulownia elongata</i> S. Y. Hu					(DE)	(QZ)	(QZ) (DE)	
PAULO_FTK	Hybrids between <i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl., <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud. and <i>Paulownia kawakamii</i> T. Itô					(DE)	(QZ)	(QZ) (DE)	
PAULO_FTO	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. x <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) (DE)	
PAULO_TOM	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ) (DE)	
PEDIL_TIT	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	Japanese-poinsettia; milkbush; redbird-cactus; redbird-flower; slipper-flower; slipperplant				NL	QZ		
PELAR	<i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Ait.	Geranium: Pelargonium	Géranium: Pelargonium	Pelargonie	Geranio: Pelargonia	DE	DK GB IL NL QZ	NO (QZ) DE	DE QZ DE
PELAR_CDO	Hybrids between <i>Pelargonium crispum</i> and <i>Pelargonium xdomesticum</i>					DE (DE)	QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) DE	(DE) (QZ) (DE) DE
PELAR_CRI	<i>Pelargonium crispum</i> (P. J. Bergius) L'Hér.	Crisped-leaf pelargonium; Lemon geranium				DE (DE)	QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) RU	(DE) (QZ) (DE) DE
PELAR_GRD	<i>Pelargonium grandiflorum</i> (Andrews) Wild.	Large-flower Pelargonium; Show and Fancv Pelaroonium	Pélargonium des fleuristes	Edelpelargonie		DE (DE)	BE DK IL NL QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) DE	(DE) (QZ) (DE) DE
PELAR_GRV	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér.	Geranium: Rose pelargonium	Géranium: Pélargonium malodorant	Rosenpelargonie	Geranio de rosa	DE (DE)	QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) DE	(DE) (QZ) (DE) DE
PELAR_PEL	<i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hér.	Hanging geranium; Ivy geranium; Ivy-leaf pelargonium; Ivy-leaved Pelaroonium	Géranium-lierre	Efeupelargonie; Halbpeltaten		DE (DE)	BE DK FR IL NL QZ SE (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) NO QZ	(DE) (QZ) (DE) DE QZ DE
PELAR_PZO	hybrids between <i>Pelargonium peltatum</i> and <i>Pelargonium zonale</i>					DE (DE)	QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) DE	(DE) (QZ) (DE) DE
PELAR_ZON	<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Hér.	Horseshoe pelargonium; Zonal Pelaroonium	Géranium: <i>Pelargonium zonale</i> ; Pélargonium zonale	Zonalpelargonie		DE (DE)	BE DK FR IL NL QZ SE (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ) NO QZ	(DE) (QZ) (DE) DE QZ DE
PELAR_ZTO	<i>Pelargonium zonale</i> (L.) L'Her. ex Aiton x <i>P. tongaense</i> Vorster					DE (DE)	QZ (DK) (GB) (IL) (NL) (QZ)	(NO) (QZ)	(DE) (QZ) (DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PENNI	Pennisetum					GB	QZ	QZ	DE
PENNI_ALO	Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	Chinese fountain grass; Foxtail fountain grass; Swamp; Swamp foxtail grass; Swamp-foxtail				GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	QZ (QZ)	GB (GB)
PENNI_CLA	Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.					(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
PENNI_GLA	Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	Pearl Millet	Mil à chandelle; Pénicillaire	Federborstengras	Panizo de Daimiel; Panizo mamozo	(GB) KE	(QZ) <>	(QZ)	(GB)
PENNI_ORI	Pennisetum orientale Rich. in Pers.	Oriental pennisetum				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PENNI_PUR	Pennisetum purpureum Schumach.	Merker grass; Napier grass; barnar grass; elephant grass; elephant grass. Merker grass. Napier grass	Napier	Elefantengras	herba elefante; herba elefante, pasto elefante; pasto elefante	GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
PENNI_SET	Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
PENNI_SQU	Pennisetum squamulatum Fresen.					(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
PENNI_VIL	Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PENST	Penstemon Schmidel.	Beard Tongue	Galane barbue	Bartfaden		GB	QZ	QZ	GB
PENST_BAR	Penstemon barbatus (Cav.) Roth					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PENST_HAR	Penstemon hartwegii Benth.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PENST_HET	Penstemon heterophyllus Lindl.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PENTA	Pentas Benth.	Pentas	Pentas	Pentas	Pentas	NL	QZ		
PENTA_LAN	Pentas lanceolata (Forssk.) K. Schum.	Pentas	Pentas	Pentas	Pentas	NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER	Peperomia Ruiz et Pav.	Peperomia	Peperomia	Zwergpfeffer	Peperomia	NL	QZ		
PEPER_ARG	Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren	Watermelon pepper; Watermelon-begonia; watermelon pepper, watermelon-begonia		Silberblatt-Peperomie		NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER_ARO	Peperomia argyreia x Peperomia rotundifolia					NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER_CAP	Peperomia caperata Yunck.	Emerald-ripple pepper; Green-ripple pepper; Little-fantasy pepper				NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER_OBT	Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.	American rubberplant; baby rubberplant; oval-leaf peperomia; pepper-face		fleischige Peperomie		NL (NL)	FR QZ (QZ)	FR QZ	NL NL
PEPER_QPU	Peperomia quadrangularis x Peperomia puteolata					NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER_STR	Peperomia strawii Hutch. ex Pino & Klopf.					NL (NL)	QZ (QZ)		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PEPER_TET	<i>Peperomia tetraphylla</i> (G. Forst.) Hook. & Arn.					NL (NL)	QZ (QZ)		
PEPER_VES	<i>Peperomia vestita</i> C. DC.					HU (NL)	QZ (QZ)		
PERES_SAC	<i>Pereskia sacharosa</i> Griseb.					NL	QZ		
PEROV	<i>Perovskia Karel.</i>	Russian Sage	Perovskia	Perovskia	Perovskia	GB HU	QZ QZ		
PEROV_ATR	<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	Russian-sage		Silber-Perowskie		GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PERSE_AME	<i>Persea americana</i> Mill.	Avocado	Avocatier	Avocado	Aguacate; Palto	MX	QZ	KE MA PE	IL ZA ZA QZ
PERSE_SCH	<i>Persea schiedeana</i> Nees	coyo avocado		wilde Avocado	covó	MX	QZ		
PERSI	<i>Persicaria</i>					GB	<> QZ	QZ	GB
PERSI_MIC	<i>Persicaria microcephala</i>					GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	(GB)
PETAS	Petasites					DE	QZ	QZ	GB
PETAS_HYB	<i>Petasites hybridus</i> (L.) Ph. Gärtn. B. Mev. et Scherb.			Gewöhnliche Pestwurz		DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
PETCH	x <i>Petchoa</i> J. M. H. Shaw					DE NL	QZ QZ	QZ	DE
PETRO_CRI	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Parsley	Persil	Petersilie	Perejil	DE FR NL PL	QZ QZ DE DK QZ SE QZ SK	HR QZ RU UA	NL DE FR PL DE PL CZ
PETUN	<i>Petunia</i> Juss.	Petunia	Pétunia	Petunie	Petunia	DE JP	BE DK FR GB NL QZ QZ	BR NO QZ	DE DE QZ DE
PETUN_ATK	<i>Petunia x atkinsiana</i> D. Don					DE (DE) (JP)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(BR) (NO) (QZ) QZ	(DE) (DE) (QZ) (DE) DE
PETUN_AXI	<i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britton et al.	Large white petunia				DE (DE) (JP)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(BR) (NO) (QZ) QZ	(DE) (DE) (QZ) (DE) DE
PETUN_INT	<i>Petunia integrifolia</i> (Hook.) Schinz & Thell.	Violet-flower petunia				DE (DE) (JP)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(BR) (NO) (QZ) QZ	(DE) (DE) (QZ) (DE) DE
PHACE_TAN	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Scorpion Weed	Phacélie à feuilles de tanaisie	Phazelia	Phazelia	AT CZ DE PL	QZ QZ SI BE NL QZ HU		AT CZ DE
PHALE	<i>Phalaenopsis</i> Bl.	Moth Orchid	Orchidée papillon	Phalaenopsis; Schmetterlingsorchidee		NL	QZ	BR MX	NL QZ QZ
PHALE_AMA	<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume					NL (NL)	QZ (QZ)	(BR) (MX)	(NL) (QZ) (QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PHALE_EQU	<i>Phalaenopsis equestris</i> (Schauer) Rchb. f.					NL (NL)	QZ (QZ)	(BR) (MX)	(NL) (QZ) (QZ)
PHALR	Phalaris	Phalaris	Phalaris	Glanzgras	Falaris	SK	SI		
PHALR_AQU	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Harding's Grass	Alpiste tubéreux; Herbe de Harding	Knolliges Glanzgras	Alpiste bulboso; Falaris; Rabillo de cordero	(SK)	(SI)		
PHALR_ARU	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Reed Canary Grass	Alpiste roseau	Rohrglanzgras	Alpiste arundináceo; Hierba cinta	CZ DE EE FI PL (SK)	HU NO QZ SE QZ <> LT (SI)	NO QZ	NO DE EE
PHALR_CAN	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Canary Grass; Canary Seed	Alpiste des Canaries; Phalaris	Kanariengras	Alpiste; Alpistera	HU (SK)	PL (SI)		
PHASE_COE	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Kidney Bean; Runner Bean	Haricot d'Espagne	Feuerbohne; Prunkbohne	Judía de España; Judía escarlate	FR GB KE NL	QZ DE DK QZ SE <> BE QZ	NL QZ	GB FR GB
PHASE_LUN	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Lima bean; Sieva bean; butter bean; sugar bean	haricot de Lima; haricot du Cap; pois du Cap	Limabohne; Mondbohne	frijol de luna; haba lima; judía de Lima; pellar	PL	HU		
PHASE_VUL	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	French Bean	Haricot	Buschbohne; Gartenbohne	Alubia; Judía común; Poroto	BO CZ DE ES KE MA NL PL RO	- NL QZ SI AT DK QZ SE QZ <> QZ HU QZ QZ	HR NL QZ RU SI UA	FR DE CZ DE ES <sup>(31)</sup> FR PL RO FR CZ NL
PHILA	<i>Philadelphus</i> L.	Mock Orange	Seringa	Falscher Jasmin; Pfeifenstrauch	Celinda; Jeringuilla	DE GB HU PL	QZ QZ QZ QZ	QZ	DE GB HU PL
PHILA_COR	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Sweet mock orange				DE (DE) GB (GB) HU (PL)	QZ (QZ) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE) (GB) (HU) (PL)
PHILO	<i>Philodendron Schott corr.</i> Schott	Philodendron	Philodendron	Philodendron	Filodendron	NL	QZ		
PHILO_BIP	<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott ex Endl.					NL (NL)	QZ (QZ)		
PHILO_DOM	<i>Philodendron domesticum</i> G. S. Bunting					NL (NL)	QZ (QZ)		
PHILO_HED	<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott	Heart-leaf philodendron				NL (NL)	QZ (QZ)		
PHLEU_BER	<i>Phleum nodosum</i> L.	Diploid Timothy; Small Timothy; Smaller Cat's-tail; Timothy; Turf Timothy	Fléole diploïde; Petite fléole	Knolliges Lieschgras; Zwiebellieschgras	Fleo	NL SK	QZ CZ DK HU QZ	CZ QZ	SK SK
PHLEU_PRA	<i>Phleum pratense</i> L.	Meadow cat's-tail; Timothy; Timothy grass	Fléole des prés	Timotheegras; Wiesenlieschoras	Cola de topo; Timoti	DE FI PL SK	AT BE DK FI FR GB NL QZ SE <> LT LV CZ DK HR HU PL QZ SI	AT CZ	DK SK

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								DK NO QZ RU TR	NL DE FI DE SK DE DK FI PL SK
PHLOX	Phlox L.	Phlox	Flox; Phlox	Flammenblume; Phlox	Flox	NL KE	BE DE KE QZ QZ	EC	QZ
PHLOX DOU	Phlox douglasii Hook.					NL (NL) (KE)	QZ (BE) (DE) (KE) (QZ) (QZ)	(EC)	(QZ)
PHLOX DRU	Phlox drummondii Hook.					NL (NL) (KE)	QZ (BE) (DE) (KE) (QZ) (QZ)	(EC)	(QZ)
PHLOX_MAC	Phlox maculata L.	Meadow phlox; Spotted phlox; Wild sweet-William				NL (NL) (KE)	QZ (BE) (DE) (KE) (QZ) (QZ)	(EC)	(QZ)
PHLOX PAN	Phlox paniculata L.					NL (NL) (KE)	QZ (BE) (DE) (KE) (QZ) (QZ)	(EC)	(QZ)
								EC	QZ
PHORM	Phormium J.R. et G. Forst.	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	Lino de Nueva Zelanda	GB NL NZ	QZ QZ DK	QZ	GB NL
PHORM_COO	Phormium cookianum Le Jol.	mountain-flax; wharariki				GB (GB) NL (NL) (NZ)	QZ (QZ) QZ (QZ) (DK)	(QZ)	(GB) (NL)
PHORM_CTE	Phormium cookianum x Phormium tenax					GB (GB) NL (NL) (NZ)	QZ (QZ) QZ (QZ) (DK)	(QZ)	(GB) (NL)
PHORM_TEN	Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst.	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	Lino de Nueva Zelanda	GB (GB) NL (NL) (NZ)	QZ (QZ) QZ (QZ) (DK)	QZ	GB NL
								QZ	GB NL
PHOTI	Photinia Lindl.	Christmas Berry; Photinia	Photinia	Glanzmispel; Photinia	Photinia	GB	QZ	QZ	GB
PHOTI_FRA	Photinia x fraseri Dress	Fraser photinia, redtip				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PHOTI_GLA	Photinia glabra (Thunb.) Franch. & Sav.	Japanese photinia				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PHOTI_SER	Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
								QZ	GB
PHYGE	Phygelius E. Mey.	Cape Figwort	Phygelius	Phygelius	Phygelius	GB	QZ	QZ	GB
PHYGE_AEQ	Phygelius aequalis Harv. ex Hiern					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PHYGE_CAP	Phygelius capensis E. Mey. ex Benth.	Cape-fuchsia				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PHYGE_REC	Phygelius x rectus Coombs					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
								QZ	GB
PHYLS_EDU	Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.	kikko-chiku; mao zhu; moso bamboo; mousou-chiku; tortoise-shell hamho				NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PHYSA_ALK	Physalis alkekengi L.					DE	QZ	QZ	DE
PHYSC	Physocarpus (Cambess.) Maxim.			Blasenspiere		GB	<> QZ	QZ	GB
PHYSC_OPU	Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Nine Bark	Physocarpe	Blasenspiere; Schneeball-Blasenspiere		GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ) QZ	(GB) GB
PHYSS_VIR	Physostegia virginiana (L.) Benth.	Obedient Plant	Physostégie de Virginie	Gelenkblume					
PICEA	Picea A. Dietr.	Spruce	Épicéa	Fichte	Abeto; Picea	DE PL	BE QZ	QZ	PL
PICEA_ABI	Picea abies (L.) H. Karst.	Common Spruce; Norway Spruce	Epicéa commun	Gemeine Fichte; Rote Fichte	Abeto; Picea común	DE (DE) LV PL (PL)	QZ (BE) QZ QZ (QZ)	(QZ)	(PL)
PICEA_GLA	Picea glauca (Moench) Voss	Alberta white spruce; American white spruce; Black Hills spruce; Canadian spruce; Porsild spruce; western white spruce; white spruce	épinette blanche	Schimmelfichte; Weißfichte		DE (DE) PL (PL)	QZ (BE) QZ (QZ)	(QZ)	(PL)
PICEA_PUN	Picea pungens Engelm.					(DE) PL (PL)	(BE) QZ (QZ)	(QZ)	DE PL
PIERI_JAP	Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don	Japanese Andromeda; Japanese-andromeda; lily-of-the-valley-bush	Andromède du Japon	Japanische Lavendelheide		DE (DE)	QZ (-)	QZ	DE
PIMEL	Pimelea Banks ex Soland.	Riceflower	Pimelea	Glanzstrauch	Pimelea				
PINUS	Pinus L.	Pine	Pin	Kiefer	Pino	NL PL	QZ QZ	QZ	PL
PINUS_HAL	Pinus halepensis Mill.					NL (NL) (PL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(PL)
PINUS_NIG	Pinus nigra J. F. Arnold					NL (NL) PL (PL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(PL)
PINUS_THU	Pinus thunbergii Parl.	Japanese Black Pine	Pin des temples	Japanische Schwarzkiefer	Pino negro del Japón	GB NL (NL) (PL)	QZ QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(PL)
PISTI_STR	Pistia stratiotes L.					NL	QZ		
PISUM_SAT	Pisum sativum L.	Field Pea; Garden Pea; Green pea; Pea	Petit pois; Pois; Pois de jardins; Pois fourrager	Erbse; Futtererbse; Gemüseerbse; Speiseerbse	Arvejo; Guisante; Guisante de campo; Guisante de verdeo; Guisante forrajero	CZ  DE EE ES GB HU KE MA NL PL SE ZA	AT NL QZ SI{26}  AT QZ FI QZ QZ DK IE MD QZ SE HR QZ RO <> <> QZ EE LT LV QZ QZ ALL		
								AT BR BY DE NL DE DK FR PL EE DE PL GB	CZ QZ DE NL GB FR PL DE PL DE FR

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								HR IE KE MD NL QZ RU SE UA TR	AT CZ DE FR GB HU NL GB QZ QZ DE GB SI CZ DE EE ES FR GB HU PL CZ NL GB DE FR GB NL US PL
PITCA_HIT	<i>Pitcairnia hitchcockiana</i>					NL	QZ		
PITTO	<i>Pittosporum Banks et Soland.</i> <i>ex Gaertn.</i>	<i>Pittosporum</i>	<i>Pittospore</i>	<i>Klebsame</i>	<i>Pittosporum</i>	NZ	DK		
PITTO_HET	<i>Pittosporum heterophyllum</i> Franch.					GB (NZ)	QZ (DK)		
PITTO_RAL	<i>Pittosporum ralphii</i> Kirk					GB (NZ)	QZ (DK)		GB
PITTO_TEN	<i>Pittosporum tenuifolium</i> Gaertn.	Kohuhu; Tawhiwhi				GB (NZ)	QZ (DK)		
PITTO_TOB	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W. T. Aiton					GB (NZ)	QZ (DK)		GB
PLATA_ACE	<i>Platanus x acerifolia</i> (Aiton) Willd.	London Planetree; Plane	Platane à feuilles d'érable	Bastarde-Platane; Gewöhnliche Platane	Plátano de paseo	DE	QZ		
PLECT	<i>Plectranthus L'Hér.</i>	Spurflower		Harfenstrauch		DE NL	QZ QZ		DE
PLECT_CIL	<i>Plectranthus ciliatus</i> E. Mey.					DE (DE) (NL)	QZ (NL) (QZ) (QZ)		(DE)
PLECT_HIL	<i>Plectranthus hilliardae</i>					DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)		(DE)
PLECT_OER	<i>Plectranthus oertendahlii</i> T. C. E. Fr.	Brazilian-coeleus; Candleplant				DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)		(DE)
PLECT_ORN	<i>Plectranthus ornatus</i>					DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)		(DE)
PLECT_PAR	<i>Plectranthus parviflorus</i> Willd.	Cockspur-flower				DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)		(DE)
PLECT_SAC	<i>Plectranthus saccatus</i> benth					DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)		(DE)
PLEUR_ERY	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quélet	Eringi; King oyster mushroom				HU	QZ		
PLEUR_OST	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm.	Hiratake; Oyster Mushroom	Pleurote en coquille	Drehling	Pleuroto	HU	QZ		
PLTCR_BIF	<i>Platycerium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr.	common staghorn fern; elkhorn fern				NL	QZ		
PLYTC_GRA	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	Balloon Flower; Chinese Bellflower	Campanule à grandes fleurs bleues; Platycodon à grandes fleurs	Ballonblume		NL	QZ		
PLUMB_AUR	<i>Plumbago auriculata</i> Lam.					NL	QZ		
PLUMB_IND	<i>Plumbago indica</i> L.	Indian leadwort				NL	QZ		
PLYGL	<i>Polygala L.</i>					NL	QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PLYGL_MYR	Polygala myrtifolia L.	Meadow Grass	Pâturin	Rispengras	Poa	NL (NL)	QZ (QZ)		
POAAA	Poa L.	Alpine Meadow Grass	Pâturin alpin	Alpenrispengras	Poa alpina	DE	AT	MX QZ	
POAAA_ALP	Poa alpina L.	Annual Meadow Grass	Pâturin annuel	Einjähriges Rispengras	Poa anual	DE NL	QZ AT BE DK FR GB NO SE	(MX) (QZ)	
POAAA_ANN	Poa annua L.							(MX) (QZ)	
POAAA_APR	Poa arachnifera x P. pratensis					NL	QZ	(MX) (QZ)	
POAAA_COM	Poa compressa L.	Canada Bluegrass; Flattened Meadow Grass	Pâturin comprimé	Flaches Rispengras	Poa comprimida	CZ NL PL	SK BE FR NO SE LT	(MX) (QZ)	
POAAA_NEM	Poa nemoralis L.	Wood Meadow Grass	Pâturin des bois	Hainrispengras	Poa de los bosques	CZ NL	SK AT BE DK FR GB NO SE	(MX) (QZ)	
POAAA_PAL	Poa palustris L.	Swamp Meadow Grass	Pâturin des marais	Sumpfrispengras	Poa de los pantanos	CZ NL PL	SK AT BE DK FR GB NO SE HU	HR (MX) (QZ)	DE
POAAA_PRA	Poa pratensis L.	Kentucky Bluegrass; Smooth Stalked Meadow Grass	Pâturin des prés	Wiesenrispengras	Poa de los prados	CZ DE FI NL PL	HU PL QZ RO SI SK AT QZ <> AT BE DK FR GB NO QZ SE LT LV QZ	(MX) (QZ)	
POAAA_TRI	Poa trivialis L.	Rough Stalked Meadow Grass	Pâturin commun	Gemeines Rispengras	Poa común	NL	AT BE DK FR GB NO QZ SE	(MX) (QZ)	DK
PODOC_ACU	Podocarpus acutifolius Kirk 1883	Needle-leaved totara; Westland totara				NZ	DK GB		
PODOC_CUN	Podocarpus cunninghamii Colenso					NZ	DK GB		
PODOC_NIV	Podocarpus nivalis Hook.	Alpine totara				NZ	DK GB		
PODOC_TOT	Podocarpus totara G. Benn. ex D. Don	Totara				NZ	DK GB		
PODOP	Podophyllum L.					NL	QZ		
PODOP_PEL	Podophyllum peltatum L.					NL (NL)	QZ (QZ)		
POGON_PAN	Polygonatum panicum (Lam.) Hack.					NL	QZ		
POLEM	Polemonium L.	Jacob's Ladder	Polémoine	Sperrkraut	Polemonio	GB NL	QZ QZ		GB NL
POLEM_CAE	Polemonium caeruleum L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
POLEM_REP	Polemonium reptans L.	Creeping polemonium; Spreading Jacob's ladder				GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
POLEM_YEZ	Polemonium yezoense (Miyabe & Kudô) Kitam.					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ) (GB) (NL)	
POLYS_SET	Polystichum setiferum (Forssk.) Wovn.	English hedge fern, hedge fern, soft shield fern				NL	QZ		
PONCI	Poncirus Raf.					ES	QZ		ES
PONCI_TRI	Poncirus trifoliata (L.) Raf.	Japanese bitter-orange; hardy orange; trifoliate-orange	oranger trifolié; poncirus	Bitterorange	naranjo trébol	ES (ES)	QZ (QZ)	(QZ) (ES)	ES

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
POPUL	<i>Populus L.</i>	Poplar	Peuplier	Pappel	Chopo; Álamo	DE	BE FR GB NL QZ SE	QZ	DE
POPUL_ALB	<i>Populus alba L.</i>					DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE)
POPUL_BAL	<i>Populus balsamifera L.</i>					DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	QZ	DE
POPUL_CAN	<i>Populus xcanadensis Moench</i>	Canadian poplar; Carolina poplar	Peuplier grisard; Peuplier hybride euraméricain	Bastard-Schwarz-Pappel; Kanada-pappel		DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE)
POPUL_DEL	<i>Populus deltoides W. Bartram ex Marshall</i>					DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	QZ	DE
POPUL_NIG	<i>Populus nigra L.</i>	Lombardy poplar; black poplar	peuplier noir	Schwarz-Pappel		DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE)
POPUL_TRA	<i>Populus tremula L.</i>	Aspen	Tremble	Espe; Zitterpappel		DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE)
POPUL_TRS	<i>Populus tremuloides Michx.</i>					DE (DE)	QZ (BE) (FR) (GB) (NL) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE)
PORTU_GRA	<i>Portulaca grandiflora Hook.</i>					NL	QZ		
PORTU_OLE	<i>Portulaca oleracea L.</i>	purslane	pourpier	Portulak	verdolaga	DE NL	QZ QZ	QZ	DE
POTEN	<i>Potentilla L.</i>	Cinquefoil	Potentille	Fingerkraut	Cincoenrama; Quinquefolio	GB	QZ		GB
PRIMU	<i>Primula L.</i>	Auricula; Cowslip; Oxlip; Primrose	Primevère	Primel; Schlüsselblume	Primavera; Prímula	DE NL	BE NL QZ QZ	QZ	DE
PRIMU_AUR	<i>Primula auricula L.</i>					DE (DE) (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PRIMU_FPR	<i>Primula filchnerae x Primula praenitens</i>					DE (DE) (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (QZ)	QZ	DE
PRIMU_ROS	<i>Primula rosea Royle</i>		primevère rose	Rosenprimel		DE (DE) (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PRIMU_VER	<i>Primula veris L.</i>					DE (DE) (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (QZ)	QZ	DE
PRIMU_VUL	<i>Primula vulgaris Huds.</i>	Primrose	Primevère	Kissenprimel	Primavera; Prímula	DE (DE) (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
PROST	<i>Prostanthera Labill.</i>					DE	QZ	QZ	DE
PROTE	<i>Protea L.</i>	Protea; Sugarbush	Protea	Protea	Protea	PT	QZ	QZ	PT
PROTE_BOB	<i>Protea burchellii x Protea obtusifolia</i>					PT (PT)	QZ (QZ)	(QZ)	(PT)
PROTE_ROU	<i>Protea roupelliae Meisn.</i>					PT (PT)	QZ (QZ)	QZ	PT
PRTNC	<i>Parthenocissus Planch.</i>	Virginia Creeper	Vigne vierge	Wilder Wein	Enredadera de Virginia	NL	QZ		
PRTNC_HEN	<i>Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels &amp; Gilg</i>			Chinesische Jungfernrebe		NL (NL)	QZ (QZ)		
PRTNC QUI	<i>Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.</i>	American-ivy; Five-leaf-ivy; Virginia-creeper; Woodbine				NL (NL) PL	QZ (QZ) QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PRUMN_ANL	Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.	Lieque				NZ	DK GB	QZ	PL
PRUMN_FER	Prumnopitys ferruginea (D. Don) de Laub.	Miro				NZ	DK GB		
PRUNL	Prunella L.					GB NL	QZ QZ	QZ	GB
PRUNL_VUL	Prunella vulgaris L.					GB (GB) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PRUNU	Prunus L.					GB	BE(27) DE(1) QZ	QZ PE	GB DE
PRNU_AFR	Prunus avium x Prunus fruticosa Pallas					DE (GB)	QZ (BE/27) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PRNU_AME	Prunus americana Marsh.	American Plum; Goose Plum	Prunier américain	Amerikanische Pflaume	Ciruelo americano	(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) MA	(GB) (DE) ES FR QZ
PRNU_AMY	Prunus xpersicoides (Ser.) M. Vilm. & Bois	Peach x Almond	Amandier-pêcher; Pêcher x amandier	Mandelpfirsich; Pfirsich x Mandel	Melocotonero x Almendro	(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) AU FR MA TR	(GB) (DE) ES ES ES ES
PRNU_ARM	Prunus armeniaca L.	Apricot	Abricotier	Aprikose; Marille	Albaricoquero; Chabacano	ES FR (GB) HU	QZ AT BE DE QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_AVG	Prunus avium (L.) L.	Sweet Cherry	Bigarreaux; Cerisier doux	Süßkirsche	Cerezo dulce; Mollar	ES FR (GB) HU LV PL	QZ AT BE DE DK NL QZ SE (BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ SK QZ EE LT LV QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_CCA	Hybrids between Prunus cerasus and Prunus canescens					oFR (GB) MD	MD (BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_CDU	Prunus cerasifera x Prunus dulcis					ES (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_CIN	Prunus canescens L. x Prunus incisa L.					DE (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PRNU_CMA	hybrids between Prunus cerasus and Prunus maackii					DE FR (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE FR
PRNU_CPE	Prunus cerasifera Ehrh. x P. persica (L.) Batsch	Myrobalan x Peach	Myrobalan x pêcher	Myrobalane x Pfirsich	Mirobolán x Melocotonero	DE FR (GB)	QZ QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE FR
PRNU_CSF	Prunus cerasifera Ehrh.	Cherry-plum; Myrobalan	Myrobalan	Blutpflaume; Kirschpflaume; Myrobalane	Mirobolán	DE ES	QZ QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						FR (GB)	BE (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	QZ	DE ES
PRNU_CSS	Prunus cerasus L.	Maraschino cherry; dwarf cherry; morello cherry; pie cherry; sour cherry; tart cherry	cerisier acide; griottier	Maraschino-Kirsche; Sauerkirsche; Sauerkirschenbaum; Weinrebe	cerezo ácido; guindo	(GB)  PL	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)  LT QZ	(PE)  QZ	(DE)  PL
PRNU_CTO	Prunus canescens L. x Prunus tomentosa L.					DE (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PRNU_DAS	Prunus xdasycarpa Ehrh.	purple apricot				DE FR (GB)	QZ QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE FR
PRNU_DAV	Prunus davidiana (Carrière) Franch.					(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) MA	(GB) (DE) ES FR QZ
PRNU_DOM	Prunus domestica L.	Plum	Prunier	Pf�ume	Ciruelo; Ciruelo	oDE DE ES FR (GB) HU PL SK	MD QZ QZ AT BE DK NL SE (BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ LV QZ HU QZ	(QZ) (PE)  DE FR MD QZ	(GB) (DE)  FR DE QZ DE ES HU LV PL
PRNU_DOM_INS	Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C. K. Schneid.	Bullace; Damson; Mirabelle	Mirabelle; Prunier de Damas	Haferpflaume; Mirabelle	Ciruelo de San Juli�n; Ciruelo mirabel	oDE (DE) ES (ES) FR (GB) (HU) (LV) (SK)	(MD) (MD) (QZ) QZ (QZ) AT BE NL (AT) (BE) (DK) (NL) (SE) (BE(27)) (DE(1)) (QZ) (QZ) (QZ) (HU) (QZ)	(DE)  (FR) (MD) (QZ) (DE) (ES) (GB) (HU) (LV) (PL) (DE)	(FR)
PRNU_DOP	hybrids between Prunus domestica and Prunus persica	Peach x Plum	P�cher x prunier	Pf�rich x Pf�ume	Melocotonero x Ciruelo	(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) FR
PRNU_DPE	hybrids between Prunus davidiana and Prunus persica					FR (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) FR
PRNU_DUL	Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb	Almond; Sweet Almond	Amandier	Mandel	Almendro	ES FR (GB)	QZ - (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) ES
PRNU_DUP	Prunus amygdalus x Prunus persica					ES (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) ES
PRNU_FCS	Hybrids between Prunus fruticosa Pall. and Prunus cerasus L.					DE (GB) HU	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PRNU_FSR	Prunus fruticosa x Prunus serrulata					DE FR (GB)	QZ QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE FR
PRNU_GON	Prunus xgondouinii (Poir. & Turon) Rehder	Duke cherry; duke cherry	Griotte		Cerezo Duke	DE	QZ	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PRNU_ITO	Prunus incana x Prunus tomentosa					(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(PE) QZ	(DE) DE
						DE	QZ	(QZ)	(GB)
						FR	QZ	(PE)	(DE)
PRNU_IYE	hybrids between Prunus incisa Thunb. and Prunus xyedoensis Matsum.					(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ)	(GB)
						HU	QZ	(PE) (LT)	(DE) (DE <sup>[40]</sup> ) (PL <sup>[40]</sup> )
						GB	QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_LAU	Prunus laurocerasus L.	Cherry-laurel	Laurier-cerise	Kirschlorbeer	Laurel cerezo	GB	QZ	(QZ)	(GB)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ)	(DE)
						HU	QZ	(QZ)	GB HU
PRNU_MAH	Prunus mahaleb L.	Mahaleb Cherry; Saint Lucie Cherry	Cerisier de Sainte-Lucie; Cerisier mahaleb	Arabische Mahaleb; Felsenkirsche; Mahalebkirschbaum; Steinweichsel	Cerecino; Cerezo de Mahoma; Cerezo de Santa Lucia	FR	QZ	(QZ)	(GB)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(PE) QZ	(DE) FR
						HU	QZ	(PE) QZ	(DE) HU
PRNU_PAD	Prunus padus L.	European bird cherry; bird cherry	merisier à grappes	Traubenkirsche; gewöhnliche Traubenkirsche		(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ)	(GB)
						HU	QZ	(PE) QZ	(DE) HU
						ES	QZ	(QZ)	(GB)
PRNU_PAM	hybrids between Prunus davidiiana, Prunus dulcis and Prunus nersica					FR	QZ	(PE)	(DE)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ)	ES FR HU
						HU	QZ	(QZ)	ES FR HU
PRNU_PCF	Prunus besseyei x Prunus cerasifera Ehrh.					FR	QZ	(QZ)	(GB)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(PE) QZ	(DE) FR
						HU	QZ	(PE) QZ	(DE) FR
PRNU_PER	Prunus persica (L.) Batsch	Peach	Pêcher	Pfirsich	Durazno; Melocotonero	ES	QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
						FR	AT BE QZ	(QZ) (PE)	(QZ) UV MA QZ TR PE
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE)	ES FR QZ ES FR HU IT ES AU ZA
PRNU_PER_COM	Prunus persica (L.) Batsch forma compressa (Loudon) Rehder	flat peach; pinto peach				(ES)	(QZ)	(BR)	(QZ) (UY)
						(FR)	(AT) (BE) (QZ)	(MA)	(ES) (FR) (QZ)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (TR) (PE)	(ES) (FR) (GB) (HU) (IT)
PRNU_PER_NUC	Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid.	Nectarine	Brugnon; Nectarine	Nektarine; Nektarinenbaum	Nectarina	(HU)	(QZ)	(ES) (PE)	(AU) (DE) (ZA)
						(IT)	(QZ)	(LT)	(PL <sup>[40]</sup> )
						KE	<>	(BR)	(QZ) (UY)
PRNU_PER_NUC	Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid.					(FR)	(AT) (BE) (QZ)	(MA)	(ES) (FR) (QZ)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (TR) (PE)	(ES) (FR) (GB) (HU) (IT)
						(HU)	(QZ)	(ES) (PE)	(AU) (DE) (ZA)
PRNU_PUM	Prunus pumila L.	Dwarf cherry; Sand cherry		Sandkirsche		(IT)	(QZ)	MA	ES FR QZ
						DE	QZ	TR	ES
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE)	(GB) (DE) DE
PRNU_SAL	Prunus salicina Lindl.	Japanese Plum; Plum	Prunier du Japon; Prunier japonais	Japanische Pflaume	Ciruelo japonés	ES	FR QZ	(QZ)	(GB)
						(GB)	(BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(PE)	(DE)
						IT	QZ	MA	ES

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								QZ TR	ES IT ES
PRNU_SAM	hybrids between Prunus salicina and Prunus armeniaca					(GB) IT	(BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
PRNU_SAV	Hybrids between Prunus salicina Lindl. and Prunus avium (L.) L.					(GB) HU	(BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
PRNU_SCH	Prunus × schmittii Rehder			Schmitts Kirsche		(GB) HU	(BE(27)) (DE(1)) (QZ) QZ	(QZ) (PE)	(GB) (DE)
PRNU_SPI	Prunus spinosa L.	Blackthorn				DE (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PRNU_TCS	Prunus tomentosa thunb x P. cerasifera					DE (GB)	QZ (BE(27)) (DE(1)) (QZ)	(QZ) (PE) QZ	(GB) (DE) DE
PSDPN_CHA	Pseudopanax chathamicus T. Kirk					NZ	DK GB		
PSDPN_CRA	Pseudopanax crassifolius (Soland. ex A. Cunn.) K. Koch	Horoeka; Lancewood				NZ	DK GB		
PSDPN_DIS	Pseudopanax discolor Kirk					NZ	DK GB		
PSDPN_EDG	Pseudopanax edgerleyi K. Koch	Raukawa				NZ	DK GB		
PSDPN_FER	Pseudopanax ferox T. Kirk					NZ	DK GB		
PSDPN_GIL	Pseudopanax gilliesii T. Kirk					NZ	DK GB		
PSDPN_LES	Pseudopanax lessonii (DC.) K. Koch	Houpara				NZ	DK GB		
PSDPN_LIN	Pseudopanax linearis (Hook. f.) K. Koch					NZ	DK GB		
PSDTS	Pseudotsuga Carr.	Douglas Fir	Sapin de Douglas	Douglasie	Abeto de Douglas	DE	BE		
PTERI	Pteris L.	Ribbon Fern	Ptéris	Saumfarm		NL	QZ		
PTILO	Ptilotus					GB	QZ		
PTILO_EXA	Ptilotus nobilis (Lindl.) F. Muell.	Mulla mulla				GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
PTILO_OBO	Ptilotus obovatus (Gaudich.) F. Muell.	Silver mulla mulla				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
PULMO	Pulmonaria L.	Lungwort	Pulmonaire	Lungenkraut	Pulmonaria	GB NL	QZ QZ	QZ	GB
PUNIC_GRA	Punica granatum L.	Pomegranate	Grenadier	Granatapfelbaum; Granatapfelstrauß; Granatbaum	Granado; mangrano	ES	QZ	BR KE MX QZ PE	IL ES IL ES ES ZA
PYCNO_GLO	Pycnosorus globosus F. L. Bauer ex Benth.	drumsticks				GB NL	QZ QZ	MX QZ	QZ NL
PYRAC	Pyracantha M.J. Roem.	Firethorn	Buisson ardent; Pyracantha	Feuerdorn	Arbusto ardiente; Espino de fueo	FR	DE QZ	QZ	FR
PYRAC_CO	Pyracantha coccinea M. Roem.	Firethorn	Buisson ardent; Pyracantha			FR (FR)	QZ (DE) (QZ)	(QZ)	(FR)
PYRUS	Pyrus L.	Pear	Poirier	Birne	Peral	CZ FR GB SE	HU AT BE DK NL SE BE(1) SE QZ	DE FR	FR DE

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
PYRUS_COM	<i>Pyrus communis</i> L.	European Pear; Pear	Poirier	Birne	Peral	(CZ) DE ES FR (FR) (GB) LV NO (SE)	(HU) NO QZ QZ (AT) (BE) (DK) (NL) (SE) (BE(1)) (SE) QZ QZ (QZ)	(DE) (FR)	(FR) (DE)
								BR MA NO QZ RU	FR QZ ES FR QZ DE DE ES FR HU LV DE
PYRUS_PYR	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Asian pear; Chinese pear; Chinese sand pear; Japanese pear; Oriental pear; nashi; nashi pear; sand pear	poirier japonais	China-Birne; Nashi-Birne; Sandbirnbaum	pera	CZ (CZ) (FR) (GB) (SE)	HU (HU) (AT) (BE) (DK) (NL) (SE) (BE(1)) (SE) (QZ)	(DE) (FR)	(FR) (DE)
PYRUS_PYR_CUL	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai	Chinese Pear; Japanese Pear; Nashi; Sand Pear	Poirier japonais	Chinesische Birne; Nashi; Sandbirne	Peral japonés	(CZ) FR (FR) (GB) (SE)	(HU) QZ (AT) (BE) (DK) (NL) (SE) (BE(1)) (SE) (QZ)	(DE) (FR)	(FR) (DE)
QUERC	<i>Quercus</i> L.	Oak	Chêne	Eiche	Encina; Roble	DE	BE		
QUERC_CER	<i>Quercus cerris</i> L.	European turkey oak; Turkey oak				DE (DE)	QZ (BE) (NL)		
QUERC_ILE	<i>Quercus ilex</i> L.	Evergreen oak; Holly oak; Holm oak	Chêne vert		Encina	DE (DE)	QZ (BE)		
QUERC_PAL	<i>Quercus palustris</i> Münch.	Pin oak				(DE) PL	(BE) (NL) QZ		
QUERC_RMC	<i>Quercus robur</i> L. x <i>Quercus macranthera</i> Fisch. & C. A. Mev. ex Hohen.					DE (DE) PL	QZ (BE) QZ		
QUERC_RUB	<i>Quercus rubra</i> L.					(DE) HU	(BE) (NL) QZ		
RADER	<i>Radermachera</i> Zoll. et Mor.	Radermachera	Radermachera	Radermachera	Radermachera	NL	BE		
RANUN	<i>Ranunculus</i> L.	Buttercup; Ranunculus	Renoncule	Hahnenfuß	Botón de oro; Ranúnculo	NL	BE		
RAPBR	x <i>Raphanobrassica</i> spp.					DE	QZ		
RAPHA_SAT	<i>Raphanus sativus</i> L.	Daikon; Japanese radish; Radish	Radis; Radis de tous les mois	Radieschen; Rettich	Rabanillo; Rabanito; Rábano	CZ DE NL	HU BE DK GB SE <>		
								DE FR NL RU	FR DE DE GB NL SK
RAPHA_SAT_NIG	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) S. Kerner	Black Radish	D'automne et d'hiver; Radis d'été, d'automne et d'hiver	Rettich	Rábano de invierno; Rábano negro	(CZ) DE (DE) ES GB NL (NL) PL	(HU) BE DK QZ SE (BE) (DK) (GB) (SE) QZ QZ (<>) LT LV	(DE) (FR) (NL) (RU)	(FR) (DE) (DE) (GB) (NL) (SK)
RAPHA_SAT_OLE	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Fodder Radish	Radis chinois; Radis oléifère	Ölrettich	Rábano oleaginoso	(CZ)	(HU)		
								(DE)	(FR)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						DE (DE) (NL)	BE DK FR GB NL QZ (BE) (DK) (GB) (SE) (<>)	(FR) (NL) (RU) QZ	(DE) (DE) (GB) (NL) (SK) DE
RAPHA_SAT_SAT	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>	Radish; Small radish; Turnip radish	Petite rave; Radis	Radieschen; Rettich	Rabanillo; Rabanito; Rábano	(CZ)  DE (DE) ES FR GB NL (NL)	(HU)  QZ (BE) (DK) (GB) (SE) QZ QZ QZ QZ (<>)	(DE)  (FR) (NL) (RU)	(FR)  (DE) (DE) (GB) (NL) (SK)
REHMA_BRI	<i>Rehmannia x briscoei</i>					DE	-		
RHAPI	<i>Rhipis</i> L.f. ex Ait.	Lady Palm	Rhipis	Rutenpalme		NL	QZ		
RHEUM_RHB	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rhubarb	Rhubarbe	Rhabarber	Ruibarbo	FR NL	QZ QZ		
RHIPS_EWA	<i>Rhipsalis ewaldiana</i> Barthlott & N. P. Taylor					NL	QZ		
RHIPS_TER	<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.					NL	QZ		
RHODA	<i>Rhodanthe</i> Lindl.					NL	QZ		
RHOOD	<i>Rhododendron</i> L.	Azalea; Azaleodendron; Rhododendron	Azalée; Rhododendron	Azalee; Rhododendron	Azalea; Rododendro	DE (DE) LV	FR QZ (BE) (DK) (FR) (GB) QZ	CN QZ BE DE LV	QZ
RHOOD_DEG_YAK	<i>Rhododendron degronianum</i> Carrière subsp. <i>yakushimanum</i> (Nakai) H. Hara					DE (DE) LV (LV)	QZ (FR) (QZ) QZ (QZ)	(CN) (QZ) (BE) (DE) (LV) DE LV	
RHOOD_IND	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet					(DE) (LV)	(BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(CN) (QZ) (BE) (DE) (LV) BE	(QZ)
RHOOD_MOL	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G. Don					DE (DE) LV (LV)	QZ (FR) (QZ) QZ (QZ)	(CN) (QZ) (BE) (DE) (LV)	(QZ)
RHOOD_OBT	<i>Rhododendron obtusum</i> (Lindl.) Planch.					DE (DE) (LV)	QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (NL) (QZ) (QZ)	(CN) (QZ) (BE) (DE) (LV) QZ BE DE <sup>(98)</sup>	(QZ) DE <sup>(100)</sup> LV
RHOOD_SIM	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	Azalea; Pot Azalea	Azalée; Azalée en pot	Azalee; Topfazalee	Azalea	DE (DE) (LV)	FR QZ (BE) (DK) (FR) (GB) (QZ) (QZ)	(CN) (QZ) (BE) (DE) (LV) QZ BE DE	(QZ) (BE) (DE) (LV)
RHODM_HOS	<i>Rhodanthemum hosmariense</i> (Ball) B. H. Wilcox et al.					GB	QZ		
RHODX_HYB	x <i>Rhodoxis</i> hybrida B. Mathew					NL	QZ	QZ	GB
RHUSS	<i>Rhus</i> L.					GB	<> QZ	QZ	GB
RHUSS_TYP	<i>Rhus typhina</i> L.	Staghorn sumac; Velvet sumac; Virginia sumac				GB (GB)	QZ (<>) (QZ)	(QZ)	(GB)
RIBES	<i>Ribes</i> L.	Currants; Gooseberry; Ornamental Currant	Cassis; Groseillier; Groseillier ornamental; Groseilliers	Johannisbeeren; Stachelbeere; Zierjohannisbeere	Casis; Grosellero; Grosellero ornamental; Groselleros	DE GB	BE DK NL BE <sup>(1)</sup>		
RIBES_NID	<i>Ribes x nidigrolaria</i> Rud. Bauer et A. Bauer	Jostaberry		Jocheibeere; Jostabeere		DE (DE) (GB)	QZ (BE) (DK) (NL) (BE <sup>(1)</sup> )	QZ	DE
RIBES_NIG	<i>Ribes nigrum</i> L.	Black Currant	Cassis	Schwarze Johannisbeere	Casis; Grosellero negro	CZ	HU	CA	PL

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						DE (DE) (GB) PL SK	AT BE DK FI FR NL QZ SE (BE) (DK) (NL) (BE <sup>(1)</sup> ) EE LT QZ QZ	DE EE FI FR IE QZ	FR PL DE DE GB DE LV PL SK
RIBES_NIV	Ribes niveum Lindl.	Snake Rive Gooseberry		Schneestachelbeere		DE (DE) (GB)	AT BE DK FR NL SE (BE) (DK) (NL) (BE <sup>(1)</sup> )		
RIBES_RUB	Ribes rubrum L.	Common currant; Garden currant; Red currant; White currant	Groseillier commun; Groseillier rouge	Rote Johannisbeere	Grosellero común; Grosellero rojo	CZ	HU		
RIBES_SAN	Ribes sanguineum Pursh	Red-flower currant; Winter currant				DE (DE) (GB)	AT BE DK FI FR NL QZ SE (BE) (DK) (NL) (BE <sup>(1)</sup> )	JP QZ	QZ DE
RIBES_UVA	Ribes uva-crispa L.	Gooseberry	Groseillier à maquereau	Stachelbeere	Agrazón; Grosellero silvestre; Uva cresna	DE (DE) LV	AT BE DK FR NL QZ SE (BE) (DK) (NL) (BE <sup>(1)</sup> ) QZ	IE	GB
RICIN_COM	Ricinus communis L.	Castorbean; Palmi-christi	Ricin	Palma Christi; Rizinus; Wunderbaum	Higuerilla; Ricino	KE	<>	BR	IL
ROBIN	Robinia L.	False Acacia	Robinier	Robinie	Falsa acacia	GB	QZ	QZ	GB
ROBIN_PSE	Robinia pseudoacacia L.	False Acacia	Robinier faux-acacia	Robinie; Schein-akazie; Scheinakazie	Falsa acacia	(GB)	(QZ)	(QZ)	(GB)
RODGE_PIN	Rodgersia pinnata Franch.					NL	BE		
ROSAA	Rosa L.	Rose	Rosier	Rose	Rosal	DE GB LV JP KE NL AR	AT BR DK FR QZ SE AT BE QZ QZ QZ <> AR BR CO EC QZ SE QZ	BR CN CO DE EC GB IE IL KE MX NL QZ RU	EC JP KR QZ DE FR QZ KR GB QZ DE GB DE GB JP DE FR QZ FR NL QZ DE GB DE <sup>(32)</sup> GB <sup>(32)</sup> LV <sup>(47)</sup> QZ
ROSAA_CAN	Rosa canina L.	common briar, dog rose, dogbrier	eglantier commun, rosier des chiens	Hunds-Rose		DE (DE) GB (GB) (LV) (NL) (JP) (KE) (AR)	QZ (AT) (BR) (DK) (FR) (QZ) (SE) (AT) (BE) (QZ) (AR) (BR) (CO) (EC) (QZ) (SE) <> (QZ)	(BR) (CN) (CO) (DE) (EC) (GB) (IE)	(EC) (QZ) (DE) (FR) (QZ) (KR) (GB) (QZ) (DE) (GB) (FR) (MX) (FR) (NL) (QZ) (NL) (DE) (GB) (DE <sup>(32)</sup> GB <sup>(32)</sup> ) (LV <sup>(47)</sup> ) (QZ) DE <sup>(73)</sup> GB <sup>(73)</sup>
ROSAA_DAM	Rosa xdamascena Mill.	Damask rose; Four-seasons rose; Portland rose; York-and-Lancast; York-and-Lancaster rose	Rosier de Damas	Damaszener Rose; Portland-Rose		DE (DE) GB (GB) (LV) (NL) (JP) (KE) (AR)	QZ (AR) (AT) (BR) (DK) (FR) (QZ) (SE) (AT) (BE) (QZ) (AR) (BR) (CO) (EC) (QZ) (SE) <> (QZ)	(BR) (CN) (CO) (DE) (EC) (GB) (IE) (KE) (MX) (FR) (NL) (QZ) (NL) (DE) (GB) (QZ) (DE <sup>(32)</sup> GB <sup>(32)</sup> ) (LV <sup>(47)</sup> ) (RU)	(EC) (QZ) (DE) (FR) (QZ) (KR) (GB) (QZ) (DE) (GB) (FR) (MX) (FR) (NL) (QZ) (NL) (DE) (GB) (QZ) (DE <sup>(32)</sup> GB <sup>(32)</sup> ) (LV <sup>(47)</sup> ) (QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
<a href="#">ROSAA_MUL</a>	Rosa multiflora Thunb.	Baby rose; Japanese rose; Multiflora rose; Seven-sisters rose	Rosier multiflore	Vielblütige Rose		DE (DE) GB (GB) (LV) (NL) (JP) (KE) (AR)	QZ (AR) (AT) (BR) (DK) (FR) (QZ) (SE) QZ (AT) (BE) (QZ) (QZ) (AR) (BR) (CO) (EC) (QZ) (SE) (QZ) (QZ)	(BR) (CN) (CO) (KR) (DE) (EC) (GB) (DE) (IE) (KE) (MX) (NL) (DE) (GB) (QZ) (DE) (QZ)	(EC) (QZ) (DE) (FR) (QZ) (KR) (GB) (GB) (QZ) (DE) (GB) (FR) (MX) (NL) (QZ) (DE) (GB) (DE) (QZ) (DE) (QZ)
<a href="#">ROSAA_RUG</a>	Rosa rugosa Thunb.	Japanese rose; Rugosa rose; Ruoose rose: Turkestan rose	Rosier du Japon	Kartoffel-Rose		DE (DE) (GB) (KE) (LV) (LV) (NL) (AR) (JP)	QZ (AR) (AT) (BR) (DK) (FR) (QZ) (SE) (AT) (BE) (QZ) (>) QZ (QZ) (AR) (BR) (CO) (EC) (QZ) (SE) (QZ) (QZ)	(BR) (CN) (CO) (DE) (EC) (GB) (DE) (IE) (KE) (MX) (NL) (DE) (GB) (QZ) (RU) (QZ)	(EC) (QZ) (DE) (FR) (QZ) (KR) (GB) (QZ) (DE) (GB) (FR) (MX) (NL) (QZ) (DE) (GB) (DE) (QZ) (DE) (QZ)
<a href="#">ROSAA_VIL</a>	Rosa villosa L.	Apple rose		Apfel-Rose		DE (DE) (GB) (LV) (NL) (KE) (AR) (JP)	(AR) (AT) (BR) (DK) (FR) (QZ) (SE) (AT) (BE) (QZ) (QZ) (AR) (BR) (CO) (EC) (QZ) (SE) (>) (QZ) (QZ)	(BR) (CN) (CO) (DE) (EC) (GB) (DE) (IE) (KE) (MX) (NL) (DE) (GB) (QZ) (RU)	(EC) (QZ) (DE) (FR) (QZ) (KR) (GB) (QZ) (DE) (GB) (FR) (MX) (NL) (QZ) (DE) (GB) (DE) (QZ)
<a href="#">ROSMARINA</a>	Rosmarinus	Rosemary	Romarin officinal	Rosmarin	Rosmarino	GB	&		
<a href="#">ROSMARINA_OFF</a>	Rosmarinus officinalis L.	Rosemary	Romarin officinal	Rosmarin	Romero; Rosmarino	GB (GB)	QZ (>)		GB
<a href="#">RUBUS</a>	Rubus L.	Blackberry; Bramble; Ornamental Bramble; Raspberry	Framboisier; Ronce; Ronce fruitière; Ronce ornementale	Brombeere; Himbeere	Frambueso; Frambueso ornamental; Sangüeso; Zarza	DE GB	BE DK GB BE(1) QZ		AU CN KE QZ GB(1) PE QZ
<a href="#">RUBUS_EUB</a>	Rubus L. subg. Rubus	Blackberry; Boysenberry; Loquamberry	Ronce fruitière	Brombeere	Zarzamora	DE (DE) (GB)	AT BE DK FR GB NL QZ SE (BE) (DK) (GB) (BE(1)) (QZ)	(CN) (QZ) (PE) (QZ) (DE) (UY)	(AU) (GB(1)) (QZ) (DE) (QZ)
<a href="#">RUBUS_IDA</a>	Rubus idaeus L.	Raspberry	Framboisier	Himbeere	Frambueso; Sangüeso	DE (DE) (GB) HU LV PL	AT BE DK FR GB MD NL QZ SE (BE) (DK) (GB) (BE(1)) (QZ) QZ EE LT QZ	(CN) (QZ) (PE)	(AU) (GB(1)) (QZ) BR BY EC FI MA MD MX DE ES NZ QZ

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								NO QZ PE	DE GB QZ DE LV PL CL ES NZ QZ
RUBUS_IPA	<i>Rubus idaeus</i> × <i>Rubus parvifolius</i>					(DE) (GB) HU	(BE) (DK) (GB) (BE/1) (QZ) QZ	(CN)	(AU) (GB) (QZ)
RUBUS_TRC	<i>Rubus tricolor</i> Focke					(DE) GB (GB)	(BE) (DK) (GB) QZ (BE/1) (QZ)	(CN)	(AU) (GB(1)) (QZ) GB
RUDBE	<i>Rudbeckia</i> L.	Cone Flower	Rudbeckia	Sonnenhut		GB HU	QZ QZ		QZ GB HU
RUDBE_FUL	<i>Rudbeckia fulgida</i> Aiton					GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU) QZ GB HU
RUDBE_HIR	<i>Rudbeckia hirta</i> L.	Black-eyed Susan; Cone Flower	Rudbeckia	Sonnenhut		GB (GB) HU (HU)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU) QZ GB HU
RUDBE_OCC	<i>Rudbeckia occidentalis</i> Nutt.	Western coneflower				GB (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU) QZ GB
RUDBE_SUB	<i>Rudbeckia subtomentosa</i> Pursh	sweet coneflower				(GB) HU (HU)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
RUELL_DEV	<i>Ruellia devosiana</i> Jacob-Makoy ex E. Morren	Boom; Mexican Petunia				DE	QZ		QZ DE
RUELL_MAC	<i>Ruellia macrantha</i> Mart. ex Nees					NL	QZ		
RUMOH_ADI	<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	Leather Fern				NL	QZ		
RUSCU_ACU	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Box-holly; Butcher's Broom	Fragon piquant; Petit houx	Mäusedorn	Brusco; Jusbarba; Rusco	GB NL	QZ QZ	IE QZ	GB GB NL
RUSCU_PHF	<i>Ruscus hypophyllum</i> L.					NL	QZ		QZ NL
RUSCU_HYP	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	spineless butcher's-broom	fragon hypoglosse			GB	QZ		QZ GB
RUSSE	<i>Russelia</i> Jacq.					DE	QZ		QZ DE
SACCH	<i>Saccharum</i> L.	Sugar Cane	Canne à sucre	Zuckerrohr	Caña de azúcar	KE	<>		
SAINTION	<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.	African Violet	Saintpaulia	Usambaraveilchen	Saintpaulia	DE	BE DK FR GB NL QZ SE		QZ DE
SALIX	<i>Salix</i> L.	Willow	Saule	Weide	Sauce	DE DE PL	MD BE GB NL QZ SE CZ HR QZ	CZ HR MD QZ DE PL	PL PL QZ DE PL
SALIX_ALB	<i>Salix alba</i> L.	White willow				DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) QZ (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (HR) (MD) (QZ) QZ	(PL) (PL) (QZ) (DE) (PL) DE PL
SALIX_AUR	<i>Salix aurita</i> L.	Eared willow		Ohrweide		DE oDE (DE) (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (HR) (MD) (QZ) QZ	(PL) (PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_BAB	<i>Salix babylonica</i> L.	Babylon weeping willow				DE oDE (DE) (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (HR) (MD) (QZ) QZ	(PL) (PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_BUR	<i>Salix burjatica</i> Nasarow					DE	QZ	(CZ)	(PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(DE) oDE (PL)	(BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) (CZ) (HR) (QZ)	(HR) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_BVI	Salix burjatica Nasarow x Salix viminalis L.					DE	QZ	(CZ)	(PL)
						(DE) oDE (PL)	(BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) (CZ) (HR) (QZ)	(HR) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_CAP	Salix caprea L.	Goat willow; Great willow; Pussy willow		Salweide		DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) QZ (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (PL) (DE) (PL) DE PL
SALIX_DAP	Salix daphnoides Vill.	Daphne willow; Violet willow	Saule faux Daphné; Saule noir; Saule à bois clauque	Reifweide; Schimmel Weide		DE (DE) oDE (PL)	QZ (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_DAS	Salix xdasycladus Wimm.					DE (DE) oDE PL (PL)	QZ (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) QZ (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL)
SALIX_INT	Salix integra Thunb.					DE (DE) oDE (PL)	QZ (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_MAT	Salix matsudana Koidz.	Peking willow; Tortured willow				DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_PEN	Salix xpendulina Wender.	Wisconsin weeping willow; niobe willow; weeping crack willow				DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_PUR	Salix purpurea L.	Basket willow; Purple osier; Purple willow	Osier rouge; Saule pourpre	Pupur-weide; Stein-Weide	Sargatillo; Sauce colorado	DE oDE PL (PL)	QZ (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) QZ (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE PL
SALIX_REP	Salix repens L.	Creeping willow		Kriechweide		DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_SCH	Salix schwerinii E. L. Wolf					DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_SVI	Salix schwerinii E.L. Wolf x S. viminalis L					DE oDE (DE) PL (PL)	QZ (MD) (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL) DE
SALIX_VIM	Salix viminalis L.	Common osier; Hemp willow; basket willow; common osier; hemp willow; osier	saule des vanniers	Hanfweide; Korbweide	mimbre; mimbrera; salguero blanco	DE oDE PL (PL)	QZ (BE) (GB) (MD) (NL) (QZ) (SE) (MD) QZ (CZ) (HR) (QZ)	(CZ) (MD) (QZ) QZ	(PL) (QZ) (DE) (PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SALVI	<i>Salvia L.</i>	Sage	Sauge	Salbei; Salvie	Salvia	DE GB NL	BE NL QZ QZ	QZ	DE PL
SALVI_BUL	<i>Salvia bulleyana Diels</i>					(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB (GB)
SALVI_CO	<i>Salvia coccinea Buc'hoz ex Etli</i>					(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_FAR	<i>Salvia farinacea Benth.</i>	Mealy sage				(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_GRE	<i>Salvia greggii A. Grey</i>					(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_GUA	<i>Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.</i>					(DE) GB (GB) (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_HIS	<i>Salvia hispanica L.</i>		chia			(DE) GB (GB) (NL)	(BE) (NL) FR (QZ) (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_JAM	<i>Salvia xjamensis J. Crompton</i>					(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_LEU	<i>Salvia leucantha Cav.</i>					(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_MIC	<i>Salvia microphylla Kunth</i>	baby sage				(DE) GB (GB) (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_OFF	<i>Salvia officinalis L.</i>	Common Sage	Sauge officinale	Echter Salbei	Salvia officinal	DE (DE) (GB) NL (NL)	QZ (BE) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_PAT	<i>Salvia patens Cav.</i>					(DE) GB (GB) (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_PRA	<i>Salvia pratensis L.</i>					(DE) GB (GB) (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	GB
SALVI_SCL	<i>Salvia sclarea L.</i>					(DE) GB	(BE) (NL) QZ	(QZ)	GB

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) (NL)	(QZ) (QZ)	QZ	GB
SALVI_SPL	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Schult.	Scarlet Sage	Sauge éclatante du Brésil	Pracht-Salbei		(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SALVI_SYL	<i>Salvia x sylvestris</i> L.			Steppen-Salbei		(DE) GB (GB) NL (NL)	(BE) (NL) QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SAMBU	<i>Sambucus</i> L.	Elder	Sureau	Holunder	Sáúco	GB HU	QZ (QZ)	QZ	GB HU
SAMBU_NIG	<i>Sambucus nigra</i> L.	Black Elder; Common Elder; Elderberry	Sureau commun; Sureau noir	Baumholunder; Fliederbaum; Schwarzer Holunder	Canillero; Sambugo; Saúco	DE GB (GB) (HU)	QZ QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SAMBU_STR	<i>Sambucus xstrumpfii</i> Gutte.					GB (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SANGU_MEN	<i>Sanquisorba menziesii</i> Rydb.					NL	QZ		
SANSE	<i>Sansevieria</i> Thunb.	Bowstring Hemp	Sansevière	Bogenhanf	Sansevieria	HU NL	QZ FR QZ	FR QZ	NL NL
SANSE_BRA	<i>Sansevieria bracteata</i> Baker					HU (HU) (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_CYL	<i>Sansevieria cylindrica</i> Bojer ex Hook.	spear orchid				NL	QZ (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_DPA	<i>Sansevieria dooneri</i> x <i>Sansevieria parva</i>					HU (HU) (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_FIS	<i>Sansevieria fischeri</i> (Baker) Marais					HU (HU) (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_FRA	<i>Sansevieria francisii</i> Chahin.					HU (HU) (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_GRA	<i>Sansevieria gracilis</i> N. E. Br.					HU (HU) (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_KIR	<i>Sansevieria kirkii</i> Baker	mkonge				HU NL (NL)	QZ (QZ) (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_TRI	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	African bowstring-hemp, mother-in-law's-tonque, snakeplant	chanvre d'Afrique		lengua de suegra	HU (HU) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANSE_ZEY	<i>Sansevieria zeylanica</i> (L.) Willd.	Ceylon bowstring-hemp				HU NL (NL)	QZ QZ (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
SANVI	<i>Sanvitalia</i> Lam.	Creeping Zinnia		Goldrandblümchen		DE NL	QZ QZ	QZ	DE
SANVI_PRO	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.					DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SATUR_DOU	<i>Satureja douglasii</i> (Benth.) Briq.	Yerba buena				DE	QZ	QZ	DE

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SATUR_HOR	<i>Satureja hortensis</i> L.	Summer Savory	Sarriette commune	Bohnenkraut; Kölle; Pfefferkraut	Ajedrea común	DE	QZ	QZ	DE
SAXIF	<i>Saxifraga</i> L.	Saxifrage	Saxifrage	Steinbrech	Saxífraga	GB	QZ	QZ	DE
SAXIF_ARE	<i>Saxifraga × arendssii</i> Engl.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	GB
SCABI	<i>Scabiosa</i> L.	Scabious	Scabieuse	Grindkraut; Skabiose	Escabiosa	GB	BE QZ	QZ	GB
SCABI_AFR	<i>Scabiosa africana</i> L.	Cape scabious				GB (GB)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	GB
SCABI_ATR	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.					GB (GB) KE	QZ (BE) (QZ) QZ	(QZ)	GB
SCABI_CAU	<i>Scabiosa caucasica</i> M. Bieb.	Pincushion Flower; Scabious	Scabieuse	Grindkraut; Skabiose	Escabiosa	GB (GB)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	GB
SCABI_COL	<i>Scabiosa columbaria</i> L.					GB (GB)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	GB
SCABI_JAP	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.		Scabieuse du Japon			GB (GB)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	GB
SCABI_OCH	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.					GB (GB)	QZ (BE) (QZ)	(QZ)	GB
SACEV	<i>Scaevola</i> L.	Scaevola	Scaevola	Fächerblume	Scaevola	DE	QZ	QZ	DE
SACEV_AEM	<i>Scaevola aemula</i> R. Br.	Common Fanflower		Fächerblume		DE (DE)	DK GB IL NL QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SACEV_SAL	<i>Scaevola saligna</i> G. Forst.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SCHEF	<i>Schefflera</i> J.R. et G. Forst.	Dizygotheca; Schefflera	Dizygotheca; Schefflera	Fingeraralie; Schefflera	Dizygotheca; Schefflera	NL	BE DE QZ		
SCHEF_ARB	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		
SCHEF_HEP	<i>Schefflera heptaphylla</i> (L.) Frodin					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		
SCHLU	<i>Schlumbergera</i> Lern.	Christmas Cactus; Crab Cactus	Cactus de Noël	Weihnachtskaktus	Cactus de Navidad; Zygocactus	DK	BE DE GB NL QZ		
SCHZC_SCO	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash					NL	QZ		
SCIAD_VER	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold & Zucc.	Japanese table-pine; Japanese umbrella-pine; umbrella-pine				HU	QZ		
SCIND	<i>Scindapsus</i> Schott	Silver Vine	Pothos	Scindapsus		NL	QZ		
SCIND_PIC	<i>Scindapsus pictus</i> Hassk.					NL (NL)	QZ (QZ)		
SCOPA	<i>Scoparia</i> L.					GB	QZ	QZ	GB
SCOPA_DUL	<i>Scoparia dulcis</i> L.					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	GB
SCORZ_HIS	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Black Salsify	Salsifis noir; Scorsonère	Schwarzwurzel	Escorzonera; Salsifí negro	DE NL	DK FR GB NL QZ		
SCUTE	<i>Scutellaria</i> L.					NL	QZ		
SCUTE_COS	<i>Scutellaria costaricana</i> H. Wendl.					NL (NL)	QZ (QZ)		
SCUTE_IND	<i>Scutellaria indica</i> L.					NL (NL)	QZ (QZ)		
SECAL_CER	<i>Secale cereale</i> L.	Rye	Seigle	Roggen	Centeno	DE FI MA PL	AT BE DK FR GB NL NO QZ SE QZ SE > CZ EE HU LT LV QZ SE SI	DE DK EE FI HR	FI DE PL DE PL DE SE AT DE PL

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
								QZ SE	DE FI DK FI PL
SECAL_CMO	<i>Secale cereale</i> x <i>secale montanum</i>			Perennierender Roggen		DE	QZ		
SEDIUM	<i>Sedum L.</i>	Ice Plant	Sédum	Fetthenne	Uva cana	NL	QZ	QZ	DE
SEDIUM_MAK	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.					NL (NL)	QZ (QZ)		
SEEMA_PSY	<i>Seemannia purpurascens</i> x <i>Seemannia sylvatica</i>					DE NL	QZ QZ		
SENEC	<i>Senecio L.</i>	Groundsel; Ragwort	Séneçon	Kreuzkraut	Hierba cana; Pan de pájaros; Zuzón	DE	AT BE NL <sup>(1)</sup> QZ	QZ	DE
SENEC_ARC	<i>Senecio archeri</i>					DE (DE)	QZ (AT) (BE) (NL <sup>(1)</sup> ) (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
SENEC_CAN	<i>Senecio candidans</i> DC.					(DE) NL	(AT) (BE) (NL <sup>(1)</sup> ) (QZ) FR QZ	(QZ) FR QZ	(DE) NL NL
SENEC_HAW	<i>Senecio haworthii</i>					DE (DE)	QZ (AT) (BE) (NL <sup>(1)</sup> ) (QZ)	(QZ) QZ	(DE) DE
SERRU	<i>Serruria Salisb.</i>	Blushing Bude; Spider Bush	Serruria	Serruria	Serruria	GB NL	<> QZ QZ	QZ	GB NL
SERRU_FLO	<i>Serruria florida</i> (Thunb.) Knight	Blushing-bride				GB (GB) (NL)	QZ (->) (QZ) (QZ)	(QZ) QZ	(GB) (NL) GB
SESAM_IND	<i>Sesamum indicum</i> L.	beniseed; benneseed; benniseed; sesame	sésame		ajonjoli; sésamo	FR KE	QZ <>	BR	QZ
SETAR	<i>Setaria</i>					NL	QZ		
SETAR_ITA	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Foxtail Bristle Grass; dwarf setaria; giant setaria	Millet d'Italie; Millet des oiseaux: Sétaire d'Italie	Italienhirse; Kolbenhirse	Dana; Panizo	HU NL (NL)	CZ PL QZ (QZ)		
SETAR_NIG	<i>Setaria nigrirostris</i> (Nees) Dur. et Schinz	Black-seed Bristle Grass				(NL)	(QZ)		
SETAR_SPH	<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb.	Common Setaria; Congo Grass			Pasto nandi	KE (NL)	<> (QZ)		
SIDAA_HER	<i>Sida hermaphrodita</i> (L.) Rusby	Virginia-mallow				PL	QZ	QZ	PL
SIDAL	<i>Sidalcea A. Gray</i>	False Mallow; Prairie Mallow	Mauve de la Prairie; Sidalcea	Doppelmalve; Prairiemalve; Präriemalve		GB	QZ	QZ	GB
SIDAL_MAL	<i>Sidalcea malviflora</i> (DC.) A. Grav ex Benth.	checkerbloom				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SIDAL_ORE	<i>Sidalcea oregana</i> (Nutt. ex Torr. & A. Gray) A. Gray					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SILEN	<i>Silene L.</i>	Catchfly	Silène	Leimkraut	Silene	NL	QZ	QZ	GB
SILEN_ANO	<i>Silene asterias</i> x <i>Silene noctiflora</i>					NL (NL)	FR QZ (QZ)	FR QZ	NL NL
SILEN_DIO	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Red campion				NL (NL)	QZ (QZ)		
SILEN_FLO	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Greuter & Burdet	Meadow Campion; Ragged-robin				GB (NL)	QZ (QZ)	QZ	GB
SILOX_HUM	<i>Siloxerus humifusus</i> Labill.					NL	QZ	QZ	NL
SILYB_MAR	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Milk Thistle; Saint Mary's Thistle	Chardon-Marie	Mariendistel	Cardo de María	DE GB	QZ QZ		

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SINAP_ALB	<i>Sinapis alba</i> L.	White Mustard	Moutarde blanche	Gelbsenf; Weißer Senf	Mostaza blanca	DE DK ES GB	AT BE FR NL QZ AT QZ -	QZ	DE GB
SINNI	<i>Sinningia</i> Nees	Gloxinia	Gloxinia	Gloxine	Gloxinea	DE	QZ	QZ	DE
SINNI LEU	<i>Sinningia leucotricha</i> (Hoehne) H. E. Moore	Brazilian edelweiss				DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SINNI SPE	<i>Sinningia speciosa</i> (G. Lodd.) Hiern	Gloxinia	Gloxinia	Gloxine	Gloxínea	DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SISYR	<i>Sisyrinchium</i> L.					GB	QZ	QZ	GB
SISYR_ATL	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> E. P. Bicknell					GB (GB) NL QZ	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
SKIMM	<i>Skimmia Thunb.</i>	Skimmia	Skimmia	Skimmia	Skimia; Skimmia	NL	QZ		
SKIMM_JAP	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.					NL (NL)	QZ (QZ)		
SKIMM_REE	<i>Skimmia reevesiana</i> (Fortune) Fortune					NL (NL)	QZ (QZ)		
SMPHC	<i>Symporicarpos</i> Duham.	Snowberry	Symphorine	Schneebere	Bonita de nieve	NL	BE QZ		
SMPHC_ALB	<i>Symporicarpos albus</i> (L.) S. F. common snowberry; snowberry; Blake					(NL)	(BE) (QZ)		
SMPHC_CHE	<i>Symporicarpos xchenaultii</i> Rehder	Chenault coralberry				NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
SMPHC_DOO	<i>Symporicarpos xdoorenbosii</i> Krüssm.					NL (NL)	QZ (BE) (QZ)		
SOLAN_GLA	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.					FR	QZ	QZ	FR
SOLAN_HAB	<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner					FR	QZ		
SOLAN_JAS	<i>Solanum lasiminoides</i> Paxt.					NL	QZ		
SOLAN_LHA	hybrids between <i>Solanum lycopersicum</i> L. and <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner					ES FR HU NL	QZ QZ CZ QZ	HR QZ	FR ES FR
SOLAN_LYC	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomato; cherry tomato; tomato	Tomate; tomate; tomato cerise	Kirschtomate; Tomate	Tomate; tomate; tomatera; tomatillo	ES FR HU KE PL PT RO	QZ QZ <> LT QZ QZ QZ	BR EC HR QZ RU SI UA AR CZ IT <sup>{1}</sup> NL RO TR PE RS	FR NL QZ FR IT NL PT BG ES FR HU PL PT RO UA SK AR CZ IT <sup>{1}</sup> NL RO PL NL PL UA
SOLAN_LYC_LYC	<i>Solanum lycopersicum</i> L. var. <i>lycopersicum</i>	Tomato	Tomate	Tomate	Tomate, Tomatera	(ES) FR (FR) (HU) (KE) MA (NL) PL	(QZ) AT BE(?) DE DK GB SE (QZ) (QZ) <> LT LV	(BR) (EC) (HR) (QZ) (RU) (SI) (UA) (TR)	(FR) (NL) (QZ) (FR) (IT) (NL) (PT) (BG) (ES) (FR) (HU) (PL) (PT) (RO) (UA) (SK) (UA) (AR) (CZ) (IT <sup>{1}</sup> ) (NL) (RO) (PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
						1	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(PL) (PT) (RO)	(LT) (QZ) (QZ) (QZ)		(PE) (RS)	(NL) (PL) (UA)
									MX RU UA	NL CZ FR NL PT
SOLAN_MEL	<i>Solanum melongena</i> L.	Aubergine; Eggplant; brinjal égoïnant	Aubergine; béringène; mélonaène	Aubergine; Eierfrucht	Berenjena	ES FR NL RO	QZ DK QZ QZ QZ		CZ	SK
SOLAN_NIG	<i>Solanum nigrum</i> L.						KE	<>	HR MX RU UA	FR NL ES FR RO SK ES NL CZ FR NL
SOLAN_PSE	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Jerusalem Cherry	Pommier d'amour	Korallenstrauch	Cereza de Jerusalén	DE	QZ		QZ	DE
SOLAN QUI	<i>Solanum quitoense</i> Lam.	Lulo; Naranjilla; Quito Orange		Lulo		NL	QZ			
SOLAN_SIS	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.					NL	QZ			
SOLAN_TUB	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Potato	Pomme de terre	Kartoffel	Papa; Patata	AT CZ DE ES IE KE KG MA NL PL SK	QZ QZ SI AT BE FI FR IE NO QZ QZ <> - <> BE DK FI IE QZ SE LT LV QZ HU QZ		AT BR BY DE EE DK DE GB NL FI FR GB HR IE MA NL NO QZ RO RU SE SI ZA RS	FR CA DE ES GB IE NL PL DE GB NL PL RU AT DE GB NL PL CZ DE GB AT ES DE IE SI AT DE GB NL PL GB FR IE GB SI DE FR QZ AT CZ DE ES GB IE PL SK CZ BY DE GB NL SK UA DE GB AT DE FR IE NL SK
SOLAN_TUB_TUB	<i>Solanum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>	Irish potato; Potato; White potato	Pomme de terre	Kartoffel	Papa; Patata	(AT) (CZ) (DE) (ES) (GB) (IE) (KE) (KG) (MA) (NL) (BE) (DK) (FI) (IE) (QZ) (SE) (PL) (SK)	(QZ) (QZ) (SI) (AT) (BE) (FI) (FR) (IE) (NO) (QZ) (QZ) (QZ) <> (KE) (KG) (-) (MA) (NL) (BE) (DK) (FI) (IE) (QZ) (SE) (LT) (LV) (QZ) (HU) (QZ)	(AT) (BR) (BY) (DE) (DK) (EE) (FI) (FR) (GB) (HR) (AT) (DE) (GB) (NL) (PL) (IE) (MA) (NL) (NO) (QZ) (AT) (CZ) (DE) (ES) (GB) (IE) (PL) (SK) (RO) (RU) (SE) (SI) (DE) (GB) (AT) (DE) (FR) (IE) (NL) (RS) PT	(FR) (CA) (DE) (ES) (GB) (IE) (NL) (PL) (DE) (GB) (NL) (PL) (RU) (GB) (SI) (DE) (GB) (NL) (CZ) (DE) (AT) (ES) (DE) (IE) (SI) (HR) (AT) (DE) (GB) (NL) (PL) (GB) (FR) (IE) (GB) (SI) (DE) (FR) (QZ) (AT) (CZ) (DE) (ES) (GB) (IE) (PL) (SK) (CZ) (BY) (DE) (GB) (NL) (SK) (UA) (DE) (DE) (GB) (AT) (DE) (FR) (IE) (NL) (SK) DE	
SOLEN	<i>Solenostemon</i>					GB	QZ		QZ	GB
SOLIA	X <i>Solidaster</i> Wehrh.			Goldrutenaster		NL	QZ			
SOLID	<i>Solidago</i> L.	Golden Rod	Verge d'or	Goldrute	Vara de San José; Vara de oro	NL	BE DE QZ		EC KE MX	QZ QZ QZ
SOLID_CUT	<i>Solidago cutleri</i> Fern.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		(EC)	(QZ)
SOLID_FLE	<i>Solidago flexicaulis</i> L.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		(EC)	(QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SOPHO	<i>Sophora</i> L.	Pagoda Tree	Sophora	Schnurbaum	Sófora	GB	QZ	(MX)	(QZ)
SOPHO_JAP	<i>Sophora japonica</i> L.					GB (GB)	QZ (QZ)	QZ	GB (GB)
SORBA_SOR	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun					NL	QZ		
SORBU	<i>Sorbus</i> L.	Mountain Ash; Rowan; Whitebeam	Sorbier	Eberesche; Elsbeere; Mehlbeere	Mostajo; Mostellar; Serbal	GB HU SE	QZ SE QZ QZ		
SORBUTARI	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Whitebeam	Alisier blanc; Allouchier	Mehlbeere	Mostajo	GB (GB) HU (HU) (SE)	QZ (QZ) (SE) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SORBUAUC	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Rowan	Sorbier des Oiseleurs			GB (GB) HU (HU) (SE)	QZ (QZ) (SE) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SORBUCOM	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.					GB (GB) (HU) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SORBHUPEH	<i>Sorbus hupehensis</i> C.K. Schneid	Hupeh Mountain Ash	Sorbier du Hou-Pei			GB (GB) (HU) (SE)	QZ (QZ) (SE) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SORBULAT	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	broadleaf whitebeam	alisier de Fointanebleau		mostajo	GB HU (HU) (SE)	(QZ) (SE) QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (HU)
SPARR_AFR	<i>Sparrmannia africana</i> L. f.					NL	QZ		
SPHYR_BUX	<i>Sphyrospermum buxifolium</i> Poepp. & Endl.					DE	QZ		
SPINA_OLE	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinach	Epinard	Spinat	Espinaca	DE ES FR HU	DK GB SE QZ QZ QZ	DE FR HR IE NL DK NL ES FR RU UA DK NL RS	FR DE NL DK NL DE NL FR GB HU
SPIRA	<i>Spiraea</i> L.	Spirea	Spirée	Spierstrauch	Espirea	GB	QZ	QZ	GB
SPIRA_BET	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SPIRA_HJA	<i>Spiraea hayatana x Spiraea japonica</i>					FR GB (GB) HU	QZ QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
SPIRA_JAP	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	Japanese Spirea		Japanischer Spierstrauch		GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SPIRA_NIP	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SPIRA_PRU	<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold & Zucc.	bridal-wreath spiraea				(GB) HU	(QZ) QZ	(QZ)	(GB)
								(LT)	(PL <sup>(40)</sup> )

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SPIRA_THU	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SPIRA_VAN	<i>Spiraea xvanhouttei</i> (Briot) Zabel					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
SPIRO_POL	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	great duckweed; greater duckweed; water flaxseed	spirodèle polyrhize			NL	QZ		
SPTHG	<i>Spathoglottis</i> Bl.					NL	QZ		
SPTHP	<i>Spathiphyllum</i> Schott	Spathiphyllum Schott	Spathiphyllum; White Sails	Spathiphyllum	Spathiphyllum	NL (NL)	QZ (DE) (DK)	BR	QZ
SRGHM	<i>Sorghum</i> Moench	Sorghum	Soroho	Mohrenhirse	Sorao	HU KE	PL QZ RO SK <>		
SRGHM_BIC	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Great Millet; Rhodesian Sudan grass				ES FR HU (HU) KE	QZ QZ PL QZ SK (PL) (QZ) (RO) (SK) <>	(QZ) HR QZ RU UA RS	(HU) HU PT ES FR HU IT UA RU PT
SRGHM_DRU	<i>Sorghum xdrummondii</i> (Steud.) Millsp. & Chase	Chicken-corn; Shattercane; Sordan; Sorghum x Sudan Grass; Sorghum-sudangrass; Sudan grass	Sorgho du Soudan; Sorgho menu; Sorgho x Sorgho du Soudan	Mohrenhirse x Sudangras; Sudangrass	Pasto Sudán; Pasto del Sudán; Sorgo x Pasto del Sudán; Sudangrass	FR HU (HU) KE (KE)	QZ CZ PL QZ SK (PL) (QZ) (RO) (SK) <> (<>)	(QZ)	(HU)
STENO_SEC	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	Buffalo Grass; Shore Grass; St. Augustine Grass	Chiendent de bœuf			NL	QZ		
STEPH	<i>Stephanandra Sieb.</i> et Zucc.	Stephanandra	Stephanandra	Kranzspiere	Stephanandra	NL	QZ		
STEVIR_RB	<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni)	"Azuca-caa"	Stevia	Stevia	Stevia	KE	<>		
STOKE_LAE	<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene	Stoke's Aster				DE	QZ		
STREL_REG	<i>Strelitzia reginae</i> Aiton					KE	<>	QZ	DE
STROB	<i>Strobilanthes</i> Bl.		Strobilanthe	Zapfenblume		GB NL	QZ QZ		GB NL
STROM_SAN	<i>Stromanthus sanguineus</i> (Hook.) Sond.					NL	QZ		
STRPC	<i>Streptocarpus</i> Lindl.	Cape Primrose; Streptocarpus	Streptocarpus	Drehfrucht; Streptocarpus	Streptocarpus; Streptocarpus	DE (DE) NL	QZ SE (BE) (FR) (GB) (SE) FR		
STRPS_JAM	<i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers	Firebush; Marmalade Bush; Orange-browallia				DE	QZ	QZ	DE
STYLI_GRA	<i>Stylium graminifolium</i> Sw. ex Willd.					NL	QZ		
SUTER	<i>Sutera</i> Roth	Sutera	Sutera	Sutera	Sutera	DE NL	NL QZ QZ		
SUTER_COR	<i>Sutera cordata</i> Thunb. Kuntze					DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
SUTER_DIF	<i>Sutera diffusa</i>					DE (DE) NL (NL)	QZ (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
SYMPH_ERI	Sympyotrichum ericoides (L.) G. L. Nesom	Dense-flower aster; Elongate aster; Heath aster; Many-flower aster; Squarrose white aster; Tufted white prairie aster; White aster; White heath aster; White prairie aster; <i>Aster ericoides</i> ; <i>Aster ericoides</i>				NL	QZ		
SYMPH_NOV	Sympyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom	Michaelmas' daisy; New York Aster		Glattblatt-Aster; Neubelgien-Aster		NL	QZ		
SYMPY_UPL	Sympyrum xuplandicum Nyman	Blue comfrey; Quaker comfrey; Russian comfrey	Consoupe d'Upland; Consoude voyageuse	Futterbeinwell; Schwedischer Beinwell; Wallwurz	Consuelda azul	NL	QZ		
SYNGO	Syngonium Schott	Syngonium	Syngonium	Fußblatt; Syngonium	Syngonium	NL	QZ		
SYNGO_POD	Syngonium podophyllum Schott	African evergreen; Arrowhead-vine; Nephthytis				NL	QZ (NL) (QZ)		
SYNGT	Syngonanthus Ruhland					NL	QZ		
SYRIN	Syringa L.	Lilac	Lilas	Flieder	Lila	DE HU NL	QZ QZ BE QZ SE	QZ	DE HU
SYRIN_JOS	Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb.	Hungarian lilac				DE (DE) (HU) (NL)	QZ (QZ) (QZ) (BE) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE) (HU)
SYRIN_MEY	Syringa meyeri C. K. Schneid.					DE (DE) (HU) (NL)	QZ (QZ) (QZ) (BE) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE) (HU)
SYRIN_VUL	Syringa vulgaris L.	Common Lilac	Lilas	Flieder	Lila	DE (DE) FR HU (HU) (NL)	QZ (QZ) QZ QZ (QZ) (BE) (QZ) (SE)	(QZ)	(DE) (HU)
SYZYG_AUS	Syzygium australe (J. C. Wendl. ex Link) B. Hvland	Brush-cherry				NL	QZ	QZ	NL
SYZYG_PAN	Syzygium paniculatum Banks ex Gaertn.	Brush Cherry		Australische Kirschmyrte		NL	QZ	QZ	NL
TACCA_CHA	Tacca chantrieri André	Batflower; Devil-flower				NL	QZ		
TACCA_CIN	Tacca chantrieri André × T. integrifolia Ker Gawl					NL	QZ		
TAGET	Tagetes L.	Marigold	Oeillet d'Inde; Rose d'Inde; Tagète	Studentenblume	Cempoalxóchitl; Clavel de las Indias; Clavelón	DE FR KE	BE NL QZ <>	QZ	FR
TAGET_ERE	Tagetes erecta L.	African Marigold; Aztec Marigold	Rose d'Inde	Hohe Studentenblume	Clavel de las Indias; Clavelón	(DE) FR (FR) (KE)	(BE) (NL) QZ (QZ) <>	(QZ)	(FR)
TAGET_PAT	Tagetes patula L.	French Marigold	Oeillet d'Inde	Ausgebreitete Studentenblume; Studentenblume	Copetillo; Damasquina	(DE) FR (FR) (KE)	(BE) (NL) QZ (QZ) <>	(QZ)	FR
TAGET_TEN	Tagetes tenuifolia Cav.	Striped Mexican Marigold	Tagète maculé; Tagète taché			(DE) FR (FR) (KE)	(BE) (NL) QZ (QZ) <>	(QZ)	FR
TAMRX_TET	Tamarix tetrandra Pall. ex M. Bieb.					NL	QZ		
TANAC_CIN	Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.	Dalmatian Pyrethrum	Pyréthre de Dalmatie	Dalmatinische Insektenblume	Pelitre de Dalmacia	KE	<>		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
TANAC_PTN	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Feverfew	Grande camomille; Matricaire	Mutterkraut	Magarza	NL	QZ		
TANAC_VUL	Tanacetum vulgare L.					NL	QZ		
TAXUS_BAC	Taxus baccata L.					PL	QZ		
TAXUS_MED	Taxus xmedia Rehder	Anglo-Japanese Yew; Hybrid Yew				PL	QZ	QZ	PL
TELOP_SOR	Telopea speciosissima x Telopea oreades					NL	QZ	QZ	NL
TELOP_STR	Telopea speciosissima x Telopea truncata					NL	QZ	QZ	NL
TEUCR_LUC	Teucrium xlucidrys Boom					GB NL	QZ QZ	QZ	GB
THALI	Thalictrum L.	Meadow Rue	Pigamon	Wiesenraute		NL	QZ		
THALI_FLA	Thalictrum flavum L.	common meadow-rue, yellow meadow-rue				GB	QZ		
THINO_ELO	Thinopyrum elongatum (Host) D. R. Dewey	Tall Wheatgrass	Chiendent allongé	Lange Quecke	Agropiro alargado	HU	QZ	CZ QZ	PL HU
THLAS_ARV	Thlaspi arvense L.					NL	QZ	QZ	NL
THUJA	Thuja L.	Thuya	Thuya	Lebensbaum	Tuya	DK PL	BE DE FR GB NL QZ QZ	QZ	PL
THUJA_OCC	Thuja occidentalis L.	Thuja; White-cedar	Thuja; Thuya du Canada	Lebensbaum	Thuja; Tuya	(DK) PL (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(PL)
THUJA_PLI	Thuja plicata Donn. ex D. Don	Western arborvitae; canoe-cedar; giant arborvitae; western arborvitae	Thuja géant; thuya de Lobb; thuya géant			(DK) PL (PL)	(BE) (DE) (FR) (GB) (NL) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(PL)
THUNB	Thunbergia Retz.	Thunbergia				DE NL	QZ QZ	QZ	DE
THUNB_ALA	Thunbergia alata Bojer ex Sims					DE (DE) NL (NL)	QZ (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
THUNB_ERE	Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson	Bush clockvine; King's-mantle				DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
THUNB_GIB	Thunbergia gibsonii S. Moore					DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(DE)
THUNB_GRA	Thunbergia grandiflora (Roxb. ex. Rottl.) Roxb.					(DE) NL (NL)	(QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
THYMU	Thymus L.					FR	QZ	QZ	FR
THYMU_SER	Thymus serpyllum L.					FR (FR)	QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
THYMU_VUL	Thymus vulgaris L.	Common Thyme	Thym ordinaire	Thymian	Tomillo común	FR (FR)	DE QZ (QZ)	(QZ)	(FR)
TIARE	Tiarella L.	Foam Flower; Foamflower	Tiarella	Schaumblüte	Tiarella	GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
TIARE_COR	Tiarella cordifolia L.	False mitrewort; Foamflower; Heart-leaf foamflower				GB	QZ	(QZ)	(GB) (NL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) (NL)	(QZ) (QZ)	QZ	GB
TIARE_WHE	Tiarella wherryi Lakela					GB (GB) (NL)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
TIBOU	Tibouchina Aubl.	Glory Bush Tree; Tibouchina	Tibouchina	Tibouchina	Tibouchina	NL	FR QZ	FR QZ	NL NL
TIBOU_GRA	Tibouchina granulosa (Desr.) Coan.					NL (NL)	QZ (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
TIBOU_URV	Tibouchina urvilleana (DC.) Coan.	Glorybush; Purple glorytree				NL (NL)	QZ (FR) (QZ)	(FR) (QZ)	(NL) (NL)
TILIA	Tilia L.	Lime	Tilleul	Linde	Tilo	DE PL	BE NL QZ HU	QZ	DE
TILIA_AME	Tilia americana L.					DE (DE) (PL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (HU)	(QZ)	(DE)
TILIA_COR	Tilia cordata Mill.					DE (DE) (PL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (HU)	QZ	DE
TILIA_PLA	Tilia platyphyllos Scop.					DE (DE) (PL)	QZ (BE) (NL) (QZ) (HU)	(QZ)	(DE)
TILLA	Tillandsia L.	Air Plant; Tillandsia	Fille de l'air; Mousse espagnole	Greisenbart; Luftnelke; Tillandsia	Tillandsia	NL	BE DE QZ		
TILLA_CYA	Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		
TILLA_LEI	Tillandsia leiboldiana Schltdl.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)		
TOLMI_MEN	Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. et A. Grav	Mother-of-thousands; Piggy back plant	La poule et les poussins	Lebendblatt		GB NL	QZ QZ	QZ	GB NL
TOREN	Torenia L.	Bluewings; Torenia	Torenia	Torenie	Legazpia blanco; Torenia	DE	QZ	QZ	DE
TOREN_FOU	Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.					DE (DE)	QZ (QZ)	(QZ)	(DE)
TRADE	Tradescantia L.	Spider Wort	Misère; Tradescantia	Dreimasterblume	Tradescantia	NL	QZ		
TRADE_SPA	Tradescantia spathacea Sw.	Boat-lily; Moses-in-the-cradle; Ovsterplant				NL (NL)	QZ (QZ)		
TRADE_ZEB	Tradescantia zeybrina hort. ex Bosse	inchplant; wandering-Jew		Silber-Dreimasterblume		HU (NL)	QZ (QZ)		
TRCEL	Trachelium Tourn.					NL	QZ		
TRCEL_CAE	Trachelium caeruleum L.	Throatwort	Trachélie bleue	Blaues Halskraut		NL (NL)	QZ (QZ)	EC	QZ
TRCHL	Trachelospermum					GB	QZ	QZ	GB
TRCHL_ASI	Trachelospermum asiaticum Nakai	Asian-jasmine		japanischer Sternjasmin		GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
TRCHL_JAS	Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
TRFOL	Trifolium L.	Clover	Trèfle	Klee	Trébol	KE	<>		
TRFOL_ALE	Trifolium alexandrinum L.	Berseem Clover	Bersim; Trèfle d'Alexandrie	Alexandriner Klee	Bersim; Trébol de Alejandría	DE HU	AT QZ PL		

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(KE)	(<>)	QZ	DE
TRFOL_HYB	Trifolium hybridum L.	Alsike Clover	Trèfle hybride	Schwedenklee	Trébol híbrido	DE (KE) PL	AT DK GB SE (<>) HU LT LV		
TRFOL_INC	Trifolium incarnatum L.	Crimson Clover	Trèfle incarnat	Inkarnatklee	Trébol encarnado	DE HU (KE)	AT FR QZ PL (<>)	QZ	DE
TRFOL_PRA	Trifolium pratense L.	Red Clover	Trèfle violet	Rotklee	Trebol rojo; Trébol violeta	DE FI HU (KE) SK	AT BE DK FR GB NL QZ SE <> HR (<>) HR HU QZ SI	BY CZ SK DK HR NO QZ RO RU	DE SK DE SK DE RO DE EE FI QZ DE RO SK PL CZ DE RO
TRFOL REP	Trifolium repens L.	White Clover	Trèfle blanc	Weißklee	Trébol blanco	FI GB (KE) NL SE SK	<> BE DE DK FR IE NL QZ SE (<>) QZ QZ QZ	DE DK FR HR IE NL NO QZ SI TR RS	SK GB SK CZ DK GB SK GB NL NO FI GB QZ GB SK CZ DK DK
TRFOL_RES	Trifolium resupinatum L.	Persian Clover	Trèfle de Perse	Persischer Klee	Trébol de Persia	DE HU (KE) SK	AT PL (<>) QZ SI	QZ	SK
TRIGO_FOE	Trigonella foenum-graecum L.	Fenigrec; Fenugreek	Fenugrec; Sénégré	Gelber Bockshorn-klee; Gelblicher Bockshornklee; Griechisch-Heu	Albolga; Alfofa; Alholva; Fenogreco	GB	-		
TRIPT_REG	Tripterygium regelii Sprague & Takeda					NL	QZ		
TRISE_FLA	Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Golden Oatgrass	Avoine jaunâtre	Goldhafer	Avena amarilla	DE SK	AT QZ	QZ	SK
TRITE	Triteleia Dougl. ex Lindl.	Triplet Lily				NL	DE QZ		
TRITI	Triticum L.	Wheat	Blé	Weizen	Trigo	KE	(<>)		
TRITI_AES	Triticum aestivum L.	Wheat	Blé	Weizen	Trigo	AT BE BG BO DE DK EE ES FI FR GB HR HU KE (KE) KG MA PL RO	QZ QZ QZ - QZ SE QZ SE LV QZ QZ <> BE CH MD QZ QZ RO SI QZ RO <> (<>) - <> LT LV QZ SE QZ	AT BE BG BY DE DK EE DE FI FR GB HR IE LT MD NL NO QZ RO RU SE SI UA TR RS	SI CZ DK FR DE PL QZ UA DK FR GB SE DE DK FR GB DE DK FR NO PL SE SK DE FR NO SE DE GB SI DE DK FR AT BG CZ DE ES FR HU IT SK GB CZ DK PL DK PL QZ DE DK FR GB PL DE DK PL QZ SE AT BE BG CZ DE DK EE <sup>(34)</sup> ES FR GB HU PL RO HR SK DE DK DE DK NO AT FR HR FR IT BG HR UA HR PL
TRITI AES SPE	Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.	Spelt; dinkel wheat, hulled wheat, spelt, spelt wheat	Epeautre; épautre	Dinkel; Dinkel, Speiz; Spelz	Espelta; escaña, escanda, espelta	AT (AT) BE (BE)	HR (QZ) QZ (QZ)	(BE) (BG) (BY) (DK)	(DK) (FR) (DE) (PL) (QZ) (UA) (DK)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(BG) (BO) (CZ) DE (DE) (DK) (EE) (ES) (FI) (FR) (GB) (HR) HU (HU) (KE) (KG) (MA) (RO)	(QZ) (-) (QZ) (RO(38)) (SI) BE GB QZ (QZ) (SE) (QZ) (SE) (LV) (QZ) (QZ) (->) (BE) (CH) (MD) (QZ) (QZ) (RO) (SI) PL (QZ) (RO) (->) (-) (->) (QZ)	(EE) (HR) (LT) (DK) (PL) (LV) (DK) (PL) (MD) (NL) (QZ) (NO) (QZ) (RO) (RU) (SK) (DE) (DK) (UA) (FR) (IT) (TR) (HR) (UA) (HR) (PL)	(PL) (SK) (BG) (IT) (SK) (LT) (DK) (PL) (LV) (DK) (PL) (MD) (NL) (QZ) (EE <sup>34)</sup> ) (SK) (DE) (DK) (UA) (HR) (UA) (HR) (PL)
TRITI_MON	Triticum monococcum L.			Einkorn		DE (KE)	QZ (->)	QZ	BE DE
TRITI_TUR_DIC	Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank ex Schübl.) Thell.	Emmer; Emmer Wheat; Hulled Wheat; emmer, emmer wheat, hulled wheat	Amidonier; amidonier		Esaña almídora; esaña almídora	DE (KE)	QZ (->)	QZ	DE
TRITI_TUR_DUR	Triticum durum Desf.	Durum Wheat; Hard Wheat; Macaroni Wheat	Blé dur	Durumweizen; Hartweizen	Trigo duro	AT ES FR HU (KE) KG MA	QZ QZ BE CH DE GB NL QZ CZ PL QZ RO SK (->) -	CZ HR QZ TR	HU AT FR HU AT ES FR IT ES
TRITL	xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Triticale	Triticale	Triticale	Triticale	AT DE FR MA	HR QZ BE DK EE FI GB IE NL NO QZ CH QZ (->)	AT BY CZ DE DK EE FR GB HR LT QZ SE SI TR RS	PL PL UA PL FR FR DE PL SE DE PL FR IT PL PL AT DE FR PL RO DE HR PL HR HR PL
TRITR_C TU	xTritordeum (Hordeum chilense x Triticum turanicum)					AT	QZ	QZ	AT
TROPA	Tropaeolum L.	Nasturtium	Capucine	Kapuzinerkresse	Capuchina; Carmelita	GB	QZ	QZ	GB(1)
TROPA_MAJ	Tropaeolum majus L.	Indian Cress	Grande capucine	Große Gartenkresse	Carmelita	GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB(1))
TROPA_PER	Tropaeolum peregrinum L.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB(1))
TULIP	Tulipa L.	Tulip	Tulipe	Tulpe	Tulipán	NL GB	BE DE DK FR GB QZ QZ	QZ	GB
TURNE	Turnera								
TURNE_DIF	Turnera diffusa Willd. ex Schult.	Mexican-holly; damiana	thé bourrique		damiana de Guerrero	GB (GB) NL QZ	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
TUSSI_FAR	Tussilago farfara L.					DE	QZ	QZ	DE
ULMUS	Ulmus L.	Elm	Orme	Ulme	Olmo	DE NL	QZ BE DK GB QZ	QZ	DE

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
ULMUS_MIN	<i>Ulmus minor</i> Mill.	European field elm	orme champêtre; ormeau	Feldulme		DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)	(QZ)	(DE)
ULMUS_PAR	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	Chinese elm		Japanische Ulme		DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)	(QZ)	(DE)
ULMUS_PUM	<i>Ulmus pumila</i> L.	Dwarf elm; Littleleaf elm; Siberian elm		Sibirische ulme		DE (DE) (NL)	QZ (QZ) (BE) (DE) (DK) (GB) (QZ)	(QZ)	(DE)
UNCIN	<i>Uncinia Pers.</i>					GB	QZ	QZ	DE
UNCIN_RUB	<i>Uncinia rubra</i> Colenso ex Boott					GB (GB) NL	QZ (QZ) QZ	(QZ)	(GB)
UNCIN_UNC	<i>Uncinia uncinata</i> (L. f.) Kük.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
UROCH_BRI	<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) R. D. Webster	Bread Grass; Palisade grass; Palisade signal grass; Signal grass		Palisadengras				BO	BR
UROCH_RDB	<i>Urochloa ruziziensis</i> x <i>Urochloa decumbens</i> x <i>Urochloa brizantha</i>							BR	MX
UROCH_RUZ	<i>Urochloa ruziziensis</i> (R. Germ. & C. M. Evrard) Crins	Congo grass; Congo signal grass; Ruzi grass				KE	<>		
URTC_DIO	<i>Urtica dioica</i> L.					DE	QZ	QZ	DE
VACCI	<i>Vaccinium L.</i>	Bilberry; Cowberry; Cranberry; Ornamental Vaccinium; Whortleberrv	Airelle; Canneberge; Myrtle; Vaccinium ornamental	Heidelbeere; Moosbeere; Preiselbeere; Ziervaccinium	Arándano; Mirtillo	PT	QZ	BR EC KE MX QZ PE	AU QZ QZ QZ QZ PT CL QZ
VACCI_ANG	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	Lowbush Blueberry; Upland lowbush blueberry				DE PT (PT)	QZ QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) DE PT
VACCI_COR	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Blueberry; High Bush Blueberry	Myrtle; Myrtle en Corymbe	Amerikanische Heidelbeere; Kulturheidelbeere	Arándano americano	AU DE LV PL PT (PT)	KE BE DK QZ SE QZ EE FI QZ QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) EC EE FI MA MX QZ PE	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) DE PL DE AU QZ DE LV PL PT AU CL QZ
VACCI_FOR	<i>Vaccinium formosum</i> Andrews	swamp highbush blueberry				PT (PT)	QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) PT
VACCI_MAC	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton	Cranberry	Airelle du Canada; Airelle à gros fruits; Canneberge à gros fruits	Cranberry; Großfrüchtige Moosbeere	Arándano americano	DE	QZ	(BR)	(AU) (QZ)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						PL (PT)	EE LT (QZ)	(EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) DE
VACCI_MYD	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	Canada blueberry; Sourtop blueberry; Velvetleaf blueberry		Kanadische Heidelbeere		PT (PT)	QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) PT
VACCI_MYR	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Bilberry; Blueberry; Whinberry; Whortleberry	Myrtille	Blaubeere; Heidelbeere	Arándano; Mirtillo	PT (PT)	QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) PT
VACCI_OXY	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	Cranberry; European cranberry; Mossberry; Small cranberry		Mosdbeere		PL (PT)	LT (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE)	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ)
VACCI_SIM	<i>Vaccinium simulatum</i> Small					DE PT (PT)	QZ QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) DE PT
VACCI_VIR	<i>Vaccinium virgatum</i> Aiton	Rabbit-eye blueberry; Southern black blueberry				DE PL PT (PT)	QZ QZ QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) QZ PE	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) DE PL PT NZ
VACCI_VIT	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Alpine cranberry; Cowberry; Foxberry; Lingberry; Lingen; Lingeberry; Lingon; Lingonberry; Mountain cranberry; Red Bilberry; Rock cranberry	Airelle rouge	Preiselbeere	Arándano encarnado	DE LV NL (PT)	QZ SE QZ FR QZ (QZ)	(BR) (EC) (MX) (QZ) (PE) FR QZ	(AU) (QZ) (QZ) (QZ) (PT) (CL) (QZ) NL DE LV NL
VANDA	<i>Vanda</i> Jones ex R. Br.	Vanda	Vanda	Vanda	Vanda	NL	QZ	BR	QZ
VANIL_PLA	<i>Vanilla planifolia</i> Jacks.	Bourbon Vanilla; Vanilla	Vanillier	Echte Vanille	Vainilla	FR	QZ		
VERBA	<i>Verbascum</i> L.	Mullein	Molène	Königskerze	Gordolobo; Verbasco	GB HU	QZ QZ		
VERBA_CHA	<i>Verbascum chaixii</i> Vill.					GB (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB)
VERBA_EPH	<i>Verbascum epianthinum</i> x <i>Verbascum phoeniceum</i> L.					GB (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB)
VERBA_EPI	<i>Verbascum epianthinum</i> Boiss. & Heldr.					GB (GB) (HU)	QZ (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB)
VERBA_PHO	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	purple mullein				GB	QZ	(QZ)	(GB)

UPOV Code	Botanical Names	English	1			DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
			French	German	Spanish	2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(GB) (HU)	(QZ) (QZ)		
VERBE	Verbena L.	Vervain	Verveine	Eisenkraut; Verbene	Verbena	NL	BE DE QZ	QZ	GB
VERBE_BON	Verbena bonariensis L.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)	NO RU	DE QZ CA
VERBE_HAS	Verbena hastata L.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)	(NO) (RU)	(DE) (QZ) (CA)
VERBE_RIG	Verbena rigida Spreng.					NL (NL)	QZ (BE) (DE) (QZ)	(NO) (RU)	(DE) (QZ) (CA)
VERON	Veronica L.	Speedwell	Véronique	Ehrenpreis	Verónica	NL	QZ	EC	QZ
VERON_ASP	Veronica austriaca L. × Veronica spicata L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VERON_LON	Veronica longifolia L.	Garden speedwell				NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VERON_MED	Veronica ×media Schrad.					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VERON_PED	Veronica peduncularis M. Bieb.					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VERON_PRO	Veronica prostrata L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VERON_SPI	Veronica spicata L.					NL (NL)	QZ (QZ)	(EC)	(QZ)
VIBUR	Viburnum L.	Snowball Tree; Wayfaring Tree	Viorne	Schneeball	Bolo de nieve; Mundo; Viburno	NL	BE QZ		
VIBUR_ODO	Viburnum odoratissimum Ker Gawl.					NL (NL)	FR QZ (BE) (QZ)	FR QZ	NL NL
VIBUR_OPU	Viburnum opulus L.	Crampbark; European cranberry bush; Guelder rose				NL (NL)	FR QZ (BE) (QZ)	FR QZ	NL NL
VIBUR_PLI	Viburnum plicatum Thunb.	Japanese snowball				FR NL (NL)	QZ QZ (BE) (QZ)	QZ	FR
VIBUR_RHY	Viburnum rhytidophyllum Hemsl.	leatherleaf viburnum; wayfaring-bush: wrinkled viburnum				NL (NL)	QZ (BE) (QZ)	QZ	NL
VIBUR_TIN	Viburnum tinus L.	Laurustinus	Laurier tin			NL (NL)	QZ (BE) (QZ)	QZ	NL
VICIA_ART	Vicia articulata Hornem.	One-Flowered Vetch; OneFlowered Vetch	Jarosse d'Auvergne; Vesce, Jarosse d'Auvergne	Algarobalince; Wicklinse, Algarobalinsse	Algarroba, Arveja articulada; Arveja articulada	DE	-		
VICIA_ERV	Vicia ervilia (L.) Willd.					ES	QZ	QZ	ES
VICIA_FAB	Vicia faba L.	Broad Bean; Field Bean; Horse Bean; Tick Bean	Fève; Féverole	Ackerbohne; Dicke Bohne; Puffbohne	Haba	AT CZ DE DK FR GB NL PL	QZ HU RO QZ QZ QZ QZ EE QZ	BY DE DK EE GB LT QZ	DK AT DK DK DK PL AT <sup>(11)</sup> DE DK ES <sup>(135)</sup> FR GB PL
VICIA_FAB_EQU	Vicia faba L. var. equina St.-Amans	Field-bean; Horsebean	Fève à cheval	Pferdebohne	Haba cabalar	(AT) (CZ) (DE) (DK) (ES) (FR) (GB)	(QZ) (HU) (RO) (QZ) (QZ) (QZ) (QZ) (QZ)	(BY) (DE) (DK) (AT) (EE) (DK) (GB) (DK) (LT) (QZ)	(DK) (DK) (AT) (DK) (DK) (DK) (PL) (AT <sup>(11)</sup> ) (DE) (DK) (ES <sup>(135)</sup> ) (FR) (GB) (PL)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
						MA (NL) (PL)	<> (QZ) (EE) (QZ)	(RU) (UA)	(DK) (DK) (NL)	
VICIA_FAB_MAJ	<i>Vicia faba</i> L. var. <i>major</i> Harz	Broad Bean; Horse Bean	Fève	Dicke Bohne; Puffbohne	Haba de huerta; Haba de verdeo	(AT)  CZ (CZ) DE (DE) (DK) (ES) (FR) GB (GB) MA (NL) (PL)	(QZ)  HU (HU) BE (QZ) (QZ) (QZ) DK FR SE (QZ) <> (QZ) (EE) (QZ)	(BY)  (DE) (DK) (AT) (EE) (GB) (DK) (LT) (QZ) (AT <sup>(11)</sup> ) (DE) (DK) (ES <sup>(135)</sup> ) (FR) (GB) (PL) (RU) (DK) IE NL	(DK)	
VICIA_FAB_MIN	<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minuta</i> (hort. ex Alef.) Mansf.	Tick Bean	Féverole	Ackerbohne	Haba; Haboncillo; haba menor	(AT)  CZ (CZ) DE (DE) (DK) (ES) (FR) GB (GB) MA (NL) PL	(QZ)  HU (HU) (RO) BE GB SE (QZ) (QZ) (QZ) -(QZ) <> (QZ) LT	(BY)  (DE) (DK) (AT) (EE) (GB) (DK) (LT) (QZ) (AT <sup>(11)</sup> ) (DE) (DK) (ES <sup>(135)</sup> ) (FR) (GB) (PL) (RU) (DK) FR GB IE NL	(DK)	
VICIA_NAR	<i>Vicia narbonensis</i> L.	Narbonne Vetch	Vesce de Narbonne	Mauswicke; Narbonner Wicke	Alberjón; Haba loca	ES  IT MA	QZ  QZ <>			
VICIA_SAT	<i>Vicia sativa</i> L.	Common Vetch	Vesce commune	Saatwicke	Veza común	CZ DE ES FR	HU PL SI SK DK GB SE QZ DE GB QZ		ES IT	
VICIA_VIL	<i>Vicia villosa</i> Roth	Hairy Vetch	Vesce velue	Zottelwicke	Veza vellosa	MA	<>	HR	FR	
VIGNA_CAR	<i>Cochliasanthus caracalla</i> (L.) Trew ex A. Delgado et al.	Snail flower; Snail vine; bertoni-bean; snailflower	haricot caracolle	Schneckenbohne	caracollo; judia caracol	NL	QZ			
VIGNA_MUN	<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper					KE	<>			
VIGNA_UNG	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	Cowpea	Dolique de Chine	Augenbohne; Catjangbohne; Spiegelbohne	Caupi; Judia de vaca	KE	<>			
VINCA	<i>Vinca</i> L.	Periwinkle	Pervenche	Immergrün	Vinca	GB HU	<> QZ QZ	QZ	GB	
VINCA_MAJ	<i>Vinca major</i> L.	Greater Periwinkle; Larger Periwinkle	Grande pervenche	Großes Immergrün	Vincapervinca	GB  (GB) (HU)	QZ  (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)  GB		
VINCA_MIN	<i>Vinca minor</i> L.	Running-myrtle	Petite pervenche	Kleines Immergrün	Vinca	GB (GB) HU (HU)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)  GB		
VIOLA	<i>Viola</i> L.	Pansy; Violet	Pensée; Violette	Stiefmütterchen; Veilchen	Pensamiento; Trinitaria; Viola: Violeta	GB NL	<> QZ QZ	QZ	GB NL	
VIOLA_COR	<i>Viola cornuta</i> L.	Bedding pansy; Horned pansy; Horned violet; Tufted pansy; Viola				GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)  (GB) (NL)		
								QZ	GB NL	

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
VIOLA_ODO	Viola odorata L.	English violet; Florist's violet; Garden violet; Sweet violet				GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
VIOLA_TRI	Viola tricolor L.	European wild pansy	pensée			GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
VIOLA_WIT	Viola ×wittrockiana Gams	Pansy	Pensée	Garten-stiefmütterchen; Gartenstiefmütterchen; Veilchen	Pensamiento; Trinitaria	GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
VITEX_AGN	Vitex agnus-castus L.	Chasteberry; Chastetree	Arbre chaste; Gattilier	Mönchspfeffer		DE	QZ		
VITEX_ATR	hybrids between Vitex agnus-castus L. and Vitex trifolia L.					HU	QZ		
VITIS	Vitis L.	Grapevine	Vigne	Rebe	Vid	DE ES FR HU	QZ QZ CH QZ PL QZ	BG BR CL CO QZ TR PE	FR CL ES IL QZ ZA ZA CL DE ES FR HU IT ES CL ES QZ
VITIS_ACE	Vitis acerifolia Raf.	Bush grape				DE (DE) ES (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) QZ (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE ES
VITIS_ARI	Vitis solonis hort. Berol. ex Planch. x Vitis ríoaria Michx.					DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_CIN	Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet	Downy grape; Grayback grape				DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_CIN_HEL	Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet var. helleri (L. H. Bailey) M. O. Moore	Spanish grape		Winterrebe		DE (DE) ES (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) MA QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE ES
VITIS_CRC	Vitis berlandieri Planch. x Vitis riparia Michx. x Vitis cinerea Engelm.					DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE

UPOV Code	Botanical Names	English	1	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
							2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
VITIS_LAB	<i>Vitis labrusca</i> L.	Concord grape; Fox grape; Skunk grape		Vigne cotonneuse; Vigne isabelle	Fuchsrebe; Isabellarebe	Labrusca; Parra brava; Parrón	DE (DE) ES (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) QZ (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE ES
VITIS_RCI	<i>Vitis riparia</i> Michx. x <i>Vitis cinerea</i> Enoelm.						DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_RIP	<i>Vitis riparia</i> Michx.	Frost grape; Riverbank grape		Uferrebe	Vid americana		DE (DE) ES (ES) (FR) (HU) (IT) LV	QZ (QZ) QZ (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ) QZ	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ)
VITIS_RRC	<i>Vitis riparia</i> Michx. x <i>Vitis rupestris</i> Scheele x <i>Vitis cinerea</i> Enoelm.						DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_RRO	<i>Vitis rotundifolia</i> × <i>Vitis rupestris</i>						(DE) (ES) FR (FR) (HU) (HU) (IT)	(QZ) (QZ) QZ (CH) (QZ) QZ (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE)	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ)
VITIS_RRU	<i>Vitis riparia</i> Michx. x <i>Vitis rupestris</i> Scheele						DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_RUP	<i>Vitis rupestris</i> Scheele	Rock grape; Sand grape		Sandrebe			DE (DE) ES (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) QZ (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) MA QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) QZ DE ES
VITIS_RVI	hybrids between <i>Vitis riparia</i> and <i>Vitis vinifera</i>						DE (DE) (ES) (FR) (HU) (IT)	QZ (QZ) (QZ) (CH) (QZ) (PL) (QZ) (QZ)	(BG) (BR) (CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) QZ	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA) (ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) DE
VITIS_VIN	<i>Vitis vinifera</i> L.	Common grapevine; European grape; Grape; Grapewine	Vigne	Echter Weinstock; Rebe	Vid		CZ DE	QZ QZ	(BG) (BR)	(FR) (CL) (ES) (QZ) (ZA)

UPOV Code	Botanical Names	English	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
						2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
						(DE) ES (ES) FR (FR) HU (HU) IT (IT)	(QZ) QZ (QZ) QZ (CH) (QZ) QZ (PL) (QZ) QZ (QZ)	(CL) (CO) (QZ) (TR) (PE) EC MA QZ PE	(ZA) (CL) (DE) (ES) (FR) (HU) (IT) (ES) (CL) (ES) (QZ) QZ QZ ZA CZ DE ES FR HU IT LV ES IL ZA
VLRNA_OFF	Valeriana officinalis L.	Common Valerian	Valérianne officinale	Gemeiner Baldrian	Valeriana menor; Valeriana officinal	DE	QZ	QZ	DE
VRNLN_LOC	Valerianella locusta (L.) Laterr.	Cornsalad; Lamb's Lettuce	Mâche	Feldsalat	Hierba de los canónigos; Lechuza de campo	FR NL	BE DE DK GB NL QZ QZ	HR QZ	FR FR
VRIES	Vriesea Lindl.	Vriesea	Vriesea	Vriesea	Vriesea	NL	BE DE QZ		
VRIES_SPL	Vriesea splendens (Brongn.) Lem.	Bromelia, Flaming Sword, Vriesea; Vriesea	Bromelia	Bromelia	Bromelia	NL (NL)	BE DE GB QZ (BE) (DE) (QZ)		
VUYLS	Vuystekarea					NL	QZ		
WAHLE	Wahlenbergia					GB	QZ	QZ	GB
WAHLE_PRO	Wahlenbergia procumbens (Thunb.) A.DC.					GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
WAHLE_STR	Wahlenbergia stricta	Bluebell				GB (GB)	QZ (QZ)	(QZ)	(GB)
WAHLE_UND	Wahlenbergia undulata (L. f.) A. DC.					GB (GB)	QZ (QZ)	QZ	GB
WEIGE	Weigela Thunb.	Bush Honeysuckle; Diervilla	Weigela	Weigelia	Weigela	FR NL	DE GB QZ QZ	QZ	FR
WEIGE_FLO	Weigela florida (Bunge) A. DC.					FR (FR) (NL)	QZ (DE) (GB) (QZ) (QZ)	(QZ)	(FR)
WEINM	Weinmannia					NL	QZ		
WEINM_RAC	Weinmannia racemosa L. f.	Kamahi, Weinmannia; Weinmannia	Weinmannia	Weinmannia	Weinmannia	(NL) NZ	(QZ) DK GB		
WEINM_RAC_SIL	Weinmannia racemosa Linn. f. W. sylvicola	Tawhero; Towai; Weinmannia	Weinmannia	Weinmannia	Weinmannia	NL (NL) NZ (NZ)	QZ (QZ) DK GB (DK) (GB)		
WISTE_FRU	Wisteria frutescens (L.) Poir.	American wisteria				DE	QZ	QZ	DE
XEROC_BRA	Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev	Everlasting; Golden Everlasting; Paper-flower; Strawflower; Yellow Paper Daisy	Immortelle à bractées	Gartenstrohblume	Perpetua; Siempreviva	NL	QZ		
XNTHC_NOO	Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon et al.	Alaska yellow-cedar; Alaska-cedar; Yellow-cedar; Yellow-cypress				PL	QZ	QZ	PL
XNTHO_ROB	Xanthosoma robustum Schott	Capote; Pixi				NL	QZ		
XNTHO_SAG	Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott					NL	FR QZ	FR	NL
YUCCA	Yucca L.	Yucca	Yucca	Palmilie	Yuca	NL	QZ		
YUCCA_FIL	Yucca filamentosa L.	Adam's-needle; bear-grass; needle-palm; silk-grass; spoon-leaf yucca	yucca	Yucca; fädige Palmilie	yuca	(NL)	(QZ)		
YUCCA_GUA	Yucca guatemalensis Baker	Blue-stem yucca; Giant yucca; Spineless yucca		Riesen-Palmilie	Izote	NL (NL)	QZ (QZ)		
YUCCA_REC	Yucca gloriosa L.					NL (NL)	QZ (QZ)		
ZAMIO_ZAM	Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.					NL	QZ		
ZANTE	Zantedeschia Spreng.	Arum-lily; Calla	Calla	Kalla; Zantedeschia	Cala	NL	QZ	EC KE	QZ NZ QZ
ZANTH	Zanthoxylum							BR	QZ
ZANTH_PIP	Zanthoxylum piperitum DC.	Japanese-pepper	Poivrier du Japon	Japanischer Pfeffer	Cayatuna; Pimienta del Japón	DE	QZ	(BR) QZ	
ZEA_MAY	Zea mays L.	Corn; Maize	Maïs	Mais	Maíz	BO CZ DE	- QZ AT BE DK NL QZ SE	BE BG BY	CZ FR HU IT UA

UPOV Code	Botanical Names	English	1	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION		
							2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing	
							ES HR HU KE KG MA NL PL RO SK	QZ SI CZ <sup>(9)</sup> MD QZ RO SI SK TZ - <> QZ LT LV QZ QZ	CH DE DK EE FR GB HR HU LT MD NL QZ RO RU SI UA TR RS	SK FR CZ DE ES FR PL FR DE SK PL SK AT CZ FR HU IT PL RO SK GR SI CZ PL PL QZ FR SK CZ DE ES FR HU RO SK HR SK AT BG BY CZ DE FR <sup>(41)</sup> FR HR HU <sup>(41)</sup> HU IT PL RO SK HU PL SK AT DE FR HU IT NL PL QZ RO RU SK US ES HR PT SK HR PT SK	
<a href="#">ZEAAA_MAY_MIC</a>	Zea mays L. var. microsperma Koern.	Popcorn	Mais perlé; Mais éclaté	Perlmais			(BO) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HR) (HU) (KE) (KG) (MA) (NL) (PL) (RO) (SK)	(-) (QZ) (AT) (BE) (DK) (NL) (QZ) (SE) (QZ) (BE) (CH) (DK) (GB <sup>(31)</sup> ) (NL) (QZ) (SI) (CZ <sup>(9)</sup> ) (MD) (QZ) (RO) (SI) (SK) (TZ) (-) <> (QZ) (LT) (LV) (QZ) (QZ)	(BE) (BG) (BY) (CH) (DE) (DK) (EE) (FR) (DE) (SK) (GB) (PL) (SK) (AT) (CZ) (FR) (HU) (IT) (PL) (RO) (SK) (GR) (HU) (LT) (LV) (MD) (NL) (QZ) (FR) (SK) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HU) (RO) (SK) (RO) (RU) (AT) (BG) (BY) (CZ) (DE) (FR) (FR <sup>(41)</sup> ) (HR) (HU) (HU <sup>(41)</sup> ) (IT) (PL) (RO) (SK) (UA) (HU) (PL) (SK) (AT) (DE) (FR) (HU) (IT) (NL) (PL) (QZ) (RO) (RU) (SK) (ES) (HR) (PT) (SK) (RS) CZ DE NL QZ	(CZ) (FR) (HU) (IT) (UA) (SK) (FR) (CZ) (DE) (ES) (FR) (PL) (DE) (SK) (PL) (SK) (AT) (CZ) (FR) (HU) (IT) (PL) (RO) (SK) (GR) (HU) (CZ) (PL) (PL) (QZ) (FR) (SK) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HU) (RO) (SK) (AT) (BG) (BY) (CZ) (DE) (FR) (FR <sup>(41)</sup> ) (HR) (HU) (HU <sup>(41)</sup> ) (IT) (PL) (RO) (SK) (UA) (HU) (PL) (SK) (AT) (DE) (FR) (HU) (IT) (NL) (PL) (QZ) (RO) (RU) (SK) (ES) (HR) (PT) (SK) (HR) (PT) (SK) HU SK SK SK	
<a href="#">ZEAAA_MAY_SAC</a>	Zea mays L. saccharata Koern.	Sweet Corn		Zuckermais			(BO) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HR) (HU) (KE) (KG) (MA) (NL) (PL) (RO) SK (SK)	(-) (QZ) (AT) (BE) (DK) (NL) (QZ) (SE) (QZ) (BE) (CH) (DK) (GB <sup>(75)</sup> ) (NL) (QZ) (SI) (CZ <sup>(9)</sup> ) (MD) (QZ) (RO) (SI) (SK) (TZ) (-) <> (QZ) (LT) (LV) (QZ) NL (QZ)	(BE) (BG) (BY) (CH) (DE) (DK) (EE) (FR) (DE) (SK) (GB) (PL) (SK) (AT) (CZ) (FR) (HU) (IT) (PL) (RO) (SK) (GR) (HU) (LT) (LV) (MD) (NL) (FR) (SK) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HU) (RO) (SK) (RO) (RU) (AT) (BG) (BY) (CZ) (DE) (FR) (FR <sup>(41)</sup> ) (HR) (HU) (HU <sup>(41)</sup> ) (IT) (PL) (RO) (SK) (UA) (HU) (PL) (SK) (AT) (DE) (FR) (HU) (IT) (NL) (PL) (QZ) (RO) (RU) (SK) (ES) (HR) (PT) (SK) (RS) CZ DE SK GB	(CZ) (FR) (HU) (IT) (UA) (SK) (FR) (CZ) (DE) (ES) (FR) (PL) (DE) (SK) (PL) (SK) (AT) (CZ) (FR) (HU) (IT) (PL) (RO) (SK) (GR) (HU) (CZ) (PL) (PL) (QZ) (FR) (SK) (CZ) (DE) (ES) (FR) (HU) (RO) (SK) (HR) (SK) (AT) (BG) (BY) (CZ) (DE) (FR) (FR <sup>(41)</sup> ) (HR) (HU) (HU <sup>(41)</sup> ) (IT) (PL) (RO) (SK) (UA) (HU) (PL) (SK) (AT) (DE) (FR) (HU) (IT) (NL) (PL) (QZ) (RO) (RU) (SK) (ES) (HR) (PT) (SK) (HR) (PT) (SK) HU SK SK	

UPOV Code	Botanical Names	English	1	French	German	Spanish	DUS EXAMINATION		UTILIZATION	
							2 Offering	3 Receiving	4 Utilizing	5 Providing
									HR NL QZ UA TR RS	HU UA SK FR HU <sup>(1)</sup> NL SK SK
ZELGL	xZelglossoda J. M. H. Shaw						NL	QZ		
ZINNI	Zinnia L.						GB NL	<> QZ QZ		
ZINNI_AEL	Zinnia <i>x</i> marylandica D. M. Spooner et al.						GB (GB) NL (NL)	QZ (<>) (QZ) QZ (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
ZINNI_ANG	Zinnia angustifolia Kunth						GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
ZINNI_ELE	Zinnia elegans Jacq.	Youth and age; Youth-and-old-age	Zinnia élégant	Zinnie	Rascamöño; Zinnia		GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
ZINNI_HAA	Zinnia haageana Regel						GB (GB) (NL)	QZ (<>) (QZ) (QZ)	(QZ)	(GB) (NL)
ZOYSL_MAT	Zoysia matrella (L.) Merr.	Korean grass; Manila grass; Siglap grass			Hierba Manila		ES	QZ	MX QZ	
ZYGPT	Zygopetalum Hook.	Zygopetalon; Zygopetalum	Zygopetalon	Zygopetalon	Zygopetalon		NL (NL)	QZ (BR)	QZ ES	

**NOTES / ANMERKUNGEN / NOTAS**

1. Ornamental varieties / Variétés ornementales / Ziersorten / Variedades ornamentales
2. Long and short day types / Types jour long et court / Lang- und Kurztagstypen / Tipos de día largo y corto
3. Long day types only / Types de jour long seulement / Nur Langtagstypen / Sólo tipos de día largo
7. Including outdoor varieties / Variétés de pleine terre incluses / Einschließlich Freilandsorten / Variedades de aire libre incluidas
10. Including spring types / Types de printemps inclus / Einschließlich Frühjahrstypen / Tipos de primavera incluidos
11. Agriculture varieties / Variétés agricoles / Landwirtschaftliche Sorten / Variedades agrícolas
12. Indoor varieties / Variétés de serre / Gewächshaussorten / Variedades de invernadero
13. Fruit varieties / Variétés fruitières / Obstsorten / Variedades frutales
- 15.<sup>9</sup> Excluding *Dianthus plumarius* L. / Sauf *Dianthus plumarius* L. / Außer *Dianthus plumarius* L. / Excluyendo *Dianthus plumarius* L.
16. Pot plant varieties / Variétés pour plantes en pot / Topfpflanzensorten / Variedades para plantas en maceta
19. Spring barley / Orge de printemps / Sommergerste / Cebada de primavera
21. Excluding bulbous varieties / Sauf les variétés à bulbes / Außer zwiebelbildende Sorten / Excluyendo las variedades bulbosas
23. Excluding ornamental varieties / Sauf les variétés ornementales / Außer Ziersorten / Excluyendo variedades ornamentales
26. Field pea / Pois fourrager / Futtererbse / Guisante forrajero
27. Ornamental varieties of apricot, cherry, cherrylaurel, myrobalan, peach and plum / Variétés ornementales d'abricotier, de cerisier, de laurier-cerise, de myrobalan, de pêcher et de prunier / Ziersorten von Aprikose, Kirsche, Kirschchlorbeer, Kirschpflaume, Pfirsich und Pflaume / Variedades ornamentales de albaricoquero, cerezo, laurel cerezo, mirobáano, melocotonero y ciruelo
- 31.<sup>10</sup> Climbing flat podded bean / Haricot plat grimpant à gousse / Kletternde flache Pod-Bohne / Alubia trepadora de vaina achatada
32. Garden/rootstock varieties / Variétés de jardin/porte-greffes / Garten-/Unterlagensorten / Variedades de jardín/potainjertos
34. Spring types only / Seulement les types de printemps / Nur Frühjahrstypen / Sólo tipos de primavera
36. Genus or species covered by agreement concerning the family / Genre ou espèce couvert par un accord relatif à la famille / Gattung oder Art abgedeckt durch eine Vereinbarung betreffend die Familie / Género o especie cubierto por un acuerdo relativo a la familia
38. Winter varieties only / Seulement les variétés d'hiver / Nur Wintersorten / Sólo variedades de invierno

---

<sup>9</sup> Notes in column 3.

<sup>10</sup> Notes in column 5.

40. For any species for which it has experience in DUS examination, the authority will provide existing DUS reports to any member of the Union (the authority has experience for this genus/species).
41. Excluding sweetcorn / Sauf maïs doux / Außer Zuckermais / Excluyendo maíz dulce
47. Garden plant varieties / Variétés pour plantes de jardin / Gartenpflanzensorten / Variedades para plantas de jardín
52. Hybrid varieties only / Seulement les variétés hybrides / Nur Hybridsorten / Sólo variedades híbridas
73. Rootstocks / Porte-greffes / Unterlagen / Portainjertos
94. Two trials in one year / Deux essais en une année /. Zwei Anbauversuchungen in einem Jahr / Dos ensayos en un año
95. Spring oilseed rape / Colza oléagineux de printemps / Sommerölrapss / Colza oleaginosa de primavera
98. Outdoor variety / Variété de pleine terre / Freilandsorten / Variedades de aire libre
100. Greenhouse varieties / Variétés de serre / Gewächshaussorten / Variedades de invernadero
135. Vegetable varieties / Variétés potagères / Gemüsesorten / Hortalizas

[End of document /  
Fin du document /  
Fin del documento /  
Ende des Dokuments ]