



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.



UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

CONSEIL

Dix-neuvième session ordinaire

Genève, 17 et 18 octobre 1985

LISTE DES TAXONS PROTEGES DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UPOV ET DANS LES ETATS SIGNATAIRES DE L'ACTE DE 1978 DE LA CONVENTION

Document établi par le Bureau de l'Union

TABLE DES MATIERES

Table with 2 columns: Title and page. Includes sections like Introduction (2), Légende des symboles (5), Tableau principal (7), Notes classées par Etats (45-51), Notes classées par taxons (52), and various Index sections (85-89).

INTRODUCTION

1. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales est, selon son article 4.1), applicable à tous les genres et espèces botaniques. Son article 4.2) dispose que "les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques." Le présent document fait le point sur les mesures prises pour la protection des différents taxons* par les Etats membres de l'Union et les Etats non encore membres mais signataires de l'Acte révisé de 1978 de la Convention. Il contient aussi des renseignements complémentaires qui présentent une certaine utilité dans le contexte du présent document.
2. Le présent document comporte les parties suivantes :
 - i) un tableau principal;
 - ii) des notes classées par Etats;
 - iii) des notes classées par taxons;
 - iv) trois index de noms communs.
3. Le tableau principal contient la liste des taxons nommément protégés dans au moins un des Etats définis ci-dessus avec, pour chacun d'eux, des indications quant à sa protection dans chacun des Etats. La légende des symboles utilisés pour ce faire figure à la page 5.
4. Les taxons sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leurs noms latins, sauf dans le cas des genres complexes qui comportent beaucoup d'espèces et de sous-espèces. Ces genres sont isolés du reste du tableau par un pointillé et traités par divers moyens tels que l'utilisation de titres afin de faciliter la consultation du tableau.
5. Les noms latins des taxons sont repris des législations des Etats membres qui les protègent, sauf dans les circonstances suivantes :
 - i) La législation d'un Etat membre peut ne pas comporter de noms latins et désigner les taxons protégés par leur nom commun (cas de l'Espagne, de la France, de l'Italie - en ce qui concerne certains taxons - et du Japon). Le cas échéant, le Bureau de l'Union a ajouté le nom latin correspondant au nom commun.
 - ii) La législation d'un Etat membre peut comporter un nom latin dont la portée est beaucoup plus grande que celle du nom commun correspondant qui définit le taxon protégé. Le cas échéant, le Bureau de l'Union a complété le nom latin.
 - iii) Deux ou plusieurs Etats protégeant un même taxon peuvent utiliser des noms latins différents. Deux cas peuvent exister :
 - a) Les différences sont peu importantes (présence et absence de noms d'auteurs, orthographes différentes, etc.) : dans ce cas, le Bureau de l'Union n'a retenu qu'un seul nom latin.
 - b) Les différences sont importantes : lorsque la différence porte sur l'utilisation de synonymes (par exemple *Prunus amygdalus* et *Amygdalus communis*), chaque désignation fait l'objet d'une entrée dans laquelle le synonyme est indiqué entre crochets. Lorsque la différence porte sur le rang des désignations utilisées et que, dans la pratique, ces désignations recouvrent sensiblement le même ensemble de variétés (par exemple *Hordeum L.* et *H. vulgare* pour désigner l'orge), elles font l'objet d'une seule entrée dans laquelle l'une des désignations est indiquée entre crochets.
6. Pour ses décisions relatives aux noms latins, le Bureau de l'Union s'est fondé principalement sur les ouvrages suivants :
 - i) "Diccionario de Plantas Agrícolas" par E. Sanchez Monje y Parellada - Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid;
 - ii) "Dictionary of Gardening" (2e édition (1977) par P.M. Synge - Oxford University Press);

* L'expression "taxon protégé" et les expressions similaires signifient que des titres de protection peuvent être délivrés pour les variétés de ce taxon.

- iii) "Elsevier's Dictionary of Botany - I. Plant Names" par P. Macura - Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Oxford - New York, 1979;
- iv) "ISTA List of Stabilized Plant Names" (2e édition, de 1984);
- v) "Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen" (10e édition (de 1972) et 12e édition (de 1980) - éditions Eugen Ulmer, Stuttgart, République fédérale d'Allemagne).

Les noms d'espèces stabilisés par l'ISTA sont précédés d'un astérisque.

7. Les noms communs proviennent des législations nationales, ont été indiqués par les autorités compétentes des Etats membres ou ont été ajoutés par le Bureau de l'Union. A ce propos, on peut distinguer trois types de noms communs :
- i) les noms communs vrais (exemples : blé, oignon, pommier, oeillet, peuplier);
 - ii) les noms communs dérivant du nom latin ou dont dérive le nom latin (exemples : achillée, aconit, chrysanthème, dahlia);
 - iii) les noms latins qui, en l'absence de nom commun vrai, sont utilisés dans le langage courant (exemples : *Cymbidium*, *Dieffenbachia*, *Lagerstroemia*). De tels noms peuvent aussi coexister avec un nom commun vrai (exemple : *Actinidia* et *Groseille* de Chine). A la longue, ils peuvent passer dans le langage courant comme noms du deuxième type (exemple : *Gerbera*). Ces noms peuvent subir quelques transformations, dont les plus importantes sont les adaptations phonétiques ou orthographiques (addition d'accents en français, transformation de la syllabe terminale, -ia devenant par exemple -ie en allemand, etc.) et les traductions totales (*Abies sachalinensis* devient par exemple "sapin de Sakhaline") ou partielles (*Cenchrus ciliaris* devient "Cenchrus cilié"). Il en résulte que plusieurs variantes peuvent être utilisées dans une même langue. Des variantes peuvent aussi exister pour d'autres motifs. On notera en particulier que l'orthographe des noms composés n'est pas toujours fixée en anglais (exemple : meadowgrass, meadow-grass et meadow grass).
8. Le cas échéant, le Bureau de l'Union a ajouté des noms communs du troisième type en choisissant ceux qui semblaient les plus usités ou susceptibles de l'être. S'agissant des espèces ornementales, il est d'usage fréquent de les désigner, en l'absence de noms du premier ou du deuxième type, par le nom latin du genre. Ainsi l'espèce *Allamanda cathartica* est désignée par "Allamanda". Cet usage prévaut aussi dans le cas de certains genres comportant plusieurs espèces ornementales. Dans ce cas, afin d'alléger la liste, le Bureau de l'Union a regroupé en une seule entrée toutes les espèces concernées lorsque cela était possible. Ainsi, *Abutilon megapotamicum*, *A. X milleri*, *A. ochsenii* et *A. vitifolium* font l'objet d'une seule entrée.
9. L'attention est attirée sur le fait que les rapports entre les noms communs et les noms latins peuvent être différents d'un taxon à l'autre : dans le cas des genres par exemple, le nom commun peut s'appliquer soit à l'ensemble des espèces du genre, soit à certaines espèces seulement. Ainsi, dans le cas de *Viola*, violette s'applique à l'ensemble du genre, d'une part, et plus spécialement aux espèces à petites fleurs, d'autre part, les plantes de jardins à grandes fleurs étant appelées pensées. Le tableau principal et les index ne doivent donc pas être utilisés sans précaution comme glossaires.
10. Comme il ressort des indications ci-dessus, l'établissement de la liste synoptique des taxons protégés a entraîné quelques écarts des législations nationales pertinentes, du fait notamment que les nomenclatures ne sont pas uniformes. A cet égard, des renseignements utiles sont fournis dans les "notes". En tout état de cause, il est recommandé de consulter ces législations pour avoir des indications précises.
11. Les notes classées par Etats suivent l'ordre alphabétique des codes applicables aux pays. On y trouvera, dans la mesure où elles se sont révélées nécessaires :
- i) des notes générales portant notamment sur la façon dont la liste nationale des taxons protégés a été établie;
 - ii) des notes spéciales portant sur une particularité de la liste nationale qui concerne un taxon spécifique.
12. Les notes classées par taxons contiennent des renseignements plus détaillés sur la systématique, notamment sur les synonymes.

13. Les index de noms communs comportent des listes alphabétiques des noms communs mentionnés dans le tableau principal avec en regard de chacun d'eux le nom latin du genre correspondant. Les noms communs composés font l'objet, en tant que de besoin, d'une double entrée, par exemple "Maidenhair Fern" et "Fern (Maidenhair)". En règle générale, les noms communs identiques ou très similaires aux noms latins ne sont pas repris dans les index, de même que les noms d'espèces lorsque ceux-ci contiennent les noms des genres correspondants.

14. Sauf indication contraire, la protection d'un taxon de plante fruitière signifie qu'à la fois les variétés fruitières et les porte-greffes peuvent être protégés.

LEGENDE DES SYMBOLES UTILISES DANS LE TABLEAU PRINCIPAL

Lettres en tête des colonnes (codes applicables aux pays)

BE	Belgique	IL	Israël
CA	Canada	IT	Italie
CH	Suisse	JP	Japon
DE	Allemagne (République fédérale d')	MX	Mexique
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NZ	Nouvelle-Zélande
FR	France	SE	Suède
GB	Royaume-Uni	US	Etats-Unis d'Amérique
HU	Hongrie	ZA	Afrique du Sud
IE	Irlande		

Signes dans les colonnes

X Taxon protégé

+ Taxon protégé ensuite de :

- i) la protection d'un taxon de rang plus élevé auquel il appartient (cas d'une espèce par exemple : le genre auquel il appartient est protégé);
- ii) la protection de tous les taxons d'un rang moins élevé qui en font partie (cas d'un genre par exemple : toutes ses espèces sont protégées).

Ce signe n'est pas utilisé lorsque les taxons protégés ne sont pas nommément désignés dans la législation nationale, mais à l'aide d'un terme collectif ou d'une expression collective. Ceci est le cas pour la Hongrie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d'Amérique.

(X) Intention de protéger prochainement le taxon.

* Avant un nom de taxon : nom d'espèce stabilisé par l'ISTA;

Après un nom de taxon : renvoie aux notes classées par taxons;

Après un X ou un + : renvoie à une note spéciale que l'on trouvera sous le nom de l'Etat concerné dans les notes classées par Etats.

Chiffres Renvoient aux notes générales que l'on trouvera sous le nom de l'Etat concerné dans les notes classées par Etats.

MAIN TABLE - TABLEAU PRINCIPAL - HAUPTTABELLE

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
001 Abelia R. Br.*	Abelia	Abelia	Abelia	001	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	001
002 Abelmoschus esculentus (L.) Moench*	Okra, Gombo	Ambrette	Okra	002	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	002
003 Abies Mill.*	Fir	Sapin	Tanne	003	.	.	.	X	.	.	.	+	X	X	.	X	.	003
004 *Abies sachalinensis (Fr. Schmidt) Mast.*	Sachalin Fir	Sapin de Sakhaline	Tanne der Insel Sachalin	004	.	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	004
005 Abutilon megapotamicum St.-Hil. et Naud.*; A. X milleri hort.*; A. ochsenii (Phil.) Phil., A. vitifolium Presl	Abutilon	Abutilon	Abutilon	005	+	.	.	X2	X	X	.	X	.	005
006 Acacia Mill.*	Acacia	Acacia	Akazie	006	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	006
007 Acer L.*	Maple	Erable, Sycomore	Ahorn	007	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	007
008 Achillea L.*	Milfoil, Yarrow	Achillée	Schafgarbe	008	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	008
009 Achimenes-Hybridi*	Achimenes	Achimenes	Achimenes, Schiefteller	009	.	.	.	X	X	X	.	X	.	009
010 Aconitum L.	Monkshood	Aconit	Eisenhut	010	X1	X	X	.	X	.	010
011 Actinidia Lindl.	Actinidia	Actinidia	Strahlengriffel	011	X2	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.	011
012 Actinidia chinensis Planch.	Kiwifruit	Actinidia, Groseille de Chine	Kiwifrucht	012	+	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	X	012
013 Adiantum L.*	Maidenhair Fern	Capillaire	Frauenhaarfarn	013	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	013
014 Aechmea Ruiz et Pav.*	Aechmea	Aechmea	Aechmea	014	+	*	.	X	X	.	.	.	X5	.	+	X	.	X	.	014
015 Aërides Lour.*	Aërides	Aërides	Aërides	015	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	015
016 Aeschynanthus Jack*	Aeschynanthus	Aeschynanthus	Aeschynanthus	016	.	.	.	X	X	.	.	.	X	X	.	X	.	016
017 Aesculus L.*	Horse Chestnut	Marronnier	Roskastanie	017	X2	X	X	.	X	.	017
018 Agapanthus L'Hér.	Agapanthus, African Lily	Agapanthe, Fleur d'amour	Agapanthus, Schmucklilie	018	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	018
019 Agaricus L.*	Mushroom	Champignon de couche	Champignon	019	(X)	X	X	.	.	X	.	019
020 Agaricus bisporus (Lange.) Sing.	Mushroom	Champignon de couche	Champignon	020	(+)	X	.	.	.	X8	.	+	.	.	X	.	020
021 Ageratum L.*	Ageratum, Flossflower	Ageratum	Leberbalsam	021	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	021
022 Agrostis L.*	Bentgrass	Agrostis, Agrostide	Straussgras	022	.	.	.	X	X	.	.	.	X	.	.	X	X4	.	.	X	X1	X	.	022
023 *Agrostis canina L. [A. canina L. ssp. canina Hwd]	Velvet Bent	Agrostis des chiens	Hundsstraussgras	023	X	.	.	+	+	.	.	X	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	023
024 *Agrostis gigantea Roth*	Red Top (Black Bent)	Agrostide blanche, Agrostide géante	Weisses Straussgras	024	X	.	.	+	+	.	.	X	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	024

Latine	English	Francais	Deutsch	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
025 *Agrostis stolonifera L.*	Creeping Bent	Agrostide blanche, Agrostide stolonifère	Flechtstraussgras	025	X	.	.	+	+	.	.	X	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	025
026 *Agrostis tenuis Sibth.*	Brown Top, Common Bent	Agrostide commune	Rotes Straussgras	026	X	.	.	+	+	.	.	X	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	026
027 *Albizia julibrissin Durazz.*	Silk-tree	Acacia de Constantinople, Arbre de soie	Schirmakazie	027	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	.	027
028 Allamanda cathartica L.*	Allamanda	Allamanda	Allamanda	028	X	.	.	X	X	.	X	.	.	028

ALLIUM

Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen

029 Allium L.*	Allium	Allium	Zierlauch	029	X	X	X	.	X	.	.	029
030 Allium giganteum Regel	Giant Allium	Oignon géant	-	030	X	.	.	.	X5	.	+	X	.	X	.	.	030

Vegetables/Plantes potagères/Gemüsepflanzen

031 Allium L.	-	-	Lauch	031	X	X	X2	X	.	.	031
032 Allium ascalonicum L.*	Shallot	Echalote	Schalotte	032	X	.	.	X	X	X	+	X	.	.	032
033 Allium bakeri Regel*	Rakyo	-	-	033	X	.	.	.	X2	.	.	X	+	X	.	.	033
034 *Allium cepa L.*	Onion	Oignon	Zwiebel	034	X	.	X*	X	X	.	.	X	.	X	X	X2	.	X	X	+	X	X	.	034
035 *Allium fistulosum L.*	Welsh Onion	Ciboules	Winterzwiebel	035	X	.	.	.	X2	.	.	X	+	X	.	.	035
036 *Allium porrum L.*	Leek	Poireau	Porree	036	.	.	(X)	X	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	X	+	X	.	.	036
037 *Allium sativum L.*	Garlic	Ail	Knoblauch	037	X	.	X	.	X2	.	.	X	+	X	.	.	037
038 *Allium schoenoprasum L.*	Chives, Asatsuki	Ciboulette, Civette	Schnittlauch	038	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	X2	.	.	X	+	X	.	.	038
039 Allium tuberosum Rottler ex Spreng.*	Chinese Chives	-	-	039	X	.	.	.	X2	.	.	X	+	X	.	.	039

040 Alnus Mill.*	Alder	Aulne	Erle	040	X2	X	X	.	X	.	.	040
041 Alocasia (Schott) G. Don*	Alocasia	Alocasia	Alocasia, Pfeilwurz, Tropenwurz	041	X	.	.	X	X5	.	.	X	.	X	.	.	041
042 Aloë spec.*	Aloe	Aloès	Aloe, Bitterschopf	042	X	X	.	X	X	.	042
043 *Alopecurus pratensis L.	Meadow Foxtail	Vulpin des prés	Wiesenfuchsschwanz	043	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	.	043
044 Alstroemeria L. [A.-Hybridi]	Alstroemeria, Herb Lily	Alstroemère, Lis des Incas	Inkalilie	044	X	.	.	X	X	.	X	X1	X	.	X	X	X5	.	X	X	X4	X	.	044
045 Althaea rosea (L.) Cav.*	Hollyhock	Rose trémière	Stockmalve, Stockrose	045	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	.	045
046 *Amaranthus tricolor L.*	Gangea Amaranth	Amarante tricolore, Amarante du Gange	Dreifarbiger Fuchsschwanz	046	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	.	046
047 Amelanchier Medik.*	Serviceberry, Snowy Mespilus	Amélanchier	Felsenbirne	047	X2	X	X	.	X	.	.	047

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Francais	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
048	* <i>Ammobium alatum</i> R. Br.	Winged Everlasting	<i>Ammobium élevé</i>	Papierknöpfchen, Sandimmortelle	048	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	048
049	<i>Amorphophallus konjac</i> C. Koch [<i>A. rivieri</i> Durieu*]	Konnyaku, Devil's tongue	-	-	049	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	049
050	<i>Ampelopsis hort.</i> *	<i>Ampelopsis</i>	Vigne-vierge	Doldenrebe	050	X2	X	X	.	X	.	050
051	<i>Amygdalus spec.</i> [<i>A. communis</i> L.; <i>Prunus amygdalus</i> Bartock*; <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb]	Almond	Amandier	Mandel	051	X	+2	X	.	X	X	+	.	.	X	.	X	X	051
052	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.*	Pineapple	Ananas	Ananas	052	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	X	052
053	<i>Anchusa angustissima</i> K. Koch*	-	Langue-de-boeuf	Ochsenszunge	053	X1	X	X	.	X	.	053
054	<i>Anchusa italica</i> Retz.*	Italian Bugloss	Buglosse d'Italie, Langue-de-boeuf	Italienische Ochsenszunge	054	X1	X	X	.	X	.	054
055	<i>Andromeda</i> L.*	Bog Rosemary	Andromède	Gränke, Rosmarinheide	055	X2	X	X	.	X	.	055
056	<i>Anemone</i> L.*	Anemone	Anémone	Anemone, Windröschen	056	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	056
057	<i>Anemone hupehensis</i> Lemoine*	Japanese Anemone	Anémone du Japon	Herbstanemone	057	X1	X	.	+	.	+	.	.	X	.	X	.	057
058	* <i>Anethum graveolens</i> L.*	Dill	Aneth	Dill	058	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X	X2	X	.	058
059	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa	Angelica	Angélique	Engelwurz	059	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	059
060	<i>Angraecum Bory</i> *	Bourbon Tea Orchid	Angraecum, Angrec	Angraecum, Tropensporn	060	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	060
061	* <i>Annona cherimola</i> P. Mill.	Annona, Cherimoya	Chérimolier	"Cherimoya"	061	X	.	X	X	.	X	.	061
062	* <i>Annona squamosa</i> L.*	Annona, Sugar Apple, Sweet Sop	Pommier-cannelle	Rahmapfel, Süß- sack, Zuckerapfel	062	X	.	X	X	.	X	.	062
063	<i>Anthemis</i> L.*	Chamomile	Anthémis	Hundskamille	063	X1	X	X	.	X	.	063
064	* <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.*	Chervil	Cerfeuil	Kerbel	064	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X	.	X	.	064
065	<i>Anthurium Schott</i> *	<i>Anthurium</i> , Tail Flower	<i>Anthurium</i>	Flamingoblume	065	X	.	(X)	X	.	.	.	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	065
066	* <i>Antirrhinum majus</i> L.	Common Snapdragon	Muflier, Gueule de loup, Gueule de lion	Gartenlöwenmaul	066	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	066
067	* <i>Apium graveolens</i> L.	Celery, Celeriac	Céleri, Céleri-rave	Sellerie	067	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	X	X2	.	X	X	X2	X	.	067
068	* <i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.	Celeriac	Céleri-rave	Knollensellerie	068	+	.	(X)	+	+	.	.	+	X	.	.	+	+	.	+	X	+	+	068
069	<i>Aquilegia</i> L.*	Columbine	Ancolie, Colombine	Akelei	069	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	069
070	* <i>Arachis hypogaea</i> L.* [<i>Arachis spec.</i>]	Groundnut, Peanut	Arachide	Erdnuss	070	X	.	X	.	X1	.	.	X	.	X	X	070
071	<i>Aralia chinensis</i> L.	Chinese Angelica Tree	Angélique en arbre de Chine	Angelikabaum	071	X2	X	X	.	X	.	071
072	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.*	Japanese Angelica Tree	Angélique en arbre - du Japon	-	072	X2	X	X	.	X	.	072

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
073	<i>Aralia spinosa</i> L.	Hercules Club, Devil's Walking Stick	Angélique épineuse, Bâton du diable	-	073	X2	X	X	.	X	.	073
074	<i>Arbutus</i> L.*	Strawberry Tree	Arbousier	Erdbeerbaum	074	X2	X	X	.	X	.	074
075	* <i>Arctium lappa</i> L.*	Edible Burdock	Grande bardane comestible	Grosse essbare Klette	075	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	075
076	<i>Arctostaphylos</i> Adans.*	Bearberry	Raisin d'ours	Bärentraube	076	X2	X	X	.	X	.	076
077	<i>Ardisia crispa</i> A. DC.*	Ardisia	Baie corail	Spitzenblume	077	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	077
078	<i>Armeria</i> (DC.) Willd.*	Thrift, Sea Pink	Arméria	Grasnelke	078	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	078
079	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. et Scherb.*	Horse Radish	Raifort sauvage	Meerrettich	079	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	079
080	<i>Aronia</i> Medik.*	Chokeberry	Aronia	Apfelbeere	080	X2	X	X	.	X	.	080
081	* <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J.S et K.B. Presl*	Tall Oatgrass, False Oatgrass	Fromental, Avoine élevée	Glatthafer	081	X	.	.	X	.	.	.	X	X	X	.	X	.	081
082	<i>Artemisia</i> L.*	Mugwort	Armoise	Beifuss	082	X1	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	082
083	<i>Asclepias</i> L.*	Milkweed, Silk- weed, Bloodflower	Asclépiade	Seidenpflanze	083	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	083
084	<i>Ascocentrum</i> Schlechter*	Ascocentrum	Ascocentrum	Ascocentrum	084	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	084
085	* <i>Asparagus officinalis</i> L. [<i>Asparagus</i> L.]	Asparagus	Asperge	Spargel	085	.	.	(X)	X	X	.	.	X	.	.	X	X2	.	X	X	X2	.	.	085
086	* <i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop*	"Asparagus Fern"	Asparagus	Asparagus, Federspargel	086	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	086
087	<i>Aspidistra elatior</i> Bl.*	Aspidistra, Cast-iron Plant	Aspidistra	Schusterpalme	087	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	087
088	<i>Aster</i> L.*	Aster, Michaelmas Daisy	Aster	Aster	088	X1	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	088
089	<i>Astilbe</i> Buch.-Ham. ex D. Don*	Astilbe	Astilbe, Hoteia	Astilbe, Prachtspiere	089	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	089
090	<i>Aucuba</i> Thunb.	Aucuba	Aucuba	Aukube	090	X2	X	X	.	X	.	090
091	* <i>Aucuba japonica</i> Thunb. ex Murray	Aucuba	Aucuba	Aukube	091	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	091
092	<i>Aulax spec.</i> *	Aulax, Protea	Aulax, Protea	Aulax, Protea	092	X	X	.	X	X	092
093	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Fr.) Quel.	Jew's Ear	Oreille de Judas	Judasohr	093	X	.	.	.	X8	X	.	093
094	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.	Jew's Ear	Oreille de Judas	Judasohr	094	X	.	.	.	X8	X	.	094
095	<i>Avena</i> L.*	Oats	Avoine	Hafer	095	X	X	X	X	.	X	X	095
096	* <i>Avena byzantina</i> K. Koch	Algerian Oats	Avoine (d'Algérie)	Mittelmeerhafer	096	X	.	.	X	X	+	+	X	X	X1	X	+	096
097	<i>Avena nuda</i> L.*	Naked Oats	Avoine nue	Nackthafer	097	X	.	X	.	.	+	+	X	X	.	X	+	097
098	* <i>Avena sativa</i> L.	Oats	Avoine	Hafer	098	X	.	X	X	X	+	+	X	X	X	X	X1	.	X	X	X1	X	+	098
099	<i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker-Gawl.*	Babiana	Babiana	Babiana	099	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	099
100	<i>Begonia</i> L.	Begonia	Bégonia	Begonie	100	.	.	.	X	.	.	.	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	100

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Francais	Deutsch	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
101 Begonia-Elatior-Hybridi [B. elatior (B. X hiemalis); B. X hiemalis Fotsch; Begonia L.]	Elatior Begonia	Bégonia elatior	Elatior-Begonie	101	X	.	X	X	+	.	X	X	X	.	+	X	+	.	X	X	X4	X	.	101
102 *Begonia X tuberhybrida Voss [B.-Knollenbegonien-Hybriden]	Tuberous Begonia	Bégonia tubéreux	Knollenbegonie	102	X	.	.	X	+	.	.	.	X	.	+	.	+	.	.	X	.	X	.	102
103 Belamcanda chinensis (L.) DC.*	Blackberry Lily	Iris tigre	Leopardenblume	103	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	103	
104 *Bellis perennis L.	True Daisy, English Daisy	Pâquerette	Gänseblümchen, Tausendschön	104	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	104	
105 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.*	Wax Gourd	Courge à cire	Wachskürbis	105	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	105	
106 Berberis L.*	Berberis, Barberrry	Berberis, Epine-vinette	Berberitze	106	X	.	.	.	X	.	X	X2	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	106	
107 Bergenia Moench*	Megasea	Bergenia	Wickelwurz	107	X1	X	X	.	X	.	107	
108 *Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. [var. crassa Alef.; var. crassa Mansf.]	Fodder Beet	Betterave fourragère	Runkelrübe	108	.	.	.	X	X	.	.	.	X	.	.	X	.	.	X1	X	X1	X	.	108
109 *Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell [var. saccharifera Alef.]	Sugar Beet	Betterave sucrière	Zuckerrübe	109	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	X	X1	.	X1	X	X1	X	.	109	
110 *Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. [var. esculenta L.; var. hortensis]	Garden Beet, Beetroot	Betterave rouge, Betterave potagère	Rote Rübe	110	.	.	.	X	X	.	.	X	X	X	X	X2	X	X	110	
111 *Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC. f. crispa	Mangel, Swiss Chard	Bette à côtes	Stielmangold	111	.	.	(X)	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	111	
112 *Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris* [var. cicla (L.) Ulrich]	Mangel, Leaf Beet, Spinach Beet	Bette commune, Poirée	Mangold	112	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	X2	.	X	X	.	X	.	112	
113 Betula L.*	Birch	Bouleau	Birke	113	X2	X	X	.	X	.	113	
114 Bletilla Rchb. f.*	Bletilla	Bletilla	Bletilla	114	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	114	
115 Boltonia asteroides (L.) L'Hér.*	False Chamomile	Boltonie blanche	Boltonie	115	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	115	
116 Bougainvillea Comm.	Bougainvillea	Bougainvillier	Bougainvillea	116	X	.	.	X	X	X	.	X	.	116	
117 Bougainvillea spectabilis Willd.*	Great Bougainvillea	-	-	117	X	.	.	.	X6	.	+	X	.	X	.	117	
118 Brassavola R. Br.*	Brassavola	Brassavola, Orchidée dame de la nuit	Brassavola	118	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	118	
.....																								
BRASSICA																								
119 *Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern.	Brown Mustard	Moutarde brune	Sareptasenf	119	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	119	
*Brassica napus. L.																								
120 - var. napobrassica (L.) Rchb.*	Swede	Chou-navet, Rutabaga	Kohlrübe	120	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	.	+	.	X	X	X*	X	.	120	
121 - ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk; [var. oleifera Metzg.]*	Swede Rape, incl. Oilseed Rape	Colza	Raps	121	.	.	.	X	X	.	X	X	X	.	X	.	.	X	X	X1	X	.	121	
122 - [partim]	Rape	Colza	Raps	122	.	.	.	+	+	.	+	X	.	.	+	X1*	.	.	X	+	X	.	122	

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
123 * <i>Brassica nigra</i> (L.) W. Koch*	Black Mustard	Moutarde noire	Schwarzer Senf	123	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X	X1	X	.	123
* <i>Brassica oleracea</i> L.																								
124 - [partim]	Brassica vegetables	Choux maraîchers	Gemüse Kohl	124	X	X	X2	X	.	124
- convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef.																								
125 - [partim] [ssp. <i>acephala</i> DC.]	Fodder Kale	Chou fourrager	Futterkohl	125	X	X	X	X1	X	.	125
126 - [partim]	Ornamental Cabbage	Chou ornamental	Zierkohl	126	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	126
127 + var. <i>gongyloides</i> L.	Kohlrabi	Chou-rave	Kohlrabi	127	X	.	X	X	X	.	.	.	X	X	X	+	X	.	127
128 + var. <i>sabellica</i> L.	Curly Kale	Chou frisé	Grünkohl	128	X	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X	+	X	.	128
129 + var. <i>medullosa</i> Thell.	Marrow-stem Kale	Chou moellier	Markkohl	129	X	.	.	+	X	.	.	+	X	X1	X	+	X	.	129
130 + var. <i>viridis</i> L. + var. <i>medullosa</i> Thell.	Fodder Kale	Chou fourrager	Futterkohl	130	X	.	.	X	.	.	.	+	X	X	+	X	.	130
- convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef.																								
131 - var. <i>botrytis</i>	Cauliflower	Chou-fleur	Blumenkohl	131	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	X	X	X2	.	X	X	+	X	X	131
132 - var. <i>cymosa</i> Duch. [var. <i>italica</i> Plenck]	Sprouting Broccoli, Calabrese	Broccoli (à jets)	Brokkoli, Spargelkohl, Sprossenbrokkoli	132	X	.	.	X	X2	.	X	X	+	X	.	132
- convar. <i>capitata</i> (L.) Alef.																								
133 - var. <i>capitata</i> (L.) Alef.	Cabbage	Chou pommé	Kopfkohl	133	+	.	.	X	+	.	.	+	X	.	.	.	X2	.	.	X	+	X	X	133
134 + var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC. [var. <i>alba</i> DC.]	White Cabbage	Chou cabus	Weisskohl	134	X	.	(X)	+	X	.	.	X	X	.	.	.	+	.	X	X	+	X	+	134
135 + var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell. [var. <i>rubra</i> (L.) Thell.]	Red Cabbage	Chou rouge	Rotkohl	135	X	.	.	+	X	.	.	X	X	.	.	.	+	.	X	X	+	X	+	135
136 - var. <i>sabauda</i> L. [var. <i>bullata</i> DC. + var. <i>sabauda</i> L.]	Savoy Cabbage	Chou de Milan	Wirsing	136	X	.	(X)	X	X	.	.	X	X	X	X	+	X	+	136
137 - convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC. [var. <i>bullata</i> DC. subvar. <i>gemmifera</i> DC.]	Brussels Sprouts	Chou de Bruxelles	Rosenkohl	137	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	.	.	X2	.	X	X	+	X	.	137
138 * <i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.*	Chinese Cabbage	Chou de Chine, Pé-tsai	Chinakohl	138	.	.	.	(X)	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	138
139 * <i>Brassica rapa</i> L.*	Turnip, Turnip Rape	Navet, Navette	Herbstrübe, Mairübe, Rübsen	139	.	.	.	X	+	.	.	.	X	.	.	.	+	.	.	X	+	X	.	139
140 - var. <i>rapa</i> (L.) Thell.	Turnip	Navet	Herbstrübe, Mairübe	140	X	.	.	+	X*	.	.	X*	X	.	.	.	X2	.	X	X	X*	X	X	140
141 - [partim]	[Leaf vegetable]	[Légume-feuille]	[Blattgemüse]	141	X	.	.	.	X1*	.	.	X	.	X	.	141
142 - var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs [var. <i>oleifera</i> Metzg.]	Turnip Rape	Navette	Rübsen	142	.	.	.	X	X	.	.	.	X	.	.	.	+	.	.	X	X1	X	.	142
143 Bromeliaceae Juss. partim	Bromeliaceae	Broméliacées	Bromeliaceen	143	X*	X	X*	X	.	X	.	143

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
144 Bromus L.*	Brome	Brome	Trespe	144	(X)	.	X	X	.	X	.	144
145 *Bromus arvensis L.*	Field Brome	Brome des champs	Ackertrespe	145	(+)	.	X	X	X1	X	.	145
146 *Bromus inermis Leyss.	Smooth Brome (Awnless Brome)	Brome inerme	Wehrlose Trespe	146	.	.	.	X	X	.	.	.	X4	.	.	X	X1	X	.	146
147 Buddleja L.*	Buddleia, Butterfly-bush	Buddleia	Buddleie, Schmetterlings- strauch	147	X	.	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	147
148 Buddleja L. (excl. B. asiatica Lour., B. auriculata Benth., B. madagascariensis Lam.*, B. officinalis Maxim.)	Buddleia, Butterfly-bush	Buddleia	Buddleie, Schmetterlings- strauch	148	+	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	148
149 Bupleurum falcatum L.	Bupleurum	Buplèvre	Hasenohr	149	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	149
150 Buxus L.	Box	Buis	Buchsbaum	150	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	150
151 Caladium bicolor (Ait.) Vent.*	Caladium	Coeur saignant, Caladium bicolore, Caladion bicolore	Kaladie, Buntwurz	151	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	151
152 Calanthe R. Br.*	Calanthe	Calanthe	Calanthe	152	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	152
153 Calathea G.F.W. Mey.*	Calathea	Calathea	Calathea, Korbmarante	153	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	153
154 Calceolaria L.*	Slipperwort, Slipper Flower	Calcéolaire	Pantoffelblume	154	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	154
155 *Calendula officinalis L.	Pot Marigold	Souci des jardins	Gartenringelblume	155	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	155
156 Callicarpa L. (excl. C. purpurea Juss., C. rubella Lindl.)	Callicarpa, French Mulberry, Beauty-berry	Callicarpa	Schönfrucht	156	X2	X	X	.	X	.	156
157 Callistemon R. Br.*	Bottle-brush	Callistemon	Zylinderputzer	157	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	157
158 *Callistephus chinensis (L.) Nees* [Callistephus Cass.]	China Aster	Aster, Aster de Chine, Reine-marguerite	Sommeraster	158	X	.	+	.	X5	.	.	X	.	X	.	158
159 Calluna Salisb. [C. vulgaris (L.) Hull*]	Heather, Ling	Callune	Besenheide	159	.	.	(X)	X	.	.	.	X2	X	X	.	X	.	159
160 Caltha L.	Marsh Marigold, King Cup	Populage	Dotterblume	160	X1	X	X	.	X	.	160
161 *Camelina sativa (L.) Crantz*	Large-seeded False Flax	Caméline cultivée	Angebauter Leindotter	161	X	X	X1	X	.	161
162 Camellia L.*	Camellia	Camélia	Kamelie	162	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	162
163 *Camellia japonica L.*	Camellia	Camélia du Japon	Kamelie	163	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	163
164 Camellia reticulata Lindl., C. saluenensis Stapf ex Bean, C. saluenensis Stapf ex Bean X C. reticulata Lindl., C. sasanqua Thunb.*, C. X williamsii W.W. Sm.	Camellia	Camélia	Kamelie	164	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	164
165 Campanula L.*	Campanula, Bell Flower	Campanule	Glockenblume	165	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	165

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Francais	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
166	Campsis Lour.* (Tecoma)	Trumpet Flower	Bignonia, Jasmin de Virginie Trompetenblume, Trompetenwinde	166	X2	X	X	.	X	.	166
167	Canna L.	Canna	Canna, Balisier Blumenrohr	167	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	167
168	*Cannabis sativa L.*	Hemp	Chanvre Hanf	168	.	.	.	X	X	.	.	.	X1	.	.	X	X1	X	.	168
169	Capsicum spec.	Sweet Pepper	Poivron, Piment Paprika	169	X	X	.	X	X	169
170	*Capsicum annuum L.	Sweet Pepper, Capsicum, Chili	Poivron, Piment Paprika	170	X	.	.	X	.	.	X	.	X	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	+	170
171	Caragana Fabr.	Pea Shrub, Pea Tree	Caragana Erbsenstrauch	171	X2	X	X	.	X	.	171
172	*Carica papaya L.*	Pawpaw	Papayer, Arbre à melon Melonenbaum, Papaya	172	X	.	X	X	.	X	X	172
173	Carpinus L.*	Hornbeam	Charme Hainbuche	173	X2	X	X	.	X	.	173
174	*Carthamus tinctorius L.	Safflower	Carthame, Safran bâtard Saflor, Färberdistel	174	X	.	X	X	.	X	.	174
175	*Carum carvi L.	Caraway	Carvi, Cumin des prés Kümmel	175	X	.	.	.	X	.	X	.	.	.	X1	X	.	X	.	175
176	Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch*	Pecan Nut	Pacancier Pekan, Pekannuss	176	X	.	X	X	.	X	X	176
177	Caryopteris Bunge	Caryopteris	Caryopteris Bartblume	177	X2	X	X	.	X	.	177
178	Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.*	Blue Spirea, Blue Beard	Caryopteris, Barbe bleue	178	+	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	178
179	Cassiope D. Don*	Cassiope	Cassiope Schuppenheide	179	X2	X	X	.	X	.	179
180	Castanea Mill.*	Chestnut	Châtaignier Kastanie	180	X	X2	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.	180
181	*Castanea sativa Mill.*	Chestnut	Châtaignier Kastanie	181	+	+	X	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	181
182	Catalpa v. Wolf	Indian Bean	Catalpa, Bois trompette Trompetenbaum	182	X2	X	X	.	X	.	182
183	Catananche L.	Cupid's Dart	Catananche Rasselblume	183	X1	X	X	.	X	.	183
184	*Catharanthus roseus (L.) G. Don*	Vinca	Catharanthus Catharanthus	184	X	.	X	X	.	X	.	184
185	Cattleya Lindl.*	Cattleya	Cattleya Cattleya	185	+	.	.	X	.	.	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	185
186	Ceanothus L.*	Ceanothus	Ceanothe Säckelblume	186	X2	X	X	.	X	.	186
187	Celosia L.	Cockscomb	Célosie, Crête de coq Hahnenkamm, Federbusch-Celosie	187	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	187
188	*Cenchrus ciliaris L.*	Blue Buffalo Grass	Cenchrus cilié Büffelgras	188	X	X	.	X	X	188
189	Centaurea L.*	Cornflower, Blue Bottle	Centauree Flockenblume	189	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	189
190	Ceratostigma Bunge (excl. C. plumbaginoides Bunge)	Hardy Plumbago	Dentelaire Bleiwurz	190	X2	X	X	.	X	.	190
191	Ceratostigma plumbaginoides Bunge*	Hardy Plumbago	Dentelaire Bleiwurz	191	X1	X	X	.	X	.	191
192	Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.	Katsura Tree	Katsura Katsurabaum	192	X2	X	X	.	X	.	192

Latine	English	Francais	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
193	Cercis L.	Judas Tree	Gainier, Arbre de Judée	Judasbaum	193	X2	X	X	.	X	.	193	
194	Chaenomeles Lindl.* (Cydonia)	Flowering Quince	Cognassier du Japon	Japanische Quitte	194	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	194	
195	Chamaecyparis Spach*	Chamaecyparis	Chamaecyparis	Scheinzypresse	195	.	.	(X)	X	X	.	+	X	X	.	X	.	195	
196	*Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl.*	Hinoki Cypress	Cyprès japonais	-	196	.	.	(+)	+	+	.	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	196	
197	*Cheiranthus cheiri L.*	Wallflower	Giroflée des murailles	Goldlack	197	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	197	
198	Chimonanthus Lindl.* [Meratia]	Winter Sweet, Japanese Allspice	Chimonanthe	Winterblüte	198	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	198	
199	Chloranthus glaber Mak.	Chloranthus	Chloranthus	Chloranthus, Pflaumenpfeffer	199	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	199	
200	*Chloris gayana Kunth	Rhodesgrass	Herbe de Rhodes	Rhodes-gras	200	X	.	.	.	X4	.	.	X	.	X	.	200	
201	Choisya H.B.K.	Mexican Orange	Oranger du Mexique	Orangenblume	201	X2	X	X	.	X	.	201	
202	Chrysanthemum L.*	Chrysanthemums, Daisies	Chrysanthèmes, Marguerites	Chrysanthemen, Margueriten	202	X	.	.	X	.	.	X	X	X4	X	.	202	
203	Chrysanthemum L. partim [C.-Indicum-Hybridi; C. morifolium Ramat.*]	Chrysanthemum	Chrysanthème	Chrysantheme	203	X	.	X	X	X	.	X	X*	X	.	X	+	X5	.	+	X	+	X	X	203
204	Chrysanthemum cinerariaefolium Bocq.*	Dalmatian Pyrethrum	Pyrèthre de Dalmatie	Dalmatinische Insektenblume	204	X	.	.	+	X1	.	+	X	+	X	.	204	
205	Chrysanthemum coccineum Willd.*	Pyrethrum	Pyrèthre	Kaukasische Insektenblume	205	X1	X	.	.	+	.	.	+	X	+	X	.	205	
206	*Chrysanthemum coronarium L.*	Garland Chrysanthemum	Chrysanthème des jardins, Chrysanthème couronné	-	206	X	.	.	+	X2	.	+	X	+	X	.	206	
207	Chrysanthemum frutescens L.	Marguerite, Paris Daisy	Marguerite	Strauchmarguerite	207	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	+	X5	.	+	X	+	X	.	207	
208	Chrysanthemum maximum Ram.*	Shasta Daisy	Grande marguerite	-	208	X1	X	.	.	+	.	.	+	X	+	X	.	208	
209	*Cicer arietinum L.	Chick-pea	Pois chiche	Kichererbse	209	X	.	X	X	.	X	.	209	
210	*Cichorium endivia L.	Endive	Chicorée frisée, Scarole	Winterendivie	210	X	.	.	X	X	.	X	.	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	210	
211	*Cichorium intybus L.	Chicory	Chicorée, Endive	Wurzelzichorie, Salatzichorie	211	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	211	
212	*Cichorium intybus L. var. foliosum Hegl	[Salad] Chicory	Chicorée amère	Salatzichorie	212	.	.	(X)	+	+	.	.	X	.	.	+	.	.	+	X	.	X	.	212	
213	Cimicifuga Wernischek*	Bugwort, Bugbane	Cimicaire, Cimifuge	Silberkerze, Wanzenkraut	213	X1	X	X	.	X	.	213	
214	Cinnamomum camphora (L.) Sieb. var. glaucescens Kamikoti*	Camphor Tree, Camphor Laurel	Camphrier, Laurier du Japon	Kampferbaum	214	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	214	
215	Cirsium Mill. emend. Scop.*	Cirsium, Plumed Thistle	Cirse, Chardon plumeux	Kratzdistel	215	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	215	
216	Cistus L.*	Rock Rose	Ciste	Zistrose	216	X2	X	X	.	X	.	216	

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
217 *Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai*	Watermelon	Pastèque	Wassermelone	217	X	.	X	.	X2	.	.	X	.	X	X	217
218 Citrus L.*	Citrus	Agrumes	Zitrus	218	X	.	X	.	X3	.	.	X	.	X	X*	218
219 *Citrus limon (L.) Burm. f.*	Lemon	Citronnier	Zitrone, Limone, Sauerzitrone	219	X	.	.	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	219	
220 *Citrus X paradisi Macfad.*	Grapefruit	Pomélo	Grapefruit	220	X	.	.	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	220	
221 *Citrus reticulata Blanco*	Mandarine	Mandariner	Mandarine	221	X	.	.	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	221	
222 Citrus reticulata Blanco X C. X paradisi Macfad.	Tangelo	Tangélo	Tangelo	222	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	222	
223 Citrus reticulata Blanco X C. sinensis (L.) Osbeck	Tangor	Tangor	Tangor	223	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	223	
224 *Citrus sinensis (L.) Pers.*	Orange	Oranger	Apfelsine, Orange	224	X	.	.	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	224	
225 Clematis L.*	Clematis	Clématite	Waldrebe	225	+	X	X5	.	.	X	.	X	.	225
226 Clematis L. (excl. C. heracleifolia DC.)	Clematis	Clématite	Waldrebe	226	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	226
227 Clematis heracleifolia DC.*	-	-	-	227	X1	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	227
228 Cleome L.*	Spider Flower	Cléome, Fleur araignée	Cleome, Spinnenpflanze	228	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	228
229 Clethra acuminata Michx.	White Alder	-	-	229	X2	X	X	.	X	.	229	
230 Clethra alnifolia L.*	Sweet Pepper Bush	-	-	230	X2	X	X	.	X	.	230	
231 Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.* C. fargesii Franch., C. tomentosa Lam.*	-	-	-	231	X2	X	X	.	X	.	231	
232 Clivia Lindl.*	Clivia, Kaffir-lily	Clivia	Klivie, Riemenblatt	232	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	232
233 Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.* [Codiaeum A. Juss.]	Croton	Croton	Wunderstrauch, Croton	233	X	.	.	X	X6	.	.	X	.	X	.	233
234 *Coffea arabica L.	Coffee	Caféier	Kaffee	234	X	X	.	X	X	234	
235 Coix ma-yuen Roman.	Coix	Coix	Coix	235	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	235
236 Colchicum L.*	Autumn-crocus	Colchique	Zeitlose	236	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	236
237 Coleus Lour.*	Coleus, Flame Nettle	Coléus	Coleus, Buntnessel	237	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	237
238 Colocasia Schott*	Taro	Taro	Taro	238	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	238
239 Coniferae (Coniferales)	Conifers	Conifères	Nadelhölzer	239	X	X	X	.	X	.	239	
240 Convallaria L.* [C. majalis L.]	Lily of the Valley	Muguet	Maiblume, Maiglöckchen	240	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	240
241 Coptis japonica Mak.	Goldthread	Coptis	Goldfaden	241	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	241
242 Cordyline Comm. ex Juss.*	Cordyline	Cordyline	Cordyline, Keulenlilie, Keulenbaum	242	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	242
243 Coreopsis L.*	Tickseed	Coréopsis	Mädchenauge	243	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	243

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
244	Cornus L.*	Dogwood, Cornel	Cornouiller	Hartriegel	244	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	244
245	Cornus alba L.*	Dogwood, Red Barked Dogwood	Cornouiller blanc	Weisser Hartriegel	245	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	245
246	Cornus controversa Hemsl.*	-	Cornouiller	-	246	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	246
247	Cornus florida L.*	Flowering Dogwood	Cornouiller à fleur	Blumenhartriegel	247	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	247
248	Cornus kousa (Buerger ex Miq.) Hance*	-	Cornouiller	-	248	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	248
249	*Cornus mas L.*	Cornelian Cherry	Cornouiller mâle	Kornelkirsche, Dirilitze	249	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	249
250	Cornus nuttallii Audub.*	-	Cornouiller	-	250	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	250
251	Cortaderia Stapf*	Pampas Grass	Gynérium, Herbe de la pampa, Gynérion	Pampasgras	251	X1	X	X	.	X	.	251
252	Corylopsis Sieb. et Zucc.	Corylopsis, Winter Hazel	Corylopsis	Scheinhasel	252	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	252
253	*Corylus avellana L.	Hazelnut, Filbert	Noisetier, Coudrier	Haselnuss	253	X	.	X	X	.	X	.	253
254	Cosmos Cav.*	Cosmos	Cosmos	Schmuckkörbchen, Kosmee	254	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	254
255	Cotinus Mill. (Rhus L. in part)	Smoke Tree	Arbre à perruque	Perückenstrauch	255	X2	X	X	.	X	.	255
256	Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik.*	Cotoneaster	Cotoneaster	Cotoneaster	256	.	.	(X)	X	.	.	X2	X	X	X	.	X	.	256
257	Crataegus L.*	Hawthorn	Aubépine	Weissdorn	257	X2	X	X	.	X	.	257
258	Crocosmia Planch.*	Crocosmia	Crocosmia	Crocosmia	258	X1	X	X	.	X	.	258
259	Crocus L.	Crocus	Crocus	Krokus	259	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	259
260	Cryptanthus Otto et A. Dietr.*	Cryptanthus	Cryptanthus	Cryptanthus	260	+	X	+	X	.	X	.	260
261	*Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don*	Japanese Cedar	Cryptomeria, Cèdre du Japon	Sicheltanne	261	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	261
262	Cryptotaenia japonica Hassk.*	Japanese Honewort	-	Kanadische Rispendolde	262	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	262
263	Cucumis L.*	Sweet Melon, Cucumber	Melon, Concombre	Melone, Gurke	263	X	X	.	X	X	263
264	*Cucumis melo L.	Melon	Melon	Melone	264	.	.	.	X	.	.	.	X	.	X	.	X2	.	X	X	X2	X	+	264
265	*Cucumis sativus L.	Cucumber, Gherkin	Concombre, Cornichon	Gurke	265	X	.	(X)	X	X	.	.	X	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	+	265
266	Cucurbita L.*	Pumpkin, Squash	Potiron, Giraumon, Courge, Pâtisson, Citrouille	Kürbis	266	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	X	266
267	*Cucurbita maxima Duch.*	Pumpkin	Potiron, Giraumon	Riesenkürbis	267	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	+	267
268	*Cucurbita pepo L.*	Pumpkin, Marrow, Courgette, Vegetable Marrow	Courge, Pâtisson, Citrouille	Gartenkürbis, Oelkürbis	268	.	.	.	X	X	.	X	X	.	X	X	+	.	.	X	.	X	+	268
269	X Cupressocyparis Dallim.*	Leyland Cypress	Cyprès de Leyland	Leyland Zypresse	269	X	+	X	X	.	X	.	269

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
270	X-Cupressocyparis-Hybridi	-	-	270	X	+	X	X	.	X	.	270
271	*Cupressus arizonica E. Greene*	Arizona Cypress	Cyprès de l'Arizona	271	X	+	X	X	.	X	.	271
272	Cupressus dupreziana	Duprez Cypress	Cyprès de Duprez	272	X	+	X	X	.	X	.	272
273	*Cupressus sempervirens L.*	Mediterranean Cypress	Cyprès de Provence	273	X	+	X	X	.	X	.	273
274	Curtonus N.E. Br.*	Curtonus	Curtonus	274	X1	X	X	.	X	.	274
275	Cyclamen L.	Cyclamen	Cyclamen	275	.	.	(X)	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	275
276	*Cyclamen persicum Mill.*	Ivy-leaved Cyclamen, Persian Cyclamen	Cyclamen de Perse	276	.	.	(+)	X	.	.	X	+	.	+	X	.	X	.	276
277	Cydonia Mill. [C. oblonga Mill.]	Quince	Cognassier	277	X	.	(X)	X	X1	.	X	.	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	X	277
278	Cydonia (Chaenomeles Lindl.)	Flowering Quince	Cognassier du Japon	278	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	278
279	Cymbidium Sw.*	Cymbidium	Cymbidium	279	+	.	.	X	.	.	+	X	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	279
280	Cynara L.	Globe Artichoke, Cardoon	Artichaut, Cardon	280	X	.	X	X	.	X	.	280
281	*Cynara scolymus L.	Globe Artichoke	Artichaut	281	X	.	+	X	.	.	.	X	.	X	.	281
282	*Cynosurus cristatus L.	Crested Dog's-tail	Crételle	282	X	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X	X1	X	.	282
283	Cyperus monophyllus Vahl	Cyperus	Souchet	283	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	283
284	Cyrtanthus L. f.*	Ifafa Lily	Cyrtanthus	284	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	284
285	Cytisus L.*	Broom	Genêt	285	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	285
286	Cytisus L. (excl. C. canariensis Steud., C. fragrans Lam.*)	Broom	Genêt	286	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	286
287	Daboecia D. Don*	Saint Dabeoc's Heath	Daboécie	287	X2	X	X	.	X	.	287
288	*Dactylis glomerata L.	Cocksfoot, Orchard Grass	Dactyle	288	X	.	X	X	X	.	.	X	X	X	.	.	X4	.	X	X	X1	X	X	288
289	Dahlia Cav.*	Dahlia	Dahlia	289	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	289
290	Daphne L.*	Daphne	Daphné	290	X2	X	X	.	X	.	290
291	*Daphne odora Thunb.* ex Murray	Winter Daphne	Daphné odorant	291	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	291
292	*Daucus carota L.	Carrot	Carotte	292	X	.	X	X	X	.	.	.	X	.	.	X	X2	.	X	X	X2	X	X	292
293	Delphinium L.*	Delphinium, Larkspur	Pied d'alouette	293	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	293
294	Delphinium L. partim	Perennial Delphinium	Pied d'alouette vivace	294	.	.	(X)	X	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	294
295	Dendrobium Sw.*	Dendrobium	Dendrobium	295	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	295
296	Deutzia Thunb.	Deutzia	Deutzia	296	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	296

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
297 Dianthus L.*	Carnation, Pink, Sweet William	Oeillet	Nelke	297	.	.	X*	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	297
298 Dianthus L. (excl. *D. barbatus L.)	Carnation, Pink, Border Carnation (excl. Sweet William)	Oeillet (sauf Oeillet de poète)	Nelke (ausser Bartnelke)	298	.	.	+	X	X	.	+	.	+	.	+	X	.	X	.	298
299 *Dianthus caryophyllus L. [Dianthus L. partim; D.-Caryophyllus-Hybridi]	Carnation	Oeillet	Nelke	299	X	.	+	X	X	X	X	+	X	.	+	X	+	.	+	X	X	X	X	299
300 Dicentra Borkh. emend. Bernh.*	Bleeding Heart, Dutchman's Breeches	Dicentra, Dielytra, Coeur de Marie	Tränendes Herz, Flammdendes Herz	300	X1	X	X	.	X	.	300
301 Dieffenbachia Schott*	Dieffenbachia, Tuft Root, Dumb Bane	Dieffenbachia	Dieffenbachia	301	X	.	(X)	.	X	.	.	X	.	.	.	X	.	X	.	301
302 Diervilla Mill.* (Weigela Thunb.)	Diervilla	Weigela	Weigelie	302	X	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	302
303 Digitalis L.*	Foxglove	Digitale	Fingerhut	303	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	303
304 Dioscorea L.*	Yam	Igname	Yamswurzel	304	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	304
305 Diospyros L. [D. kaki L. f.]	Japanese Persimmon, Kaki	Plaqueminier, Kaki	Kakipflaume	305	X	.	X	.	X3	.	.	X	.	X	.	305
306 X Doritaenopsis hort.*	Doritaenopsis	Doritaenopsis	Doritaenopsis	306	+	.	.	X	.	.	+	.	X	.	+	.	.	.	+	X	.	X	.	306
307 Doronicum L.*	Leopard's Bane	Doronic	Gemswurz	307	X1	X	X	.	X	.	307
308 Dracaena Vand. ex L.*	Dragon Tree, Dracena	Dragonnier, Dracaena	Drachenbaum	308	X	.	.	X	X6	.	.	X	.	X	.	308
309 Duboisia leichardtii F. Moe11.	Duboisia	Duboisia	Duboisie	309	X	.	X	X	.	X	.	309
310 Echinochloa utilis Ohwi et Yabuno	Echinochloa	Echinochloa	Hühnerhirse	310	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	310
311 Echinops L.	Globe Thistle	Echinops	Kugeldistel	311	X1	X	X	.	X	.	311
312 Elaeagnus L.	Elaeagnus	Chalef	Oelweide	312	X2	X	X	.	X	.	312
313 Embothrium J.R. et G. Forst.	Chilean Fire Bush	Embothrium	Embothrium, Prachtstrauch	313	X2	X	X	.	X	.	313
314 Emilia Cass.*	Emilia, Tassel Flower	Cacalie	Emilia	314	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	314
315 Enkianthus Lour.*	Enkianthus	Enkianthus	Prachtglocke	315	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	315
316 Epidendrum L. 1763, non 1753*	Epidendrum, Tree Orchid	Epidendrum, Orchidée coque	Epidendrum, Baumwurzler	316	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	316
317 Epiphyllopsis Berger*	Easter Cactus	Cactus de Pâques	Osterkaktus	317	X*	.	.	+	+	.	.	X*	X	X*	X	.	X	.	317
318 *Eragrostis curvula (Schrud.) Nees*	Weeping Lovegrass	Eragrostis courbé	Behaartes Liebegras	318	X	X	.	X	X	318
319 Erica L.	Heath	Bruyère	Glockenheide	319	.	.	.	X	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	319
320 Erica arborea L.	Tree Heath	Bruyère arborescente	Baumheide	320	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	320
321 Erica australis L.	Spanish Heath	Bruyère	-	321	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	321

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
322 Erica carnea L.*	Spring Heath	Bruyère d'hiver, Bruyère des neiges	Schneeheide	322	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	322
323 Erica ciliaris L.*	Dorset Heath	Bruyère ciliée	-	323	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	323
324 Erica cinerea L.	Bell Heather, Scotch or Grey Heath	Bruyère cendrée	Graue Heide	324	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	324
325 Erica X darleyensis Bean*	-	Bruyère	-	325	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	325
326 Erica gracilis Salisb.	Heath	Bruyère	Erika	326	.	.	(X)	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	326
327 Erica lusitanica Rud.*, E. mackaiana Bab.*, E. X praegeri Ostenf., E. terminalis Salisb.*, E. X veitchii Bean*, E. X watsonii Benth.*, E. X williamsii Druce*	-	Bruyère	-	327	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	327
328 E. mediterranea hort.*	Biscay Heath	Bruyère de la Méditerranée	Mittelmeerheide	328	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	328
329 Erica scoparia L.	Besom Heath	Bruyère à balai	-	329	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	329
330 Erica tetralix L.	Cross-leaved Heath	Bruyère à quatre angles	Moorheide	330	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	330
331 Erica vagans L.	Cornish Heath	Bruyère vagabonde	-	331	.	.	.	+	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	331
332 Erigeron L.*	Flea-bane	Erigéron, Vergerette	Berufskraut, Feinstrahl	332	X1	X	X	.	X	.	332
333 Eriobotrya Lindl. [E. japonica (Thunb.) Lindl.*]	Loquat	Néflier du Japon	Japanische Mispel, Loquate	333	X	.	X	.	X3	.	.	X	.	X	.	333
334 Eryngium L.	Eryngo	Panicaut	Edeldistel, Mannstreu	334	X1	X	X	X	.	X	.	334
335 Escallonia Mutis ex L. f.	Escallonia	Escallonia	Escallonia	335	X2	X	X	.	X	.	335
336 *Eschscholzia californica Cham.	California Poppy	Eschscholtzie de Californie, Pavot de Californie	Schlafmützchen, Kappenmohn	336	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	336
337 Eucalyptus L'Hér.	Eucalyptus	Eucalyptus	Eukalyptus	337	X2	X	X	.	X	.	337
338 Eucryphia cordifolia Cav., E. glutinosa (Poepp. et Endl.) Baill.*, E. X intermedia Bausch*, E. X nymansensis Bausch*	-	-	-	338	X2	X	X	.	X	.	338
339 Euonymus L.	Spindle Tree	Fusain	Pfaffenhütchen, Spindelstrauch	339	X2	X	X	X	.	X	.	339
340 Euonymus japonicus L. f.	Evergreen Spindle-tree	Fusain du Japon	Japanischer Spindelstrauch	340	+	X	.	.	.	X6	.	+	X	.	X	.	340
341 Euphorbia L. partim*	Spurges	Euphorbe	Wolfsmilch	341	X1	X	X	.	X	.	341
342 Euphorbia fulgens Karw.*	Euphorbia fulgens	Euphorbia fulgens	Korallenranke	342	X	.	.	X	X	.	X	.	X	.	(X)	.	.	.	X	X	.	X	.	342
343 Euphorbia lathyris L.	Caper Spurge	Euphorbe épurge	Kreuzblättrige Wolfsmilch	343	.	.	.	X	.	.	.	+	X	X	.	X	.	343

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
344 Euphorbia-Milii-Hybridi*	Christ's Thorn, Crown of Thorns	Epine du Christ	Christusdorn	344	X	.	.	X	X	.	.	.	X	X	.	X	.	344
345 Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch*	Poinsettia	Poinsettia	Poinsettie, Weihnachtsstern	345	X	.	X	X	X	.	X	X	X	.	X	X	X6	.	X	X	X4	X	X	345
346 Eustoma russellianum (Hook.) G. Don*	Prairie Gentian	-	-	346	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	346
347 Exacum L.	Exacum	Exacum	Blaues Lieschen	347	X	.	.	.	X	X	.	X	.	347
348 Exochorda Lindl.*	Pearlbush	Exochorda	Perlbusch, Prunkspiere	348	X2	X	X	.	X	.	348
349 *Fagopyrum esculentum Moench*	Buckwheat	Sarrasin, Blê noir	Buchweizen	349	.	.	.	X	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	349
350 Fagus L.*	Beech	Hêtre	Buche	350	X2	X	X	.	X	.	350
351 X Fatshedera Guillaum.*		Fatshedera	Bastardaralie	351	X2	X	X	.	X	.	351
352 Festuca L.*	Fescue	Fétuque	Schwingel	352	.	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	352
353 *Festuca arundinacea Schreb.*	Tall Fescue	Fétuque élevée	Rohrschwingel	353	.	.	.	+	+	.	.	X	X	.	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	353
354 *Festuca ovina L. sensu lato*	Hard Fescue, Sheep's Fescue	Fétuque durette, Fétuque ovine, Fétuque des moutons, Poil de chien	Schafschwingel	354	X	.	.	+	+	.	.	.	X	X	X	+	X	.	354
355 *Festuca pratensis Huds.*	Meadow Fescue	Fétuque des prés	Wiesenschwingel	355	X	.	X	+	+	.	.	X	X	.	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	355
356 *Festuca rubra L.*	Red Fescue, Creeping Fescue	Fétuque rouge	Rotschwingel	356	X	.	.	+	+	.	.	X	X	X	X	+	X	.	356
357 Ficus carica L.	Fig	Figuier	Echte Feige	357	X	.	.	X	X3	.	.	X	.	X	.	357
358 *Ficus elastica Roxb.	Rubber Plant	Ficus, Caoutchouc	Gummibaum	358	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	358
359 Flammulina velutipes (Er.) Sing.	Enokitake, Velvet-footed Collybia	Patte-de-velours, Collybie à pied velouté	Samtfussrübling	359	X	.	.	.	X8	X	.	359
360 *Foeniculum vulgare P. Mill.*	Fennel	Fenouil	Fenchel	360	X	.	X	.	.	.	(X)	.	X	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	360
361 Forsythia Vahl	Forsythia, Golden Bell	Forsythia	Forsythie, Goldflieder, Goldglöckchen	361	X	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	361
362 Fortunella Swingle*	Kumquat	Kumquat	Kumquat	362	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	+	362
363 Fragaria L. [F. X ananassa Duch.]	Strawberry	Fraisier	Erdbeere	363	X	.	X	X	X	.	X	X*	X	.	X	X	X2	.	X	X	X3	X	X	363
364 Fraxinus L.	Ash	Frêne	Esche	364	X2	X	X	.	X	.	364
365 *Fraxinus excelsior L.	Common Ash	Frêne élevé	Gemeine Esche	365	+	X	X	X	.	X	.	365
366 Freesia Eckl. ex Klatt [F.-Hybridi]	Freesia	Freesia	Freesie	366	X	.	.	X	X	.	X	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	X	366
367 Fuchsia L.	Fuchsia	Fuchsia	Fuchsia	367	.	.	(X)	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	367
368 Fuchsia magellanica Lam.* var. macrostemma (Ruiz et Pav.), F. magellanica Lam. var. 'Riccartonii'	Fuchsia	Fuchsia arbustif	Fuchsia	368	.	.	(+)	.	+	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	368
369 Gaillardia Foug.*	Blanket-flower	Gaillarde	Kokardenblume	369	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	369

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
370	Galega L.*	Goats' Rue	Galéga	Geissraute	370	X1	X	X	.	X	.	370
371	Gardenia Ellis*	Gardenia	Gardénia	Gardenia	371	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	371
372	Garrya elliptica Douglas ex Lindl., G. X thuretii Carr.*	Silk-tassel Tree	-	Becherkätzchen	372	X2	X	X	.	X	.	372
373	X Gaulnettya W.J. Marchant*	Gaulnettya	Gaulnettya	Gaulnettya	373	X2	X	X	.	X	.	373
374	Gaultheria Kalm ex L.*	Wintergreen	Gaultheria	Scheinbeere	374	X2	X	X	.	X	.	374
375	Gaya (Hoheria; Plagianthus)	Twinebark	Gaya	-	375	X2	X	X	.	X	.	375
376	Genista L.*	Broom	Genêt	Ginster	376	X2	X	X	.	X	.	376
377	Gentiana L.*	Gentian	Gentiane	Enzian	377	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	377
378	Geranium L.*	Crane's Bill	Géranium	Storchschnabel	378	X1	X	X	.	X	.	378
379	Gerbera L. [Gerbera Cass.]	Gerbera	Gerbera	Gerbera	379	X	.	X*	X	.	X	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	379
380	Geum L.*	Avens	Benoîte	Nelkenwurz	380	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	380
381	Gladiolus L.*	Gladiolus	Glaiëul	Gladiole	381	X	X	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	X	381
382	Gleditsia L.	Honey Locust	Gleditsia, Gleditschia, Févier	Christusdorn	382	X2	X	X	.	X	.	382
383	*Glycine max (L.) Merrill*	Soya Bean, Soybean	Soja	Sojabohne	383	.	.	(X)	X	.	X	X	.	X	.	X	X1	.	.	X	X1	X	X	383
384	Godetia Spach*	Godetia	Godétie	Godetie, Atlasblume	384	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	384
385	Gomphrena globosa L.	Common Globe-amaranth	Amarantoïde violette	Kugelamarant	385	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	385
386	Gossypium L.	Cotton	Cotonnier	Baumwolle	386	X	.	X	X	.	X	.	386
387	*Gossypium hirsutum L.*	Cotton	Cotonnier	Baumwolle	387	X	.	+	X	.	X	X	387
388	Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray*	Hen of the Woods	Poule de bois	-	388	X	.	.	.	X8	X	.	388
389	Guzmania Ruiz et Pav.*	Guzmania	Guzmania	Guzmania	389	+	*	X	.	.	.	X5	.	+	X	.	X	.	389
390	Gypsophila L.*	Gyp, Gypsophila, Baby's Breath	Gypsophile	Gipskraut, Schleierkraut	390	X1	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	390
391	Halesia J. Ellis ex L.*	Snowdrop Tree, Silver-bell Tree	Halesia, Arbre aux cloches d'argent	Schneeglöckchen- baum	391	X2	X	X	.	X	.	391
392	Hamamelis L.	Witch-hazel	Hamamélis	Zaubernuss	392	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	392
393	Hebe Comm. ex Juss.* (excl. H. speciosa (Cunn.) Cock. et Allan)	Shrubby Speedwell	Véronique	Strauchveronika	393	X2	X	X	.	X	.	393
394	Hedera L.*	Ivy	Lierre	Efeu	394	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	394
395	Hedychium J.G. Koenig	Ginger-lily, Butterfly Lily	Hedychium	Hedychium, Kranzblume	395	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	395
396	Helenium L.	Sneezeweed	Héliénium	Sonnenkraut	396	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	396
397	Helianthemum Mill.*	Sun Rose	Hélianthème	Sonnenröschen	397	X2	X	X	.	X	.	397
398	Helianthus L.*	Sunflower	Hélianthus	Sonnenblume	398	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	398

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
399 *Helianthus annuus L.*	Common Sunflower	Tournesol, Soleil	Sonnenblume	399	.	.	X*	X	.	X	X	.	X	.	X	X	+	.	.	X	X1	X	X	399
400 *Helianthus tuberosus L.	Jerusalem Artichoke	Topinambour	Topinambur	400	.	.	.	X	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	400
401 Helichrysum Mill. corr. Pers.*	Everlasting	Immortelle	Strohblume	401	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	401
402 Heliopsis Pers.	Heliopsis, North American Ox-eye	Héliopsis	Sonnenaug	402	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	402
403 Helleborus L.	Hellebore, Christmas Rose, Lenten Rose	Hellébore, Rose de Noël	Nieswurz, Schneerose, Christusrose	403	X	.	.	X1	X	X	X	.	X	.	403
404 Hemerocallis L.*	Day-lily	Hémérocalle	Taglilie	404	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	404
405 Heuchera L.*	Alum Root, Coral Flower	Heuchera	Purpurglöckchen	405	X1	X	X	.	X	.	405
406 Hibiscus L.*	Rose-mallow	Hibiscus	Eibisch	406	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	406
407 *Hibiscus cannabinus L.*	Kenaf	Kénaf, Chanvre de Guinée	Ambari, Dekkan-Hanf	407	X	X	.	X	X	407
408 Hibiscus sinosyriacus Bailey	-	Hibiscus	Eibisch	408	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	408
409 Hibiscus syriacus L.*	Tree Mallow	Hibiscus	Roseneibisch	409	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	409
410 Hippeastrum Herb.* [H.-Hybridi]	Amaryllis	Amaryllis	Ritterstern, Amaryllis	410	X	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	410
411 Hoheria A. Cunn. (Plagianthus; Gaya)	Twinebark	Gaya	-	411	X2	X	X	.	X	.	411
412 Holcus L.*	Yorkshire Fog	Houque, Houlque	Honiggras	412	X1	X	X	.	X	.	412
413 *Holcus lanatus L.	Yorkshire Fog	Houlque laineuse, Foin de mouton	Wolliges Honiggras	413	+	X	X	.	X	.	413
414 *Hordeum vulgare L. sensu lato* [H. vulgare L.; Hordeum L.]	Barley	Orge	Gerste	414	X	.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X1	.	X	X	X1	X	X	414
415 Hosta Tratt.*	Plantain Lily, Funkia, Hosta	Hémérocalle du Japon, Funkia	Funkie	415	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	415
416 *Humulus lupulus L.	Hop	Houblon	Hopfen	416	X	.	.	X	.	.	X	X	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	X	416
417 *Hyacinthus orientalis L.	Common Hyacinth	Jacinthe	Hyazinthe	417	X	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	417
418 Hydrangea L.	Hydrangea	Hortensia	Hortensie	418	X	.	X	X	.	.	X	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	418
419 Hypericum L.*	Rose of Sharon, Saint John's Wort	Millepertuis	Johanniskraut	419	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	419
420 Iberis L.*	Candytuft	Ibéris, Thlaspi	Schleifenblume	420	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	420
421 Ilex L.*	Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	421	.	.	.	X	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	421
422 Ilex X altaclarensis (Loud.) Dallim.*	Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	422	.	.	.	+	.	.	+	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	422
423 *Ilex aquifolium L.	Common Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	423	.	.	.	+	.	.	+	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	423
424 Ilex-Aquifolium-Hybridi	Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	424	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	424
425 Impatiens L.*	Balsam, Busy Lizzie, Touch-me-not	Balsamine, Impatiente	Springkraut, Balsamine	425	X	.	.	.	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	425

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
426 Impatiens-Neu-Guinea-Hybriden*	New Guinea Impatiens	Impatiens de Nouvelle-Guinée	Neu-Guinea-Impatiens	426	X	.	(X)	X	+	.	.	.	X	.	+	.	+	.	+	X	.	X	.	426
427 Indigofera amblyantha Craib, I. gerardiana (Wall.) Bak.*, I. hebeptala Benth. ex Bak., I. incarnata (Willd.) Nakai*, I. kirilowii Maxim. ex Palib., I. potaninii Craib, I. pseudotinctoria Matsum.	Indigo	Indigo	Indigostrauch	427	X2	X	X	.	X	.	427
428 Ipomoea batatas (L.) Poir.*	Sweet Potato	Patate	Süsskartoffel, Batate	428	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	428
429 *Ipomoea tricolor Cav.*	Tricolor Ipomoea	Ipomée volubilis	Prunkwinde	429	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	429
430 Iris L.*	Iris	Iris	Iris, Schwertlilie	430	X	.	.	(X)	.	.	X	.	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	430
431 Iris L. partim	Iris (excluding bulbous varieties)	Iris (sauf variétés à bulbes)	Iris (ausser zwiebelbildende Sorten)	431	+	.	.	(+)	.	.	+	X1	X	.	+	+	+	.	+	X	.	X	.	431
432 Ixia L. 1762, non 1753*	African Cornlily, Ixia	Ixia	Ixia, Klebschwertel	432	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	432
433 Ixora L.	Ixora	Ixora	Ixora	433	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	433
434 Jasminum beesianum Forr. et Diels, J. X stephanense Lemoine*	Jasmine	Jasmin	Jasmin	434	X2	X	X	.	X	.	434
435 Jasminum grandiflorum L.*	Spanish Jasmine	Jasmin d'Espagne, Jasmin d'Italie	Malabarjasmin	435	X2	X	X	.	X	.	435
436 Jasminum humile L.* (incl. J. wallichianum Lindl.)	Italian Jasmine	Jasmin	Jasmin	436	X2	X	X	.	X	.	436
437 Jasminum nudiflorum Lindl.	Winter Jasmine	Jasmin d'hiver	Winterjasmin	437	X2	X	X	.	X	.	437
438 Jasminum officinale L.*	Common Jasmine	Jasmin blanc, Jasmin commun	Jasmin	438	X2	X	X	.	X	.	438
439 Juglans L.*	Walnut	Noyer	Walnuss	439	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.	439
440 *Juglans regia L.*	Walnut	Noyer	Walnuss	440	X	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	440
441 Juncus decipiens Nakai	Rush	Jonc	Binse	441	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	441
442 Juniperus L.*	Juniper	Genévrier	Wacholder	442	X	.	.	X	X	.	X	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	442
443 Kalanchoë Adans.*	Kalanchoë	Kalanchoë	Kalanchoë	443	X	.	X	X	X	.	X	.	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	443
444 Kalmia L.*	Calico Bush, Mountain Laurel, American Laurel	Kalmia	Kalmie, Berglorbeer, Lorbeerrose	444	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	444
445 Kerria DC. [*K. japonica (L.) DC.]*	Jew's Mallow, Kerria	Corète du Japon	Kerrie, Ranunkelstrauch	445	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	445
446 Kniphofia Moench*	Red Hot Poker, Torch-lily	Tritoma, Faux-aloës	Fackellilie, Tritome	446	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	446
447 Kolkwitzia Graebn.	Kolkwitzia	Kolkwitzia	Kolkwitzie	447	X2	X	X	.	X	.	447
448 Laburnum Fabr.*	Laburnum, Golden Chain	Cytise	Goldregen	448	X2	X	X	.	X	.	448

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Francais</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
449	Lachenalia Jacq. f. ex Murr.*	Lachenalia, Cape Cowslip	Lachenalia, Coucou du Cap	Lachenalia	449	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	X	449
450	*Lactuca sativa L.*	Lettuce	Laitue	Salat	450	X	.	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	X	450
451	Laelia Lindl.*	Laelia	Laelia	Laelia	451	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	451
452	X Laeliocattleya Rolfe*	Laeliocattleya	Laeliocattleya	Laeliocattleya	452	+	.	.	X	.	+	.	X	.	+	.	.	.	+	X	.	X	.	452
453	*Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. var. hispida Hara*	Bottle Gourd, Calabash Cucumber	Courge calebasse, Calebasse du pèlerin	Flaschenkürbis, Kalebasse	453	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	453
454	Lagerstroemia L.	Crape Myrtle	Lagerstroemia	Lagerstroemia	454	X	.	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	454
455	Lantana L.*	Lantana	Lantana	Wandelröschen	455	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	455
456	Larix Mill.	Larch	Mélèze	Lärche	456	X	.	.	X	.	.	+	X	X	.	X	.	456
457	*Larix kaempferi (Lamb.) Carr.*	Japanese Larch	Mélèze du Japon	Japanische Lärche	457	.	.	.	+	.	.	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	457
458	*Lathyrus cicera L.	Dwarf Chickling Vetch	Gesse chiche, Jarrosse	Rotblühende Platterbse	458	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	458
459	*Lathyrus odoratus L.	Sweet Pea	Pois de senteur, Gesse odorante	Wohlriechende Wicke	459	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	459
460	*Lathyrus sativus L.	Grass Pea Vine	Gesse cultivée	Gewöhnliche Platterbse	460	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	460
461	*Lathyrus tingitanus L.	Tangier Pea	Gesse du Maroc	Purpurbühende Platterbse	461	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	461
462	*Lavandula angustifolia Mill.*	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	462	X	.	X	X	.	X	.	462
463	Lavandula X burnatii Briq.*	Lavender	Lavandins	Lavendel	463	X	.	X	X	.	X	.	463
464	Lavandula latifolia Medik.*	Lavender	Lavande spic, Aspic	Lavendel, Grosser Speik	464	X	.	X	X	.	X	.	464
465	Lavandula officinalis Chaix ex Villars*	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	465	+	X2	X	X	.	X	.	465
466	Lavandula spica Cav.*	Lavender	Lavande spic, Aspic	Lavendel, Grosser Speik	466	+	X2	X	X	.	X	.	466
467	*Lens culinaris Medik.*	Lentil	Lentille	Linse	467	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	467
468	Lentinus edodes (Berk.) Sing.	Shiitake	Shiitake	Korkschwamm	468	X	.	.	.	X8	X	.	468
469	*Lepidium sativum L.*	Cress	Cresson alénois	Gartenkresse	469	.	.	.	X	.	.	X	X	X	X	X	X	.	469
470	Leptospermum scoparium J.R. et G.Forst.*	Tea Tree, Manuka	-	Südseemyrte	470	.	.	.	(X)	.	.	X2	X	X	.	X	.	470
471	Leucadendron R. Br.	Leucadendron, Protea	Leucadendron, Protea	Leucadendron, Protea	471	X	.	X	X	.	X	X	471
472	Leucospermum R. Br.*	Leucospermum, Protea	Leucospermum, Protea	Leucospermum, Protea	472	X	.	X	X	.	X	X	472
473	Leucothoë D. Don*	Leucothoë	Leucothoë	Traubenheide	473	X2	X	X	.	X	.	473
474	Liatris Gaertn. ex Schreb.	Liatris, Blazing Star, Gayfeather	Liatris	Prachtscharte	474	X1	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	474
475	Ligularia Cass.*	Golden Ray	Ligulaire	Goldkolben	475	X1	X	X	.	X	.	475

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Francais	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
476 Ligustrum L.	Privet	Troène	Liguster	476	X2	X	X	.	X	.	476	
477 Lilium L.*	Lily	Lis	Lilie	477	X	.	(X)	.	.	X	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	477	
478 Limonium Mill.* (Statice)	Sea Lavender, Statice	Limonium, Statice	Widerstoss, Meerlavendel	478	X1	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	478	
479 Linaria Mill.*	Toadflax	Linaire	Leinkraut	479	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	479	
480 *Linum usitatissimum L.*	Flax, Linseed	Lin	Lein	480	X	.	.	X	X	.	X	X	X	X	X	X1	X	480	
481 Liquidambar L.	Sweet Gum	Liquidambar, Copalme	Amberbaum	481	X2	X	X	.	X	481	
482 Liriodendron L.	Tulip Tree	Tulipier	Tulpenbaum	482	X2	X	X	.	X	482	
483 *Litchi chinensis Sonn.*	Litchi	Litchi	Litschi	483	X	.	X	X	.	X	X	483
484 Lithospermum L.*	Gromwell	Grémil	Steinsame	484	X2	X	X	.	X	484	
485 Lobelia L.*	Lobelia, Cardinal Flower	Lobélie	Lobelia	485	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	485	
486 Lolium L.	Ryegrass	Ray-grass	Weidelgras	486	.	.	X	X	X	(X)	X	.	X	X	X1	X	X	486
487 *Lolium X boucheanum Kunth* [L. X hybridum Hausskn.]	Hybrid Ryegrass	Ray-grass hybride	Bastardweidelgras, Oldenburgisches Weidelgras	487	X	.	+	+	+	(+)	+	X	X	X	X1	X	+	X	+	487
488 *Lolium multiflorum Lam.*	Italian Ryegrass, Westerwold Ryegrass	Ray-grass d'Italie	Weisches Weidelgras, Italienisches Raygras	488	X	.	+	+	+	(+)	+	X	X	X	.	X	X4	.	X	X	+	X	+	488
489 *Lolium perenne L.	Perennial Ryegrass	Ray-grass anglais	Deutsches Weidelgras	489	X	.	+	+	+	(+)	+	X	X	X	.	.	X4	.	X	X	+	X	+	489
490 Lonicera L.	Honeysuckle, Lonicera	Lonicéra, Chèvrefeuille	Heckenkirsche, Geissblatt	490	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	490	
491 Lotus spp.*	Lotus	Lotier	Hornklee	491	X	X	.	X	491	
492 *Lotus corniculatus L.	Bird's Foot Trefoil	Lotier corniculé	Hornschotenklee	492	.	.	.	X	X	X	.	X	492	
493 *Lotus uliginosus Schkuhr*	Major Bird's Foot Trefoil	Lotier velu, Lotier des marais	Sumpfschotenklee	493	.	.	.	X	X	X	.	X	493	
494 Luffa cylindrica M.J. Roem.*	Sponge Gourd, Dishcloth Gourd	Courge torchon	Schwammgurke	494	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	494	
495 Lupinus L.	Lupin	Lupin	Lupine	495	X*	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	X	495
496 *Lupinus albus L.*	White Lupin	Lupin blanc	Weisslupine	496	X	.	.	X	X	.	(X)	X	X	.	.	.	+	.	X	X	.	X	+	496
497 *Lupinus angustifolius L.*	Blue Lupin	Lupin bleu	Blaue Lupine	497	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	.	.	+	.	X	X	X1	X	+	497
498 *Lupinus luteus L.	Yellow Lupin	Lupin jaune	Gelbe Lupine	498	X	.	.	X	X	.	.	X	X	.	.	.	+	.	X	X	X1	X	+	498
499 Lycaste Lindl.*	Lycaste	Lycaste	Lycaste	499	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	499	
500 Lychnis L.*	Campion	Lychnis	Lichtnelke	500	X1	X	X	.	X	500	
501 *Lychnis coronaria (L.) Desr.*	Mullein Pink, Rose Campion	Coquelourde des jardins	Vexiernelke	501	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	501	
502 *Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell* [L. esculentum P. Mill.; Solanum lycopersicum L.]	Tomato	Tomate	Tomate	502	X	.	.	X	X	.	X	.	X	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	X	502

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA
503 Lycoris Herb.*	Lycoris, Cluster-amaryllis	Lycoride	Lycoris	503	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	503
504 Lythrum L.	Loosestrife	Lythrum	Weiderich	504	X1	X	X	.	X	.	504
505 Macadamia spec.	Macadamia, Queensland Nut	Macadamia	Macadamia	505	X	X	.	X	X	505
506 Magnolia L.*	Magnolia	Magnolia	Magnolie	506	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	506
507 X Mahoberberis C.K. Schneid.	Mahoberberis	Mahoberberis	Mahoberberis	507	X2	X	X	.	X	.	507
508 Mahonia Nutt.*	Mahonia	Mahonia	Mahonie	508	X	X6	.	X	X	.	X	508
509 Mahonia acanthifolia G. Don, M. bealei (Fort.) Carr.*, M. japonica (Thunb.) DC.*, M. lomariifolia Takeda, M. pumila (Greene) Fedde, M. repens (Lindl.) G. Don*	Mahonia	Mahonia	Mahonie	509	X2	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	509
510 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.*	Oregon Grape	Mahonia commun, Mahonia à feuilles de houx	Mahonie	510	X2	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	510

MALUS

Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen

511 Malus Mill.*	Apple	Pommier	Apfel	511	X	.	X	X	.	X	.	X	.	.	.	X3	.	X	X	X3	X	X	511	
512 Malus domestica Borkh.* [M. communis L.; M. sylvestris Mill.]	Apple	Pommier	Apfel	512	+	.	+	+	X1	X*	+	X3	X	.	X	X	+	.	+	X	+	X	+	512

Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen

513 Malus Mill.*	Crab Apple, Flowering Crab	Pommier ornemental	Zierapfel	513	.	.	.	X	.	X	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	513	
514 Malva L.* [Malvaceae]	Mallow	Mauve	Malve	514	X	.	.	X1	X	X	.	X	.	514	
515 *Mangifera indica L.	Mango	Manguier	Mango	515	X	.	X	X	.	X	X	515	
516 Maranta L.*	Maranta	Maranta, Dormeuse	Maranta, Pfeilwurz	516	X	X5	.	.	X	.	X	516	
517 Matthiola spec.	Stock	Giroflée	Levkoje	517	X	.	.	(X)	X	X	.	X	.	517	
518 *Matthiola incana (L.) R. Br.*	Common Stock	Giroflée d'hiver	Levkoje	518	+	.	.	(+)	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	518	
519 Medicago L.	Alfalfa, Lucerne	Luzerne	Schneckenklee	519	X	.	.	X	X4	.	.	X	X1	X	.	519	
520 *Medicago falcata L.*	Yellow Lucerne (Sickle Medick), Variegated Lucerne	Luzerne (en faucille)	Sichelluzerne	520	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	+	+	.	.	X	+	X	.	520	
521 Medicago hispida Gaertn.*	Hairy Medick	Luzerne hérissée	Steifhaariger Schneckenklee, Gezähnelter Schneckenklee	521	X	.	X	+	+	.	.	X	+	X	.	521	
522 *Medicago lupulina L.*	Black Medick, Yellow Trefoil	Luzerne lupuline, Minette	Gelbklee (Hopfenklee)	522	X	.	.	X	X	.	.	X	.	.	+	+	.	.	X	+	X	.	522	
523 *Medicago sativa L.*	Lucerne, Alfalfa	Luzerne (cultivée)	Blaue Luzerne	523	X	.	(X)	X	X	X	X	X	X	.	X	+	+	.	X1	X	+	X	X	523

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
524 *Medicago X varia Martyn*	(Hybrid) Lucerne	Luzerne hybride	Bastardluzerne	524	X	.	.	X	X	.	X	X	X	.	.	+	+	.	X1	X	+	X	.	524
525 Mentha L.*	Mint	Menthe	Minze	525	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	.	525
526 Menziesia Sm.	Skunkbush	Menziesia	Menziesia	526	X2	X	X	.	X	.	.	526
527 Meratia [Chimonanthus Lindl.*]	Winter Sweet, Japanese Allspice	Chimonanthe	Winterblüte	527	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	527
528 Miltonia Lindl.*	Pansy-orchid	Miltonia	Miltonia	528	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	528
529 Mimetes spec.*	Mimetes, Protea	Mimetes, Protea	Mimetes, Protea	529	X	X	.	X	X	.	529
530 *Mirabilis jalapa L.	Marvel of Peru, Common Four O'clock	Belle de nuit	Wunderblume	530	X	X5	.	.	X	.	X	.	530
531 *Momordica charantia L.*	Balsam Pear	Momordique à feuille de vigne, Margose	Balsambirne	531	X	X2	.	.	X	.	X	.	531
532 Monarda L.	Bergamot, Bee Balm, Horsemint	Monarde	Monarde, Bienenbalsam, Pferdminze	532	X2	X	X	.	X	.	.	532
533 Monstera Adans.*	Monstera	Monstera, Ananas du pauvre	Monstera	533	X	X5	.	.	X	.	X	.	533
534 Morus L.*	Mulberry	Mûrier	Maulbeerbaum	534	X	X1	.	.	X	.	X	.	534
535 Musa cavendishii Lamb.* [Musa L.*]	Banana	Bananier	Banane	535	X	.	X	X	.	X	X	.	535
536 Myosotis L.	Forget-me-not	Myosotis	Vergissmeinnicht	536	X	X5	.	.	X	.	X	.	536
537 *Nandina domestica Thunb. ex Murray	Nandina, Sacred Bamboo	Nandine fruitière	Nandina	537	X	X6	.	.	X	.	X	.	537
538 Narcissus L.*	Narcissus, Daffo- dil, Jonquil	Narcisse, Jonquille	Narzisse	538	.	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	.	X5	.	X	X	.	X	X	538
539 *Nelumbo nucifera Gaertn.*	East Indian Lotus	Fleur de lotus	Indische Lotosblume	539	X	X2	.	.	X	.	X	.	539
540 Neoregelia L.B. Sm.*	Neoregelia	Neoregelia	Neoregelia	540	+	*	X	X5	.	+	X	.	X	.	540
541 Nepeta L.*	Cat Mint	Népéta, Herbe- aux-chats	Katzenminze	541	X1	X	X	.	X	.	.	541
542 Nephrolepis Schott*	Sword-fern, Ladder Fern	Nephrolepis	Nephrolepis	542	.	.	(X)	X	X5	.	.	X	.	X	.	542
543 Nerine Herb.*	Nerine	Nerine	Nerine	543	X	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	543
544 Nerium L.	Oleander, Rose Bay	Laurier rose	Oleander	544	X	X6	.	.	X	.	X	.	544
545 Nerium oleander L.	Oleander, Rose Bay	Laurier rose, Nerium oleander	Oleander	545	X	X	+	.	.	X	.	X	.	545
546 *Nicotiana rustica L.	Syrian Tobacco	Nicotiane rustique	Bauerntabak	546	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	.	546
547 *Nicotiana tabacum L.	Tobacco (common)	Tabac	Tabak	547	.	.	.	X	.	.	.	X	.	X	X	.	.	.	X	.	X	.	.	547
548 *Nigella damascena L.	Love-in-a-mist, Devil-in-a-bush	Nigelle de Damas, Cheveux de Vénus	Braut in Haaren, Jungfer im Grünen	548	X	X5	.	.	X	.	X	.	548
549 Nopalxochia Britt. et Rose*	Nopalxochia	Nopalxochia	Nopalxochia	549	X	X5	.	.	X	.	X	.	549

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
550	Nothofagus Bl.*	Southern Beech	Hêtre antarctique	Scheinbuche	550	X2	X	X	.	X	.	550
551	Nymphaea L.*	Water-lily	Nénuphar	Seerose	551	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	551
552	X Odontioda hort.*	Odontioda	Odontioda	Odontioda	552	+	.	.	X	.	+	.	X	.	+	.	.	.	+	X	.	X	.	552
553	Odontoglossum H. B. K.*	Odontoglossum	Odontoglossum, Orchidée muguet	Odontoglossum	553	+	.	.	X	.	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	553
554	Oenanthe javanica (Bl.) DC.*	Water Dropwort	Oenanthe	Rebendolde	554	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	554
555	Oenothera L.*	Oenothera, Evening Primrose	Onagre	Nachtkerze	555	X*	X	X	.	X	.	555
556	*Olea europaea L.*	Olive	Olivier	Olbaum, Olive	556	X	.	X	X	X3	.	.	X	.	X	.	556
557	Olearia albida (Hook. f.) Hook. f., O. X haastii Hook. f.*, O. ilicifolia Hook. f., O. macrodonta Bak., O. moschata Hook. f., O. nummulariifolia (Hook. f.) Hook. f.	Daisy Bush, Tree Daisy	Olearia	Baumaster	557	X2	X	X	.	X	.	557
558	Oncidium Sw.*	Oncidium	Oncidium, Orchidée danseuse	Oncidium	558	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	558
559	*Onobrychis viciifolia Scop.*	Sainfoin	Sainfoin, Escarcellette	Esparette	559	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	559
560	Orchidaceae Juss.*	Orchids	Orchidées	Orchideen	560	X	X	.	X	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	560
561	Origanum L.*	Sweet Marjoram	Origan	Dost	561	X1	X	X	.	X	.	561
562	Ornithogalum spec.*	Chinkerinchee, Star of Bethlehem	Ornithogale, Dame d'onze heures	Milchstern, Vogelmilch, Stern von Bethlehem	562	X	.	(X)	.	.	.	(X)	X	.	X	X	562
563	*Ornithopus sativus Brot.*	Serradella	Serradelle	Serradella	563	.	.	.	X	.	.	.	X	X1	X	X1	X	.	563
564	Orothamnus spec.*	Orothamnus, Protea	Orothamnus, Protea	Orothamnus, Protea	564	X	X	.	X	X	564
565	*Oryza sativa L.	Rice	Riz	Reis	565	X	X	.	X	.	.	X	X1	.	.	X	.	X	X	565
566	Oryzopsis holciformis (N. B.) Hack.	Oryzopsis	Petit millet, Oryzopsis, Faux-millet	Grannenhirse	566	X	.	X	X	.	X	.	566
567	Osmanthus Lour.*	Osmanthus	Osmanthus	Duftblüte	567	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	567
568	Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green* (O. aquifolium Sieb., O. ilicifolius Mouillef.)	Osmanthus	Osmanthus	Duftblüte	568	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	568
569	Oxalis L.*	Oxalis, Wood-sorrel	Oxalis	Sauerklee	569	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	569
570	Paeonia L.	Paeony	Pivoine	Päonie, Pflingstrose	570	X*	X	X	.	X	.	570
571	Paeonia albiflora Pall.*	Chinese Paeony	Pivoine de Chine	Chinesische Päonie	571	+	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	571
572	Paeonia officinalis L.*	Common Paeony	Pivoine des jardins	Korallenpäonie	572	+	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	572
573	*Paeonia suffruticosa Andr.*	Tree Paeony, Moutan Paeony	Pivoine en arbre	Strauchpäonie	573	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	573

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
574	Panax ginseng C.A. Mey.*	Ginseng	Ginseng	574	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	574
575	Panicum L.*	Panicum	Panic	575	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	575
576	*Panicum miliaceum L.	Common Millet	Millet commun, Panic millet, Panic faux millet	576	.	.	.	X	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	576
577	Papaver L.	Poppy, Oriental Poppy	Pavot	577	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	577
578	*Papaver somniferum L.	Opium Poppy	Oeillette, Pavot	578	.	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X	X1	X	.	578
579	Paphiopedilum Pfitz.*	Lady's Slipper	Sabot de Vénus	579	+	.	.	X	.	.	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	579
580	Paranomos spec.*	Paranomos, Protea	Paranomos, Protea	580	X	X	.	X	X	580
581	Parrotia C.A. Mey.*	Parrotia	Parrotia	581	X2	X	X	.	X	.	581
582	Parthenocissus Planch.*	Virginia Creeper	Vigne vierge	582	X2	X	X	.	X	.	582
583	*Paspalum dilatatum Poir.	Dallisgrass	Herbe de Dallis, Paspale dilaté	583	X	.	.	.	X4	.	.	X	.	X	.	583
584	*Paspalum notatum Fluegge	Bahia Grass	Herbe de Bahia	584	X	.	.	.	X4	.	.	X	.	X	.	584
585	Passiflora caerulea L.	Passion Flower	Passiflore, Fleur de la Passion	585	X2	X	X	.	X	.	585
586	*Passiflora edulis Sims*	Granadilla	Barbadine	586	X	X	.	X	X	586
587	*Pastinaca sativa L.*	Parsnip	Panais	587	X	.	.	.	X	X	X2	X	.	587
588	Pelargonium L'Hér. ex Ait.*	Geranium, Pelargonium, Stork's Bill	Géranium, Pelargonium	588	X*	.	.	X	X	.	X	X	X5	.	.	X	.	X	X	588
589	Pelargonium-Grandiflorum-Hybridi*	Show and Fancy Pelargoniums	Pelargonium des fleuristes	589	X	.	.	X	+	.	.	+	X	.	+	+	+	.	.	X	.	X	+	589
590	Pelargonium-Peltatum-Hybridi*	Ivy-leaved Pelargonium	Géranium-lierre	590	X	.	X	X	+	.	X	+	X	.	+	+	+	.	.	X	X4	X	+	590
591	Pelargonium-Peltatum X P.-Zonale- Hybridi	-	-	591	X	.	X	X	+	.	X	+	X	.	+	+	+	.	.	X	X4	X	+	591
592	Pelargonium-Zonale-Hybridi*	Zonal Pelargonium	Géranium, Pelar- gonium zonale	592	X	.	X	X	+	.	X	+	X	.	+	+	+	.	.	X	X4	X	+	592
593	Pennisetum typhoides (Burm. f.) Stapf* et C.E. Hubb.*	Pearl Millet	Pénicillaire, Mil à chandelle	593	X	X	.	X	X	593
594	Penstemon Schmidl*	Beard Tongue	Penstemon, Galane barbue	594	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	594
595	Peperomia Ruiz et Pav.	Peperomia	Peperomia	595	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	595
596	Perilla L.*	Perilla, Beefsteak Plant	Périlla, Plante- beefsteak	596	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	596
597	Pernettya Gaudich.*	Arrayan	Pernettya	597	X2	X	X	.	X	.	597

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
598	Perovskia Kar.	Russian Sage	Perovskia	Perovskia	598	X2	X	X	.	X	.	598
599	*Persea americana P. Mill.*	Avocado	Avocatier	Avocado	599	X	.	X	X	.	X	X	599
600	Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt*	Japanese Butter Bur	Pétasite du Japon	Japanische Pestwurz	600	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	600
601	*Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill*	Parsley	Persil	Petersilie	601	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X2	.	X	X	X2	X	.	601
602	*Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum	Parsley	Persil	Blattpetersilie	602	.	.	.	+	X	.	.	X	.	.	.	+	.	+	X	+	X	.	602
603	*Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. tuberosum (Bernh. ex Rchb.) Soo.*	Turnip-rooted Parsley	Persil à grosse racine	Wurzelpetersilie	603	.	.	.	+	X	.	.	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	.	603
604	Petunia Juss.	Petunia	Pétunia	Petunie	604	(X)	X	.	X	X	X5	.	.	X	.	X	.	604
605	*Phacelia tanacetifolia Benth.	Scorpion Weed	Phacélie à feuilles de tanaïs	Phazelle	605	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	605
606	Phalaenopsis Bl.*	Moth Orchid	Orchidée papillon	Phalaenopsis	606	+	.	.	X	.	.	+	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	606
607	Phalaris spp.*	Phalaris	Alpiste, Phalaris	Glanzgras	607	X	X	.	X	.	607
608	*Phalaris arundinacea L.*	Reed Canary Grass	Alpiste roseau	Rohrglanzgras	608	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	608
609	*Phalaris canariensis L.	Canary Grass, Canary Seed	Alpiste des Canaries, Phalaris	Kanariengras	609	X	X1	X	.	X	.	609
610	Phalaris tuberosa L.*	Hardings Grass	Herbe de Harding, Alpiste tubéreux	Knolliges Glanzgras	610	X	.	X	X	.	X	.	610
611	Pharbitis nil Chois.*	Morning Glory	Volubilis	Japanische Kaiserwinde	611	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	611
612	*Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight*	Azuki Red Bean	Haricot Adzuki	Adzukibohne	612	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	612
613	*Phaseolus coccineus L.*	Runner Bean, Kidney Bean	Haricot d'Espagne	Prunkbohne	613	X	.	.	X	X	X	X	X	.	.	.	X1	.	X	X	X4	X	X	613
614	*Phaseolus vulgaris L.	French Bean	Haricot	Gartenbohne	614	X	.	+	X	X	X	X	X	.	X	X	X1	.	X	X	X*	X	X	614
615	*Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Aschers.	Dwarf French Bean	Haricot nain	Buschbohne	615	+	.	X	+	+	+	+	X	.	+	+	+	.	+	X	+	X	+	615
616	*Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris	Climbing French Bean	Haricot à rames	Stangenbohne	616	+	.	X	+	+	+	+	X	.	+	+	+	.	+	X	+	X	+	616
617	Philadelphus L.	Mock Orange	Seringa	Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin	617	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	617
618	Phillyrea L.	Mock Privet	Philaria	Steinlinde	618	X2	X	X	.	X	.	618
619	Philodendron Schott corr. Schott*	Philodendron	Philodendron	Philodendron	619	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	619
620	Phleum spec.	Timothy	Fléole	Lieschgras	620	.	.	(X)	X	X	X	X	.	620
621	*Phleum bertolonii DC. [P. nodosum L.]*	Timothy	Fléole diploïde, Petite fléole	Zwiebellieschgras	621	X	.	(+)	X	X	.	X	X	X	X	+	X	.	621
622	*Phleum pratense L.	Timothy	Fléole des prés	Wiesenslieschgras	622	X	.	(+)	X	X	.	X	X	X	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	622

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
623	Phlomis fruticosa L.	Common Jerusalem Sage	Phlomis ligneux	Brandkraut	623	X2	X	X	.	X	.	623
624	Phlox L.	Phlox	Phlox	Phlox, Flammenblume	624	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	624
625	*Phoenix dactylifera L.	Date, Date Palm	Palmier dattier	Dattelpalme	625	X	.	.	X	.	.	.	X	.	X	.	625
626	Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai	Nameko	Pholiote du peuplier	Nameko	626	X	.	.	.	X8	X	.	626
627	Phormium J.R. et G. Forst.*	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	627	X2	X	X	.	X	.	627
628	*Phormium tenax J.R. et G. Forst.	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	628	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	628
629	Photinia Lindl.*	Photinia	Photinia	Glanzmispel	629	X2	X	X	.	X	.	629
630	Phygelius E. Mey.	Cape Figwort	Phygelius	Phygelius	630	X1	X	X	.	X	.	630
631	Physalis L.	Husk-tomato, Chinese Lantern Plant, Cape Gooseberry, Tomatillo	Coqueret, Amour en cage, Alkékenge	Lampionblume, Blasenkirsche	631	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	631
632	Physostegia Benth.	Obedient Plant, Lion's Heart	Physostégie	Gelenkblume	632	X1	X	X	.	X	.	632
633	Physostegia virginiana (L.) Benth.*	Obedient Plant	Physostégie de Virginie	Gelenkblume	633	+	X	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	633
634	Picea A. Dietr.*	Spruce	Epicéa	Fichte	634	X	.	.	X	.	.	.	+	X	X	.	X	.	634
635	*Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.*	Sachalen Spruce	Pin de Sakhaline, Epicéa de Glehn	Japanische Sachalinfichte, Glehns Fichte	635	+	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	635
636	*Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.*	Yezo Spruce, Hondo Spruce	Pin de Hondo, Epicéa de Yeso	Yedofichte	636	+	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	636
637	Pieris D. Don*	Pieris	Andromède	Lavendelheide	637	X2	X	X	.	X	.	637
638	Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don*	Japanese Andromeda	Andromède du Japon	Japanisches Bitterkraut	638	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	638
639	Pinus L.*	Pine	Pin	Kiefer	639	.	.	.	X	.	.	.	+	X	X	.	X	.	639
640	*Pinus densiflora Sieb. et Zucc.	Japanese Red Pine	Pin rouge du Japon	Japanische Rotkiefer	640	.	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	640
641	Pinus luchuensis Mayr	-	-	-	641	.	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	641
642	*Pinus thunbergii Parl.*	Japanese Black Pine	Pin noir du Japon, Pin des temples	Japanische Schwarzkiefer	642	.	.	.	+	.	.	.	+	X	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	642
643	*Pistacia vera L.*	Pistache	Pistachier	Echte Pistazie	643	X	.	.	X	.	.	.	X	.	X	.	643
644	Pisum spec.	Pea	Pois	Erbse	644	X	X	.	X	X	644
645	*Pisum sativum L. sensu lato*	Pea	Pois	Erbse	645	X	.	X	X	X	X	X	X	.	.	.	X1	.	X	X	X*	X	+	645
646	Pisum sativum L.*	Garden Pea	Petit pois	Gemüseerbse	646	+	.	+	+	+	+	+	X	.	.	X	+	.	+	X	+	X	+	646
647	Pisum sativum L. partim	Field Pea	Pois fourrager	Futtererbse	647	+	.	+	+	+	+	+	X	X	.	.	+	.	+	X	+	X	+	647

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
648 <i>Pittosporum Banks et Soland. ex Gaertn.</i>	Pittosporum	Pittosporum	Klebsame	648	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	648
649 <i>Plagianthus (Gaya; Hoheria)</i>	Twinebark	Gaya	-	649	X2	X	X	.	X	.	649
650 <i>Platanus L.</i>	Plane	Platane	Platane	650	X2	X	X	.	X	.	650
651 <i>Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.*</i>	Balloon Flower, Chinese Bell-flower	Platycodon, Campanule à grandes fleurs bleues	Ballonblume	651	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	651
652 <i>Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland.</i>	Tamagitake	Pleurote corne d'abondance, Pleurote de l'orme, Oreille d'orme	-	652	X	.	.	.	X8	X	.	652
653 <i>Pleurotus ostreatus (Fr.) Quel.</i>	Hiratake, Oyster Mushroom	Pleurote en forme d'huitre, Pleurote écailleux, Pleurote en coquille	Austernseitling	653	X	.	.	.	X8	X	.	653
654 <i>Poa L.*</i>	Meadow-grass	Pâturin	Rispengras	654	.	.	(X)	X	X	.	.	.	X	.	.	X	.	.	.	X	X1	X	.	654
655 <i>*Poa annua L.</i>	Annual Meadow-grass	Pâturin annuel	Einjähriges Rispengras	655	X	.	(+)	+	+	.	.	.	X	.	.	+	.	.	X	X	+	X	.	655
656 <i>*Poa compressa L.</i>	Canada Bluegrass, Flattened Meadow-grass	Pâturin comprimé	Flaches Rispengras	656	X	.	(+)	+	+	.	.	.	X	.	.	+	.	.	X	X	+	X	.	656
657 <i>*Poa nemoralis L.</i>	Wood Meadow-grass	Pâturin des bois	Hainrispengras	657	X	.	(+)	+	+	.	.	X	X	.	.	+	.	.	X	X	+	X	.	657
658 <i>*Poa palustris L.</i>	Swamp Meadow-grass	Pâturin des marais	Sumpfrispengras	658	X	.	(+)	+	+	.	.	X	X	.	.	+	.	.	X	X	+	X	.	658
659 <i>*Poa pratensis L.</i>	Kentucky Bluegrass, Smooth Stalked Meadow-grass	Pâturin des prés	Wiesenrispengras	659	X	.	(+)	+	+	.	X	X	X	.	.	+	X4	.	X	X	+	X	.	659
660 <i>*Poa trivialis L.</i>	Rough Stalked Meadow-grass	Pâturin commun	Gemeines Rispengras	660	X	.	(+)	+	+	.	.	X	X	.	.	+	.	.	X	X	+	X	.	660
661 <i>Polemonium L.*</i>	Jacob's Ladder	Polemoine	Jakobsleiter, Sperrkraut	661	X1	X	X	.	X	.	661
662 <i>Polygonatum Mill.*</i>	Solomon's Seal	Sceau de Salomon	Salomons Siegel	662	X1	X	X	.	X	.	662
663 <i>Polygonum L.*</i>	Knotweed, Knotgrass	Renouée	Knöterich	663	X1	X	X	.	X	.	663
664 <i>Poncirus Raf.*</i>	Trifoliolate Orange, Golden Apple	Oranger trifolié	Bitterorange	664	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	664
665 <i>Porphyra tenera Kjellmann</i>	Purple Laver	Porphyre	Purpurtang	665	X	.	.	.	X7	X	.	665
666 <i>Porphyra yezoensis Ueda</i>	Purple Laver	Porphyre	Purpurtang	666	X	.	.	.	X7	X	.	666
667 <i>Populus L.</i>	Poplar	Peuplier	Pappel	667	X	.	.	X	.	X	X2	X	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	667	
668 <i>*Portulaca grandiflora Hook.</i>	Rose-moss, Sun Plant	Pourpier à grande fleur, Chevalier d'onze heures	Grossblumiger Portulak	668	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	668
669 <i>Potentilla L.*</i>	Cinquefoil	Potentille	Fingerkraut	669	X1	X	X	X	.	X	.	669

Latine	English	Francais	Deutsch	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
670 Potentilla fruticosa L.*	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	670	.	.	X	X	.	.	X2	X	+	X	X4	X	.	670
671 Potentilla fruticosa L. var. davurica (Nestl.) Ser. (P. glabra Lodd.)	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	671	.	.	.	+	.	.	X2	X	+	X	+	X	.	671
672 Potentilla fruticosa L. var. rigida (Wall. ex Lehm.) T.H. Wolf (P. arbuscula D. Don)	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	672	.	.	+	+	.	.	X2	X	+	X	+	X	.	672
673 Primula L.	Auricula, Oxlip, Cowslip, Primrose	Primevère	Prime1, Schlüsselblume	673	.	.	(X)	.	.	.	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	673
674 Protea spec.*	Protea	Protea	Protea	674	X	X	.	X	X	674
.....																							
<u>PRUNUS*</u>																							
675 Prunus L.	-	-	-	675	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.	675
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																							
- subg. Amygdalus																							
676 Prunus amygdalus Bartock* [P. dulcis (Mill.) D.A. Webb; Amygdalus spec.; A. communis L.]	Almond	Amandier	Mandel	676	X	.	X	.	X	X	+	.	.	X	.	X	X	676
- subg. Armeniaca																							
677 Prunus armeniaca L.* [Prunus L.]	Apricot	Abricotier	Aprikose	677	X	.	(X)	.	.	X	.	X	.	X	X	+	.	.	X	X3	X	X	677
- subg. Cerasus																							
678 Prunus L.	Cherry	Cerisier	Kirsche	678	X	.	X	X*	.	X	.	X	.	.	.	+	.	X	X	X3	X	.	678
679 *Prunus avium (L.) L.*	Sweet Cherry	Cerisier (cerises douces: guignes, bigarreaux)	Süßkirsche	679	+	.	+	+	X1	.	+	X3	X	.	X	+	.	+	X	+	X	X	679
680 Prunus cerasus L.*	Morello, Sour Cherry	Cerisier (cerises acides: griottes, amarelles)	Sauerkirsche	680	+	.	+	+	X1	.	+	X3	X	.	X	+	.	+	X	+	X	X	680
681 Prunus fruticosa Pall.*	Dwarf Cherry, Ground Cherry	Cerisier nain de Russie	Steppenkirsche, Zwergkirsche	681	+	.	+	.	.	+	X3	X	.	.	.	+	.	+	X	+	X	.	681
- subg. Prunus																							
682 Prunus L.	Plum	Prunier	Pflaume	682	X	.	X*	X*	.	X	.	X	.	.	.	+	.	X	X	X3	X	.	682
683 Prunus cerasifera Ehrh.* [Prunus L.]	Myrobalan, Cherry-plum	Myrobalan	Kirschpflaume, Myrobalane	683	X	.	+	.	.	+	+	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	.	683
684 *Prunus domestica L.*	Plum	Prunier	Pflaume	684	+	.	+	+	X1	.	+	+	X	.	X	X	+	.	+	X	+	X	684
685 *Prunus domestica L. et P. cerasifera Ehrh.	Plum	Prunier	Pflaume	685	+	.	+	.	.	+	X3	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	.	685
686 Prunus insititia L.*	Damson, Bullace, Mirabelle	Prunier de Damas, -, Mirabelle	-, Haferpflaume, Mirabelle	686	+	.	+	.	.	+	X3	X	.	.	.	+	.	+	X	+	X	+	686
687 Prunus salicina Lindl.*	Plum, Japanese Plum	Prunier du Japon, Prunier japonais	Japanische Pflaume	687	+	.	+	.	.	+	.	X	.	X	X*	+	.	+	X	+	X	X	687

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Francais</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
<u>- subg. Persica</u>																								
688	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch* [<i>Prunus</i> L.]	Pêcher	Pfirsich	688	X	.	(X)	.	.	X	X	.	X	.	X	X	+	.	.	X	X3	X	X	688
<u>- Hybridae</u>																								
689	<i>Amygdalus communis</i> L. X genus <i>Prunus</i>	Pêcher X prunier	Pfirsich X Pflaume	689	X	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	.	689
690	<i>Prunus</i> X <i>amygdalo-persica</i> (Weston) Rehd. [<i>Prunus persica</i> X <i>Amygdalus</i> <i>communis</i> L.]	Pêcher X amandier	Pfirsich X Mandel	690	X	.	.	X	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	.	690
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
691	<i>Prunus</i> L.	-	-	691	.	.	.	(X)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	691
692	<i>Prunus</i> X <i>amygdalo-persica</i> (Weston) Rehd.	-	Amandier-pêcher	692	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	692
693	<i>Prunus</i> X <i>cistena</i> N.E. Hansen	-	-	693	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	693
694	<i>Prunus concinna</i> Koehne	-	-	694	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	694
695	<i>Prunus glandulosa</i> Thunb.*	Almond Cherry	Amandier à fleurs du Japon	695	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	695
696	<i>Prunus laurocerasus</i> L.*	Cherry-laurel	Laurier-cerise	696	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	696
697	<i>Prunus lusitanica</i> L.*	Portugal Laurel	Laurier du Portugal	697	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	697
698	<i>Prunus maritima</i> Wangerh.	Beach-plum	Prunier des grèves	698	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	698
699	<i>Prunus prostrata</i> Labill.*	Rock Cherry	-	699	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	699
700	<i>Prunus tenella</i> Batsch*	Russian Almond	Amandier nain de Russie	700	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	700
701	<i>Prunus triloba</i> Lindl.*	-	Prunier à trois lobes	701	.	.	.	(+)	.	.	.	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	701
.....																								
702	<i>Pseudocyonia sinensis</i> Schneid.*	Chinese Quince	Cognassier de Chine	702	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	702
703	<i>Pseudotsuga</i> Carr.*	Douglas Fir	Sapin de Douglas	703	X	.	.	X	.	.	.	+	X	X	.	X	.	703
704	* <i>Psidium guajava</i> L.*	Guava	Goyavier	704	X	X	.	X	X	704
705	<i>Pulmonaria</i> L.*	Lungwort	Pulmonaire	705	X1	X	X	.	X	.	705
706	<i>Pulsatilla</i> Mill. (<i>Anemone pulsatilla</i> L. and allies)	Pasque Flower	Anémone pulsatille	706	X2	X	X	.	X	.	706
707	* <i>Punica granatum</i> L.	Pomegranate	Grenadier	707	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.	707
708	<i>Pyracantha</i> M.J. Roem.*	Firethorn	<i>Pyracantha</i> , Buisson ardent	708	X	.	.	X	.	X	X2	X	X6	.	.	X	.	X	.	708
.....																								
BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA																								

Latine	English	Français	Deutsch	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
<u>PYRUS</u>																									
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																									
709	Pyrus L.*	Pear	Poirier	Birne	709	X	.	(X)	X	.	.	X	.	X	.	.	X3	.	.	X	X3	X	.	709	
710	Pyrus communis L.*	Pear	Poirier	Birne	710	+	.	(+)	+	X2	.	+	X3	X	.	X	X	+	.	X	X	+	X	X	710
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																									
711	Pyrus L.*	Ornamental Pear	Poirier ornamental	Zierbirne	711	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	711	
712	Quamoclit Mill.*	Star-glory, Star Ipomoea, Cypress Vine	Quamoclit	Sternwinde	712	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	.	712	
713	Quercus L.*	Oak	Chêne	Eiche	713	X2	X	X	.	X	X	.	713	
714	Ranunculus L.*	Ranunculus, Buttercup	Renoncule	Hahnenfuss	714	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	.	714	
715	*Ranunculus asiaticus L.*	Garden Ranunculus	Renoncule des jardins	Ranunkel	715	X	.	+	X	+	.	.	X	.	X	.	.	715	
716	*Raphanus sativus L.	Japanese Radish	Radis japonais	Japanischer Rettich	716	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	.	716	
717	*Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner	Black Radish	Radis d'été, d'automne et d'hiver	Rettich	717	X	.	.	X	X	+	.	X	X	X2	X	.	.	717	
718	*Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. [ssp. oleifera (DC.) Metzg.]	Fodder Radish	Radis oléifère, Radis chinois	Oelrettich	718	X	.	.	X	X	.	.	X	.	.	+	.	X	X	.	X	.	.	718	
719	*Raphanus sativus L. var. sativus [var. radícula Pers.]	Radish	Radis de tous les mois	Radieschen	719	X	.	.	X	X	.	.	X	.	X	.	+	.	X	X	X2	X	.	719	
720	Renanthera Lour.*	Renanthera	Renanthera	Renanthera	720	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	720	
721	Rhamnus L.*	Buckthorn	Nerprun	Kreuzdorn	721	X2	X	X	.	X	.	721	
722	Rhapis L. f.	Lady Palm	Rhapis	Steckenpalme, Rutenpalme	722	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	.	722	
723	Rheum L.	Rhubarb	Rhubarbe	Rhabarber	723	.	.	(X)	.	.	.	X	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	723	
724	*Rheum rhabarbarum L.*	Rhubarb	Rhubarbe	Krauser Rhabarber	724	.	.	(+)	.	X	.	.	+	X	X	X	.	X	.	724	
725	Rhipsalidopsis Britt. et Rose*	Easter Cactus	Cactus de Pâques	Osterkaktus	725	X*	.	.	X	X*	.	.	X*	X	X*	X	.	X	.	725	
726	Rhododendron L.*	Rhododendron, Azalea, Azaleodendron	Rhododendron, Azalée	Rhododendron, Azalee	726	X	.	X	X	X	.	X	X	X	.	.	X6	.	X	X	.	X	.	726	
727	Rhodohypoxis baurii (Bak.) Nel*	Rhodohypoxis	Rhodohypoxis	Rhodohypoxis	727	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	727	
728	Rhus L.*	Sumach	Sumac	Sumach, Essigbaum	728	X2	X	X	.	X	.	728	
729	Rhynchostylis Bl.*	Fox Tail Orchid	Rhynchostylis	Rhynchostylis	729	+	+	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	729	

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Francais	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
<u>RIBES</u>																								
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																								
730	Ribes L.	Currants, Gooseberry	Cassis, Groseilliers	Johannisbeeren, Stachelbeere	730	X*	.	X*	X*	.	.	.	X	X	X	X3	X	.	730
731	*Ribes nigrum L.	Black Currant	Cassis	Schwarze Johannisbeere	731	+	.	+	+	X2	.	X	+	X	+	X	+	X	.	731
732	*Ribes nigrum L., R. dikuscha Fisch. ex Turcz., R. ussuriense Jancz.	Black Currant	Cassis	Schwarze Johannisbeere	732	+	.	+	+	.	.	X3	X	+	X	+	X	.	732
733	Ribes niveum Lindl.*	White Currant	Groseillier blanc	Weisse Johannisbeere	733	+	.	+	+	X2	.	X	.	X	+	X	+	X	.	733
734	Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch* [Ribes L.]	Red Currant	Groseillier rouge	Rote Johannisbeere	734	+	.	+	+	X2	.	X	X3	X	+	X	+	X	.	734
735	Ribes uva-crispa L.* [R. grossularia; R. uva-crispa]	Gooseberry	Groseillier à maquereau	Stachelbeere	735	+	.	+	+	X2	.	X	X3	X	+	X	+	X	.	735
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
736	Ribes L.	Ornamental Currant	Groseillier ornemental	Zierjohannisbeere	736	X2	X	X	.	X	.	736	
<u>RUBUS</u>																								
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																								
737	*Ricinus communis L.	Castorbean	Ricin	Wunderbaum, Palma Christi	737	X	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	X	737
738	Robinia L.*	False Acacia	Robinier	Robinie	738	X2	X	X	.	X	.	738	
739	*Robinia pseudoacacia L.	False Acacia	Robinier faux-acacia	Gemeine Robinie, Scheinakazie	739	+	X	X	X	.	X	.	739
740	Rohdea japonica (Thunb.) Roth*	Rohdea	Rohdea	Rohdea	740	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	740
741	Romneya Harv.	Romneya	Romneya	Romneya	741	X2	X	X	.	X	.	741
742	Rosa L.	Rose	Rosier	Rose	742	X	.	X*	X	X	X	X	X	.	X	X	X6	.	X	X	X	X	X	742
743	*Rosmarinus officinalis L.	Rosemary	Romarin officinal	Rosmarin	743	X2	X	X	.	X	.	743
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
744	Rubus L.	Raspberry, Bramble	Framboisier, Ronce	Himbeere, Brombeere	744	X*	.	X*	X*	.	.	X3	X	X	X3	X	.	744	
745	Rubus subg. Eubatus Focke [R. fruticosus L.*]	Blackberry	Ronce fruitière	Brombeere	745	+	.	+	+	X2	.	X	+	X	X	+	X	.	745	
746	*Rubus idaeus L.	Raspberry	Framboisier	Himbeere	746	+	.	+	+	X2	.	X	+	X	X	+	X	.	746	
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
747	Rubus L.	Ornamental Bramble	Ronce ornementale	Zierbrombeere	747	X2	X	X	.	X	.	747	
748	Rudbeckia L.*	Cone Flower	Rudbeckia	Sonnenhut	748	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	748
749	Rumohra adiantiformis	Rumohra	Rumohra	Rumohra	749	.	.	(X)	X	X	.	X	.	749	

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
750	Ruta L.*	Rue	Raute	750	X2	X	X	.	X	.	750	
751	Saccharum L.*	Sugar Cane	Canne à sucre	751	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	751	
752	Saintpaulia H. Wendl.	Saintpaulia, African Violet	Usambaraveilchen	752	.	.	.	X	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	752	
753	*Saintpaulia ionantha H. Wendl.	African Violet	Usambaraveilchen	753	X	.	X	+	X	.	X	X	X	.	X	X	+	.	+	X	X4	X	X	753	
754	Salix L.	Willow	Saule	754	X	.	.	X	.	.	.	X2	X	.	.	.	X6	.	X	X	X	X	.	754	
755	Salvia L.*	Sage	Sauge	755	.	.	(X)	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	755	
756	*Salvia officinalis L.*	Common Sage	Echter Salbei	756	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	756	
757	Sambucus L.	Elder	Sureau	757	X2	X	X	.	X	.	757	
758	Sansevieria Thunb.*	Bowstring Hemp	Sansevière	758	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	758	
759	Saponaria L.*	Saponaria	Saponaire	759	X1	X	X	.	X	.	759	
760	Sarcococca Lindl. (excl. S. saligna Muell.)	Sarcococca	Sarcococca	760	X2	X	X	.	X	.	760	
761	Sarracenia L.	Pitcher Plant, Side-saddle Flower	Sarracenia	761	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	761	
762	Saxifraga L.*	Saxifrage	Saxifrage	762	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	762	
763	Scabiosa L.*	Scabious	Scabieuse	763	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	763	
764	*Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.	Wingleaf Butterfly Flower	Schizyanthe papillon	764	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	764	
765	Schizostylis Backh. et Harv.	Crimson Flag	Schizostylis	765	X1	X	X	.	X	.	765	
766	Schlumbergera Lem.*	Christmas Cactus	Cactus de Noël	766	X*	.	.	X	X*	.	.	X*	X	X*	X	.	X	.	766	
767	Scilla L.*	Squill, Wild Hyacinth	Scille	767	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	767	
768	Scindapsus Schott*	Ivy-arum, Silver Vine	Pothos	768	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	768	
769	*Scorzonera hispanica L.	Black Salsify	Scorsonère, Salsifis noir	769	X	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X	.	X	.	769
770	*Secale cereale L.	Rye	Seigle	770	X	.	X	X	X	.	.	X	X	.	.	X	X1	.	X1	X	X1	X	.	770	
771	Sedum L.*	Stonecrop, Ice Plant	Sédum	771	X1	X	X	.	X	.	771	
772	Selaginella P. Beauv.*	Club Moss	Sélaginelle	772	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	772	
773	*Senecio cruentus (Masson ex l'Hér.) DC.*	Florists' Cineraria	Cinénaire hybride	773	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	773	
774	Senecio laxifolius J. Buchan.	-	-	774	X2	X	X	.	X	.	774	
775	Serruria spec.*	Serruria, Protea	Serruria, Protea	775	X	X	.	X	X	775	
776	*Sesamum indicum L.*	Sesame	Sésame	776	X	.	X	X	.	X	.	776	
777	*Setaria italica (L.) P. Beauv.*	Foxtail Millet, Italian Millet	Millet d'Italie, Millet des oiseaux	777	.	.	.	X	X	X	.	X	.	777	

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
778 Sidalcea A. Gray*	Prairie Mallow	Sidalcea	Präriemalve	778	X1	X	X	.	X	.	778
779 Silene L.*	Catchfly	Silène	Leimkraut	779	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	779
780 Simmondsia chinensis (Link) Schneid.*	Jojoba	-	-	780	X	.	X	X	.	X	.	780
781 *Sinapis alba L.	White Mustard	Moutarde blanche	Weisser Senf	781	X	.	.	X	X	.	.	X	X	X	X	X1	X	.	781
782 Sinningia Nees*	Gloxinia	Gloxinia	Gloxinie	782	.	.	(X)	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	782
783 Sisyrinchium L.*	Satin Flower, Blue Eyed Grass	Sisyrinchium, Bermudienne	Grasschwertel, Binsenlilie	783	X1	X	X	.	X	.	783
784 Skimmia Thunb.	Skimmia	Skimmia	Skimmia	784	X2	X	X	.	X	.	784
785 Solanum L.*	Solanum	Solanum	Nachtschatten	785	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	785
786 Solanum lycopersicum L. [*Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; L. esculentum P. Mill.]	Tomato	Tomate	Tomate	786	X	.	.	X	X	.	X	.	X	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	X	786
787 *Solanum melongena L.* [S. melongena var. esculentum Nees]	Eggplant, Aubergine	Aubergine	Eierfrucht, Aubergine	787	X	.	X	.	X	X	+	.	X	X	.	X	X	787
788 *Solanum tuberosum L.* [S. tuberosum L. sensu lato]	Potato	Pomme de terre	Kartoffel	788	X	.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	+	.	X	X	X1	X	X	788
789 Solidago L.*	Golden Rod	Verge d'or	Goldrute	789	X1	X	X	.	X	.	789
790 Sophora L.*	Sophora, Pagoda Tree	Sophora	Schnurrbaum	790	X2	X	X	.	X	.	790
791 Sophronitis Lindl.*	Sophronitis	Sophronitis	Sophronitis	791	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	791
792 Sorbus L.*	Mountain Ash, Rowan, Whitebeam	Sorbier	Eberesche, Meh- beere, Elsbeere	792	X2	X	X	.	X	.	792
793 Sorghum Moench*	Grain and Fodder Sorghum	Sorgho	Mohrenhirse	793	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	X	793
794 *Sorghum bicolor (L.) Moench* [S. vulgare Pers.]	Sorghum	Sorgho	Mohrenhirse	794	X*	.	X	.	X	X	+	.	.	X	.	X	+	795
795 Sorghum dochna (Forssk.) Snowden*	Sweet Sorghum, Broom Corn	Sorgho sucré, Sorgho à balai	Zuckerhirse, Besenhirse	795	.	.	.	X	X	.	+	+	+	.	.	X	.	X	+	794
796 Spartium L.*	Spanish Broom	Genêt d'Espagne	Binsenginster	796	X1	X	X	.	X	.	796
797 Spathiphyllum Schott*	Spathiphyllum	Spathiphyllum	Spathiphyllum	797	.	.	.	(X)	X	.	.	.	X	X	.	X	.	797
798 *Spargula arvensis L.	Corn Spurry	Spargule des champs, Spargoute, Espargoute, Fourrage de disette	Ackerspörgel, Ackerspark	798	X	X1	X	.	X	.	798
799 *Spinacia oleracea L.	Spinach	Epinard	Spinat	799	X	.	.	X	X	.	.	.	X	.	.	X	X2	.	X	X	X2	X	.	799
800 Spiraea L.*	Bridal Wreath, Spirea	Spirée	Spierstrauch	800	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	800
801 Stachys L.*	Woundwort	Epiaire	Ziest	801	X1	X	X	.	X	.	801
802 Stachyurus Sieb. et Zucc.	Stachyurus	Stachyurus	Stachyurus	802	X2	X	X	.	X	.	802
803 Staphylea L.	Bladder Nut	Staphylier	Pimpernuss	803	X2	X	X	.	X	.	803
804 Stephanandra Sieb. et Zucc.	Stephanandra	Stephanandra	Kranzspiere	804	X2	X	X	.	X	.	804

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
805 Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.*	"Caa-ehe," "Azuca-caa"	Stevia	Stevia	805	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	.	805		
806 Stewartia L.*	Stewartia	Stewartia	Scheinkamelie	806	X2	X	X	.	X	.	806		
807 Stokesia L'Hér.	Stocke's Aster	Stokesia	Stokesia	807	X1	X	X	.	X	.	807		
808 Stranvaesia Lindl.*	Stranvaesia	Stranyaesia	Stranvaesie	808	X2	X	X	.	X	.	808		
809 Strelitzia Ait.	Bird of Paradise Flower	Strelitzia, Oiseau du paradis	Strelitzie, Paradiesvogelblume	809	X	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	809		
810 Streptocarpus Lindl. [*S. X hybridus Voss]	Streptocarpus, Cape Primrose	Streptocarpus	Drehfrucht	810	X	.	X	X	X	.	X	X	X	.	.	.	X5	.	X	X	X4	X	.	810	
811 Styrax L.	Styrax, Storax, Snowbell	Aliboufier	Storaxbaum	811	X2	X	X	.	X	.	811		
812 Symphoricarpos Duham.*	Snowberry	Symphorine	Schneebeere	812	X2	X	X	.	X	.	812		
813 Syringa L.*	Lilac	Lilas	Flieder	813	X2	X	X	X	.	X	.	813		
814 Syringa vulgaris L.	Common Lilac	Lilas	Flieder	814	+	X	.	.	.	X6	.	+	X	.	X	.	814	
815 Tagetes L.	Marigold	Tagète, Oeillet d'Inde, Rose d'Inde	Sammetblume	815	(X)	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	815	
816 Tamarix L.*	Tamarisk	Tamaris	Tamariske	816	X2	X	X	.	X	.	816		
817 Taxales	Taxads	Taxales	Eibengewächse	817	X	X	X	.	X	.	817		
818 Taxus L.	Yew	IF	Eibe	818	+	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	818	
819 Tecoma* (Campsis Lour.)	Trumpet Flower	Bignonia, Jasmin de Virginie	Trompetenblume, Trompetenwinde	819	X2	X	X	.	X	.	819		
820 Teucrium chamaedrys L.*	Wall Germander	Germandrée petit- chêne	Edelgamander	820	X1	X	X	.	X	.	820		
821 Teucrium fruticans L.*	Tree Germander	Germandrée ligneuse	-	821	X2	X	X	.	X	.	821		
822 Thalictrum L.*	Meadow Rue	Pigamon	Wiesenraute	822	X1	X	X	.	X	.	822		
823 Thea sinensis L.*	Tea	Théier	Tee	823	X	+	.	X	.	X	X	823		
824 Thuja L.*	Thuja	Thuja	Lebensbaum	824	X	.	(X)	X	X	.	X	+	X	X	.	X	.	824		
825 *Thuja orientalis L.*	Chinese Arborvitae	Thuja d'Orient	Orientalischer Lebensbaum	825	+	.	(+)	+	+	.	+	X	X6	.	.	X	.	X	.	825	
826 Thymus L.	Thyme	Thym	Thymian	826	X	.	X	X	.	X	.	826		
827 Tiarella L.*	Foam Flower	Tiarella	Schaumblüte	827	X1	X	X	.	X	.	827		
828 Tilia L.	Lime	Tilleul	Linde	828	X2	X	X	.	X	.	828		
829 Tillandsia L.*	Tillandsia	Tillandsia, Fille de l'air	Tillandsia	829	+	*	X	X5	.	+	*	X	.	X	.	829
830 Trachelium caeruleum L.	Throatwort	Trachélie bleue	Blaues Halskraut	830	X	X5	.	.	X	.	X	.	830	
831 Tradescantia L.*	Spider Wort	Tradescantia, Misère	Dreimasterblume	831	X1	X	X	.	X	.	831		
832 Tricyrtis Wall.	Toad-lily	Tricyrtis	Krötenlilie	832	X	X5	.	.	X	.	X	.	832	

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
833	Trifolium L.	Clover	Trèfle	Klee	833	X	.	.	X	.	.	X	.	X	.	833	
834	*Trifolium alexandrinum L.	Berseem Clover	Trèfle d'Alexandrie	Alexandrin Klee	834	.	.	X	X	.	X	+	.	.	X1	X	.	X	.	834
835	Trifolium berytheum Boiss.	-	-	-	835	X	.	X	+	.	.	.	X	.	X	.	835
836	*Trifolium hybridum L.	Alsike Clover	Trèfle hybride	Schwedenklee	836	X	.	.	X	X	.	.	X	.	.	+	.	.	.	X	X1	X	X	836
837	*Trifolium incarnatum L.	Crimson Clover	Trèfle incarnat	Inkarnatklee	837	.	.	X	X	.	.	+	.	.	.	X	.	X	.	837
838	*Trifolium pratense L.	Red Clover	Trèfle violet	Rotklee	838	X	.	X	X	X	(X) X	X	X	.	.	+	X4	.	X1	X	X1	X	X	838
839	*Trifolium repens L.*	White Clover	Trèfle blanc	Weissklee	839	X	.	X	X	X	.	X	X	X	X	+	X4	.	X1	X	X1	X	X	839
840	*Trifolium resupinatum L.*	Persian Clover	Trèfle de Perse	Persischer Klee	840	.	.	X	X	.	.	+	.	.	.	X	.	X	X	840
841	*Trifolium subterraneum L.	Subterranean Clover	Trèfle souterrain	Bodenfrüchtiger Klee	841	.	.	X	X	.	X	+	.	.	.	X	.	X	X	841
842	*Trigonella foenum-graecum L.	Fenugreek	Fenugrec	Bockshorn Klee, Griechisch-Heu	842	X	X	X	.	X	.	842
843	*Trisetum flavescens (L.) Beauv.*	Golden Oatgrass	Avoine jaunâtre	Goldhafer	843	.	.	X	X	X	.	X	.	843
844	X triticosecale Wittmack [X Triticale; Triticum turgidosecale]	Triticale	Triticale	Triticale	844	X	.	X	X	.	X	X	X	.	.	X	.	.	(X1)	X	X1	X	X	844
845	Triticum L.*	Wheat	Blé	Weizen	845	X	X	.	.	X	.	.	.	X	.	X	X	845
846	*Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. [T. aestivum L. ssp. vulgare (Vill., Host) Mac Kay]*	Wheat, Soft Wheat, Bread Wheat	Blé tendre, Froment	Weichweizen	846	X	.	X	X	X	X	+	X	X	X	+	X1	.	X	X	X1	X	+	846
847	*Triticum durum Desf.*	Durum Wheat, Macaroni Wheat, Hard Wheat	Blé dur	Hartweizen	847	X	.	.	X	X	X	+	X	.	X	+	.	.	X	X	X1	X	+	847
848	Triticum spelta L.*	Spelt	Epeautre	Spelz	848	X	.	X	X	.	.	+	X	.	.	+	.	.	.	X	.	X	.	848
849	Tritonia Ker-Gawl.*	Tritonia, Montbretia	Monbretia	Tritonia, Montbretie	849	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	849
850	Trollius L.*	Globe Flower	Trolle	Trollblume	850	X1	X	X	.	X	.	850
851	*Tropaeolum majus L.	Garden Nasturtium, Indian Cress	Grande capucine	Grosse Gartenkresse	851	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	851
852	Tulipa L.	Tulip	Tulipe	Tulpe	852	X	.	.	X	.	X	.	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	852
853	Ulex L.	Gorse	Ajonc	Stechginster	853	X2	X	X	.	X	.	853
854	Ulmus L.	Elm	Orme	Ulme	854	.	.	X	.	.	.	X2	X	X	X	.	X	.	854

BE CA CH DE DK ES FR GB HU IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

Latine	English	Français	Deutsch		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
<u>VACCINIUM*</u>																								
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																								
855	Vaccinium spec.	Bilberry, Whortle- berry, Cranberry Cowberry	Airelle, Myrtille	Heidelbeere, Preiselbeere, Moosbeere	855	X	X	X3	X	.	855	
856	Vaccinium-Corymbosum-Hybridi	Blueberry	Myrtille	Kulturheidelbeere	856	.	.	X	.	.	.	X	X	+	X	.	856	
857	Vaccinium myrtillus L.	Bilberry, Whortle- berry, Blueberry	Myrtille	Heidelbeere	857	.	.	.	X2	.	.	X	X	+	X	.	857	
858	Vaccinium vitis-idaea L.*	Cowberry, Mountain Cranberry	Airelle rouge	Preiselbeere	858	.	.	X	.	.	.	X	X	+	X	.	858	
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
859	Vaccinium L.	-	-	-	859	X2	X	X	.	X	.	859	
860	*Valerianella locusta (L.) Laterrade* [V. locusta et eriocarpa]	Cornsalad, Lamb's Lettuce	Mâche, Doucette	Feldsalat	860	X	.	X	X	.	X	.	X	X	X	.	X	860	
861	Vanda Jones*	Vanda	Vanda	Vanda	861	+	+	.	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	861	
862	Veratrum L.*	False Hellebore	Vératre	Germer, Nieswurz	862	X1	X	X	.	X	.	862	
863	Verbascum L.	Mullein	Molène	Königskerze	863	X1	X	X	.	X	.	863	
864	Verbena L.*	Vervain	Verveine	Verbene, Eisenkraut	864	X	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	864	
865	Veronica L.*	Speedwell	Véronique	Ehrenpreis	865	X1	X	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	865	
866	Viburnum L.*	Snowball Tree	Viorne	Schneeball	866	X2	X	X	.	X	.	866	
867	*Vicia articulata Hornem.*	One-flowered Vetch	Vesce	Wicklinse	867	.	.	X	X	X	.	X	.	867	
868	*Vicia faba L.* [V. faba L. sensu lato]	Broad Bean, Horse Bean, Field Bean, Tick Bean	Fève, Féverole	Ackerbohne, Dicke Bohne (Puffbohne)	868	+	.	(+)	X	+	X	.	X	X	.	X	X1	.	X	X	+	X	868	
869	*Vicia faba L. var. major Harz [V. faba L.]	Broad Bean, Horse Bean	Fève	Dicke Bohne (Puffbohne)	869	X	.	(X)	+	X	+	.	+	X	.	X	+	+	.	+	X	X2	X	869
870	*Vicia faba L. var. minor Harz [V. faba L. partim]	Field Bean, Tick Bean	Féverole	Ackerbohne	870	X	.	(X)	+	X	+	.	+	X	X	.	+	+	.	+	X	X1	X	870
871	*Vicia pannonica Crantz	Hungarian Vetch	Vesce de Pannonie	Pannonische Wicke	871	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	871
872	*Vicia sativa L.*	Common Vetch	Vesce commune	Saatwicke	872	.	.	.	X	X	X	.	X	.	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	872
873	*Vicia sepium L.	Bush Vetch, Hedge Vetch	Vesce des haies	Zaunwicke	873	.	.	.	X	.	.	.	X	X	.	X	.	873
874	*Vicia villosa Roth*	Hairy Vetch	Vesce velue	Zottelwicke	874	.	.	.	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	874	
875	*Vigna unguiculata (L.) Walp.* [V. sinensis (L.) Savi ex Hassk.]	Cowpea	Do lique de Chine	Catjangbohne, Spargelbohne, Augenbohne	875	X	.	.	.	X1	.	X	.	X	X	875	
876	Vinca L.*	Periwinkle	Pervenche	Immergrün	876	X	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	876	
877	Vinca major L.	Larger Periwinkle	Grande pervenche	Immergrün, Singrün	877	X2	X	.	.	.	+	.	X	.	X	.	877	

<u>Latine</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	HU	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
878 *Vinca minor L.	Lesser Periwinkle	Petite pervenche	Immergrün	878	X2	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	878
879 Viola L.*	Violet, Pansy	Violette, Pensée	Veilchen, Stiefmütterchen	879	.	.	(X)	X1	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	879
880 Vitis L.*	Vine	Vigne	Rebe	880	.	.	X*	X*	.	.	X	X2	X	.	.	X	X3	.	.	X	.	X	X	880
881 Vitis vinifera L.	Vine	Vigne	Rebe	881	.	.	+	+	.	.	+	+	X	.	X	+	+	.	.	X	.	X	+	881
882 Vriesea Lindl. corr. Beer*	Vriesea	Vriesea	Vriesea	882	+	*	X	.	.	.	X5	.	+	*	X	.	X	882
883 *Vriesea splendens (Brongn.) Lem.*	Vriesea	Vriesea	Vriesea	883	+	.	.	X	X	.	.	.	+	.	+	X	.	X	.	883
884 X Vuylstekeara hort.*	Vuylstekeara	Vuylstekeara	Vuylstekeara	884	+	.	.	X	.	.	+	.	X	.	+	.	.	.	+	X	.	X	.	884
885 Wasabia japonica Matsum.	Wasabia	Wasabia	Wasabia	885	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	885
886 Weigela Thunb.* (Diervilla Mill.)	Diervilla	Weigela	Weigelie	886	X	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	886
887 Wisteria Nutt.*	Wisteria	Glycine	Glyzine, Wistarie	887	X2	X	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	887
888 Yucca L.* (excl. Y. aloifolia L., Y. baccata Torr.*, Y. whipplei Torr.*)	Yucca	Yucca	Palmilie	888	X2	X	X	.	X	.	888
889 Zantedeschia Spreng.*	Calla, Arum-lily	Calla	Zantedeschia, Kalla	889	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	889
890 *Zea mays L.	Maize	Maïs	Mais	890	X	.	X	X	X	X*	X	X*	X	.	X	X	X1	.	X	X	X*	X	X	890
891 Zelkova Spach*	Zelkova	Orme du Caucase	Zelkove	891	X2	X	X	.	X	.	891
892 Zingiber officinale Rosc.	Ginger	Gingembre	Ingwer	892	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	.	892
893 *Zinnia elegans Jacq.	Youth-and-old-age, Youth and Age	Zinnia élégant	Zinnie	893	X	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	893
894 Zoysia Willd.	Lawn Grass	Zoysia	Zoysia	894	X	.	.	.	X4	.	.	X	.	X	.	894
895 Zygocactus K. Schum.*	Crab Cactus, Christmas Cactus	Cactus de Noël	Weihnachtskaktus	895	X*	.	.	+	+	.	.	+	X	.	.	.	X5	.	X*	X	.	X	.	895

NOTES CLASSEES PAR ETATS

BE/BELGIQUE¹

Notes spéciales

Broméliaceae, Aechmea, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Tillandsia, Vriesea : la définition des entités protégées est la suivante : "Broméliacées appartenant aux genres et à leurs hybrides mutuels : Bromeliaceae : Aechmea Ruiz et Pav., Cryptanthus Otto et A. Dietr., Guzmania Ruiz et Pav., Neoregelia L.B. Sm., Tillandsia L., Vriesea Lindl."

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. : la définition des entités protégées est la suivante : "cactus à tiges à articles appartenant aux genres et à leurs hybrides mutuels : Zygocactus K. Schum., Schlumbergera Lem., Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose".

Ribes L. : la définition des entités protégées est la suivante : "Cassis, groseilliers blanc et rouge, groseillier à maquereau et hybrides de ces espèces".

Rubus L. : la définition des entités protégées est la suivante : "Framboisier, ronce".

CH/SUISSE²

Notes spéciales

Allium cepa L. : la protection est limitée aux variétés de jours longs.

Dianthus L. : la protection est limitée aux variétés multipliées par voie végétative.

Gerbera Cass. : la protection est limitée aux variétés multipliées par voie végétative.

Helianthus annuus L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection.

Prunus L. subg. Prunus : la définition des entités protégées est la suivante : "Prunus (sauf variétés d'ornement, y compris porte-greffes) - Prune, quetsche, prune japonaises et d'autres variétés diploïdes".

Ribes L. : la définition des entités protégées est la suivante : "Ribes (sauf variétés d'ornement) - Cassis, groseillier rouge, groseillier à maquereau et hybrides".

Rosa L. : la protection est limitée aux variétés ornementales.

Rubus L. : la définition des entités protégées est la suivante : "Rubus (sauf variétés d'ornement) - Framboise, mûre et hybrides".

Vitis L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection.

DE/ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D')

Notes spéciales

Epiphyllopsis Berger, Zygocactus K. Schum. : ces genres sont considérés comme inclus l'un dans Rhipsalidopsis Britt. et Rose et l'autre dans Schlumbergera Lem.

¹ Source : arrêté royal du 21 mai 1985 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces.

² Source : ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés - modification du 28 février 1983.

Prunus L. : La définition des entités protégées est la suivante (quatrième ordonnance, du 14 décembre 1982, portant modification de l'ordonnance du 26 juin 1978 relative à la liste des espèces couvertes par la loi sur la protection des variétés) : "Prunus L. - Cerise, prune, quetsche, à l'exclusion des variétés ornementales".

Ribes L. : la définition des entités protégées est la suivante (ordonnance du 26 juin 1978) : "Cassis, groseilliers [Johannisbeere, Stachelbeere], à l'exclusion des variétés ornementales".

Rubus L. : la définition des entités protégées est la suivante (ibid.) : "Ronce, Framboisier, à l'exclusion des variétés ornementales".

Vitis L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection (ibid.).

DK/DANEMARK¹

Notes générales

Porte-greffes de plantes fruitières : les porte-greffes peuvent être protégés dans le cas des plantes fruitières suivantes, identifiées par le chiffre 1 dans le tableau principal : Malus, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica. Leur protection n'est pas prévue dans le cas des plantes fruitières ligneuses suivantes, identifiées par le chiffre 2 (étant entendu que le greffage n'est pas en usage pour certaines d'entre elles) : Cydonia, Pyrus, Ribes, Rubus, Vaccinium.

Notes spéciales

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. : la définition des entités protégées est la suivante :

- i) "Brassica rapa L. var. rapa - majroe" (nom commun s'appliquant plus particulièrement aux navets potagers hâtifs);
- ii) "Brassica rapa L. var. rapa - turnips" (nom commun s'appliquant plus particulièrement aux navets fourragers).

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. : la définition des entités protégées est la suivante :

- i) "Rhipsalidopsis Britt. et Rose et hybrides - cactus à tiges à articles, y compris les cactus de Pâques et de la Pentecôte";
- ii) "Schlumbergera Lem. et hybrides - cactus à tiges à articles, y compris les cactus de novembre et de Noël".

Les genres Epiphyllopsis Berger et Zygocactus K. Schum. sont considérés comme inclus l'un dans Rhipsalidopsis Britt. et Rose et l'autre dans Schlumbergera Lem.

Pelargonium L'Hér. ex Ait. : la définition du taxon protégé est la suivante : "Pelargonium L'Hér. (y compris P.-Grandiflorum-Hybridae; P.-Zonale-Hybridae et P.-Peltatum-Hybridae) - pelargonium".

ES/ESPAGNE²

Notes spéciales

Malus domestica Borkh. : la protection est limitée aux variétés fruitières.

Zea mays L. : la protection est limitée aux lignées pures.

¹ Source : arrêté du Ministère de l'agriculture No 675 du 20 décembre 1984 sur la protection des obtentions végétales (liste des espèces).

² Source: Ordonnance No 6125 du 16 avril 1985, instituant la protection des nouvelles variétés de luzerne, maïs, soja, laitue, pommier et d'hybrides entre l'amandier et le pêcher.

FR/FRANCE¹Notes spéciales

Sorghum bicolor (L.) Moench : la protection est limitée aux lignées endogames.

GB/ROYAUME-UNINotes générales

Forme juridique de l'extension de la protection : la protection est étendue à un taxon au moyen d'instruments statutaires (Statutory Instruments) intitulés "The Plant Breeders' Rights ([désignation de l'objet de l'instrument]) Scheme [année]" (exemple : "The Plant Breeders' Rights (Barley) Scheme 1965"). La tendance actuelle est d'établir des instruments relatifs à des groupes de plantes. Ainsi, l'instrument mentionné précédemment a été abrogé par "The Plant Breeders' Rights (Cereals) Scheme 1980", qui désigne nommément les céréales protégées.

Définition de l'entité protégée : la définition exacte de ce qui peut être protégé est en général la suivante :

- dans le cas de "Schemes" relatifs à des taxons individuels : "toutes les variétés végétales de [nom commun du taxon] qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées de [désignation du rang du taxon et nom latin de celui-ci]".
- dans le cas de "Schemes" collectifs : "toutes les variétés végétales de [désignation collective du groupe de taxons] qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées de [désignation des rangs des taxons concernés et référence à un tableau contenant la liste des noms latins de ces taxons et, le cas échéant, des noms communs correspondants]".

Plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses : la technique des instruments statutaires collectifs a notamment été utilisée pour deux groupes de taxons qui font l'objet d'une identification dans le tableau principal en raison de la limitation de la portée des noms latins des taxons introduite par la désignation collective :

i) les taxons protégés en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Herbaceous Perennials) Scheme 1969" - chiffre 1 : ne peuvent être protégées à l'intérieur d'un taxon désigné dans cet instrument que les variétés herbacées vivaces sous le climat du Royaume-Uni;

ii) les taxons protégés en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Trees, Shrubs and Woody Climbers) Scheme 1969" tel que modifié en 1971 - chiffre 2 : ne peuvent être protégées à l'intérieur d'un taxon désigné dans cet instrument que les variétés d'arbres, d'arbustes, de buissons ou de plantes grimpantes ligneuses. S'agissant des espèces suivantes, la protection en vertu de cet instrument a été limitée aux variétés ornementales par la modification de 1971 : Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vaccinium L.

Porte-greffes de plantes fruitières : dans le cas des plantes fruitières ligneuses, il est tenu compte du fait que les variétés fruitières et les variétés porte-greffes n'appartiennent pas toujours à la même espèce. Dans le tableau principal, le "x" indiquant que le taxon est protégé est placé en regard de l'espèce fruitière et est assorti du chiffre 3. Les domaines relatifs de la protection sont précisés dans le tableau figurant à la page suivante.

Notes spéciales

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. : la protection est étendue à ce taxon en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Vegetables) (including Field Beans and Field Peas) Scheme 1980", mais il convient de noter que le navet est souvent rangé dans le groupe des plantes potagères.

Chrysanthemum L. partim : la définition des entités protégées est la suivante (The Plant Breeders' Rights (Compositae) Scheme 1985) : "toutes les variétés végétales de [composés] qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées des genres ou espèces [suivants] :

¹ Source: Decret No 84-619 du 4 juillet 1984, modifiant le décret No 71-765 du 9 septembre 1971, fixant la liste des espèces végétales pour lesquelles peuvent être délivrés des certificats d'obtention végétale ainsi que, pour chacune d'elles, la durée et la portée du droit de l'obtenteur.

Noms communs (plantes fruitières)	Taxons protégés	
	plantes fruitières	porte-greffes
Pommier	Espèce <i>Malus domestica</i> Borkh.	<i>Malus</i> spp.
Cerisier	Espèces <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L. et <i>Prunus fruticosa</i> Pall.	Espèces de <i>Prunus</i> ou variétés d'espèces appartenant au sous-genre <i>Cerasus</i> Pers. (genre <i>Cerasus</i> Mill.) et hybrides entre ceux-ci, ou entre espèces ou variétés ou hybrides appartenant au sous-genre <i>Cerasus</i> Pers. et espèces ou variétés ou hybrides appartenant à d'autres sous-genres, subdivisions ou ségrégats du genre <i>Prunus</i> L.
Prunier	Espèces <i>Prunus domestica</i> et <i>Prunus cerasifera</i>	Espèces <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus cerasifera</i> et <i>Prunus insititia</i> , y compris les hybrides dérivant de deux de ces espèces ou de toutes
Prunier de Damas, - [Bullace] et Mirabellier	Espèce <i>Prunus insititia</i>	
Poirier	Espèce <i>Pyrus communis</i>	<i>Pyrus</i> spp.
Groseillier rouge	<i>Ribes</i>	-
Groseillier à maquereau	<i>Ribes grossularia</i> , <i>Ribes uva-crispa</i>	-
Cassis	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes ussuriense</i> , <i>Ribes dikuscha</i>	-
Rubus, hybrides de Rubus	<i>Rubus</i>	-

Chrysanthemum morifolium Ramatuelle; *C. indicum* auct. non L.; *C. sinense* Sabine; *C. chinense* hort.; *C. hortorum* W. Miller; *C. japonense* (Makino) Nakai; *C. vestitum* (Hemsley) Stapf; *C. makinoi* Matsumura et Nakai; *C. sibiricum* (DC.) Fischer ex Turcz.; *C. zawadskii* Herbach et variétés; *C. rubellum* Sealy (*C. erubescens* hort. non Stapf); *C. cuneifolium* (Kitamura); *C. okiense* Kitamura; *C. boreale* (Makino) Makino; *C. aphrodite* Kitamura; *C. arcticum* auct. non L.; *C. yezoense* Maekawa; chrysanthèmes coréens; chrysanthèmes Konji; chrysanthèmes cascades; *C. ornatum* Hemsley; *C. koreanum* (coreanum) hort."

Epiphyllopsis Berger, *Rhipsalidopsis* Britt. et Rose, *Schlumbergera* Lem., *Zygocactus* K. Schum. : la définition des entités protégées est la suivante (The Plant Breeders' Rights (Cactaceae) Scheme 1985) : "toutes les variétés végétales de cactus qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées des taxons [suivants] ou des variétés cultivées qui sont le produit de l'hybridation entre les membres de ces taxons : *Epiphyllopsis* (Berger) Backeb. et Knuth; *Rhipsalidopsis* Britt. et Rose; *Schlumbergera* Lem. (*Zygocactus* K. Schum.)".

Fragaria L. : ce taxon est protégé en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Strawberries) Scheme 1966" et, par l'intermédiaire d'une modification de 1985, en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Herbaceous Perennials) Scheme 1969".

Lupinus L. : ce taxon est protégé en vertu des deux instruments statutaires mentionnés au paragraphe "plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses".

Oenothera L. : ce taxon est protégé en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Herbaceous Perennials) Scheme 1969" et en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Oil and Fibre Plants) Scheme 1980", ce dernier ne s'appliquant pas aux variétés ornementales.

Paeonia L. : ce taxon est protégé en vertu des deux instruments statutaires mentionnés au paragraphe "plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses".

Zea mays L. : la protection ne s'étend pas aux variétés de maïs sucré et de popcorn.

HU/HONGRIENotes générales

La protection est accordée à l'égard de tous les genres et espèces (article 6.2) de la loi No II de 1969 sur la protection des brevets d'invention).

IT/ITALIENotes spéciales

Prunus salicina Lindl. : la définition des entités protégées est la suivante (décret ministériel du 6 août 1983 concernant l'application du décret présidentiel No 974 du 12 août 1975 contenant les normes pour la protection des obtentions végétales) : "Hybrides interspécifiques entre types japonais et types américains du genre Prunus".

JP/JAPONNotes générales

La liste des taxons protégés figure dans le règlement d'application de la loi révisée sur les semences et plants (ordonnance No 391 du 22 décembre 1978). Cette liste a été étendue par une ordonnance du 16 octobre 1981. Elle est divisée en huit groupes, qui sont identifiés par les chiffres 1 à 8 dans le tableau principal. Les groupes ne portent aucun titre, mais les correspondances suivantes peuvent être établies :

- groupe 1 : plantes "agricoles"
- groupe 2 : plantes potagères
- groupe 3 : plantes fruitières
- groupe 4 : plantes fourragères
- groupe 5 : plantes ornementales herbacées
- groupe 6 : plantes ornementales ligneuses
- groupe 7 : plantes aquatiques
- groupe 8 : champignons.

Chaque groupe est subdivisé en genres, espèces et sous-espèces. Les subdivisions ne font l'objet d'aucune identification dans le tableau principal, car elles ressortent dans la plupart des cas des noms latins.

La mention du nom d'un taxon dans l'un des huit groupes n'a pas d'effet limitatif sur la portée du nom (par exemple, le fait que Camellia L. figure dans le groupe 6 n'exclut pas le thé (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) de la protection). La mention dans une subdivision d'un nom dénotant un taxon d'un rang inférieur à celui de la subdivision concernée n'a pas non plus d'effet limitatif (par exemple, le nom japonais équivalent à "cerisier, cerisier ornemental" figure dans la subdivision "genres" du groupe 3, mais l'ensemble du genre Prunus - et non pas seulement le sous-genre Cerasus - est couvert).

Notes spéciales

Brassica napus L., Brassica rapa L. : la protection est accordée à l'égard du colza (Brassica napus L. partim; colza [Oilseed Rape]) et des types locaux japonais (Brassica campestris L. - synonyme de B. rapa L. - partim; variétés de légume-feuille), ainsi qu'à l'égard du navet (Brassica rapa L. - y compris les variétés fourragères).

NL/PAYS-BASNotes générales

Un régime particulier de protection est institué pour certains taxons - identifiés par le chiffre 1 dans le tableau principal - par l'article 85 de la loi sur les semences et plants : conformément à cet article, le matériel de reproduction d'une variété enregistrée ne peut être commercialisé, mis en vente ou exporté que par l'obtenteur et par toute personne qui a reçu de l'obtenteur du matériel de base convenant pour la production de matériel de reproduction.

Notes spéciales

Bromeliaceae, Aechmea, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Tillandsia, Vriesea : la définition des entités protégées est la suivante (ordonnance du 15 décembre 1980 (Staatsblad 773) portant modification de l'ordonnance de 1975 sur la protection des obtentions végétales) : "plantes du type Bromelia, pour autant qu'elles appartiennent à l'un des genres mentionnés [ci-dessus] ou à un hybride entre ces genres".

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. : la définition des entités protégées est la suivante (ordonnance du 19 mars 1984 (Staatsblad 102) portant modification de l'ordonnance de 1975 sur la protection des obtentions végétales) : "Rhipsalidopsis Britt. et Rose (y compris Epiphyllopsis Berger), Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. - [littéralement : cactus à articles]".

NZ/NOUVELLE-ZELANDENotes générales

La Nouvelle-Zélande protège ce qui suit (Plant Varieties Act Extension Order 1981 (No. 297)) :

"Toutes les variétés et espèces végétales autres que les champignons, les algues et les bactéries."

SE/SUEDENotes générales

La liste des taxons protégés est divisée en deux chapitres dont le deuxième est subdivisé en trois groupes, comme suit :

- A. Plantes agricoles (chiffre 1 dans le tableau principal)
- B. Plantes horticoles
 - 1- Plantes potagères (chiffre 2)
 - 2- Plantes fruitières (chiffre 3)
 - 3- Plantes ornementales (chiffre 4).

S'agissant des plantes fruitières, la protection des porte-greffes est prévue pour Malus, Prunus, Pyrus et Ribes, mais non pour Rubus et Vaccinium.

Notes spéciales

Brassica napus L. var. rapa (L.) Thell. : le taxon protégé figure dans le groupe des plantes agricoles sous le nom de "Brassica rapa L. var. rapifera Metzg. - Rova".

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Phaseolus vulgaris L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Pisum sativum L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Zea mays L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

US/ETATS-UNIS D'AMERIQUENotes générales

Les Etats-Unis d'Amérique protègent :

- i) toutes les variétés de plantes reproduites par voie sexuée à l'exclusion des champignons, des bactéries et des hybrides de première génération (article 42.a) de la loi sur la protection des obtentions végétales);

ii) toutes les variétés de plantes multipliées par voie végétative, y compris les sports cultivés, les mutants, les hybrides et les plants issus de semences nouvellement trouvés, autres que les plantes multipliées par tubercules [en pratique la pomme de terre et le topinambour] et les plantes découvertes à l'état non cultivé (article 161 du code général des brevets, introduit dans ce code par la loi communément appelée loi sur les brevets de plantes).

La mesure dans laquelle les variétés végétales sont admises au bénéfice de la protection en vertu du code général des brevets n'a pas encore été déterminée par décision de justice. L'Office des brevets et des marques a par conséquent adopté une procédure selon laquelle cette admissibilité est déterminée dans chaque cas d'espèce. De façon générale, les variétés multipliées par voie végétative non protégeables en vertu de la loi sur les brevets de plantes et les variétés reproduites par voie sexuée non protégeables en vertu de la loi sur la protection des obtentions végétales peuvent être brevetées en vertu du code général des brevets si les conditions de ce code sont satisfaites.

ZA/AFRIQUE DU SUD¹

Notes spéciales

Citrus L. : la définition des entités protégées est la suivante : Citrus spp.
- oranger, citronnier, pomélo, types à écorce lâche, autres (bigaradier, limettier, kumquat).

Fortunella Swingle : ce genre est considéré comme inclus dans Citrus spp.

¹ Source: Règlement relatif aux droits d'obtenteur.

NOTES CLASSEES PAR TAXONS

La nomenclature botanique n'est pas un système absolu, avant tout parce que la nature ne se laisse pas réduire à un tel système. Déterminer le rang taxonomique qu'il convient de donner à un certain type de plante, délimiter un genre ou une espèce, classer une espèce dans un genre, tout cela comporte une part d'arbitraire, et donc un risque que des décisions différentes soient prises. Cette part d'arbitraire est source de synonymies, comme l'est aussi le progrès des connaissances lorsqu'il se traduit par un réexamen critique des décisions antérieures.

On trouvera ci-dessous une liste de taxons mentionnés dans le tableau principal et de leurs synonymes relevés principalement dans le Diccionario de Plantas Agrícolas, le Dictionary of Gardening et dans Zander (voir l'introduction du document). Si certains de ces synonymes ne constituent plus, à l'heure actuelle, que des "curiosités", car tombés en désuétude, d'autres revêtent encore une importance certaine, utilisés qu'ils sont dans les ouvrages scientifiques et dans la pratique, notamment dans le commerce. Le cas échéant, les problèmes posés par la nomenclature sont brièvement expliqués. L'attention est attirée sur le fait que ce sont les institutions compétentes des Etats qui sont habilitées à définir précisément ce que recouvre telle ou telle dénomination pour les besoins de la protection des obtentions végétales.

Abelia R. Br. : synonymies avec *Linnaea*.*

Abelmoschus esculentus (L.) Moench : syn. : *Hibiscus esculentus* L., ce dernier étant stabilisé par l'ISTA.

Abies Mill. : synonymies avec *Keteleeria*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudolarix*, *Pseudotsuga*, *Tsuga*.

Abies sachalinensis (Fr. Schmidt) Mast. : la variété *nemorensis* a pour synonymes *A. nemorensis*, *A. wilsonii*.

Abutilon megapotamicum St.-Hil. et Naud. : syn. : *A. vexillarium* E. Morr.

Abutilon X milleri hort. = *A. megapotamicum* X *A. pictum*.

Acacia Mill. : synonymies avec *Albizia*, *Leucaena*, *Mimosa*.

Acer L. : certaines espèces ont aussi été regroupées en un genre *Negundo*. *A. septemlobum* Thunb. est un synonyme de *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz. (*K. pictus* (Thunb. ex Murray) Nakai (nom stabilisé par l'ISTA), *Acanthopanax ricinifolius* (Sieb. et Zucc.) Seem.).

Achillea L. : synonymies avec *Anthemis*, *Tanacetum*.

Achimenes-Hybridi : synonymies dans le cas du genre *Achimenes* Pers. avec *Dicyrta*, *Dolichoderia*, *Eucodonia*, *Gloxinia*, *Isoloma*, *Koellikeria*, *Mandirola*, *Plectopoma*, *Scheeria*, *Trevirana*.

Adiantum L. : *A. adiantoides* (*A. hewardia*) a pour synonyme *Hewardia adiantoides*.

Aechmea Ruiz et Pav. : nombreuses synonymies, notamment avec *Androlepis*, *Billbergia*, *Bromelia*, *Canistrum*, *Chevaliera*, *Echinostachys*, *Gravisia*, *Hohenbergia*, *Hoplophytum*, *Lamprococcus*, *Macrochordium*, *Nidularium*, *Ortgiesia*, *Pironneava*, *Portea*, *Pothuava*, *Quesnelia*, *Streptocalyx*, *Wittmackia*.

Aërides Lour. : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Ascocentrum*, *Ornithochilus*, *Rhynchostylis*, *Saccolabium*, *Sarcanthus*, *Vanda*.

* L'expression "synonymies avec" signifie que des subdivisions du taxon concerné ont des synonymes dans les taxons indiqués et inversement. Dans le cas du genre *Abelia* par exemple, un certain nombre d'espèces de ce genre ont aussi été décrites sous le nom de *Linnaea*.

Aeschynanthus Jack : synonymies avec *Lysionotus*, *Trichosporum*.

Aesculus L. : synonymies avec *Pavia*.

Agaricus L. : synonymies avec *Pratella*, *Psalliota*.

Ageratum L. : *A. corymbosum* a pour synonyme *Caelestina ageratoides* et *A. lasseauxii* a pour synonyme *Eupatorium lasseauxii*.

Agrostis L. : synonymies avec *Achnatherum*, *Aira*, *Apera*, *Oryzopsis*, *Zoysia*.

Agrostis gigantea Roth : syn. : *A. alba* auct. p.p. non L.

Agrostis stolonifera L. : syn. : *A. alba* auct. p.p. non L. Selon l'ISTA, cette espèce comprend *A. palustris* Huds.

Agrostis tenuis Sibth. : syn. : *A. capillaris* L. (nom stabilisé par l'ISTA), *A. vulgaris* With.

Albizia julibrissin Durazz. : syn. : *A. nemu*.

Allamanda cathartica L. : syn. : *A. aubletii*, *A. linnaei*, *Orelia grandiflora*. Certaines variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*A. grandiflora* Hook., *A. hendersonii* Bull (*A. wardleyana*), *A. nobilis* T. Moore, *A. schottii* Pohl, *A. williamsii*).

Allium L. : *A. fragrans* est un synonyme de *Nothoscordum inodorum*.

Allium ascalonicum L. : *A. ascalonicum* Lour. est un synonyme de *A. fistulosum* L.

Allium bakeri Regel : *A. bakeri* Hoop. est un synonyme de *A. fistulosum* L.

Allium cepa L. : *A. cepa* Lour. est un synonyme de *A. fistulosum* L.

Allium fistulosum L. : syn. : *A. ascalonicum* Lour., *A. bakeri* Hoop., *A. cepa* Lour., *A. porrum* Debeaux.

Allium porrum L. : syn. : *A. ampeloprasum porrum*. *A. porrum* Debeaux est un synonyme de *A. fistulosum* L.

Allium sativum L. : *A. sativum* L. var. *ophioscorodon* (Link) Döll a pour synonymes *A. controversum* Schrad., *A. ophioscorodon* Link, *A. scorodoprasum* Lam.

Allium schoenoprasum L. : syn. : *A. sibiricum* L. (selon le Dictionario de Plantas Agricolas). La variété *sibiricum* a aussi été érigée en espèce sous le nom de *A. sibiricum* (selon le Dictionary of Gardening).

Allium tuberosum Rottl. ex Spreng. : syn. : *A. angulosum* Lour. non L., *A. chinense* Maxim., *A. senescens* Miq. non L., *A. odorum partim* (selon le Dictionary of Gardening), *A. odorum* L. (selon le Dictionario de Plantas Agricolas), *A. tuberosum* Roxb.

Alnus Mill. : certaines espèces ont aussi été classées dans le genre *Betula*.

Alocasia (Schott) G. Don : synonymies avec *Arum*, *Caladium*, *Colocasia*, *Cyrtosperma*, *Schizocasia*.

Aloë spec. : synonymies avec *Apicra*, *Astroloba*, *Gasteria*, *Haworthia*, *Sansevieria*.

Althaea rosea (L.) Cav. : syn. : *Alcea rosea* L. (nom stabilisé par l'ISTA).

Amaranthus tricolor L. : syn. : *A. melancholicus* L., *A. gangeticus* L. (selon Zander), *A. gangeticus* L., *A. mangostanus* L. (selon le Dictionario de Plantas Agricolas). Selon le Dictionary of Gardening, *A. tricolor* est une variété botanique de *A. melancholicus*.

Amelanchier Medik.: *A. canadensis* (L.) Medik. a pour synonyme *Mespilus canadensis* L.

Amorphophallus rivieri Durieu : syn. : *Hydrosme rivieri* (Durieu) Engl., *Proteinophallus rivieri*.

Ampelopsis hort. : synonymies avec *Cissus*, *Parthenocissus*, *Vitis*.

Ananas comosus (L.) Merr. : syn. : *Bromelia ananas* L., *B. comosa* L., *B. comosa* Stickm., *A. sativus* (Lindl.) Schult. f., *Ananassa sativa* Lindl.

Anchusa angustissima K. Koch : syn. : *A. caespitosa hort.* non Lam.

Anchusa italica Retz. : syn. : *A. azurea auct.* non Mill. selon la 10e édition de Zander, *A. azurea* Mill. (nom stabilisé par l'ISTA) selon la 12e édition de Zander et l'ISTA.

Andromeda L. : beaucoup d'espèces maintenant classées dans les genres *Arctericca*, *Cassiope*, *Chamaedaphne*, *Enkianthus*, *Gaultheria*, *Leucothoë*, *Lyonia*, *Oxydendrum*, *Pernettya*, *Pieris*, *Phyllodoce*, *Vaccinium* et *Zenobia* sont encore répertoriées et commercialisées sous le nom d'*Andromeda*.

Anemone L. : synonymies avec *Anemonella*, *Hepatica* et *Pulsatilla*.

Anemone hupehensis Lemoine : *A. hupehensis* (Lemoine) Lemoine a pour synonyme *A. japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc. var. *hupehensis* Lemoine. Sa variété botanique japonica (Thunb.) Bowles et Stearn a pour synonymes *A. japonica* (Thunb.) Sieb. et Zucc. non Houtt. et *A. nipponica* Merr. *A. hupehensis* var. *tomentosa* (Maxim.) Hyl. est un synonyme de *A. tomentosa* (Maxim.) Pe'i (*A. vitifolia* Buch.-Ham. var. *tomentosa* (Maxim.) Ulbr.). *A.-Japonica-Hybrides* est une dénomination qui recouvre selon Zander les hybrides de *A. hupehensis* var. *japonica* et de *A. vitifolia* et qui a notamment pour synonyme *A. X elegans* Decne. S'agissant de *A. elegans*, le Dictionary of Gardening renvoie à *A. hupehensis*.

Anethum graveolens L. : syn. : *A. sowa* Roxb., *Peucedanum graveolens*.

Angraecum Bory : voir sous Orchidaceae. Ce genre comprend les sections suivantes, qui ont été érigées en genres par certains auteurs : *Aërangis*, *Angraecum* (au sens restreint), *Caliptrochilum*, *Cyrtorchis*, *Diaphanathe*, *Eurychone*, *Jumellea*, *Leptocentrum*, *Microcoelia*, *Mystacidium*, *Neofinetia*, *Tridactyle*. Dans Zander et "Orchid care - A guide to cultivation and breeding" (Walter Richter - Studio Vista, Londres), *Angraecum* est pris au sens restreint. Dans le Dictionary of Gardening, il est pris au sens large. Ce dernier note des synonymies supplémentaires avec : *Aeonia* (*Oeonia*), *Aëranthus*, *Angraecopsis*, *Dendrophylax*, *Listrostachis*, *Saccolabium*.

Annona squamosa L. : syn. : *A. asiatica* L.

Anthemis L. : synonymies avec *Achillea*, *Anacyclus*, *Chrysanthemum*, *Cladanthus*.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. : syn. : *Chaerophyllum sativum*, *Scandix cerefolium* L.

Anthurium Schott : synonymies avec *Philodendron*, *Pothos*, *Spathiphyllum*.

Aquilegia L. : *A. ecalcarata* Maxim. est un synonyme de *Semiaquilegia ecalcarata* (Maxim.) Sprague et Hutchins.

Arachis hypogaea L. : syn. : *A. nambyquarae* Hohehne.

Aralia elata (Miq.) Seem. : syn. : *Dimorphanthus elatus* Miq., *D. mandshuricus* (Maxim.) Maxim. et Rupr., *A. mandshurica* Maxim., *A. chinensis* L. var. *mandshurica* (Maxim.) Rehd.

Arbutus L. : synonymies avec *Arctostaphylos* (*Arbutus uva-ursi* L. et *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.) et *Pernettya* (*A. furiens* et *P. furiens*).

Arctium lappa L. : syn. : *Lappa major* Gaertn.

Arctostaphylos Adans. : synonymies avec *Arbutus*, *Arctous*, *Mairrania*, *Uva-ursi*.

Ardisia crispa A. DC. : syn. : *Bladhia crispa* Thunb. Selon le Dictionary of Gardening, *A. crispa* a pour synonymes *A. crenata*, *A. crenulata*, *A. elegans*. Selon Zander, *A. crenata* Sims (*A. crenulata* Lodd.) n'est pas *A. crispa* (Thunb.) A. DC. *A. crenata* Sims a été stabilisé par l'ISTA.

Armeria (DC.) Willd. : synonymies avec *Statice*.

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. : syn. : *A. lapathifolia* Gilib., *A. sativa* Bernh., *Cochlearia armoracia* L., *Raphanis magna* Moench.

Aronia Medik. : synonymies avec Mespilus, Pyrus, Sorbus.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl : syn. : *A. avenaceum* Beauv., *Avena elatior* L.

Artemisia L. : *A. laxa* (Lam.) Fritsch a pour synonyme *Absinthium laxum* Lam.

Asclepias L. : synonymies avec *Cynanchum*, *Gomphocarpus*, *Hoya*, *Xysmalobium*.

Ascocentrum Schlechter : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec *Saccolabium*, genre dont *Ascocentrum* constitue une section lorsqu'il est pris au sens large.

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop : syn. : *A. plumosus* Bak., *Asparagopsis setacea* Kunth.

Aspidistra elatior Bl. : syn. : *A. lurida* hort. non Ker-Gawl., *A. punctata*.

Aster L. : synonymies répertoriées dans Zander avec *Bellidiastrum*, *Calimeris* (*Kalimeris*), *Callistephus*, *Crinitaria*, *Felicia*, *Lynosyris*, *Microglossa*. D'après le Dictionary of Gardening, "beaucoup d'essais ont été faits pour dissocier des groupes de ce vaste genre et les ériger en genres distincts, et quelques-uns ont conquis une place reconnue, mais les suivants semblent insuffisamment distincts pour mériter une place à part et sont considérés ici comme faisant partie du genre *Aster* : *Bellidiastrum*, *Calimeris*, *Doellingeria*, *Eucephalus*, *Galatella*, *Ionactis*, *Leucelene*, *Machaeranthera*, *Oreostemma*, *Xylorrhiza*." Des synonymies avec les genres suivants ont aussi été notées dans le Dictionary of Gardening : *Biota*, *Boltonia*, *Diplopappus*, *Erigeron*, *Inula*.

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don : synonymies avec *Hoteia*, *Spiraea*.

Aulax spec. : synonymies avec *Protea*.

Avena L. : synonymies avec *Arrhenatherum*, *Avenula*, *Helictotrichon*, *Trisetum*.

Avena nuda L. : *A. strigosa* Schreb. est un synonyme de *A. nuda* L. ssp. *nuda* (*A. strigosa* Schreb. ssp. *strigosa* (Schreb.) Mansf.).

Babiana stricta (Ait.) Ker-Gawl. : la variété botanique *sulphurea* a aussi été dénommée *Gladiolus sulphureus* et *G. plicatus*.

Belamcanda chinensis (L.) DC. : syn. : *Pardanthus chinensis* (L.) Ker-Gawl., *Gemmingia chinensis* (L.) O. Kuntze, *B. punctata* Moench, *Ixia chinensis* L.

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. : syn. : *B. cerifera* Savi, *Cucurbita hispida* Thunb., *C. pepo* Lour. et, selon Zander, *Lagenaria siceraria* (Mol.) Standl. var. *hispida* (Thunb.) Hara.

Berberis L. : les mahonias, à feuilles pennées, ont été séparés des berberis, à feuilles simples, mais peuvent encore se trouver sous le nom de berberis.

Bergenia Moench : synonymies avec *Megasea*, *Saxifraga*.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris : syn. : *B. cyclo* L.

Betula L. : certaines espèces forment maintenant le genre *Alnus*.

Bletilla Rchb. f. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec *Arethusa*, *Bletia*. *B. striata* a aussi été dénommée *Cymbidium hyacinthinum*.

Boltonia asteroides (L.) L'Hér. : syn. *B. glastifolia* (Hill) L'Hér. *B. latisquama* A. Gray est un synonyme de *B. asteroides* var. *latisquama* (A. Gray) Cronq.

Bougainvillea spectabilis Willd. : syn. : *Josepha augusta*. Selon le Dictionary of Gardening, des formes de cette espèce ont été dénommées *B. bracteata*, *B. brasiliensis*, *B. peruviana*, *B. splendens*. Dans Zander, *B. peruviana* Humb. et Bonpl. est considérée comme une espèce. La variété 'Mrs Butt' a aussi été classée dans une espèce *B. buttiana* (cf. Encyclopédie des plantes d'appartement - M. Schubert et R. Herwig - Denoël).

Brassavola R. Br. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Epidendrum, Laelia, Rhyncholaelia.

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. : syn. : *B. besseriana* Andrz., *B. integrifolia* (West.) Rupr., *B. japonica* Sieb., *Sinapis integrifolia* West., *Sinapis juncea* L.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. : syn. : *B. campestris* L. var. *napobrassica* DC., *B. napo-brassica* Mill.

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk : autre synonyme : *B. napus* L. var. *napus*.

Brassica nigra (L.) W. Koch : syn. : *B. juncea* Sickenb., *Sinapis nigra* L.

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. : syn. : *B. cernua* (Thunb. ex Murray) Forb. et Hemsl., *B. pétsai* L.H. Bail., *Sinapis pekinensis* Lour. Selon le Dictionary of Gardening, il s'agit peut-être d'une forme cultivée de *B. integrifolia*. Le nom commun "chou de Chine" et ses équivalents dans les autres langues sont aussi utilisés pour *B. chinensis* L.

Brassica rapa L. : syn. : *B. campestris* L.

Bromus L. : Synonymies avec Agropyron, Brachypodium, Zerna.

Bromus arvensis L. : *B. arvensis* Poll. non L. est un synonyme de *B. erectus* Huds.

Buddleja L. : *B. indica* Lam. est un synonyme de *Nicodemia diversifolia* Ten.

Buddleja madagascariensis Lam. : syn. : *B. heterophylla* Lindl.

Caladium bicolor (Ait.) Vent. : syn. : *Arum bicolor* Ait. Les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*C. argyrosphilum*, *C. baraquinii*, *C. brongniartii*, *C. chantinii*, *C. devosianum*, *C. leopoldii*, *C. macrophyllum*, *C. neumannii*, *C. regale*, *C. rubrivenium*).

Calanthe R. Br. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Bletia, Limatodes.

Calathea G.F.W. Mey. : synonymies avec Maranta, nom sous lequel beaucoup de Calatheas sont commercialisés, Phrynium, Thalia. *C. allouia* porte dans certaines langues le nom de topinambour.

Calceolaria L. : les espèces du genre Jovellana sont souvent incluses dans le genre Calceolaria.

Callicarpa purpurea Juss. : syn. : *C. dichotoma* (Lour.) K. Koch, *C. japonica* Thunb. var. *angustifolia* Sav., *C. gracilis*, *C. koreana*.

Callistemon R. Br. : synonymies avec Metrosideros.

Callistephus chinensis (L.) Nees : syn. : *Aster chinensis* L.

Calluna vulgaris (L.) Hull : syn. : *Erica vulgaris* L.

Camelina sativa (L.) Crantz : syn. : *Myagrum sativum* L.

Camellia L. : *Thea sinensis* est souvent inclus dans le genre Camellia sous les noms de *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze (nom stabilisé par l'ISTA), *C. thea* Link, *C. theifera* Griff., *C. bohea*.

Camellia japonica L. : syn. : *Thea japonica* Baill.

Camellia sasanqua Thunb. : syn. : *Thea sasanqua* Nois.

Campanula L. : synonymies avec Adenophora, Asyneuma, Azorina, Canarina, Edraianthus, Legousia, Phyteuma, Platycodon, Symphyandra, Wahlenbergia.

Campsis Lour. : synonymies avec Bignonia, Tecoma.

Cannabis sativa L. : selon Zander la forme 'Gigantea' (var. *chinensis* (Del.) A. DC.) a pour synonyme *C. gigantea* hort. Selon le Dictionary of Gardening, *C. gigantea* et *C. sativa* sont synonymes.

Carica papaya L. : syn. : *Papaya carica*.

Carpinus L. : deux espèces ont été séparées par certains botanistes du genre *Carpinus* pour former le genre *Distegocarpus* (*C. cordata* (D. cordata) et *C. japonica* (D. carpinus)).

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch : syn. : *C. oliviformis* (Michx.) Nutt., *Hicoria pecan* (Marsh.) Britt., *C. pecan* (Marsh.) Engl. et Graebn. non (Walt.) Nutt., *Juglans illinoensis* Wangenh.

Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. : syn. : *C. mastacanthus* Schau., *C. sinensis* (Lour.) Dipp., *C. tangutica* Maxim., *Mastacanthus sinensis*.

Cassiope D. Don : synonymies avec *Harrimanella*. Les espèces de ce genre ont aussi été classées dans *Andromeda* et peuvent encore être commercialisées sous ce nom.

Castanea Mill. : synonymies avec *Castanopsis*, *Fagus*, *Fagus-castanea*.

Castanea sativa Mill. : syn. : *C. vera* Gaertn., *C. vulgaris* Lam., *Fagus castanea* L.

Cataranthus roseus (L.) G. Don : syn. : *Vinca rosea* L., *Lochnera rosea* (L.) Rchb.

Cattleya Lindl. : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Encyclia*, *Epidendrum*, *Laelia*, *Schomburgkia*, *Sobralia*, *Sophranitis*.

Ceanothus L. : *C. asiaticus* L. est un synonyme de *Colubrina asiatica* (L.) Brongn.

Cenchrus ciliaris L. : syn. : *Pennisetum ciliare* (L.) Link.

Centaurea L. : synonymies avec *Aetheopappus*, *Amberboa*, *Cnicus*, *Rhaponticum*.

Ceratostigma plumbaginoides Bunge : syn. : *Plumbago larpentae* Lindl., *Valoradia plumbaginoides*.

Chaenomeles Lindl. : les espèces de ce genre ont aussi été rangées dans les genres *Cydonia* et *Pyrus*. *Pseudocydonia sinensis* Schneid. a pour synonymes *Chaenomeles sinensis* et *Cydonia sinensis* (Dum.-Cours.) Schneid.

Chamaecyparis Spach : synonymies avec *Cupressus*, *Retinispora*, *Thuyopsis*.

Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl. : syn. : *Retinispora obtusa* Sieb. et Zucc., *Cupressus obtusa* (Sieb. et Zucc.) K. Koch. La variété botanique *ericoides* a aussi pour synonyme *Retinispora sanderi*.

Cheiranthus cheiri L. : syn. : *Erysimum cheiri* (L.) Crantz. La variété botanique *senoneri* a aussi pour synonyme *C. senoneri*.

Chimonanthus Lindl. : synonymies avec *Calycanthus*.

Chrysanthemum L. : synonymies avec *Anthemis*, *Balsamita*, *Chrysoboltonia*, *Leucanthemum*, *Matricaria*, *Parthenium*, *Plagiis*, *Pyrethrum*, *Tanacetum*. Dans la stabilisation de certains noms d'espèces, l'ISTA a divisé le genre en *Chrysanthemum* (au sens restreint), *Dentranthema*, *Leucanthemum*, *Tanacetum*. *Dentranthema* comprend notamment *D. indicum* (L.) Desm. et *D. morifolium* (Ramat.) Tzvelev.

Chrysanthemum cinerariaefolium Bocq. : syn. : *C. cinerariifolium* (Trev.) Vis., *Pyrethrum cinerariifolium* Trev., *Tanacetum cinerariifolium* (Trev.) Schultz Bip. (nom stabilisé par l'ISTA).

Chrysanthemum coccineum Willd. : syn. : *C. roseum* Adam, *Pyrethrum roseum* (Adam) M.B., *P. carneum* M.B., *Tanacetum coccineum* (Willd.) Grierson (nom stabilisé par l'ISTA).

Chrysanthemum coronarium L. : syn. : *C. segetum* Hemsl.

Chrysanthemum maximum Ram. : syn. : *Leucanthemum maximum* (Ram.) DC. (nom stabilisé par l'ISTA). *C. maximum hort.* est un synonyme de *C. lacustre* Brot. (*C. superbum* Bergm.).

Chrysanthemum morifolium Ramat. : syn. : *C. sinense* Sabine, *C. vestitum* Stapf, *Dendranthema morifolium* (Ramat.) Tzvelev (nom stabilisé par l'ISTA).

Cimicifuga Wernischek : synonymies avec *Actaea*, *Pytirosperma*.

Cinnamomum camphora (L.) Sieb. var. glaucescens Kamikoti : synonymes pour l'espèce : *C. camphora* Th. Nees et Eberm., *Camphora officinarum*, *Laurus camphora* L.

Cirsium Mill. emend. Scop. : synonymies avec *Carduus*, *Cnicus*, *Ptilostemon*.

Cistus L. : synonymies avec *Fumana*, *Halimium*.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai : syn. : *Cucurbita citrullus* L., *Momordica lanata* Thunb., *Citrullus vulgaris* Schrad., *Cucumis citrullus*.

Citrus L. : synonymies avec *Aurantium*, *Fortunella*, *Limonia*, *Poncirus*.

Citrus limon (L.) Burm. f. : syn. : *C. limonum* Risso, *C. medica* var. *limon* L., *C. medica* var. *limonum* (Risso) Wight et Arn.

Citrus X paradisi Macfad. = *C. maxima* X *C. sinensis*. Syn. : *C. decumana* var. *racemosa* (Risso et Poit.) Roem., *C. racemosa* (Risso et Poit.) Marcov. ex Tanaka.

Citrus reticulata Blanco : syn. : *C. nobilis* Andr. non Lour., *C. deliciosa* Ten.

Citrus sinensis (L.) Pers. : syn. : *C. sinensis* (L.) Osbeck, *C. aurantium* Lour., *C. aurantium* var. *sinensis* L., *C. aurantium* ssp. *sinensis* (L.) Engl.

Clematis L. : synonymies avec *Atragene*, *Clematopsis*.

Clematis heracleifolia DC. : syn. : *C. tubulosa* Turcz. *C. davidiana* Decne. ex Verlot est un synonyme de *C. heracleifolia* DC. var. *davidiana* (Decne. ex Verlot) Hemsl.

Cleome L. : synonymies avec *Gynandropsis*, *Peritoma*.

Clethra alnifolia L. : les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*C. paniculata*, *C. tomentosa*).

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. : syn. : *C. canescens*.

Clethra tomentosa Lam. : syn. : *C. alnifolia pubescens*, *C. alnifolia tomentosa*.

Clivia Lindl. : synonymies avec *Imantophyllum*.

Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. : syn. : *Croton variegatus* L. *C. pictum* (Lodd.) Hook. est un synonyme de *C. variegatum* (L.) A. Juss. var. *pictum* (Lodd.) Muell. Arg.

Colchicum L. : synonymies avec *Bulbocodium*, *Merendera*.

Coleus Lour. : synonymies avec *Germanea*, *Neomuelleria*, *Plectranthus*.

Colocasia Schott : synonymies avec *Alocasia*, *Arum*, *Caladium*.

Convallaria L. : des espèces des genres *Liriope*, *Maianthemum*, *Ophiopogon* et *Polygonatum* ont aussi été classées dans le genre *Convallaria*. *C. fruticosa* Stickm. est un synonyme de *Cordyline fruticosa* (Stickm.) Chev.

Cordyline Comm. : synonymies avec *Dracaena*. *C. fruticosa* (Stickm.) Chev. a pour synonyme *Convallaria* Stickm.

Coreopsis L. : synonymies avec *Bidens*, *Calliopsis*, *Chrysostemma*, *Cosmos*, *Leptosyne*.

Cornus L. : en raison des variations constatées au niveau de l'inflorescence, certains botanistes ont divisé le genre *Cornus* en *Afrocania*, *Chamaepericlymenum*, *Cornus* (au sens restreint), *Cynoxylon*, *Dendrobenthamia*, *Macrocarpium*. En outre, synonymies avec *Benthamia*.

Cornus alba L. : syn. : *C. tatarica* Mill. *C. sibirica* est un synonyme de *C. alba* L. var. *sibirica*. *C. alba* Wangenh. non L. est un synonyme de *C. stolonifera* Michx.

Cornus controversa Hemsl. : syn. : *C. brachipoda* K. Koch non C.A. Mey.

Cornus florida L. : syn. : *Cynoxylon floridum*.

Cornus kousa (Buerger ex Miq.) Hance : syn. : *Dendrobenthamia japonica*.

Cornus mas L. : syn. : *Macrocarpium mas*.

Cornus nuttallii Audub. : syn. : *Cynoxylon nuttallii*.

Cortaderia Stapf : synonymies avec *Arundo*, *Gynerium*.

Cosmos Cav. : synonymies avec *Bidens*, *Coreopsis*, *Dahlia*.

Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik. : synonymies avec *Mespilus* (*C. acuminata* et *M. acuminata*), *Pyracantha* (*C. pyracantha* et *P. coccinea*).

Crataegus L. : synonymies avec *Malus* et *Pyrus* (*C. trilobata*), *Mespilus* (*C. orientalis* et *M. odoratissima*), *Sorbus*.

Crocasmia Planch. : synonymies avec *Montbretia*, *Tritonia*.

Cryptanthus Otto et A. Dietr. : synonymies avec *Billbergia*, *Catopsis*, *Tillandsia*.

Cryptomeria japonica Hassk. : les variétés botaniques de cette espèce, seul représentant de son genre, ont aussi été érigées en espèces.

Cryptotaenia japonica Hassk. : syn. : *C. canadensis* Sieb. et Zucc.

Cucumis L. : synonymies avec *Citrullus*, *Cucurbita*, *Luffa*.

Cucurbita L. : synonymies avec *Benincasa*, *Citrullus*, *Cucumis* (*Cucurbita foetidissima* et *Cucumis perennis* - espèce ornementale), *Lagenaria*, *Sicana*.

Cucurbita maxima Duch. : *C. maxima* Wight et Arn. est un synonyme de *C. moschata* Duch.

Cucurbita pepo L. : syn. : *C. melopepo* L., *C. ovifera* L., *C. verrucosa* L. *C. pepo* Lour. est un synonyme de *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn.

X Cupressocyparis Dallim. = *Chamaecyparis* X *Cupressus*. La principale espèce est *X Cupressocyparis leylandii* (Jacks. et Dallim.) Dallim., qui est un croisement de *Chamaecyparis nootkatensis* et de *Cupressus macrocarpa* et a pour synonyme *Cupressus leylandii* Jacks. et Dallim.

Cupressus arizonica E. Greene : la variété botanique bonita a aussi été érigée en espèce sous le nom de *C. glabra*.

Cupressus sempervirens L. : les variétés botaniques *horizontalis*, *indica* et *stricta* (ou *fastigiata*) ont aussi été érigées en espèces sous le nom de *C. horizontalis* Mill., *C. roylei* et *C. fastigiata*, respectivement.

Curtonus H.B.K. : genre monotypique dont l'espèce, *C. paniculatus* (Klatt) N.E. Br., a pour synonyme *Antholyza paniculata* Klatt.

Cyclamen persicum Mill. : syn. : *C. latifolium* Sibth. et Sm., *C. aleppicum* Fisch., *C. puniceum* Pomel, *C. aleppicum* ssp. *puniceum* (Pomel) Glasau, *C. tomentosum*, *C. albidum*.

Cymbidium Sw. : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Cymbidiella*, *Cyperorchis*, *Epidendrum*, *Grammangis*, *Grammatophyllum*, *Iridorchis*.

Cyrtanthus L. f. : *C. clavatus* a aussi été dénommé *Gastronema clavatum*.

Cytisus L. : synonymies avec *Cajanus*, *Chamaecytisus*, *Coroethamnus*, *Genista*, *Laburnum*, *Lembotropis*, *Petteria*, *Sarothamnus*, *Spartium*, *Spartocytisus*, *Teline*.

Cytisus fragrans Lam. : syn. : *C. supranubius*, *C. nubigenus*, *Genista fragrans*, *G. nubigenus*, *Spartocytisus supranubius*.

Daboecia D. Don : synonymies avec Boretta, Menziesia.

Dahlia Cav. : *D. zimapanii* est un synonyme de *Cosmos diversifolius*.

Daphne L. : synonymies avec Funifera, Mezereon, Thymelaea.

Daphne odora Thunb. : syn. : *D. japonica* Paxt., *D. sinensis*, *D. indica* hort.

Delphinium L. : synonymies avec Consolidida.

Dendrobium Sw. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aporum, Callista, Dipodium, Epigeneium, Genyorchis, Latouria.

Dianthus L. : *D. noeanus* est souvent commercialisé sous le nom de *Acanthophyllum spinosum*.

Dicentra Borkh. emend. Bernh. : synonymies avec Diclythra, Diclytra, Dielytra, Fumaria.

Dieffenbachia Schott : synonymies avec Caladium.

Diervilla Mill. : les auteurs américains modernes regroupent sous le nom de *Diervilla* les seules espèces d'origine américaine et sous le nom de *Weigela* les espèces asiatiques (A. Belot. Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin - Bordas). D'autres auteurs regroupent toutes les espèces sous le nom de *Dier-villa*.

Digitalis L. : *D. chinensis* est un synonyme de *Adenosma grandiflorum*.

Dioscorea L. : synonymies avec Bordera, Helmia, Oncos, Tamus, Testudinaria.

X Doritaenopsis hort. : voir sous Orchidaceae. Hybrides *Doritis* X *Phalaenopsis*.
Syn. : X *Doritopsis* hort.

Doronicum L. : synonymies avec Arnica, Aronicum.

Dracaena Vand. ex L. : syn. : *Terminalis*. Synonymies avec *Cordyline* et accessoirement *Sansevieria*.

Emilia Cass. : synonymies avec *Cacalia*, *Senecio*.

Enkianthus Lour. : synonymies avec *Andromeda*, *Meisteria*, *Melidora*, *Rhodora*.

Epidendrum L. 1763, non 1753 : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec *Barke-ria*, *Broughtonia*, *Cattleya*, *Caularthron*, *Diacrium*, *Dinema*, *Encyclia*, *Isochilus*, *Nanodes*, *Schomburgkia*, *Seraphyta*, *Sobralia*.

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygo-cactus K. Schum. : la majorité des espèces de ces genres ont été classées dans le genre *Epiphyllum* et sont encore connues sous ce nom, qui est le nom correct pour les plantes appelées autrefois *Phyllocactus*. Le genre *Epiphyllopsis* n'est pas mentionné dans le Dictionary of Gardening. Zander renvoie à *Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Lindgr. (*Epiphyllum russellianum* Hook. var. *gaertneri* Regel, *Schlumbergera gaertneri* (Regel) Britt. et Rose, *Epiphyllopsis gaertneri* (Regel) Berger). Le genre *Rhipsalidopsis* est monotypique selon le Dictionary of Gardening, l'espèce étant *R. rosea* (Lagerh.) Britt. et Rose et ayant pour synonyme *Rhipsalis rosea* Lagerh. Selon Zander, ce genre comprend aussi *R. gaertneri* (Regel) Lindgr. (voir ci-dessus) et *R. X graeseri* (Werderm.) Moran (*R. gaertneri* X *R. rosea*, *Rhipsalis* X *graeseri* Werderm., X *Rhipsapiphyllopsis graeseri* Werderm.). Le genre *Schlumbergera* comprend selon le Dictionary of Gardening *S. gaertneri* (voir plus haut) et *S. russelliana* (Gardn.) Britt. et Rose (*Epiphyllum russellianum* Hook.) et, selon Zander, cette dernière espèce seulement. Enfin le genre *Zygocactus* est monotypique selon le Dictionary of Gardening, l'espèce étant *Z. truncatus* (Haw.) K. Schum. et ayant pour synonymes *Epiphyllum truncatum* Haw. et - selon Zander - *Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran. En outre, Zander a, d'une part, séparé les variétés cultivées sous le nom de *Z.-hybridi* et, d'autre part, distingué les deux variétés botaniques suivantes au sein de l'espèce *Z. truncatus* :

- var. *altensteinii* (Pfeiff.) Lem. (*Z. altensteinii* (Pfeiff.) K. Schum., *Epiphyllum altensteinii* Pfeiff., *Schlumbergera truncata* var. *altensteinii* (Pfeiff.) Moran)

- var. *truncatus*.

Dans la douzième édition de Zander, *Zygocactus* a été inclu dans *Schlumbergera*, ce dernier ayant été enrichi de deux nouvelles espèces : *S. opuntioides* et *S. orssichiana*. Les variétés botaniques de *Z. truncatus* n'y sont plus mentionnées.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees : syn. : *Poa curvula* Schrad.

Erica carnea L. : syn. : *E. herbacea* L. Ce dernier nom est souvent utilisé pour *E. carnea* var. *alba*.

Erica ciliaris L. : la variété *maweana* est aussi appelée *E. maweana*.

Erica X darleyensis Bean = *E. carnea* X *E. mediterranea*. Syn. : *E. hybrida*, *E. mediterranea hybrida*.

Erica lusitanica Rud. : syn. : *E. coconodes*.

Erica mackaiana Bab. : il s'agit probablement d'un hybride *E. ciliaris* X *E. tetralix*.

Erica mediterranea hort. : syn. : *E. purpurascens* L. Le Dictionary of Gardening donne aussi *E. carnea occidentalis* comme synonyme de *E. mediterranea*.

Erica terminalis Salisb. : syn. : *E. stricta* Andr. non Donn ex Willd., *E. corsica*, *E. ramulosa*.

Erica X veitchii Bean = *E. arborea* X *E. lusitanica*.

Erica X watsonii Benth. = *E. ciliaris* X *E. tetralix*.

Erica X williamsii Druce = *E. tetralix* X *E. vagans*.

Erigeron L. : synonymies avec *Aster*, *Stenactis*, *Vittadinia*.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. : syn. : *Mespilus japonica*, *Photinia japonica*.

Eucryphia glutinosa (Poepp. et Endl.) Baill. : syn. : *E. pinnatifolia* Gay.

Eucryphia X intermedia Bausch : nom proposé pour les hybrides entre *E. glutinosa* et *E. lucida*.

Eucryphia X nymmanensis Bausch : nom proposé pour les hybrides entre *E. cordifolia* et *E. glutinosa*.

Euphorbia L. : synonymies avec *Monadenium*, *Pedilanthus*, *Poinsettia*, *Sarcostemma*.

Euphorbia fulgens Karw. : syn. : *E. jacquiniiflora* Hook.

Euphorbia-Milii-Hybridi : *E. milii* Desmoulins a pour synonyme *E. splendens* Boj. ex Hook. Sa variété botanique *milii* est aussi dénommée *E. bojeri* Hook. *E. hislopianii* N.E. Br. a pour synonyme *E. milii* var. *hislopianii* (N.E. Br.) Ursch et Leandri.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch : syn. : *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Grah.

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don : syn. : *Lisianthus russellianus* Hook.

Exochorda Lindl. : *E. racemosa* a aussi été dénommée *Spiraea grandiflora*.

Fagopyrum esculentum Moench. : syn. : *Polygonum fagopyrum* L., *F. sagittatum* Gilib., *F. vulgare* Th. Nees.

Fagus L. : synonymies avec *Castanea*, *Nothofagus*.

X Fatschedera Guillaum. = *Fatsia* X *Hedera*.

Festuca L. : *F. fluitans* L. est un synonyme de *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. (nom stabilisé par l'ISTA) et *F. spicata* Pursh. un synonyme de *Agropyrum spicatum* (Pursh.) Scribn. et Smith (nom stabilisé par l'ISTA).

Festuca arundinacea Schreb. : syn. : *F. elatior* L. (selon l'ISTA), *F. elatior* L. p.p. (selon Zander).

Festuca ovina L. sensu lato : selon l'ISTA, cette espèce comprend *F. tenuifolia* Sibth.

Festuca pratensis Huds. : syn. : *F. elatior* L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas), *F. elatior* auct. non L. (selon l'ISTA) et *F. elatior* L. p.p. (selon Zander).

Festuca rubra L. : syn. : *F. heterophylla* Lam.

Foeniculum vulgare P. Mill. : syn. : *F. foeniculum* Karst., *F. officinale* All. La variété botanique *dulce* Batt. et Trab. a pour synonyme *F. dulce* Mill.

Fortunella Swingle : synonymies avec *Citrus*, *Sclerostylis*.

Fuchsia magellanica Lam. : syn. : *F. macrostemma* Ruiz et Pav. La variété botanique '*Riccartonii*' a pour synonymes *F. riccartonii* Lebas, *F. riccartoniana* hort.

Gaillardia Foug. : *G. acaulis* Pursh est un synonyme de *Hymenoxys* (Pursh) Parker (*Actinea acaulis* (Pursh) Spreng., *Tetraneuris acaulis* (Pursh) Greene, *Actinea herbacea* A. Gray).

Galega L. : *G. singapou* Buchoz. est un synonyme de *Tephrosia singapou* (Buchoz.) A. Cheval.

Gardenia Ellis : synonymies avec *Mitriostigma*, *Randia*.

Garrya X thuretii Carr. = *G. elliptica* X *G. pernettya*.

X Gaulnettya W.J. Marchant = *Gaultheria* X *Pernettya*.

Gaultheria Kalm ex L. : synonymies avec *Andromeda*, *Arbutus*, *Brossaea*, *Diplycosia*, *Pernettya*, *Pieris*, *Vaccinium*.

Genista L. : synonymies avec *Chamaespartium*, *Cytisanthus*, *Cytisus*, *Echinospartum*, *Genistella*, *Pterospartium*, *Retama*, *Scorpius*, *Spartium*.

Gentiana L. : synonymies avec *Crawfordia*, *Gentianella*, *Golownina*.

Geranium L. : synonymies avec *Erodium*, *Pelargonium*.

Geum L. : synonymies avec *Parageum*, *Sieversia*.

Gladiolus L. : synonymies avec *Homoglossum*, *Lapeirousia*.

Glycine max (L.) Merrill : syn. : *Dolichos soja* L., *Phaseolus max* L., *Soja hispida* Moench, *G. hispida* (Moench) Maxim.

Godetia Spach : synonymies avec *Oenothera*.

Gossypium hirsutum L. : la variété botanique *punctatum* a pour synonymes *G. religiosum* L., *G. punctatum* Schumach.

Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray : syn. : *Griphola frondosa*, *Polyporus frondosus*.

Guzmania Ruiz et Pav. : synonymies avec *Caraguata*, *Massangea*, *Pitcairnia*, *Puya*, *Schlumbergia*, *Vriesea*.

Gypsophila L. : synonymies avec *Banffya*, *Phrynica*.

Halesia J. Ellis ex L. : *H. corymbosa* est un synonyme de *Pterostyrax corymbosa*.

Hebe Comm. ex Juss. : syn. : *Veronica L.* sect. *Hebe*.

Hedera L. : synonymies avec *Acanthopanax*, *Kissodendron*.

Helianthemum Mill. : synonymies avec *Fumana*, *Halimium*.

Helianthus L. : synonymies avec *Harpalium*, *Rudbeckia*.

Helianthus annuus L. : syn. : *H. lenticularis* Dougl.

Helichrysum Mill. corr. Pers. : synonymies avec *Aphelexis*, *Gnaphalium*, *Leucogenes*, *Ozothamnus*, *Xeranthemum*.

Hemerocallis L. : synonymies avec *Hosta*.

Heuchera L. : synonymies avec *Heucherella* (= *Heuchera* X *Tiarella*), *Tiarella*.

Hibiscus L. : synonymies avec *Abelmoschus*, *Althaea*, *Thespesia*.

Hibiscus cannabinus L. : syn. : *H. aspera* Hook. f.

Hibiscus syriacus L. : syn. : *Althaea fruticosa*.

Hippeastrum Herb. : synonymies avec *Amaryllis*, *Griffinia*, *Habranthus*, *Phycella*, *Sprekelia*, *Zephyranthes*.

Holcus L. : *H. odoratus L.* est un synonyme de *Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.* Les espèces du genre *Sorghum* ont aussi été classées dans le genre *Holcus*.

Hordeum vulgare L. sensu lato : *H. sativum* Jess. est un synonyme de *H. vulgare L.* Les subdivisions de cette espèce ont aussi été érigées en espèces, comme suit :

- *Hordeum vulgare L. convar. distichon (L.) Alef.* : syn. : *H. distichon L.*, *H. zeocriton L.*

- *Hordeum vulgare L. convar. vulgare* : syn. : *H. hexastichon L.*, *H. polystichon* Haller, *H. polystichum* Doell, *H. tetrastichum* Stokes.

Hosta Tratt. : syn. : *Funckia* Dumort. non Willd., *Funkia* Spreng. En outre, synonymies avec *Hemerocallis*.

Hypericum L. : synonymies avec *Androsaemum*, *Helodes*, *Webbia*.

Iberis L. : *I. cappadocica* est un synonyme de *Ptilotrichum cappadocicum*.

Ilex L. : *I. verticillata (L.) Gray* a pour synonyme *Prinos verticillatus L.*

Ilex X altaclarensis (Loud.) Dallim. = *I. aquifolium* X *I. perado*.

Impatiens L. : synonymies avec *Balsamina*.

Impatiens-Neu-Guinea-Hybrid = *I. hawkeri* X *I. linearifolia*.

Indigofera gerardiana (Wall.) Bak. : syn. : *I. dosua* Lindl. non D. Don.

Indigofera incarnata (Willd.) Nakai : syn. : *I. decora* Lindl.

Ipomoea batatas (L.) Poir. : syn. : *Batatas edulis*, *Convolvulus batatas L.*, *I. mammosa* Choisy.

Ipomoea tricolor Cav. : syn. : *I. violacea L.*, *I. rubro-coerulea* Hook., *Pharbitis rubro-coerulea (Hook.) Choisy*, *P. tricolor*.

Iris L. : synonymies avec *Dietes*, *Gynandriris*, *Hermodactylus*, *Moraea*, *Pardanthus*, *Xiphion*.

Ixia L. 1762, non 1753 : synonymies avec *Belamcanda*, *Lapeirousia*, *Morphixia*, *Sparaxis*, *Tritonia*, *Wurmea*.

Jasminum grandiflorum L. : syn. : J. officinale L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas), J. officinale f. grandiflorum (L.) Kobuski (selon Zander). J. grandiflorum hort. est selon Zander un synonyme de J. officinale L. f. affine Royle ex Lindl.

Jasminum humile L. : la variété botanique revolutum a aussi été érigée en espèce sous le nom de J. revolutum Sims, J. reevesii, J. triumphans. J. wallichianum Lindl. a pour synonymes J. humile L. f. wallichianum (Lindl.) P.S. Green, J. humile L. var. glabrum (DC.) Kobuski, J. pubigerum D. Don var. glabrum DC.

Jasminum officinale L. : la forme affine a pour synonymes J. affine Royle ex Lindl., J. grandiflorum hort. non L. J. grandiflorum L. a aussi été considéré comme une forme de J. officinale.

Jasminum X stephanense Lemoine = J. beesianum X J. officinale.

Juglans L. : synonymies avec Carya.

Juglans regia L. : syn. : J. duclouxiana Dode.

Juniperus L. : J. drupacea Labill. a pour synonyme Arceuthos drupacea (Labill.) Ant. et Kotschy. J. ericoides a pour synonyme Callitris calcarata.

Kalanchoë Adans : synonymies avec Bryophyllum, Cotyledon, Kitchingia.

Kalmia L. : K. hirsuta a pour synonyme Kalmiella hirsuta.

Kerria japonica (L.) DC. : syn. : K. lutea, Corchorus japonica.

Kniphofia Moench : synonymies avec Tritonia.

Laburnum Fabr. : synonymies avec Cytisus.

Lachenalia Jacq. ex Murr. : synonymies avec Phormium, Scilla.

Lactuca sativa L. : les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (L. angustana Host, L. capitata Gars., L. intybacea Jacq., L. romana Gars. et L. sativa DC.).

Laelia Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Bletia, Brassavola, Cattleya, Neocogniauxia, Schomburkia.

X Laeliocattleya Rolfe : voir sous Orchidaceae. Hybrides Cattleya X Laelia. Synonyme : X Catlaelia hort.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. var. hispida Hara. : pour l'opinion de Zander, voir sous Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. L'espèce L. siceraria (Mol.) Standl. a aussi pour synonymes Cucurbita lagenaria L., C. siceraria Mol., L. leucantha Rusby, L. vulgaris Ser.

Lantana Mill. : L. selloviana a pour synonyme Lippia montevidensis.

Larix kaempferi (Lamb.) Carr. : syn. : L. leptolepis (Sieb. et Zucc.) Sieb. ex Gord. - d'après Zander et l'ISTA - et Pseudolarix amabilis - d'après le Dictionary of Gardening. Selon ce dernier, c'est le L. kaempferi de Sargent qui est synonyme de L. leptolepis, et de L. japonica.

Lavandula L. : synonymies selon le Diccionario de Plantas Agricolas et Zander :

- L. angustifolia Mill., L. spica L. p.p. [non Cav.], L. officinalis Chaix, L. vera DC.

- L. latifolia (L. f.) Medik., L. spica L. var. latifolia L. f.

Lens culinaris Medik. : syn. : L. esculenta Moench, Ervum lens L.

Lepidium sativum L. : syn. : Nasturtium sativum Medik.

Leptospermum scoparium J.R. et G. Forst. : syn. : L. bullatum. L. baccatum est un synonyme de L. scoparium ou de L. arachnoideum.

Leucospermum R. Br. : L. ellipticum a pour synonyme Protea formosa.

Leucothoë D. Don : synonymies avec Andromeda, Eubotrys, Lyonia, Oreocallis.

Ligularia Cass. : synonymies avec Erythrochaete, Farfugium, Senecio, Tussilago.

Lilium L. : synonymies avec Cardiocrinum, Fritillaria, Nomocharis, Notholirion.

Limonium Mill. : syn. : Statice L. p.p., l'autre partie étant Armeria.

Linaria Mill. : le genre Linaria est souvent divisé en trois genres, à savoir: Cymbalaria, Chaenorrhinum, Linaria (au sens restreint).

Linum usitatissimum L. : syn. : L. crepitans (Boenningh.) Dumort., L. humile Mill., L. humile Planch.

Litchi chinensis Sonn. : syn. : Nephelium litchi, Scytalia chinensis.

Lithospermum L. : synonymies avec Buglossoides, Lithodora, Moltkia.

Lobelia L. : synonymies avec Haynalda, Isotoma, Monopsis, Pratia, Siphocampylus, Tupa.

Lolium X boucheanum Kunth. = L. multiflorum X L. perenne.

Lolium multiflorum Lam. : syn. : L. italicum A. Braun, L. multiflorum DC.

Lotus spp. : synonymies avec Carmichaelia, Tetragonolobus.

Lotus uliginosus Schkuhr : syn. : L. pedunculatus auct. non Cav.

Luffa cylindrica M.J. Roem. : selon Zander, cette espèce n'est pas identique à L. aegyptiaca Mill. (Momordica luffa L., M. cylindrica L.). Le Dictionario de Plantas Agricolas et le Dictionary of Gardening les considèrent comme synonymes.

Lupinus albus L. : syn. : L. hirsutus Eichw. non L. nec Forsk., L. sativus Gaertn., L. varius Gaertn. non L. nec Savi et, selon Zander, L. termis Forsk. Le Dictionario de Plantas Agricolas considère ce dernier comme une espèce distincte.

Lupinus angustifolius L. : syn. : L. varius Savi non L.

Lycaste Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Bifrenaria, Colax, Maxillaria, Paphinia.

Lychnis L. : synonymies avec Agrostemma, Coronaria, Melandrium, Petrocoptis, Silene, Viscaria.

Lychnis coronaria (L.) Desr. : syn. : L. tomentosa, Coronaria tomentosa A. Br., C. coriacea Schischkin ex Gorschk., Agrostemma coronaria L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell : autre synonyme : L. esculentum Dunal.

Lycoris Herb. : synonymies avec Amaryllis, Nerine, Ungernia.

Magnolia L. : synonymies avec Michelia, Talauma.

Mahonia Nutt. : voir sous Berberis.

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. : syn. : Berberis aquifolium Pursh. M. pinnata (Lag.) Fedde (M. fascicularis DC.) est considérée comme espèce distincte par le Dictionary of Gardening et Zander, et comme M. aquifolium 'Fascicularis' dans le Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin (A. Belot - Bordas).

Mahonia bealei (Fort.) Carr. : syn. : *Berberis japonica* var. *bealei* (Fort.) Skeels, *B. bealei* Fort. Le Dictionary of Gardening et Zander font une espèce distincte de *M. japonica* (Thunb.) DC. (*B. japonica* (Thunb.) R. Br.), le premier précisant que *M. japonica* est distribué sous le nom incorrect de *M. bealei* et inversement. Le Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin considère *M. bealii* comme *M. japonica* var. *bealei*.

Mahonia japonica (Thunb.) DC. : voir sous *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

Mahonia repens (Lindl.) G. Don : syn. : *Berberis repens* Lindl.

Malus Mill. : syn. : *Pyrus* L. partim. Synonymies avec *Crataegus*, *Eriolobus*.

Malus domestica Borkh. : syn. : *M. sylvestris* Mill. var. *domestica* (Borkh.) Mansf., *M. pumila* var. *domestica* (Borkh.) Schneid. A cette espèce appartiennent la plupart des variétés cultivées en Europe. *M. sylvestris* Mill. a pour synonymes *Pyrus malus* L., *P. sylvestris* S.F. Gray non Moench, *M. communis* Poir.

Malva L. : synonymies avec *Callirhoë*, *Lavatera*, *Malvastrum*, *Sphaeralcea*.

Maranta L. : synonymies avec *Alpinia*, *Calathea*, *Ctenanthe*, *Saranthe*, *Stromanthe*.

Matthiola incana (L.) R. Br. : syn. : *M. annua*.

Medicago falcata L. : voir sous *Medicago sativa* L.

Medicago hispida Gaertn. : syn. : *M. denticulata* Boiss.

Medicago lupulina L. : syn. : *M. lupulina* Scop.

Medicago sativa L. : selon Zander, cette espèce comprend les sous-espèces suivantes :

- ssp. *caerulea* (Less. ex Ledeb.) Schmalh. (*M. caerulea* Less. ex Ledeb.)
- ssp. *falcata* (L.) Arcang. (*M. falcata* L.)
- ssp. *falcata* X ssp. *sativa* (*M. X varia* Martyn)
- ssp. *sativa*.

Medicago X varia Martyn : voir sous *Medicago sativa* L.

Mentha L. : *M. requienii* Benth. a pour synonymes *Menthella requienii* (Benth.) Pér., *Menthella conica*. Synonymies avec *Pogostemon* (*M. cablin* Blanco et *P. cablin* (Blanco) Benth. et *M. perilloides* L. et *P. perilloides* (L.) Mansf.).

Miltonia Lindl. : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Macrochilus*, *Odontoglossum*, *Oncidium*.

Mimetes spec. : voir sous *Orothamnus spec.*

Momordica charantia L. : syn. : *M. muricata* Willd. (selon Zander) et *M. balsamina* Blanco, *M. balsamina* Descourt. (selon le Diccionario de Plantas Agrícolas). Selon le Dictionary of Gardening, les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*M. chinensis* et *M. muricata*) et *M. marteniensis* appartiendrait aussi à l'espèce en question. *M. charantia* Descourt. est un synonyme de *M. balsamina* L.

Monstera Adans. : synonymies avec *Macgravia*, *Philodendron*, *Raphiodophora*. L'espèce la plus connue sous le nom de *Philodendron* est *Monstera deliciosa* Liebm. (*Philodendron pertusum* Kunth et Bouché).

Morus L. : *M. papyrifera* L. est un synonyme de *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. (nom stabilisé par l'ISTA) et *M. tinctoria* L. de *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaud.

Musa L. : synonymies avec *Ensete*.

Musa cavendishii Lamb. : syn. : *M. acuminata* Colla (nom stabilisé par l'ISTA), *M. malaccensis* Ridl. - selon Zander -, *M. sinensis* - selon le Dictionary of Gardening - et *M. X paradisiaca* L. (nom stabilisé par l'ISTA), *M. X sapientium* L. - selon le Diccionario de Plantas Agrícolas.

Narcissus L. : synonymies avec *Corbularia*, *Hermione*.

Nelumbo nucifera Gaertn. : syn. : *Nelumbium nelumbo* (L.) Druce, *N. speciosum* Willd.

Neoregelia L.B. Sm. : synonymies avec *Aregelia* et *Nidularium*, noms sous lesquels les espèces de ce genre sont décrites dans le Dictionary of Gardening, lequel signale aussi des synonymies avec *Bromelia* et *Karatas*.

Nepeta L. : synonymies avec *Dracocephalum*, *Glechoma*, *Hyptis*, *Micromeria*, *Thymus*.

Nephrolepis Schott : *N. acutifolia* a pour synonymes *Isoloma lanuginosum*, *Lindsaya lanuginosa*.

Nerine Herb. : synonymies avec *Amaryllis*, *Lycoris*.

Nopalxochia Britt. et Rose : synonymies avec *Epiphyllum*, *Phyllocactus*.

Nothofagus Bl. : synonymies avec *Fagus*.

Nymphaea L. : synonymies avec *Nuphar*.

X Odontioda hort. : voir sous *Orchidaceae*. Hybrides *Cochlioda* X *Odontoglossum*.

Odontoglossum H.B.K. : voir sous *Orchidaceae*. Ce genre comprend *Mesospinidium*. Synonymies avec *Cochlioda*, *Miltonia*, *Oncidium*, *Zygopetalum*.

Oenanthe javanica (Bl.) DC. : syn. : *O. stolonifera* Wall.

Oenothera L. : les sous-genres ont aussi été élevés en genres (*Anogra*, *Calylophis*, *Chylismia*, *Hartmannia*, *Kneiffia*, *Lavauxia*, *Megapterium*, *Pachylophus*, *Raimannia*, *Sphaerostigma*, *Taraxia*). Autres synonymies avec *Godetia*, *Meriolix*, *Onagra*, *Xylopleurum*.

Olea europaea L. : la sous-espèce fruitière *europaea* a aussi été érigée en espèce sous le nom de *O. sativa* Hoffm. et Link.

Olearia X haastii Hook. f. = *O. avicenniifolia* X *O. moschata*.

Oncidium Sw. : voir sous *Orchidaceae*. Ce genre comprend *Cyrtochilum* et *Palumbina*. Synonymies avec *Cymbidium*, *Epidendrum*, *Leochilus*, *Lophiaris*, *Miltonia*, *Odontoglossum*, *Waluewa*.

Onobrychis viciifolia Scop. : syn. : *Hedysarum onobrychis* L., *O. sativa* Lam.

Orchidaceae Juss. : Cette très vaste famille est caractérisée par une abondante synonymie et par la facilité des hybridations interspécifiques et intergénériques. Cette famille est nommément protégée dans plusieurs Etats, alors que d'autres en protègent certains genres. Les genres cités dans le tableau principal sont les suivants : *Aërides*, *Angraecum*, *Ascocentrum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Calanthe*, *Cattleya*, *Cymbidium*, *Dendrobium*, *X Doritaenopsis*, *Epidendrum*, *Laelia*, *X Laeliocattleya*, *Lycaste*, *Miltonia*, *X Odontioda*, *Odontoglossum*, *Oncidium*, *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Renanthera*, *Rhynchostylis*, *Sophronitis*, *Vanda*, *X Vuylstekeara*.

Origanum L. : synonymies avec *Amaracus*, *Majorana*.

Ornithogalum spec. : *O. vittatum* a aussi été décrit comme *Albuca vittata*.

Ornithopus sativus Brot. : syn. : *O. sativus* Link. *O. sativus* Willk. est un synonyme de *O. isthmocarpus* Coss.

Orothamnus spec. : genre monotypique dont l'espèce (*O. zeyheri*) a pour synonyme *Mimetes zeyheri*.

Osmanthus Lour. : synonymies avec *Olea*, *Siphonosmanthus*.

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green : synonyme autre que ceux indiqués dans le tableau principal : *Olea aquifolium* Sieb. et Zucc.

Oxalis L. : *O. sensitiva* est un synonyme de *Biophytum sensitivum* (L.) DC. (nom stabilisé par l'ISTA).

Paeonia albiflora Pall. : syn. : P. lactiflora Pall., P. chinensis hort., P. sinensis (Sims) hort., P. edulis sinensis.

Paeonia officinalis L. : selon Zander, cette espèce contient la sous-espèce humilis (Retz.) Cull. et Heyw., qui a pour synonymes P. humilis Retz., P. peregrina var. humilis (Retz.) Huth. Dans le Dictionary of Gardening, P. banatica, P. clusii, P. coriacea, P. peregrina ont rang d'espèces et il est précisé qu'elles sont aussi considérées comme des subdivisions de P. officinalis.

Paeonia suffruticosa Andr. : syn. : P. arborea Donn, P. moutan Sims.

Panax ginseng C.A. Mey. : syn. : P. schingseng Nees.

Panicum L. : synonymies avec Beckmannia, Brachiara, Cynodon, Digitaria, Echinochloa, Oplismenus, Pennisetum, Setaria, Sorghum, Trichachne, Tricholaena.

Paphiopedilum Pfitz. : voir sous Orchidaceae. Syn. : Cyripedium hort. non L.

Paranomus spec. : synonymies avec Nivenia, Protea.

Parrotia C.A. Mey. : P. jacquemontiana Decne. a pour synonyme Parrotiopsis jacquemontiana (Decne.) Rehd.

Parthenocissus Planch. : synonymies avec Ampelopsis, Cissus, Vitis.

Passiflora edulis Sims : syn. : P. laurifolia F. Vill.

Pastinaca sativa L. : syn. : Peucedanum sativum.

Pelargonium L'Hér. ex Ait. : synonymies avec Geranium.

Pelargonium-Grandiflorum-Hybridi : syn. : P. X domesticum L.H. Bailey, P. grandiflorum hort. non Willd.

Pelargonium-Peltatum-Hybridi : syn. : P. peltatum hort. non (L.) L'Hér. ex Ait.

Pelargonium-Zonale-Hybridi : syn. : P. X hortorum L.H. Bailey, P. zonale hort. non (L.) L'Hér. ex Ait.

Pennisetum typhoides (Burm. f.) Stapf et C.E. Hubb. : syn. : P. glaucum (L.) R. Br. emend. Stuntz (nom stabilisé par l'ISTA), Setaria glauca (L.) P. Beauv., P. typhoideum L.C. Rich., P. americanum (L.) Leeke, P. americanum (L.) K. Schum. ssp. typhoideum (L.C. Rich.) Maire et Zeiller. Le Diccionario de Plantas Agrícolas cite P. typhoides (Burm. f.) L.C. Rich. avec les synonymes Alopecurus typhoides Burm. f., Panicum glaucum L., Penicillaria spicata Beauv., Pennisetum spicatum Roem. et Schult., Pennisetum typhoideum L.

Penstemon Schmidel : synonymies avec Chelone.

Perilla L. : P. frutescens (L.) Britt. a pour synonymes Ocimum frutescens L., P. ocymoides L., P. arguta Benth. La subdivision 'Nankinensis' a pour synonymes var. crispa (Thunb.) Decne. ex L.H. Bailey, Ocimum crispum Thunb., P. nankinensis (Lour.) Decne.

Pernettya Gaudich. : synonymies avec Arbutus, Gaultheria.

Persea americana P. Mill. : syn. : P. gratissima Gaertn. f.

Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt : syn. : Nardosmia japonica.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill : syn. : Apium crispum Mill., A petroselinum L., P. hortense auct. non Hoffm., P. sativum Hoffm., Carum petroselinum.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. tuberosum (Bernh. ex Rchb.) Soo. : syn. : P. crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert, Apium latifolium Mill., P. sativum var. latifolium Alef.

Phalaenopsis Bl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Doritis, Kingiella, Polychilus, Sarcocochilus, Strauropsis, Trichoglottis.

Phalaris spp. : synonymies avec Beckmannia, Vetiveria

Phalaris arundinacea L. : syn. : Typhoides arundinacea (L.) Moench, Baldingera arundinacea (L.) Dumort., Digraphis arundinacea.

Phalaris tuberosa L. : syn. : P. aquatica L. (nom stabilisé par l'ISTA).

Pharbitis nil Chois. : d'après Zander, cette espèce a pour synonymes Ipomoea nil (L.) Roth, Convolvulus nil L. et comprend Ipomoea imperialis hort. (japanische Kaiserwinde). D'après le Dictionary of Gardening, le Japanese Morning Glory est l'espèce P. X imperialis, probablement un croisement de P. hederacea et P. tricolor. P. hederacea a pour synonymes Convolvulus nil, P. albomarginata, Ipomoea limbata. S'agissant de P. tricolor, voir sous Ipomoea tricolor.

Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight : syn. : Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Olashi, Dolichos angularis Willd.

Phaseolus coccineus L. : syn. : P. multiflorus Lam., P. multiflorus Willd.

Philodendron Schott corr. Schott : synonymies avec Anthurium, Caladium, Monstera. En particulier, Monstera deliciosa Liebm. (nom stabilisé par l'ISTA) a pour synonyme P. pertusum Kunth et Bouché et est connu sous le nom de Philodendron.

Phleum bertolonii DC. : autre synonyme : P. bulbosum auct. non L.

Phormium J.R. et G. Forst. : synonymies avec Lachenalia.

Photinia Lindl. : synonymies avec Crataegus, Eriobotrya, Heteromeles. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. a notamment pour synonyme P. japonica.

Physostegia virginiana (L.) Benth. : syn. : Dracocephalum variegatum, D. virginianum.

Picea A. Dietr. : la nomenclature est très complexe car il y a eu des confusions avec Abies, Pinus et Tsuga. En outre, certains botanistes ont reconnu 40 espèces, d'autres en ayant réduit une partie à l'état de synonymes.

Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. : syn. : Abies glehnii

Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr. : syn. : P. ajanensis Fisch. ex Carr., la variété botanique hondoensis (Mayr) Rehd. étant aussi dénommée P. hondoensis Mayr.

Pieris D. Don : synonymies avec Andromeda, Arctericia, Lyonia, Portuna.

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don : syn. : Andromeda japonica Thunb.

Pinus L. : synonymies avec Abies, Picea.

Pinus thunbergii Parl. non Lamb. : syn. : P. thunbergiana Franco.

Pistacia vera L. : syn. : P. terebinthus Mill. non L.

Pisum sativum L. : dans son acception moderne, P. sativum L. comprend P. arvense. Synonymie avec P. elatius Stev., P. humile Boiss.

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. : syn. : Campanula grandiflora Jacq., Wahlenbergia grandiflora (Jacq.) Schrad. Des variétés botaniques ont aussi été désignées par des noms spécifiques (P. autumnale et P. chinensis notamment).

Poa L. : synonymies avec Dactylis, Eragrostis, Festuca, Glyceria, Koeleria, Puccinellia.

Polemonium L. : P. brandegeei a aussi été appelé Gilia brandegeei.

Polygonatum Mill. : syn. : Axillaria, Evallaria. Synonymies avec Convallaria.

Polygonum L. : synonymies avec Bilderdykia, Coccoloba, Fagopyrum, Muehlenbeckia, Reynoutria.

Poncirus Raf. : genre monotypique (P. trifoliata (L.) Raf.) qui a pour synonymes Citrus trifoliata L., Aegle sepiaria, Limonia trifoliata.

Potentilla L. : synonymies avec Argentina, Comarum, Dasyphora, Drymocallis, Sibbaldiopsis.

Potentilla fruticosa L. : syn. : Dasyphora fruticosa. Comme le montre le tableau principal, certains types de potentille sont soit considérés comme des sous-espèces de P. fruticosa L., soit érigés en espèces distinctes. Il en résulte des différences dans le domaine d'application de la protection.

Protea spec. : synonymies avec Aulax, Leucospermum, Paranomus, Serruria.

Prunus L. : ce genre a été divisé par quelques botanistes en plusieurs genres. La nomenclature que l'on rencontre le plus fréquemment dans la pratique est la suivante :

- Amygdalus (amandiers)
- Armeniaca (abricotiers)
- Cerasus (cerisiers)
- Persica (pêchers)
- Prunus (pruniers).

S'agissant des espèces, les synonymies sont indiquées ci-après. Par ailleurs, un certain nombre d'Etats ont défini les espèces protégées par l'indication du genre Prunus L. suivie du nom commun de l'espèce, notamment pour éviter des problèmes de nomenclature.

Prunus amygdalus Bartock : syn. : Amygdalus communis L., P. communis (L.), Arcang. non Huds.

Prunus armeniaca L. : syn. : Armeniaca vulgaris Lam.

Prunus avium (L.) L. : syn. : Cerasus avium (L.) Moench.

Prunus cerasifera Ehrh. : syn. : P. myrobalana Poit. et Turp., P. myrobalanus (L.) Loisel. Le groupe des variétés ornementales du type Atropurpurea est aussi connu sous le nom de P. pissardii Carr. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à prunier.

Prunus cerasus L. : syn. : Cerasus vulgaris Mill. Les sous-espèces et variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (P. acida K. Koch non Ehrh.; P. austera (L.) Ehrh., Cerasus austera (L.) Borkh.; Cerasus marasca Host, P. marasca (Host) Rchb.).

Prunus domestica L., Prunus insititia L. : la classification des pruniers est extrêmement confuse, la plupart des botanistes qui se sont intéressés au genre Prunus ayant adopté un plan personnel. Au niveau de l'espèce, la question la plus controversée est de savoir si P. insititia constitue bien une espèce ou doit être considérée comme sous-espèce de P. domestica. Cette dernière solution est actuellement la plus communément admise, mais la première a encore cours. D'autre part, il y a controverse sur l'attribution des différents types de pruniers à l'une ou l'autre des entités taxonomiques que l'on a définies. Par exemple, la mirabelle fait partie de l'entité (sous-espèce ou espèce) insititia selon certains auteurs et de l'entité syriaca selon d'autres. Les différents types ne sont pas toujours utilisés de la même façon d'un pays à l'autre. Par exemple, le prunier de Damas est exclusivement utilisé comme porte-greffe en France, alors qu'au Royaume-Uni il est aussi utilisé comme producteur de fruits qui servent à faire des tartes, des compotes et des conserves. Enfin, partiellement en conséquence des utilisations différentes, des types identifiés par un nom commun dans un pays peuvent ne pas avoir de nom commun dans d'autres. Ainsi il n'y a pas d'équivalent de Bullace en français. Tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur le domaine de la protection.

Prunus fruticosa Pall. : syn. : Cerasus fruticosa (Pall.) Woron, C. sylvestris. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à cerisier.

Prunus glandulosa Thunb. : syn. : P. sinensis.

Prunus insititia L. : voir sous P. domestica L.

Prunus laurocerasus L. : syn. : Laurocerasus officinalis M.J. Roem., Cerasus laurocerasus (L.) Loisel.

Prunus lusitanica L. : syn. : Cerasus lusitanica (L.) Loisel.

Prunus persica (L.) Batsch : syn. : Amygdalus persica L., A. pumila Lour. non L., Persica vulgaris.

Prunus prostrata Labill. : syn. : Cerasus prostrata.

Prunus salicina Lindl. : syn. : P. triflora. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à prunier.

Prunus tenella Batsch : syn. : P. nana (L.) Stokes non Du Roi, Amygdalus nana L.

Prunus triloba Lindl. : syn. : Amygdalopsis lindleyi.

Pseudocydonia sinensis Schneid. : syn. : Chaenomeles sinensis, Cydonia sinensis (Dum.-Cours.) Schneid.

Pseudotsuga Carr. : synonymies avec Abies.

Psidium guajava L. : syn. : P. pyriferum L., P. pomiferum L.

Pulmonaria L. : P. virginica L. est un synonyme de Mertensia virginica (L.) Pers.

Pyracantha M.J. Roem. : synonymies avec Cotoneaster, Crataegus.

Pyrus L. : synonymies avec Amelanchier, Aronia, Chaenomeles, Cydonia, Malus, Mespilus, Sorbus.

Pyrus communis L. : syn. : P. domestica Medik. non (L.) Ehrh. (selon Zander). Le Dictionario de Plantas Agricolas donne ce dernier comme espèce distincte, et P. communis Smith comme un synonyme de Sorbus domestica L.

Quamoclit Mill. : synonymies avec Calboa, Ipomoea, Mina.

Quercus L. : synonymies avec Lithocarpus.

Ranunculus L. : synonymies avec Batrachium, Callianthemum, Ceratocephalus, Ficaria.

Ranunculus asiaticus L. : syn. : R. hortensis Pers., R. africanus hort.

Renanthera Lour. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aërides, Arachnis, Vanda, Vandopsis.

Rhamnus L. : synonymies avec Frangula, Oreoherzogia, Ziziphus.

Rheum rhabarbarum L. : syn. : R. undulatum L. R. undulatum Pall. est un synonyme de R. rhaponticum L.

Rhipsalidopsis Britt. et Rose : voir sous Epiphyllopsis...

Rhododendron L. : dans son acception moderne, ce genre comprend Azalea et Rhodora.

Rhodohypoxis baurii (Bak.) Nel : syn. : Hypoxis platypetala.

Rhus L. : synonymies avec Cotinus, Toxidendron.

Rhynchostylis Bl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aërides, Saccolabium.

Ribes niveum Lindl. : voir sous R. sylvestre. Syn. : R. gracile.

Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch : syn. : R. rubrum L. p.p. et auct. mult., R. vulgare Lam. p.p., R. sativum (Rchb.) Syme, R. rubrum ssp. vulgare (Lam.) Domin (selon Zander). Selon ce même ouvrage, la plupart des variétés

cultivées dérivent de cette espèce. Selon le Dictionary of Gardening, l'ancêtre principal des groseilliers à grappes est *R. sativum*, souvent appelé incorrectement *R. rubrum*. Des variétés de *R. rubrum* sont cultivées en Scandinavie (Groseillier rouge du Nord). Le Diccionario de Plantas Agricolas et Zander désignent cette espèce sous le nom de *R. spicatum* Robs. emend. Wilmoth (*R. rubrum* L. p.p., *R. vulgare* Lam. p.p., *R. rubrum* (L.) O. Schwarz, *R. sylvestre* Syme).

Ribes uva-crispa L. : selon Zander, la majorité des variétés cultivées appartiennent à la variété *sativum* DC., qui a pour synonyme *R. grossularia* L. Le Diccionario de Plantas Agricolas donne *R. uva-crispa* L. et *R. grossularia* L. comme synonymes (et *R. grossularia* Wall. comme synonyme de *R. alpestre* Wall.).

Robinia L. : synonymies avec *Tephrosia*, *Sesbania*, *Glicinidia*.

Rohdea japonica (Thunb.) Roth : syn. : *Orontium japonicum*.

Rubus fruticosus L. : selon le Dictionary of Gardening, il s'agit d'un terme qui a un sens large et qui recouvre les ronces fruitières. Celles-ci ont été divisées par certains botanistes en plus de 100 espèces. Ce nom n'apparaît pas dans Zander.

Rubus idaeus L. : selon le Dictionary of Gardening, *R. idaeus* (framboisier sauvage) est l'ancêtre des framboisiers cultivés. *R. strigosus* est la contrepartie américaine de *R. idaeus* et a pour synonyme *R. idaeus* var. *strigosus*.

Rudbeckia L. : synonymies avec *Centrocarcha*, *Dracopis*, *Echinacea*, *Helianthus*, *Lepachys*.

Ruta L. : synonymies avec *Haplophyllum*.

Saccharum L. : synonymies avec *Gynerium*, *Rhynchelytrum*.

Salvia L. : synonymies avec *Audibertia*, *Sclarea*.

Salvia officinalis L. : la sous-espèce *lavandulifolia* (Vahl) Gams a aussi été érigée en espèce (*S. lavandulifolia* Vahl).

Sansevieria Thunb. : *S. hyacinthoides* (L.) Druce a pour synonyme *Aloe hyacinthoides* L.

Saponaria L. : *S. pumila* a pour synonyme *Silene pumila*. *S. vaccaria* L. est un synonyme de *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert (nom stabilisé par l'ISTA - autres synonymes : *V. pyramidata* Medik., *V. vulgaris* Host, *V. segetalis* Garcke, *V. grandiflora* (Fisch.) Jaub. et Spach).

Saxifraga L. : synonymies avec *Aceriphyllum*, *Bergenia*, *Boykinia*, *Chondrosa*, *Ciliaria*, *Leptasea*, *Peltiphyllum*, *Zahlbruckneri*.

Scabiosa L. : synonymies avec *Cephalaria*, *Knautia*, *Pterocephalus*, *Succisa*.

Schlumbergera Lem. : voir sous *Epiphyllopsis*....

Scilla L. : synonymies avec *Barnardia*, *Dipcadi*, *Drimia*, *Endymion*, *Hyacinthoides*, *Hyacinthus*, *Lachenalia*, *Ledebouria*, *Urginea*.

Scindapsus Schott : synonymies avec *Pothos*, *Raphidophora*.

Sedum L. : synonymies avec *Byrnesia*, *Cotyledon*, *Crassula*, *Cremnophila*, *Echeveria*, *Gormania*, *Graptopetalum*, *Monanthes*, *Orostachys*, *Pistorinia*, *Rhodiola*, *Rosularia*, *Sinocrassula*, *Umbilicus*.

Selaginella P. Beauv. : *S. cuspidata* var. *elongata* a pour synonyme *Lycopodium cordifolium*.

Senecio cruentus (Masson ex L'Hér.) DC. : syn. : *Cineraria cruenta* DC.

Serruria spec. : synonymies avec *Protea*.

Sesamum indicum L. : syn. : *S. orientale* L.

Setaria italica (L.) Beauv. : syn. : *Panicum italicum* L.

Sidalcea A. Gray : *S. malvaeflora* a pour synonymes *Callirhoë spicata*, *Sida malvaeflora*.

Silene L. : synonymies avec *Agrostemma*, *Cucubalus*, *Eudianthe*, *Heliosperma*, *Lychnis*, *Melandrium*, *Saponaria*, *Viscaria*.

Simmondsia chinensis (Link) Schneid. : syn. : *S. californica (Link) Nutt.*

Sinningia Nees : synonymies avec *Gloxinia*, *Rosanowia*, *Stenogaster*, *Tapeionites*.

Sisyrinchium L. : synonymies avec *Eleutherine*, *Marica*, *Olsynium*, *Solenomelus*.

Solanum L. : synonymies avec *Cyphomandra*, *Lycopersicon*.

Solanum melongena L. : syn. : *S. aethiopicum Thunb.*, *S. incanum L.*

Solanum tuberosum L. : syn. : *S. andigenum Juz. et Buk.*

Solidago L. : *S. graminifolia* a pour synonyme *Euthamia graminifolia*, sa variété *nuttallii*, *E. nuttallii* et *S. rigida* a pour synonyme *Oligoneuron rigidum*.

Sophora L. : synonymies avec *Edwardsia*.

Sophrontitis Lindl. : voir sous *Orchidaceae*. *S. cernua* a pour synonyme *Sophrontia cernua*. *S. violacea Lindl.* a pour synonymes *Sophrontitella violacea (Lindl.) Schlechter*, *Cattleya violacea (Lindl.) Beer non Rolfe nec hort.*

Sorbus L. : synonymies avec *Aronia*, *Crataegus*, *Micromeles*, *Pyrus*.

Sorghum Moench : synonymies avec *Andropogon*, *Holcus*, *Millium*, *Panicum*.

Sorghum bicolor (L.) Moench : synonyme principal : *S. vulgare Pers.* Selon le *Diccionario de Plantas Agrícolas*, cette espèce regroupe tous les types annuels cultivés, alors que Zander distingue plusieurs espèces.

Sorghum dochna (Forssk.) Snowden : syn. : *S. vulgare var. saccharatum (Moench) Boerl.*, *S. bicolor (L.) Moench ssp. bicolor*.

Spartium L. : *S. junceum L.* (nom stabilisé par l'ISTA) a pour synonymes *Genista juncea*, *G. odorata*. *S. scoparium L.* est un synonyme de *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.*

Spathiphyllum Schott : synonymies avec *Anthurium*, *Pothos*, *Rhodospatha*.

Spiraea L. : synonymies avec *Aruncus*, *Astilbe*, *Lhamaebatiaria*, *Filipendula*, *Gillenia*, *Holodiscus*, *Luetkea*, *Petrophytum*, *Physocarpus*, *Sibiraea*, *Sorbaria*.

Stachys L. : synonymies avec *Betonica*.

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. : syn. : *Eupatorium rebaudianum*.

Stewartia L. : syn. : *Stuartia L'Hér.* *S. ovata* a aussi pour synonyme *Malacodendron pentagynum*.

Stranvaesia Lindl. : *S. davidiana* a aussi été décrite comme *Photinia davidiana*.

Symphoricarpos Duham. : *S. rivularis* a aussi été décrit comme *Symphoria racemosa*.

Syringa L. : synonymies avec *Ligustrina*.

Tamarix L. : *T. germanica L.* est un synonyme de *Myricaria germanica (L.) Desv.*

Tecoma Juss. : synonymies avec *Bignonia*, *Campsidium*, *Campsis*, *Pandorea*, *Podanea*, *Stenolobium*, *Tecomaria*, *Tecomella*.

Teucrium chamaedrys L. : *T. chamaedrys hort.* est peut-être un synonyme de *T. massiliense L.*

Teucrium fruticans L. : syn. : *T. latifolium*.

Thalictrum L. : synonymies avec Anemonella, Isopyrum.

Thea sinensis L. : syn. : Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (nom stabilisé par l'ISTA), T. viridis L., T. bohea L., C. thea Link, C. theifera Griff.

Thuja L. : synonymies avec Biota, Platycladus, Tetraclinis, Thujopsis.

Thuja orientalis L. : syn. : Biota orientalis (L.) Endl., Platycladus orientalis (L.) Franco, P. stricta Spach.

Tiarella L. : T. menziesii est un synonyme de Tolmiea menziesii.

Tillandsia L. : synonymies avec Allardtia, Anoplophytum, Billbergia, Catopsis, Cryptanthus, Phytarrhiza, Platystachis, Pourretia, Streptocalyx, Vriesea, Wallisia.

Tradescantia L. : synonymies avec Aneilema, Commelina, Dichorisandra, Gibasis, Hadrodemas, Phytodina, Pyrrheima, Rheo, Spironema, Zebrina.

Trifolium repens L. : syn. : T. nigrescens Schur [non Viv.].

Trifolium resupinatum L. : T. resupinatum Less. est un synonyme de T. fragiferum L.

Trisetum flavescens (L.) Beauv. : syn. : Avena flavescens L.

Triticum L. : synonymies avec Agropyron.

Triticum aestivum L. : syn. : T. hybernum L., T. sativum Lam., T. vulgare Vill., T. cereale Schrank (selon Zander). Dans le Dictionario de Plantas Agricolas, la classification est fondée sur T. aestivum (L.) Thell. (syn. : T. aestivum L.), qui regroupe des entités érigées en espèces dans Zander (notamment T. macha Dekapr. et Menabde, T. spelta L., T. sphaerococcum Perciv.).

Triticum durum Desf. : syn. : T. turgidum (L.) Thell. ssp. turgidum convar. durum (Desf.) Mac Kay.

Triticum spelta L. : syn. : T. aestivum (L.) Thell. ssp. spelta (L.) Thell.

Tritonia Ker-Gawl. : synonymies avec Acidanthera, Crocosmia, Dichone, Gladiolus, Ixia, Montbretia.

Trollius L. : T. lilacinus a pour synonyme Hegemone lilacina.

Vaccinium L. : synonymies avec Agapetes, Andromeda, Batodendron, Cyanococcus, Epigynium, Herpothamnus, Hugeria, Oxycoccoides, Oxycoccus, Polycodium, Thibaudia, Vitis-idaea.

Vaccinium vitis-idaea L. : syn. : Vitis-idaea vitis-idaea

Valerianella locusta (L.) Laterrade : syn. : V. olitoria (L.) Poll.

Vanda Jones : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Acampe, Aërides, Anota, Arachnanthe, Esmeralda, Euanthe, Luisia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Saccolabium, Sarcanthus, Stauroopsis, Vandopsis.

Veratrum L. : V. viride a aussi été décrit sous le nom de Helonias viride.

Verbena L. : synonymies avec Junellia, Lippia.

Veronica L. : les genres Hebe, Paederota, Veronicastrum sont soit inclus dans Veronica, soit séparés.

Viburnum L. : V. rigidum a pour synonyme Tinus rugosus.

Vicia articulata Hornem. : syn. : V. monantha Desf., Ervum monanthum L.

Vicia faba L. : syn. : Faba bona Medik., F. vulgaris Moench.

Vicia sativa L. : la sous-espèce nigra (L.) Ehrh. (angustifolia (L.) Aschers. et Graebn.) a aussi pour synonyme V. angustifolia L.

Vicia villosa Roth : selon l'ISTA, cette espèce comprend *V. dasycarpa* Ten. Le Diccionario de Plantas Agrícolas les donne comme synonymes.

Vigna unguiculata (L.) Walp. : synonyme autre que celui mentionné dans le tableau principal : *Dolichos biflorus* L. Selon le Diccionario de Plantas Agrícolas et Zander, les sous-espèces ont les synonymes suivants :

- ssp. *cylindrica* (L.) Van Eseltine ex Verdc. : *V. catjang* (Burm. f.) Walp., *V. cylindrica* (L.) Skeels, *Phaseolus cylindricus* Stickm.;

- ssp. *sesquipedalis* (L.) Verdc. : *V. sesquipedalis* (L.) Fruwirth, *Dolichos sesquipedalis* L.;

- ssp. *unguiculata* : *Dolichos sinensis* Stickm.

Vinca L. : *V. rosea* L. est souvent séparé de *Vinca* sous le nom de *Catharanthus roseus* (L.) G. Don (nom stabilisé par l'ISTA).

Viola L. : *V. hederacea* a aussi été décrite sous le nom de *Erpetion reniforme* et de *E. hederaceum*.

Vitis L. : les genres *Ampelopsis*, *Cissus*, *Columella*, *Parthenocissus* et *Tetragynis* ont été inclus dans le genre *Vitis* par certains botanistes, notamment Bentham et Hooker dans leur *Genera Plantarum*. Un grand nombre de synonymes fondés sur cette conception sont encore un usage. D'autres synonymies proviennent du fait que certaines espèces ont été rangées dans deux ou trois, voire même quatre des genres ci-dessus. Autres synonymies avec *Muscadinia*, *Pterisanthes*, *Spinovitis*.

Vriesea Lindl. corr. Beer : synonymies avec *Encholirion*, *Guzmania*, *Massangea*, *Tillandsia*.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. : synonymies avec *V. speciosa*, *Tillandsia vittata*, *T. zebrina*. *V. splendens* var. *major* hort. Duval. est un synonyme de *V. longibracteata* (Bak.) Mez.

X Vuylstekeara hort. : voir sous *Orchidaceae*. Hybrides *Cochlioda* X *Miltonia* X *Odontoglossum*.

Weigela Thunb. : voir sous *Diervilla* Mill.

Wysteria Nutt. : synonymies avec *Glycine*, *Millettia*, *Wistaria*.

Yucca L. : synonymies avec *Dasylyrion*, *Furcraea*, *Hesperaloë*, *Hesperoyucca*, *Nolina*.

Yucca aloifolia L. : *Y. draconis* est un synonyme de *Y. aloifolia* var. *draconis*.

Yucca baccata Torr. : syn. : *Y. circinata*. *Y. baccata* var. *australis* est un synonyme de *Y. torreyi* Shafer (*Y. macrocarpa* (Torr.) Coville non Engelm.).

Yucca whipplei Torr. : syn. : *Hesperoyucca whipplei* (Torr.) Bak.

Zantedeschia Spreng. : synonymies avec *Calla*, *Richardia*.

Zelkova Spach : syn. : *Abelicia*. Synonymies avec *Hemiptelea*, *Ulmus*.

Zygocactus K. Schum. : voir sous *Epiphyllopsis*.

INDEX OF ENGLISH COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS ANGLAIS
VERZEICHNIS DER ENGLISCHEN LANDESUEBLICHEN NAMEN

Acacia	Acacia	Bean (Indian)	Catalpa
- (False)	Robinia	- (Kidney)	Phaseolus
African Cornlily	Ixia	- (Runner)	Phaseolus
- Lily	Agapanthus	- (Soya)	Glycine
- Violet	Saintpaulia	- (Tick)	Vicia
Alder	Alnus	Bearberry	Arctostaphylos
- (White)	Clethra	Beard Tongue	Penstemon
Alfalfa	Medicago	Beauty-berry	Callicarpa
Allspice (Japanese)	Chimonanthus,	Bee Balm	Monarda
	Meratia	Beech	Fagus
Almond	Amygdalus,	- (Southern)	Nothofagus
	Prunus	Beefsteak Plant	Perilla
Alum Root	Heuchera	Beet	Beta
Amaranth (Common Globe-) .	Gomphrena	Beetroot	Beta
- (Gangea)	Amaranthus	Bell Flower	Campanula
Amaryllis	Hippeastrum	Bellflower (Chinese)	Platycodon
- (Cluster-)	Lycoris	Bell (Golden)	Forsythia
American Laurel	Kalmia	- Heather	Erica
Andromeda (Japanese)	Pieris	- Tree (Silver-)	Halesia
Angelica	Angelica	Bentgrass	Agrostis
- Tree	Aralia	Bergamot	Monarda
Apple	Malus	Besom Heath	Erica
- (Crab)	Malus	Bilberry	Vaccinium
- (Golden)	Poncirus	Bill (Crane's)	Geranium
- (Sugar)	Annona	- (Stork's)	Pelargonium
Apricot	Prunus	Birch	Betula
Arborvitae (Chinese)	Thuja	Bird of Paradise Flower ..	Strelitzia
Arizona Cypress	Cupressus	Bird's Foot Trefoil	Lotus
Arrayan	Pernettya	Biscay Heath	Erica
Artichoke (Globe)	Cynara	Black Mustard	Brassica
- (Jerusalem)	Helianthus	- Radish	Raphanus
Arum (Ivy-)	Scindapsus	- Salsify	Scorzonera
- -lily	Zantedeschia	Blackberry	Rubus
Asatsuki	Allium	- Lily	Belamcanda
Ash	Fraxinus	Bladder Nut	Staphylea
- (Mountain)	Sorbus	Blanket-flower	Gaillardia
Asparagus Fern	Asparagus	Blazing Star	Liatris
Aster	Aster	Bleeding Heart	Dicentra
- (China)	Callistephus	Bloodflower	Asclepias
- (Stocke's)	Stokesia	Blue Beard	Caryopteris
Aubergine	Solanum	Blueberry	Vaccinium
Auricula	Primula	Blue Bottle	Centaurea
Autumn-crocus	Colchicum	- Buffalo Grass	Cenchrus
Avens	Geum	- Eyed Grass	Sisyrinchium
Avocado	Persea	Bluegrass	Poa
Azalea	Rhododendron	Blue Spirea	Caryopteris
Azaleodendron	Rhododendron	Bog Rosemary	Andromeda
Azuca-cao	Stevia	Bottle (Blue)	Centaurea
Azuki Red Bean	Phaseolus	Bottle-brush	Callistemon
		Bottle Gourd	Lagenaria
		Bourbon Tea Orchid	Angraecum
		Bowstring Hemp	Sansevieria
Baby's Breath	Gypsophila	Box	Buxus
Bahia Grass	Paspalum	Bramble	Rubus
Balloon Flower	Platycodon	Bridal Wreath	Spiraea
Balsam	Impatiens	Broad Bean	Vicia
- Pear	Momordica	Broccoli	Brassica
Bamboo (Sacred)	Nandina	Brome	Bromus
Banana	Musa	Broom	Cytisus
Barberry	Berberis	-	Genista
Barley	Hordeum	- Corn	Sorghum
Bay (Rose)	Nerium	- (Spanish)	Spartium
Beach-Plum	Prunus	Brown Mustard	Brassica
Beam (White)	Sorbus	- Top	Agrostis
Bean (Azuki Red)	Phaseolus	Brussels Sprouts	Brassica
- (Broad)	Vicia	Buckthorn	Rhamnus
- (Castor-)	Ricinus	Buckwheat	Fagopyrum
- (Field)	Vicia	Buffalo Grass (Blue)	Cenchrus
- (French)	Phaseolus	Bugbane	Cimicifuga
- (Horse)	Vicia		

Bugloss	Anchusa	Chinese Bellflower	Platycodon
Bugwort	Cimicifuga	- Lantern Plant	Physalis
Bullace	Prunus	- Quince	Pseudocyclonia
Burdock (Edible)	Arctium	Chinkerinchee	Ornithogalum
Bush Vetch	Vicia	Chives	Allium
Busy Lizzie	Impatiens	Chokeberry	Aronia
Butter Bur (Japanese)	Petasites	Christmas Cactus	Schlumbergera,
Buttercup	Ranunculus		Zygocactus
Butterfly-bush	Buddleja	- Rose	Helleborus
Butterfly Flower (Wingleaf)	Schizanthus	Christ's Thorn	Euphorbia
- Lily	Hedychium	Cineraria (Florists')	Senecio
		Cinquefoil	Potentilla
		Clover	Trifolium
		Club Moss	Selaginella
		Cluster-amaryllis	Lycoris
		Cockscomb	Celosia
		Cocksfoot	Dactylis
		Coffee	Coffea
		Collybia (Velvet-footed) .	Flammulina
		Columbine	Aquilegia
		Common Four O'clock	Mirabilis
		- Globe-amaranth	Gomphrena
		- Hyacinth	Hyacinthus
		- Jerusalem Sage	Phlomis
		- Millet	Panicum
		- Sage	Salvia
		- Snapdragon	Antirrhinum
		- Tobacco	Nicotiana
		- Vetch	Vicia
		Cone Flower	Rudbeckia
		Conifers	Coniferae
		Coral Flower	Heuchera
		Corn (Broom)	Sorghum
		Cornel	Cornus
		Cornelian Cherry	Cornus
		Cornflower	Centaurea
		Cornish Heath	Erica
		Cornlily (African)	Ixia
		Cornsalad	Valerianella
		Corn Spurry	Spergula
		Cotton	Gossypium
		Courgette	Cucurbita
		Cowberry	Vaccinium
		Cowpea	Vigna
		Cowslip	Primula
		- (Cape)	Lachenalia
		Crab Apple	Malus
		- Cactus	Zygocactus
		Cranberry	Vaccinium
		Crane's Bill	Geranium
		Crape Myrtle	Lagerstroemia
		Creeper (Virginia)	Parthenocissus
		Cress	Lepidium
		- (Indian)	Tropaeolum
		Crested Dog's-tail	Cynosurus
		Crimson Flag	Schizostylis
		Crocus	Crocus
		- (Autumn-)	Colchicum
		Cross-leaved Heath	Erica
		Croton	Codiaeum
		Crown of Thorns	Euphorbia
		Cucumber	Cucumis
		- (Calabash)	Lagenaria
		Cupid's Dart	Catananche
		Currant	Ribes
		Cypress (Arizona)	Cupressus
		- (Duprez)	Cupressus
		- (Hinoki)	Chamaecyparis
		- (Leyland)	X Cupressocyparis
		- (Mediterranean)	Cupressus
		- Vine	Quamoclit
Caa-ehe	Stevia		
Cabbage	Brassica		
Cactus (Christmas)	Schlumbergera,		
	Zygocactus		
- (Crab)	Zygocactus		
- (Easter)	Epiphyllopsis,		
	Rhipsalidopsis		
Calabash Cucumber	Lagenaria		
Calabrese	Brassica		
Calico Bush	Kalmia		
California Poppy	Eschscholzia		
Calla	Zantedeschia		
Campion	Lychnis		
Camphor Laurel	Cinnamomum		
- Tree	Cinnamomum		
Canary Grass	Phalaris		
- Seed	Phalaris		
Candytuft	Iberis		
Cape Cowslip	Lachenalia		
- Figwort	Phygelius		
- Gooseberry	Physalis		
- Primrose	Streptocarpus		
Caper Spurge	Euphorbia		
Caraway	Carum		
Cardinal Flower	Lobelia		
Cardoon	Cynara		
Carnation	Dianthus		
Carrot	Daucus		
Cast-iron Plant	Aspidistra		
Castorbean	Ricinus		
Catchfly	Silene		
Cat Mint	Nepeta		
Cauliflower	Brassica		
Cedar (Japanese)	Cryptomeria		
Celeriac	Apium		
Celery	Apium		
Chamomile	Anthemis		
- (False)	Boltonia		
Cherimoya	Annona		
Cherry	Prunus		
- (Cornelian)	Cornus		
- (Dwarf)	Prunus		
- (Ground)	Prunus		
- -laurel	Prunus		
- -plum	Prunus		
- (Rock)	Prunus		
- (Sour)	Prunus		
- (Sweet)	Prunus		
Chervil	Anthriscus		
Chestnut	Castanea		
- (Horse)	Aesculus		
Chickling Vetch (Dwarf) ..	Lathyrus		
Chick-pea	Cicer		
Chicory	Cichorium		
Chilean Fire Bush	Embothrium		
Chili	Capsicum		
China Aster	Callistephus		
Chinese Angelica Tree	Aralia		
- Arborvitae	Thuja		

Daffodil	Narcissus	Fire Bush (Chilean)	Embothrium
Daisy	Chrysanthemum	Firethorn	Pyracantha
- Bush	Olearia	Flame Nettle	Coleus
- (English)	Bellis	Flax	Linum
- (Michaelmas)	Aster	- (Large-seeded False) ..	Camelina
- (Paris)	Chrysanthemum	- (New Zealand)	Phormium
- (Shasta)	Chrysanthemum	- (Toad-)	Linaria
- (Tree)	Olearia	Flea-bane	Erigeron
- (True)	Bellis	Florists' Cineraria	Senecio
Dallisgrass	Paspalum	Flossflower	Ageratum
Dalmatian Pyrethrum	Chrysanthemum	Flowering Quince	Chaenomeles,
Damson	Prunus		Cydonia
Date	Phoenix	Foam Flower	Tiarella
Date Palm	Phoenix	Fodder Radish	Raphanus
Day-lily	Hemerocallis	Forget-me-not	Myosotis
Devil-in-a-bush	Nigella	Four O'clock (Common)	Mirabilis
Devil's Tongue	Amorphophallus	Foxglove	Digitalis
- Walking Stick	Aralia	Foxtail (Meadow)	Alopecurus
Diervilla	Diervilla,	- Millet	Setaria
	Weigela	Fox Tail Orchid	Rhynchosyilis
	Anethum	French Bean	Phaseolus
Dill	Luffa	- Mulberry	Callicarpa
Dishcloth Gourd	Cynosurus	Funkia	Hosta
Dog's-tail (Crested)	Cornus		
Dogwood	Erica	Gangea Amaranth	Amaranthus
Dorset Heath	Pseudotsuga	Garden Nasturtium	Tropaeolum
Douglas Fir	Dracaena	- Pea	Pisum
Dracena	Dracaena	Garlic	Allium
Dragon Tree	Oenanthe	Gayfeather	Liatris
Dropwort (Water)	Dieffenbachia	Gentian	Gentiana
Dumb Bane	Cupressus	- (Prairie)	Eustoma
Duprez Cypress	Dicentra	Geranium	Pelargonium
Dutchman's Breeches	Prunus	Germander	Teucrium
Dwarf Cherry	Lathyrus	Gherkin	Cucumis
- Chickling Vetch		Ginger	Zingiber
		- lily	Hedychium
		Ginseng	Panax
Easter Cactus	Epiphyllopsis,	Globe-amaranth (Common) ..	Gomphrena
	Rhipsalidopsis	- Artichoke	Cynara
East Indian Lotus	Nelumbo	- Flower	Trollius
Edible Burdock	Arctium	- Thistle	Echinops
Eggplant	Solanum	Glory (Morning)	Pharbitis
Elder	Sambucus	- (Star-)	Quamoclit
Elm	Ulmus	Gloxinia	Sinningia
Endive	Cichorium	Goats' Rue	Galega
English Daisy	Bellis	Golden Apple	Poncirus
Enokitake	Flammulina	- Bell	Forsythia
Evening Primrose	Oenothera	- Chain	Laburnum
Evergreen	Euonymus	- Oatgrass	Trisetum
Everlasting	Helichrysum	- Ray	Ligularia
- (Winged)	Ammobium	- Rod	Solidago
		Goldthread	Coptis
False Acacia	Robinia	Gombo	Abelmoschus
- Chamomile	Boltonia	Gooseberry	Ribes
- Flax (Large-seeded) ...	Camelina	- (Cape)	Physalis
- Hellebore	Veratrum	Gorse	Ulex
- Oatgrass	Arrhenatherum	Gourd (Bottle)	Lagenaria
Fennel	Foeniculum	- (Dishcloth)	Luffa
Fenugreek	Trigonella	- (Sponge)	Luffa
Fern (Asparagus)	Asparagus	- (Wax)	Benincasa
- (Ladder)	Nephrolepis	Granadilla	Passiflora
- (Maidenhair)	Adiantum	Grape (Oregon)	Mahonia
- (Sword-)	Nephrolepis	Grapefruit	Citrus
Fescue	Festuca	Grass Pea Vine	Lathyrus
Field Bean	Vicia	Grey Heath	Erica
- Brome	Bromus	Gromwell	Lithospermum
Fig	Ficus	Ground Cherry	Prunus
Figwort (Cape)	Phygelius	Groundnut	Arachis
Filbert	Corylus	Guava	Psidium
Fir	Abies	Gyp	Gypsophila
- (Douglas)	Pseudotsuga		
- (Sachalin)	Abies		

Hairy Vetch	Vicia	Jasmine	Jasminum
Hardings Grass	Phalaris	Jerusalem Artichoke	Helianthus
Hardy Plumbago	Ceratostigma	- Sage (Common)	Phlomis
Hawthorn	Crataegus	Jew's Ear	Auricularia
Hazelnut	Corylus	- Mallow	Kerria
Hazel (Winter)	Corylopsis	Jojoba	Simmondsia
- (Witch-)	Hamamelis	Jonquil	Narcissus
Heath	Erica	Judas Tree	Cercis
- (Besom)	Erica	Juniper	Juniperus
- (Biscay)	Erica		
- (Cornish)	Erica		
- (Cross-leaved)	Erica	Kaffir-lily	Clivia
- (Dorset)	Erica	Kaki	Diospyros
- (Grey)	Erica	Kale	Brassica
- (Saint Dabeoc's)	Daboecia	Katsura Tree	Cercidiphyllum
- (Scotch)	Erica	Kenaf	Hibiscus
- (Spanish)	Erica	Kidney Bean	Phaseolus
- (Spring)	Erica	King Cup	Caltha
- (Tree)	Erica	Kiwifruit	Actinidia
Heather	Calluna	Knotgrass	Polygonum
- (Bell)	Erica	Knotweed	Polygonum
Hedge Vetch	Vicia	Kohlrabi	Brassica
Hellebore	Helleborus	Konnyaku	Amorphophallus
- (False)	Veratrum	Kumquat	Fortunella
Hemp	Cannabis		
Hemp (Bowstring)	Sansevieria		
Hen of the Woods	Grifola	Ladder Fern	Nephrolepis
Herb Lily	Alstroemeria	Lady Palm	Rhapis
Hercules Club	Aralia	Lady's Slipper	Paphiopedilum
Hinoki Cypress	Chamaecyparis	Lamb's Lettuce	Valerianella
Hiratake	Pleurotus	Lantern Plant (Chinese) ..	Physalis
Holly	Ilex	Larch	Larix
- (Sea)	Eryngium	Large-seeded False Flax ..	Camelina
Hollyhock	Althaea	Larkspur	Delphinium
Honewort (Japanese)	Cryptotaenia	Laurel (American)	Kalmia
Honey Locust	Gleditsia	- (Camphor)	Cinnamomum
Honeysuckle	Lonicera	- (Cherry-)	Prunus
Hop	Humulus	- (Mountain)	Kalmia
Hornbeam	Carpinus	- (Portugal)	Prunus
Horse Bean	Vicia	Lavender	Lavandula
- Chestnut	Aesculus	- (Sea)	Limonium
Horsemint	Monarda	Laver (Purple)	Porphyra
Horse Radish	Armoracia	Lawn Grass	Zoysia
Hungarian Vetch	Vicia	Leek	Allium
Husk-tomato	Physalis	Lemon	Citrus
Hyacinth (Common)	Hyacinthus	Lenten Rose	Helleborus
- (Wild)	Scilla	Lentil	Lens
		Leopard's Bane	Doronicum
		Lettuce	Lactuca
		- (Lamb's)	Valerianella
Ice Plant	Sedum	Leyland Cypress	X Cupressocyparis
Ifafa Lily	Cyrtanthus	Lilac	Syringa
Impatiens (New Guinea) ...	Impatiens	Lily	Lilium
Indian Bean	Catalpa	- (African)	Agapanthus
- Cress	Tropaeolum	- (African Corn-)	Ixia
- Lotus (East)	Nelumbo	- (Arum-)	Zantedeschia
Indigo	Indigofera	- (Blackberry)	Belamcanda
Ipomoea (Star)	Quamoclit	- (Butterfly)	Hedychium
- (Tricolor)	Ipomoea	- (Day-)	Hemerocallis
Italian Millet	Setaria	- (Ginger-)	Hedychium
Ivy	Hedera	- (Herb)	Alstroemeria
- -arum	Scindapsus	- (Ifafa)	Cyrtanthus
		- (Kaffir-)	Clivia
		- of the Valley	Convallaria
Jacob's Ladder	Polemonium	- (Plantain)	Hosta
Japanese Allspice	Chimonanthus,	- (Toad-)	Tricyrtis
	Meratia	- (Torch-)	Kniphofia
- Andromeda	Pieris	- (Water-)	Nymphaea
- Angelica Tree	Aralia		Tilia
- Butter Bur	Petasites	Lime	Calluna
- Cedar	Cryptomeria	Ling	Linum
- Honewort	Cryptotaenia	Linseed	Physostegia
- Persimmon	Diospyros	Lion's Heart	

Locust (Honey)	Gleditsia	Mustard (Brown)	Brassica
Loosestrife	Lythrum	- (White)	Sinapis
Loquat	Eriobotrya	Myrobalan	Prunus
Lotus (East Indian)	Nelumbo	Myrtle (Crape)	Lagerstroemia
Lovegrass (Weeping)	Eragrostis		
Love-in-a-mist	Nigella		
Lucerne	Medicago	Nameko	Pholiota
Lungwort	Pulmonaria	Nasturtium (Garden)	Tropaeolum
Lupin	Lupinus	Nettle (Flame)	Coleus
		New Guinea Impatiens	Impatiens
		New Zealand Flax	Phormium
Maidenhair Fern	Adiantum	North American Ox-eye	Heliopsis
Maize	Zea mays	Nut (Bladder)	Staphylea
Major Bird's Foot Trefoil	Lotus	- (Pecan)	Carya
Mallow	Malva	- (Queensland)	Macadamia
- (Jew's)	Kerria	- (Wal-)	Juglans
- (Prairie)	Sidalcea		
- (Rose-)	Hibiscus	Oak	Quercus
- (Tree)	Hibiscus	Oatgrass (False)	Arrhenatherum
Mandarine	Citrus	- (Golden)	Trisetum
Mangel	Beta	- (Tall)	Arrhenatherum
Mango	Mangifera	Oats	Avena
Manuka	Leptospermum	Obedient Plant	Physostegia
Maple	Acer	Okra	Abelmoschus
Marguerite	Chrysanthemum	Oleander	Nerium
Marigold	Tagetes	Olive	Olea
- (Marsh)	Caltha	One-flowered Vetch	Vicia
- (Pot)	Calendula	Onion	Allium
Marjoram (Sweet)	Origanum	Opium Poppy	Papaver
Marrow	Cucurbita	Orange	Citrus
Marsh Marigold	Caltha	- (Mexican)	Choisya
Marvel of Peru	Mirabilis	- (Mock)	Philadelphus
Meadow Foxtail	Alopecurus	- (Trifoliolate)	Poncirus
- -grass	Poa	Orchard Grass	Dactylis
- Rue	Thalictrum	Orchid (Bourbon Tea)	Angraecum
Medick	Medicago	- (Fox Tail)	Rhynchosstylis
Mediterranean Cypress	Cupressus	- (Moth)	Phalaenopsis
Megasea	Bergenia	- (Pansy-)	Miltonia
Melon	Cucumis	- (Tree)	Epidendrum
- (Water-)	Citrullus	Orchids	Orchidaceae
Mespilus (Snowy)	Amelanchier	Oregon Grape	Mahonia
Mexican Orange	Choisya	Oriental Poppy	Papaver
Michaelmas Daisy	Aster	Ox-eye (North American) ..	Heliopsis
Milfoil	Achillea	Oxlip	Primula
Milkweed	Asclepias	Oyster Mushroom	Pleurotus
Millet (Common)	Panicum		
- (Foxtail)	Setaria	Paeony	Paeonia
- (Italian)	Setaria	Pagoda Tree	Sophora
- (Pearl)	Pennisetum	Palm (Date)	Phoenix
Mint	Mentha	- (Lady)	Rhapis
- (Cat)	Nepeta	Pampas Grass	Cortaderia
Mirabelle	Prunus	Pansy	Viola
Mock Orange	Philadelphus	- -orchid	Miltonia
- Privet	Phillyrea	Paris Daisy	Chrysanthemum
Monkshood	Aconitum	Parsley	Petroselinum
Montbretia	Tritonia	Parsnip	Pastinaca
Morello	Prunus	Pasque Flower	Pulsatilla
Morning Glory	Pharbitis	Passion Flower	Passiflora
Moss (Club)	Selaginella	Pawpaw	Carica
- (Rose-)	Portulaca	Pea	Pisum
Moth Orchid	Phalaenopsis	- (Chick-)	Cicer
Mountain Ash	Sorbus	- (Cow-)	Vigna
- Laurel	Kalmia	- (Garden)	Pisum
Mugwort	Artemisia	- (Grass - Vine)	Lathyrus
Mulberry	Morus	- (Shrub)	Caragana
- (French)	Callicarpa	- (Sweet)	Lathyrus
Mullein	Verbascum	- (Tangier)	Lathyrus
- Pink	Lychnis	- (Tree)	Caragana
Mushroom	Agaricus	Peach	Prunus
- (Oyster)	Pleurotus		
Mustard (Black)	Brassica		

Peanut	Arachis	Reed Canary Grass	Phalaris
Pear	Pyrus	Rhodesgrass	Chloris
- (Balsam)	Momordica	Rhubarb	Rheum
Pearlbush	Exochorda	Rice	Oryza
Pearl Millet	Pennisetum	Rock Cherry	Prunus
Pecan Nut	Carya	- Rose	Cistus
Pepper Bush (Sweet)	Clethra	Rose	Rosa
Pepper (Sweet)	Capsicum	- Bay	Nerium
Periwinkle	Vinca	- Campion	Lychnis
Persimmon (Japanese)	Diospyros	- (Christmas)	Helleborus
Pine	Pinus	- (Lenten)	Helleborus
Pineapple	Ananas	- -mallow	Hibiscus
Pink	Dianthus	- -moss	Portulaca
- (Mullein)	Lychnis	- of Sharon	Hypericum
- (Sea)	Armeria	- (Rock)	Cistus
Pitcher Plant	Sarracenia	- (Sun)	Helianthemum
Plane	Platanus	Rosemary	Rosmarinus
Plantain Lily	Hosta	- (Bog)	Andromeda
Plum	Prunus	Rowan	Sorbus
- (Beach-)	Prunus	Rubber Plant	Ficus
- (Cherry-)	Prunus	Rue	Ruta
Plumbago (Hardy)	Ceratostigma	- (Goats')	Galaga
Plumed Thistle	Cirsium	- (Meadow)	Thalictrum
Poinsettia	Euphorbia	Runner Bean	Phaseolus
Poker (Red Hot)	Kniphofia	Rush	Juncus
Pomegranate	Punica	Russian Sage	Perovskia
Poplar	Populus	Rye	Secale
Poppy	Papaver	Ryegrass	Lolium
- (California)	Eschscholzia		
- (Opium)	Papaver	Sachalin Fir	Abies
- (Oriental)	Papaver	Sacred Bamboo	Nandina
Portugal Laurel	Prunus	Safflower	Carthamus
Potato	Solanum	Sage	Salvia
- (Sweet)	Ipomoea	- (Common)	Salvia
Pot Marigold	Calendula	- (Common Jerusalem)	Phlomis
Prairie Gentian	Eustoma	- (Russian)	Perovskia
- Mallow	Sidalcea	Sainfoin	Onobrychis
Primrose	Primula	Saint Dabeoc's Heath	Daboecia
- (Cape)	Streptocarpus	Saint John's Wort	Hypericum
- (Evening)	Oenothera	Salsify (Black)	Scorzonera
Privet	Ligustrum	Satin Flower	Sisyrinchium
- (Mock)	Phillyrea	Saxifrage	Saxifraga
Protea	Aulax	Scabious	Scabiosa
	Leucadendron,	Scorpion Weed	Phacelia
	Leucospermum,	Scotch Heath	Erica
	Mimetes,	Sea Holly	Eryngium
	Orothamnus,	- Lavender	Limonium
	Paranomus,	- Pink	Armeria
	Protea,	Serradella	Ornithopus
	Serruria	Serviceberry	Amelanchier
	Cucurbita	Sesame	Sesamum
Pumpkin	Porphyra	Serviceberry	Amelanchier
Purple Laver	Chrysanthemum	Sesame	Sesamum
Pyrethrum		Shallot	Allium
		Sharon (Rose of)	Hypericum
Queensland Nut	Macadamia	Shasta Daisy	Chrysanthemum
Quince	Cydonia	Shiitake	Lentinus
- (Chinese)	Pseudocydonia	Shrubby Cinquefoil	Potentilla
- (Flowering)	Chaenomeles	- Speedwell	Hebe
- (Flowering)	Cydonia	Side-saddle Flower	Sarracenia
		Silk-tree	Albizia
Radish	Raphanus	Silk-tassel Tree	Garrya
- (Black)	Raphanus	Silkweed	Asclepias
- (Fodder)	Raphanus	Silver-bell Tree	Halesia
- (Horse)	Armoracia	Silver Vine	Scindapsus
Rakyo	Allium	Skunkbusch	Menziesia
Rape	Brassica	Slipper Flower	Calceolaria
Raspberry	Rubus	Slipperwort	Calceolaria
Red Bean (Azuki)	Phaseolus	Smoke Tree	Cotinus
- Hot Poker	Kniphofia	Snapdragon (Common)	Antirrhinum
- Top	Agrostis	Sneezeweed	Helenium

Snowball Tree	Viburnum	Tangier Pea	Lathyrus
Snowbell	Styrax	Tangor	Citrus
Snowberry	Symphoricarpos	Taro	Colocasia
Snowdrop Tree	Halesia	Tassel Flower	Emilia
Snowy Mespilus	Amelanchier	Taxads	Taxales
Solomon's Seal	Polygonatum	Tea	Thea
Sop (Sweet)	Annona	- Orchid (Bourbon)	Angraecum
Sorrel (Wood-)	Oxalis	- Tree	Leptospermum
Sour Cherry	Prunus	Thistle (Globe)	Echinops
Southern Beech	Nothofagus	- (Plumed)	Cirsium
Soya Bean	Glycine	Thrift	Armeria
Soybean	Glycine	Throatwort	Trachelium
Spanish Broom	Spartium	Thuya	Thuja
- Heath	Erica	Tick Bean	Vicia
- Jasmine	Jasminum	Tickseed	Coreopsis
Speedwell	Veronica	Timothy	Phleum
- (Shrubby)	Hebe	Toadflax	Linaria
Spelt	Triticum	Toad-lily	Tricyrtis
Spider Flower	Cleome	Tobacco	Nicotiana
- Wort	Tradescantia	Tomatillo	Physalis
Spinach	Spinacia	Tomato	Lycopersicon,
- Beet	Beta	- (Husk-)	Solanum
Spindle Tree	Euonymus	Torch-lily	Physalis
Spirea	Spiraea	Touch-me-not	Kniphofia
- (Blue)	Caryopteris	Tree Daisy	Impatiens
Sponge Gourd	Luffa	- Heath	Olearia
Spring Heath	Erica	- Mallow	Erica
Spruce	Picea	- Orchid	Hibiscus
Spurges	Euphorbia	Trefoil (Bird's Foot)	Epidendrum
Spurry (Corn)	Spergula	- (Yellow)	Lotus
Squash	Cucurbita	Tricolor Ipomoea	Medicago
Squill	Scilla	Trifoliate Orange	Ipomoea
Star (Blazing)	Liatris	True Daisy	Poncirus
- -glory	Qumoclit	Trumpet Flower	Bellis
- Ipomoea	Qumoclit	Tuft Root	Campsis,
- of Bethlehem	Ornithogalum	Tulip	Tecoma
Statice	Limonium	- Tree	Dieffenbachia
Stock	Matthiola	Turnip	Tulipa
Stocke's Aster	Stokesia	- Rape	Liriodendron
Stonecrop	Sedum	- -rooted Parsley	Brassica
Storax	Styrax	Twinebark	Brassica
Stork's Bill	Pelargonium	Velvet-footed Collybia ...	Vicia
Strawberry	Fragaria	Vervain	Vicia
- Tree	Arbutus	Vetch	Vicia
Sugar Apple	Annona	- (Bush)	Vicia
- Cane	Saccharum	- (Common)	Vicia
Sumach	Rhus	- (Dwarf Chickling)	Lathyrus
Sunflower	Helianthus	- (Hairy)	Vicia
Sun Plant	Portulaca	- (Hedge)	Vicia
- Rose	Helianthemum	- (Hungarian)	Vicia
Swede	Brassica	- (One-flowered)	Vicia
- Rape	Brassica	Vinca	Catharanthus
Sweet Cherry	Prunus	Vine	Vitis
- Gum	Liquidambar	- (Cypress)	Qumoclit
- Marjoram	Origanum	- (Grass Pea)	Lathyrus
- Pea	Lathyrus	- (Silver)	Scindapsus
- Pepper	Capsicum	Violet	Viola
- Pepper Bush	Clethra	- (African)	Saintpaulia
- Potato	Ipomoea	Virginia Creeper	Parthenocissus
- Sop	Annona	Wallflower	Cheiranthus
- William	Dianthus	Walnut	Juglans
- (Winter)	Chimonanthus,	Water Dropwort	Oenanthe
Swiss Chard	Meratia	Waterlily	Nymphaea
Sword-fern	Beta	Watermelon	Citrullus
	Nephrolepis		
Tail Flower	Anthurium		
Tall Oatgrass	Arrhenatherum		
Tamagitake	Pleurotus		
Tamarisk	Tamarix		
Tangelo	Citrus		

Wax Gourd	Benincasa	Witch-hazel	Hamamelis
Weeping Lovegrass	Eragrostis	Wood-sorrel	Oxalis
Wheat	Triticum	Woundwort	Stachys
White Alder	Clethra		
- Mustard	Sinapis		
Whitebeam	Sorbus	Yam	Dioscorea
Whortleberry	Vaccinium	Yarrow	Achillea
Wild Hyacinth	Scilla	Yellow Trefoil	Medicago
Willow	Salix	Yew	Taxus
Winged Everlasting	Ammobium	Yorkshire Fog	Holcus
Wingleaf Butterfly Flower	Schizanthus	Youth and Age	Zinnia
Wintergreen	Gaultheria	- -and-old-age	Zinnia
Winter Hazel	Corylopsis		
- Sweet	Chimonanthus,		
	Meratia		

INDEX OF FRENCH COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS FRANCAIS
VERZEICHNIS DER FRANZOESISCHEN LANDESUEBLICHEN NAMEN

Abricotier	Prunus	Bermudienne	Sisyrinchium
Acacia	Acacia	Bette commune	Beta
- de Constantinople	Albizia	Betterave	Beta
- (Robinier faux-)	Robinia	Bigarreux	Prunus
Agrumes	Citrus	Bignonia	Campsis,
Ail	Allium		Tecoma
Airelle	Vaccinium	Blé	Triticum
Ajonc	Ulex	- dur	Triticum
Aliboufier	Styrax	- noir	Fagopyrum
Alkékenge	Physalis	- tendre	Triticum
Aloès	Aloë	Bois trompette	Catalpa
Alpiste	Phalaris	Bouleau	Betula
Amandier	Amygdalus,	Brocoli	Brassica
	Prunus	Bruyère	Erica
Amandier-pêcher	Prunus	Buglosse d'Italie	Anchusa
Amarante du Gange	Amaranthus	Buis	Buxus
- tricolore	Amaranthus	Buisson ardent	Pyracantha
Amarantoïde violette	Gomphrena	Buplèvre	Bupleurum
Amarelles	Prunus		
Amaryllis	Hippeastrum	Cacalie	Emilia
Ambrette	Abelmoschus	Cactus de Noël	Schlumbergera,
Amour en cage	Physalis		Zygocactus
Ancolie	Aquilegia	- de Pâques	Epiphyllopsis,
Andromède	Pieris		Rhipsalidopsis
Anémone	Anemone	Caféier	Coffea
- du Japon	Anemone	Caladion bicolore	Caladium
- pulsatille	Pulsatilla	Calebasse du pèlerin	Lagenaria
Angélique	Angelica	Calla	Zantedeschia
- en arbre	Aralia	Campanule	Campanula
- épineuse	Aralia	- à grandes fleurs bleues	Platycodon
Angrec	Angraecum	Camphrier	Cinnamomum
Arachide	Arachis	Canne à sucre	Saccharum
Arbousier	Arbutus	Caoutchouc	Ficus
Arbre à melon	Carica	Capillaire	Adiantum
- à perruque	Cotinus	Cardon	Cynara
- aux cloches d'argent ..	Halesia	Carotte	Daucus
- de Judée	Cercis	Carvi	Carum
- de soie	Albizia	Cassis	Ribes
Armoise	Artemisia	Cèdre du Japon	Cryptomeria
Artichaut	Cynara	Célieri	Apium
Asperge	Asparagus	Cerfeuil	Anthriscus
Aspic	Lavandula	Cerisier	Prunus
Aster	Aster,	Chalef	Elaeagnus
	Callistephus	Champignon de couche	Agaricus
- de Chine	Callistephus	Chanvre	Cannabis
Aubépine	Crataegus	- de Guinée	Hibiscus
Aubergine	Solanum	Chardon plumeux	Cirsium
Aulne	Alnus	Charme	Carpinus
Avocatier	Persea	Châtaignier	Castanea
Avoine	Avena	Chêne	Quercus
- (d'Algérie)	Avena	Chérimolier	Annona
- élevée	Arrhenatherum	Chevalier d'onze heures ..	Portulaca
- jaunâtre	Trisetum	Cheveux de Vénus	Nigella
- nue	Avena	Chèvrefeuille	Lonicera
Azalée	Rhododendron	Chicorée	Cichorium
		Chimonanthe	Meratia
Baie corail	Ardisia	Chou	Brassica
Balisier	Canna	Ciboule	Allium
Balsamine	Impatiens	Ciboulette	Allium
Bananier	Musa	Cimicaire	Cimicifuga
Barbadine	Passiflora	Cimifuge	Cimicifuga
Barbe bleue	Caryopteris	Cinéraire hybride	Senecio
Bardane (Grande - comest.)	Arctium	Citronnier	Citrus
Bâton du diable	Aralia	Citrouille	Cucurbita
Belle de nuit	Mirabilis	Civette	Allium
Benoîte	Geum	Coeur de Marie	Dicentra

Cognassier	Cydonia	Fourrage de disette	Spergula
- de Chine	Pseudocydonia	Fraisier	Fragaria
- du Japon	Chaenomeles,	Framboisier	Rubus
	Cydonia	Frêne	Fraxinus
Collybie à pied velouté ..	Flammulina	Froment	Triticum
Colombine	Aquilegia	Fromental	Arrhenatherum
Colza	Brassica	Funkia	Hosta
Concombre	Cucumis	Fusain	Euonymus
Copalme	Liquidambar		
Coquelourde des jardins ..	Lychnis		
Coqueret	Physalis	Gainier	Cercis
Corète du Japon	Kerria	Galane barbue	Penstemon
Cornichon	Cucumis	Gaya	Gaya, Hoheria,
Cornouiller	Cornus		Plagianthus
Cotonnier	Gossypium	Genêt	Cytisus,
Coucou du Cap	Lachenalia		Genista
Coudrier	Corylus	- d'Espagne	Spartium
Courge	Cucurbita	Genévrier	Juniperus
- à cire	Benincasa	Géranium	Geranium,
- calebasse	Lagenaria		Pelargonium
- torchon	Luffa	- -lierre	Pelargonium
Cresson alénois	Lepidium	Germandrée	Teucrium
Crête de coq	Celosia	Gesse	Lathyrus
Crételle	Cynosurus	Gingembre	Zingiber
Croton	Codiaeum	Ginseng	Panax
Cumin des prés	Carum	Giraumon	Cucurbita
Cyprès de Duprez ..	Cupressus	Giroflée	Matthiola
- de l'Arizona	Cupressus	- d'hiver	Matthiola
- de Leyland	X Cupressocyparis	- des murailles	Cheiranthus
- de Provence	Cupressus	Glaïeul	Gladiolus
- japonais	Chamaecyparis	Gloxinia	Sinningia
Cytise	Laburnum	Glycine	Wisteria
		Goyavier	Psidium
		Grande bardane comestible	Arctium
		- capucine	Tropaeolum
		- marguerite	Chrysanthemum
Dame d'onze heures	Ornithogalum	Grémil	Lithospermum
Dattier (Palmier -)	Phoenix	Grenadier	Punica
Dentelaire	Ceratostigma	Griottes	Prunus
Dielytra	Dicentra	Groseille de Chine	Actinidia
Dolique de Chine	Vigna	Groseillier	Ribes
Dormeuse	Maranta	Gueule de loup	Antirrhinum
Doucette	Valerianella	Guignes	Prunus
Dragonnier	Dracaena	Gynérium	Cortaderia
		Gynérium	Cortaderia
Echalote	Allium	Haricot	Phaseolus
Endive	Cichorium	Hémérocalle du Japon	Hosta
Epeautre	Triticum	Herbe-aux-chats	Nepeta
Epiaire	Stachys	Herbe de Bahia	Paspalum
Epicéa	Picea	- de Dallis	Paspalum
Epinard	Spinacia	- de Harding	Phalaris
Epine du Christ	Euphorbia	- de la pampa	Cortaderia
Epine-vinette	Berberis	- de Rhodes	Chloris
Erable	Acer	Hêtre	Fagus
Escourgeon	Hordeum	- antarctique	Nothofagus
Esparcette	Onobrychis	Hortensia	Hydrangea
Espargoute	Spergula	Hoteia	Astilbe
		Houblon	Humulus
		Houlque	Holcus
		Houque	Holcus
		Houx	Ilex
Faux-aloès	Kniphofia	If	Taxus
Faux-millet	Oryzopsis	Igname	Dioscorea
Fenouil	Foeniculum	Immortelle	Helichrysum
Fenugrec	Trigonella	Impatiante	Impatiens
Fétuque	Festuca	Indigo	Indigofera
Fève	Vicia	Ipoméie volubilis	Ipomoea
Féverole	Vicia	Iris	Iris
Février	Gleditsia	Iris tigre	Belamcanda
Figuier	Ficus		
Fille de l'air	Tillandsia		
Fléole	Phleum		
Fleur araignée	Cleome		
- d'amour	Agapanthus		
- de la Passion	Passiflora		
- de lotus	Nelumbo		
Foin de mouton	Holcus		

Poule de bois	Grifola	Soleil	Helianthus
Pourpier à grande fleur ..	Portulaca	Sorbier	Sorbus
Primevère	Primula	Sorgho	Sorghum
Protea	Aulax,	Souchet	Cyperus
	Leucadendron,	Souci des jardins	Calendula
	Leucospermum,	Spargoute	Spergula
	Mimetes,	Spathiphyllum	Spathiphyllum
	Orothamnus,	Spergule des champs	Spergula
	Paranomis,	Statice	Limonium
	Protea,	Sumac	Rhus
	Serruria	Sureau	Sambucus
Prunier	Prunus	Sycomore	Acer
Pulsatille (Anémone -) ...	Pulsatilla	Symphorine	Symphoricarpos
Pyrèthre	Chrysanthemum		
Radis	Raphanus	Tabac	Nicotiana
Raifort sauvage	Armoracia	Tangélo	Citrus
Raisin d'ours	Arctostaphylos	Tangor	Citrus
Ray-grass	Lolium	Taro	Colocasia
Reine-marguerite	Callistephus	Taxales	Taxales
Renoncule	Ranunculus	Théier	Thea
Renouée	Polygonum	Thlaspi	Iberis
Rhubarbe	Rheum	Thuya	Thuja
Riz	Oryza	Tilleul	Tilia
Romarin officinal	Rosmarinus	Tomate	Lycopersicon,
Romneya	Romneya		Solanum
Ronce	Rubus	Topinambour	Helianthus
Rose de Noël	Helleborus	Tournesol	Helianthus
- d'Inde	Tagetes	Trèfle	Trifolium
- trémière	Althaea	Tritoma	Kniphofia
Rosier	Rosa	Troène	Ligustrum
Rue	Ruta	Trolle	Trollius
Rutabaga	Brassica	Tulipier	Liriodendron
Sabot de Vénus	Paphiopedilum	Verge d'or	Solidago
Safran bâtard	Carthamus	Vergerette	Erigeron
Sainfoin	Onobrychis	Véronique	Hebe,
Salsifis noir	Scorzonera		Veronica
Sapin	Abies	Verveine	Verbena
- de Douglas	Pseudotsuga	Vesce	Vicia
- de Sakhaline	Abies	Vigne	Vitis
Sarrasin	Fagopyrum	- vierge	Ampelopsis
Sauge	Salvia	- vierge	Parthenocissus
Saule	Salix	Violette	Viola
Scarole	Cichorium	Viorne	Viburnum
Sceau de Salomon	Polygonatum	Volubilis	Pharbitis
Seigle	Secale	- (Ipoméé -)	Ipomoea
Seringa	Philadelphus	Vulpin des prés	Alopecurus
Serradelle	Ornithopus		
Shiitake	Lentinus	Weigela	Diervilla,
Soja	Glycine		Weigela

INDEX OF GERMAN COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS ALLEMANDS
VERZEICHNIS DER DEUTSCHEN LANDESUEBLICHEN NAMEN

Ackerbohne	Vicia	Birne	Pyrus
-spark	Spergula	- (Balsam-)	Momordica
-spörgel	Spergula	- (Felsen-)	Amelanchier
Adzukibohne	Phaseolus	Bitterkraut (Japanisches)	Pieris
Ahorn	Acer	- orange	Poncirus
Akazie	Acacia	- schopf	Aloë
- (Schein-)	Robinia	Blaskirsche	Physalis
- (Schirm-)	Albizia	Blaubart	Caryopteris
Akelei	Aquilegia	-stern	Scilla
Alexandriener Klee	Trifolium	Blaues Halskraut	Trachelium
Alpenveilchen	Cyclamen	- Lieschen	Exacum
Amarant (Kugel-)	Gomphrena	Bleiwurz	Ceratostigma
Amaryllis	Hippeastrum	Blumenrohr	Canna
Ambari	Hibiscus	Bockshorn Klee	Trigonella
Amberbaum	Liquidambar	Bodenfrüchtiger Klee	Trifolium
Angebauter Leindotter	Camellia	Bogenhanf	Sansevieria
Angelikabaum	Aralia	Bohne (Acker-)	Vicia
Apfel	Malus	- (Adzuki-)	Phaseolus
-beere	Aronia	- (Augen-)	Vigna
- (Rahm-)	Annona	- (Busch-)	Phaseolus
-sine	Citrus	- (Catjang-)	Vigna
- (Zucker-)	Annona	- (Dicke)	Vicia
Aprikose	Prunus	- (Garten-)	Phaseolus
Aralie (Bastard-)	X Fatshedera	- (Prunk-)	Phaseolus
Arizonaazypresse	Cupressus	- (Puff-)	Vicia
Artischocke	Cynara	- (Soja-)	Glycine
Aster	Aster	- (Spargel-)	Vigna
- (Baum-)	Olearia	- (Stangen-)	Phaseolus
- (Sommer-)	Callistephus	Borstengras (Feder-)	Pennisetum
Atlasblume	Godetia	Brandkraut	Phlomis
Aubergine	Solanum	Brasilianische Futterhirse	Paspalum
Augenbohne	Vigna	Braut in Haaren	Nigella
Aukube	Aucuba	Brombeere	Rubus
Austernseitling	Pleurotus	Buche	Fagus
Avocado	Persea	- (Schein-)	Nothofagus
Azalee	Rhododendron	Buchsbaum	Buxus
		Buchweizen	Fagopyrum
		Büffelgras	Cenchrus
		Buntnessel	Coleus
		- wurz	Caladium
		Buschbohne	Phaseolus
Bahiagrass	Paspalum	Catjangbohne	Vigna
Ballonblume	Platycodon	Celosie (Federbusch-)	Celosia
Balsam (Bienen-)	Monarda	Champignon	Agaricus
Balsambirne	Momordica	Cherimoya	Annona
Balsamine	Impatiens	Christusdorn	Euphorbia,
Banane	Musa		Gleditsia
Bärentraube	Arctostaphylos	-rose	Helleborus
Bartblume	Caryopteris	Croton	Codiaeum
-faden	Penstemon		
-nelke	Dianthus		
Bastardaralie	X Fatshedera		
Batate	Ipomoea		
Baumaster	Olearia		
-heide	Erica		
-wolle	Gossypium		
-wucherer	Dendrobium		
-wurzler	Epidendrum		
Becherkätzchen	Garrya		
Beifuss	Artemisia		
Berglorbeer	Kalmia		
Berufskraut	Erigeron		
Besenheide	Calluna		
-hirse	Sorghum		
Bienenbalsam	Monarda		
Binse	Juncus		
Binsenginster	Spartium		
-lilie	Sisyrinchium		
Birke	Betula		
		Dallis grass	Paspalum
		Dalmatinische Insektenblume	Chrysanthemum
		Dattelpalme	Phoenix
		Dekkan-Hanf	Hibiscus
		Dicke Bohne	Vicia
		Dill	Anethum
		Dirlitze	Cornus
		Distel (Edel-)	Eryngium
		- (Färber-)	Carthamus
		- (Kratz-)	Cirsium
		- (Kugel-)	Echinops
		Doldenrebe	Ampelopsis
		Dost	Origanum

Dotterblume	Caltha	Flockenblume	Centaurea
Douglasie	Pseudotsuga	Frauenhaarfarn	Adiantum
Drachenbaum	Dracaena	Fuchsschwanz (Dreifarbiger)	Amaranthus
Drehfrucht	Streptocarpus	- (Wiesen-)	Alopecurus
Dreifarbiger Fuchsschwanz	Amaranthus	Funkie	Hosta
Dreimasterblume	Tradescantia	Futterhirse (Brasilianische)	Paspalum
Duprez Zypresse	Cupressus		
Duftblüte	Osmanthus		
		Gänseblümchen	Bellis
Eberesche	Sorbus	Gartenbohne	Phaseolus
Echte Feige	Ficus	-kresse	Lepidium
- Zypresse	Cupressus	-kresse (Grosse)	Tropaeolum
Edeldistel	Eryngium	-löwenmaul	Antirrhinum
-gamander	Teucrium	-ringelblume	Calendula
-pelargonie	Pelargonium	Geissblatt	Lonicera
Efeu	Hedera	-klee	Cytisus
Ehrenpreis	Veronica	-raute	Galega
Eibe	Taxus	Gelbklee	Medicago
Eibengewächse	Taxales	Gelenkblume	Physostegia
Eibisch	Hibiscus	Gemeine Küchenschelle ...	Pulsatilla
Eiche	Quercus	Gemswurz	Doronicum
Eierfrucht	Solanum	Gemüseerbse	Pisum
Eisenholz	Parrotia	Germer	Veratrum
-hut	Aconitum	Gerste	Hordeum
-kraut	Verbena	Ginseng	Panax
Endivie	Cichorium	GINSTER	Genista
Engelwurz	Angelica	- (Binsen-)	Spartium
Enzian	Gentiana	- (Stech-)	Ulex
Erbse	Pisum	Gipskraut	Gypsophila
- (Gemüse-)	Pisum	Glanzgras	Phalaris
- (Kicher-)	Cicer	-mispel	Protinia
- (Platt-)	Lathyrus	Glatthafer	Arrhenatherum
Erbsenstrauch	Caragana	Glockenblume	Campanula
Erdbeerbaum	Arbutus	Gloxinie	Sinningia
-beere	Fragaria	Glyzine	Wisteria
-nuss	Arachis	Goldfaden	Coptis
Erika	Erica	-flieder	Forsythia
Erle	Alnus	-glöckchen	Forsythia
Esche	Fraxinus	-hafer	Trisetum
- (Eber-)	Sorbus	-kolben	Ligularia
- (Gemeine)	Fraxinus	-lack	Cheiranthus
Espalette	Onobrychis	-regen	Laburnum
Essigbaum	Rhus	-rute	Solidago
Eukalyptus	Eucalyptus	Granadilla (Purpur-)	Passiflora
		Granatapfel	Punica
		-baum	Punica
		Gränke	Andromeda
		Grannenhirse	Oryzopsis
Fackellilie	Kniphofia	Grapefruit	Citrus
Falscher Jasmin	Philadelphus	Grasnelke	Armeria
Färberdistel	Carthamus	-schwertel	Sisyrinchium
Farn (Frauenhaar-)	Adiantum	Graue Heide	Erica
- (Leder-)	Rumohra	Griechisch-Heu	Trigonella
Federborstengras	Pennisetum	Grindkraut	Scabiosa
-busch-Celosie	Celosia	Grossblumiger Portulak ...	Portulaca
-spargel	Asparagus	Grosse essbare Klette ...	Arctium
Feige (Echte)	Ficus	- Gartenkresse	Tropaeolum
Feinstrahl	Erigeron	Grosser Speik	Lavandula
Feldsalat	Valerianella	Guayave	Psidium
Felsenbirne	Amelanchier	Gummibaum	Ficus
Fenchel	Foeniculum	Gurke	Cucumis
Fetthenne	Sedum	- (Schwamm-)	Luffa
Feuerdorn	Pyracantha		
Fichte	Picea		
Fingerhut	Digitalis		
-kraut	Potentilla		
Flachs (Neuseeländer) ...	Phormium	Hafer	Avena
Flamingoblume	Anthurium	- (Glatt-)	Arrhenatherum
Flammenblume	Phlox	- (Gold-)	Trisetum
Flammendes Herz	Dicentra	- (Mittelmeer-)	Avena
Flaschenkürbis	Lagenaria	- (Nackt-)	Avena
Flieder	Syringa	Hahnenfuss	Ranunculus
		-kamm	Celosia

Hainbuche	Carpinus	Kaffee	Coffea
Halbpeltaten	Pelargonium	Kaiserwinde (Japanische) .	Pharbitis
Halskraut (Blaues)	Trachelium	Kakipflaume	Diospyros
Hanf	Cannabis	Kaktus (Oster-)	Epiphyllopsis,
- (Dekkan-)	Hibiscus	- (Weihnachts-)	Rhipsalidopsis
Hartriegel	Cornus		Schlumbergera,
-weizen	Triticum		Zygocactus
Haselnuss	Corylus	Kaladie	Caladium
Hasel (Schein-)	Corylopsis	Kalebasse	Lagenaria
Hasenohr	Bupleurum	Kalla	Zantedeschia
Heckenkirsche	Lonicera	Kamelie	Camellia
Heide (Baum-)	Erica	- (Schein-)	Stewartia
- (Besen-)	Calluna	Kamille (Hunds-)	Anthemis
- (Graue)	Erica	Kammgras	Cynosurus
- (Irische)	Daboecia	Kampferbaum	Cinnamomum
- (Lavendel-)	Pieris	Kanadische Rispendolde ...	Cryptotaenia
- (Mittelmeer-)	Erica	Kanariengras	Phalaris
- (Moor-)	Erica	Kappenmohn	Eschscholzia
- (Rosmarin-)	Andromeda	Kardone	Cynara
- (Schnee-)	Erica	Kartoffel	Solanum
- (Schuppen-)	Cassiope	- (Süss-)	Ipomoea
- (Trauben-)	Leucothoë	Kastanie	Castanea
Heidelbeere	Vaccinium	- (Ross-)	Aesculus
Herbstrübe	Brassica	Katsurabaum	Cercidiphyllum
Himbeere	Rubus	Katzenminze	Nepeta
Hirse	Panicum	Kaukasische Insektenblume	Chrysanthemum
- (Besen-)	Sorghum	Kerbel	Anthriscus
- (Brasilianische Futter-) ..	Paspalum	Keulenbaum	Cordyline
- (Grannen-)	Oryzopsis	-lilie	Cordyline
- (Kolben-)	Setaria	Kiehererbse	Cicer
- (Mohren-)	Sorghum	Kiefer	Pinus
- (Rispen-)	Panicum	Kirsche	Prunus
- (Zucker-)	Sorghum	- (Blasen-)	Physalis
Holunder	Sambucus	- (Hecken-)	Lonicera
Honiggras	Holcus	- (Kornel-)	Cornus
Hopfen	Humulus	- (Sauer-)	Prunus
- klee	Medicago	- (Steppen-)	Prunus
Hornklee	Lotus	- (Süss-)	Prunus
Hortensie	Hydrangea	- (Zwerg-)	Prunus
Hühnerhirse	Echinochloa	Kirschlorbeer	Prunus
Hundskamille	Anthemis	-pflaume	Prunus
		Kiwifrucht	Actinidia
		Klebsame	Pittosporum
		-schwertel	Ixia
Immergrün	Vinca	Klee	Trifolium
Immortelle (Sand-)	Ammobium	- (Alexandriner)	Trifolium
Impatiens (Neu-Guinea) ..	Impatiens	- (Bockshorn)	Trigonella
Indigostrauch	Indigofera	- (Bodenfrüchtiger)	Trifolium
Indische Lotosblume	Nelumbo	- (Geiss-)	Cytisus
Ingwer	Zingiber	- (Gelb-)	Medicago
Inkallilie	Alstroemeria	- (Hopfen-)	Medicago
Inkarnatklee	Trifolium	- (Horn-)	Lotus
Insektenblume	Chrysanthemum	- (Inkarnat-)	Trifolium
Irische Heide	Daboecia	- (Persischer)	Trifolium
		- (Rot-)	Trifolium
		- (Sauer-)	Oxalis
Jakobsleiter	Polemonium	- (Schnecken-)	Medicago
Japanische Kaiserwinde ...	Pharbitis	- (Schoten-)	Lotus
- Mispel	Eriobotrya	- (Schweden-)	Trifolium
- Pestwurz	Petasites	- (Weiss-)	Trifolium
- Pflaume	Prunus	Klette (Grosse essbare) ..	Arctium
Japanisches Bitterkraut ..	Pieris	Klivie	Clivia
Jasmin	Jasminum	Knaulgras	Dactylis
- (Falscher)	Philadelphus	Knoblauch	Allium
- (Malabar-)	Jasminum	Knöterich	Polygonum
- (Winter-)	Jasminum	Kohl	Brassica
Johannisbeere	Ribes	-rabi	Brassica
-kraut	Hypericum	-rübe	Gaillardia
Judasbaum	Cercis	Kokardenblume	Setaria
-ohr	Auricularia	Kolbenhirse	Verbascum
Jungfer im Grünen	Nigella	Königskerze	Lentinus
Jungfernebe	Parthenocissus	Korkschwamm	

Korbmarante	Calathea	Mais	Zea
Korallenranke	Euphorbia	Malabarjasmin	Jasminum
Kornelkirsche	Cornus	Malve	Malva
Kosmee	Cosmos	- (Prärie-)	Sidalcea
Kranzblume	Hedychium	- (Stock-)	Althaea
-spiere	Stephanandra	Mandarine	Citrus
Kratzdistel	Cirsium	Mandel	Amygdalus,
Kresse (Garten-)	Lepidium		Prunus
- (Grosse Garten-)	Tropaeolum	Mandelröschen	Prunus
Kreuzdorn	Rhamnus	Mango	Mangifera
-kraut	Senecio	Mangold	Beta
Krokus	Crocus	Mannstreu	Eryngium
Krötenlilie	Tricyrtis	Maranta	Maranta
Krugblatt	Sarracenia	Marante (Korb-)	Calathea
Kugelamarant	Gomphrena	Marguerite	Chrysanthemum
-distel	Echinops	Maulbeerbaum	Morus
Kumquat	Fortunella	Meerlavendel	Limonium
Küchenschelle (Gemeine) ..	Pulsatilla	-rettich	Armoracia
Kümmel	Carum	Mehlbeere	Sorbus
Kürbis	Cucurbita	Melone	Cucumis
- (Flaschen-)	Lagenaria	- (Wasser-)	Citrullus
- (Wachs-)	Benincasa	Melonenbaum	Carica
		Menziesia	Menziesia
Lampionblume	Physalis	Milchstern	Ornithogalum
Lärche	Larix	Minze	Mentha
Lauch	Allium	- (Katzen-)	Nepeta
Lavendel	Lavandula	- (Pferde-)	Monarda
Lavendel (Echter)	Lavandula	Mirabelle	Prunus
-heide	Pieris	Mispel (Japanische)	Eriobotrya
- (Meer-)	Limonium	Mittelmeerhafer	Avena
Lebensbaum	Thuja	-heide	Erica
Leberbalsam	Ageratum	Mohn	Papaver
Lederfarn	Rumohra	- (Kappen-)	Eschscholzia
Leimkraut	Silene	Möhre	Daucus
Lein	Linum	Mohrenhirse	Sorghum
-dotter (Angebaute)	Camelina	Montbretie	Tritonia
-kraut	Linaria	Moorheide	Erica
Leopardenblume	Belamcanda	Moosbeere	Vaccinium
Levkoje	Matthiola	-kraut	Selaginella
Leyland Zypresse	X Cupressocyparis	Myrobalane	Prunus
Lichtnelke	Lychnis		
Liebegras (Behaartes)	Eragrostis	Nachtkerze	Oenothera
Lieschen (Blaues)	Exacum	-schatten	Solanum
Lieschgras	Phleum	Nackthafer	Avena
Lilie (Binsen-)	Sisyrinchium	Nadelhölzer	Coniferae
- (Fackel-)	Kniphofia	Nameko	Pholiota
- (Inka-)	Alstroemeria	Narzisse	Narcissus
- (Keulen-)	Cordyline	Nelke	Dianthus
- (Kröten-)	Tricyrtis	- (Bart-)	Dianthus
- (Palm-)	Yucca	- (Gras-)	Armeria
- (Schmuck-)	Agapanthus	- (Licht-)	Lychnis
- (Schwert-)	Iris	- (Vexier-)	Lychnis
Limone	Citrus	Nelkenwurz	Geum
Linde	Tilia	Nessel (Bunt-)	Coleus
Linse	Lens	- (Schwarz-)	Perilla
- (Wick-)	Vicia	Neu-Guinea-Impatiens	Impatiens
Loquate	Eriobotrya	Neuseeländer Flachs	Phormium
Lorbeer (Berg-)	Kalmia	Nieswurz	Helleborus,
- (Kirsch-)	Prunus		Veratrum
-rose	Kalmia		
Lotosblume (Indische)	Nelumbo		
Löwenmaul (Garten-)	Antirrhinum	Ochsenzunge	Anchusa
Lungenkraut	Pulmonaria	Okra	Abelmoschus
Lupine	Lupinus	Oelbaum	Olea
Luzerne	Medicago	Oleander	Nerium
		Olive	Olea
Mädchenaugle	Coreopsis	Oelrettich	Raphanus
Maiblume	Convallaria	-weide	Elaeagnus
-glöckchen	Convallaria	Orange	Citrus
-rübe	Brassica	- (Bitter-)	Poncirus

Orangenblume	Choisya	Quitte	Cydonia
Orchideen	Orchidaceae	- (Chinesische)	Pseudocydonia
Osterkaktus	Epiphyllopsis, Rhipsalidopsis	- (Japanische)	Chaenomeles, Cydonia
Palma Christi	Ricinus	Radieschen	Raphanus
Palme (Dattel-)	Phoenix	Rahmappel	Annona
- (Ruten)	Rhapis	Ranunkel	Ranunculus
- (Schuster-)	Aspidistra	-strauch	Kerria
- (Stech-)	Ilex	Raps	Brassica
- (Stecken-)	Rhapis	Rasselblume	Catananche
Palmilie	Yucca	Raute	Ruta
Pampasgras	Cortaderia	Raygras	Lolium
Pannonische Wicke	Vicia	Rebe	Vitis
Pantoffelblume	Calceolaria	- (Dolden-)	Ampelopsis
Päonie	Paeonia	- (Jungfern-)	Parthenocissus
Papaya	Carica	- (Wald-)	Clematis
Papierknöpfchen	Ammobium	Rebendolde	Oenanthe
Pappel	Populus	Reis	Oryza
Paprika	Capsicum	Rettich	Raphanus
Paradiesvogelblume	Strelitzia	- (Meer-)	Armoracia
Passionsblume	Passiflora	- (Oel-)	Raphanus
-frucht	Passiflora	Rhabarber	Rheum
Pastinak	Pastinaca	Rhodes-gras	Chloris
Pekan	Carya	Riemenblatt	Clivia
Peltaten (Halb-)	Pelargonium	Ringelblume (Garten-)	Calendula
Perlbusch	Exochorda	Rispendolde (Kanadische) .	Cryptotaenia
Persischer Klee	Trifolium	-gras	Poa
Perückenstrauch	Cotinus	-hirse	Panicum
Pestwurz (Japanische)	Petasites	Rittersporn	Delphinium
Petersilie	Petroselinum	-stern	Hippeastrum
Pfaffenhütchen	Euonymus	Roggen	Secale
Pfeffer (Pflaumen-)	Chloranthus	Rose	Rosa
Pfeifenstrauch	Philadelphus	Rosmarinheide	Andromeda
Pfeilwurz	Alocasia, Maranta	Roskastanie	Aesculus
Pferdeminze	Monarda	Rote Rübe	Beta
Pfingstrose	Paeonia	Rotklee	Trifolium
Pfirsich	Prunus	Runkelrübe	Beta
Pflaume	Prunus	Rutenpalme	Rhapis
Pflaumenpfeffer	Chloranthus	Rübe (Herbst-)	Brassica
Phazelle	Phacelia	- (Mai-)	Beta
Phlox	Phlox	- (Rote)	Beta
Phygellus	Phygellus	- (Runkel-)	Beta
Pilz (Nameko-)	Pholiota	- (Zucker-)	Beta
Pimpernuss	Staphylea	Rübling (Samtfuss-)	Flammulina
Platterbse	Lathyrus	Rübsen	Brassica
Poinsettie	Euphorbia	Saatwicke	Vicia
Porree	Allium	Säckelblume	Ceanothus
Portulak (Grossblumiger) .	Portulaca	Safior	Carthamus
Prachtglocke	Enkianthus	Salat	Lactuca
-scharte	Liatris	- (Feld-)	Valerianella
-spiere	Astilbe	Salbei	Salvia
-strauch	Embothrium	Salomons Siegel	Polygonatum
Präriemalve	Sidalcea	Sammetblume	Tagetes
Preiselbeere	Vaccinium	Samtfussrübling	Flammulina
Primel	Primula	Sandimmortelle	Ammobium
Protea	Aulax, Leucadendron, Mimetes, Orothamnus, Paranomus, Protea, Serruria	Sareptasenf	Brassica
Prunkbohne	Phaseolus	Sauerkirsche	Prunus
-spiere	Exochorda	-klee	Oxalis
-winde	Ipomoea	-zitrone	Citrus
Puffbohne	Vicia	Schafgarbe	Achillea
Purpurglöckchen	Heuchera	Schalotte	Allium
-granadilla	Passiflora	Schaumblüte	Tiarella
-tang	Porphyra	Scheinakazie	Robinia
		-beere	Gaultheria
		-buche	Nothofagus
		-hasel	Corylopsis
		-kamelie	Stewartia
		-zypresse	Chamaecyparis

Schiefteller	Achimenes	Steinbrech	Saxifraga
Schirmakazie	Albizia	-linde	Phillyrea
Schlafmützchen	Eschscholzia	-same	Lithospermum
Schlauchpflanze	Sarracenia	Steppenkirsche	Prunus
Schleierkraut	Gypsophila	Stern von Bethlehem	Ornithogalum
Schleifenblume	Iberis	-winde	Quamoclit
Schlitzblume	Schizanthus	Stiefmütterchen	Viola
Schlüsselblume	Primula	Stockmalve	Althaea
Schmetterlingsstrauch	Buddleja	-rose	Althaea
Schmuckkörbchen	Cosmos	Storaxbaum	Styrax
-lilie	Agapanthus	Storchschnabel	Geranium
Schneckenklee	Medicago	Strahlengriffel	Actinidia
Schneeball	Viburnum	Strauchmargerite	Chrysanthemum
-beere	Symphoricarpos	-veronika	Hebe
-glöckchenbaum	Halesia	Straussgras	Agrostis
-heide	Erica	Strohblume	Helichrysum
-rose	Helleborus	Sumach	Rhus
Schnittlauch	Allium	Südseemyrte	Leptospermum
Schnurrbaum	Sophora	Süßkartoffel	Ipomoea
Schönfrucht	Callicarpa	-kirsche	Prunus
Schotenklee	Lotus	-sack	Annona
Schuppenheide	Cassiope		
Schusterpalme	Aspidistra	Tabak	Nicotiana
Schwammgurke	Luffa	Taglilie	Hemerocallis
- (Kork-)	Lentinus	Tang (Purpur-)	Porphyra
Schwarznessel	Perilla	Tangelo	Citrus
-wurzel	Scorzonera	Tangor	Citrus
Schwarzer Senf	Brassica	Tanne	Abies
Schwedenklee	Trifolium	- (Sichel-)	Cryptomeria
Schwertel (Gras-)	Sisyrinchium	- der Insel Sachalin	Abies
- (Kleb-)	Ixia	Taro	Colocasia
Schwertlilie	Iris	Tausendschön	Bellis
Schwingel	Festuca	Tee	Thea
Seerose	Nymphaea	Tomate	Lycopersicon,
Seidelbast	Daphne		Solanum
Seidenpflanze	Asclepias	Topinambur	Helianthus
Seifenkraut	Saponaria	Torfmyrte	Pernettya
Seitling (Austern-)	Pleurotus	Tränendes Herz	Dicentra
Sellerie	Apium	Traubenheide	Leucothoë
Senf (Sarepta-)	Brassica	Trespe	Bromus
- (Schwarzer)	Brassica	Tritome	Kniphofia
- (Weisser)	Sinapis	Trollblume	Trollius
Serradella	Ornithopus	Tropensporn	Angraecum
Sicheltanne	Cryptomeria	- wurz	Alocasia
Silberkerze	Cimicifuga	Trompetenbaum	Catalpa
Singrün	Vinca	-blume	Campsis, Tecoma
Skabiose	Scabiosa	-winde	Campsis, Tecoma
Sojabohne	Glycine	Tulpe	Tulipa
Sommeraster	Callistephus	Tulpenbaum	Liriodendron
Sonnenauge	Heliopsis		
-blume	Helianthus	Ulme	Ulmus
-hut	Rudbeckia	Usambaraveilchen	Saintpaulia
-kraut	Helenium		
-röschen	Helianthemum	Veilchen	Viola
Spaltblume	Schizanthus	- (Alpen-)	Cyclamen
-griffel	Schizostylis	- (Usambara-)	Saintpaulia
Spargel	Asparagus	Venusschuh	Paphiopedilum
-bohne	Vigna	Vergissmeinnicht	Myosotis
- (Feder-)	Asparagus	Veronika (Strauch-)	Hebe
Speik (Grosser)	Lavandula	Vexiernelke	Lychnis
Spelz	Triticum	Vogelmilch	Ornithogalum
Spierstrauch	Spiraea		
Spinat	Spinacia	Wacholder	Juniperus
Spindelstrauch	Euonymus	Wachskürbis	Benincasa
Spinnenpflanze	Cleome	Waldrebe	Clematis
Spitzenblume	Ardisia	Walnuss	Juglans
Springkraut	Impatiens	Wandelröschen	Lantana
Stachelbeere	Ribes	Wanzenkraut	Cimicifuga
Stangenbohne	Phaseolus		
Stechginster	Ulex		
-palme	Ilex		
Steckenpalme	Rhapis		

Wassermelone	Citrullus	Winterblüte	Chimonanthus,
Weichweizen	Triticum	Wistarie	Meratia
Weide	Salix	Wohlriechende Wicke	Wisteria
Weidelgras	Lolium	Wolfsmilch	Lathyrus
Weiderich	Lythrum	Wunderbaum	Euphorbia
Weigelia	Diervilla,	-blume	Ricinus
	Weigela	-strauch	Mirabilis
Weihnachtskaktus	Schlumbergera,		Codiaeum
	Zygocactus		
-stern	Euphorbia		
Wein (Wilder)	Parthenocissus	Yamswurzel	Dioscorea
Weissdorn	Crataegus		
-klee	Trifolium		
Weisser Senf	Sinapis	Zaubernuss	Hamamelis
Weizen	Triticum	Zaunwicke	Vicia
- (Buch-)	Fagopyrum	Zeitlose	Colchicum
- (Hart-)	Triticum	Zichorie	Cichorium
- (Weich-)	Triticum	Ziest	Stachys
Wicke (Pannonische)	Vicia	Zistrose	Cistus
- (Saat)	Vicia	Zitrone	Citrus
- (Wohlriechende)	Lathyrus	Zitrus	Citrus
- (Zaun-)	Vicia	Zottelwicke	Vicia
- (Zottel-)	Vicia	Zuckerapfel	Annona
Wickelwurz	Bergenia	-hirse	Sorghum
Wicklinse	Vicia	-rohr	Saccharum
Widerstoss	Limonium	-rübe	Beta
Wiesenfuchsschwanz	Alopecurus	Zwergkirsche	Prunus
-raute	Thalictrum	-pfeffer	Peperomia
Wilder Wein	Parthenocissus	Zwiebel	Allium
Winde (Japanische Kaiser-)	Pharbitis	Zylinderputzer	Callistemon
- (Prunk-)	Ipomoea	Zypergras	Cyperus
- (Stern-)	Qiamoclit	Zypresse (Arizona-)	Cupressus
- (Trompeten-)	Campsis, Tecoma	- (Duprez)	Cupressus
Windröschen	Anemone	- (Echte)	Cupressus
		- (Leyland)	X Cupressocyparis
		- (Schein-)	Chamaecyparis

[End of document/
Fin du document/
Ende des Dokuments]