



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.

UPOV

C / XVI / 6

ORIGINAL: français

DATE: 7 octobre 1982

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

GENÈVE

CONSEIL

**Seizième session ordinaire
Genève, 13 au 15 octobre 1982**

LISTE DES TAXONS PROTÉGÉS DANS LES ETATS MEMBRES
DE L'UPOV ET DANS LES ETATS SIGNATAIRES
L'ACTE DE 1978 DE LA CONVENTION

Document préparé par le Bureau de l'Union

TABLE DES MATIERES

	page
Introduction.....	2
Légende des symboles utilisés dans le tableau principal.....	5
Tableau principal.....	7
Notes classées par Etats	
- BE/Belgique.....	45
- CH/Suisse.....	45
- DE/Allemagne (République fédérale d').....	45
- DK/Danemark.....	45
- GB/Royaume-Uni.....	46
- JP/Japon.....	48
- NL/Pays-Bas.....	49
- NZ/Nouvelle-Zélande.....	49
- SE/Suède.....	49
- US/Etats-Unis d'Amérique.....	50
Notes classées par taxons.....	51
Index des noms communs anglais.....	75
Index des noms communs français.....	82
Index des noms communs allemands.....	86

INTRODUCTION

1. La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales est, selon son article 4.1), applicable à tous les genres et espèces botaniques. Son article 4.2) dispose que "les Etats de l'Union s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques." Le présent document fait le point sur les mesures prises pour la protection des différents taxons* par les Etats membres de l'Union et les Etats non encore membres mais signataires de l'acte révisé de 1978 de la Convention. Il contient aussi des renseignements complémentaires qui présentent une certaine utilité dans le contexte du présent document.

2. Le présent document comporte les parties suivantes :

- i) un tableau principal;
- ii) des notes classées par Etats;
- iii) des notes classées par taxons;
- iv) trois index de noms communs.

3. Le tableau principal contient la liste des taxons nommément protégés dans au moins un des Etats définis ci-dessus avec, pour chacun d'eux, des indications quant à sa protection dans chacun des Etats. La légende des symboles utilisés pour ce faire figure à la page 5.

4. Les taxons sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leurs noms latins, sauf dans le cas des genres complexes qui comportent beaucoup d'espèces et de sous-espèces. Ces genres sont isolés du reste du tableau par un pointillé et traités par divers moyens tels que l'utilisation de titres afin de faciliter la consultation du tableau.

5. Les noms latins des taxons sont repris des législations des Etats membres qui les protègent, sauf dans les circonstances suivantes :

i) La législation d'un Etat membre peut ne pas comporter de noms latins et désigner les taxons protégés par leur nom commun (cas de l'Espagne, de la France, de l'Italie - en ce qui concerne certains taxons - et du Japon). Le cas échéant, le Bureau de l'Union a ajouté le nom latin correspondant au nom commun.

ii) La législation d'un Etat membre peut comporter un nom latin dont la portée est beaucoup plus grande que celle du nom commun correspondant qui définit le taxon protégé. Le cas échéant, le Bureau de l'Union a complété le nom latin.

iii) Deux ou plusieurs Etats protégeant un même taxon peuvent utiliser des noms latins différents. Deux cas peuvent exister :

a) Les différences sont peu importantes (présence et absence de noms d'auteurs, orthographies différentes, etc.) : dans ce cas, le Bureau de l'Union n'a retenu qu'un seul nom latin.

b) Les différences sont importantes : lorsque la différence porte sur l'utilisation de synonymes (par exemple *Prunus amygdalus* et *Amygdalus communis*), chaque désignation fait l'objet d'une entrée dans laquelle le synonyme est indiqué entre crochets. Lorsque la différence porte sur le rang des désignations utilisées et que, dans la pratique, ces désignations recouvrent sensiblement le même ensemble de variétés (par exemple *Hordeum L.* et *H. vulgare* pour désigner l'orge), elles font l'objet d'une seule entrée dans laquelle l'une des désignations est indiquée entre crochets.

* L'expression "taxon protégé" et les expressions similaires signifient que des titres de protection peuvent être délivrés pour les variétés de ce taxon.

6. Pour ses décisions relatives aux noms latins, le Bureau de l'Union s'est fondé principalement sur les ouvrages suivants :

i) "Diccionario de Plantas Agricolas" par E. Sanchez Monje y Parellada - Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid;

ii) "Dictionary of Gardening" (2e édition (1977) par P.M. Syng - Oxford University Press);

iii) "ISTA List of Stabilized Plant Names" (1ère édition, de 1966, et liste complémentaire établie par le Secrétariat de l'ISTA et comportant tous les noms stabilisés entre 1966 et 1980);

iv) "Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen" (10e édition revue et augmentée par F. Encke et G. Buchheim - éditions Eugen Ulmer, Stuttgart, République fédérale d'Allemagne).

Les noms d'espèces stabilisés par l'ISTA sont précédés d'un astérisque.

7. Les noms communs proviennent des législations nationales, ont été indiqués par les autorités compétentes des Etats membres ou ont été ajoutés par le Bureau de l'Union. A ce propos, on peut distinguer trois types de noms communs :

i) les noms communs vrais (exemples : blé, oignon, pommier, oeillet, peuplier);

ii) les noms communs dérivant du nom latin ou dont dérive le nom latin (exemples : achillée, aconit, chrysanthème, dahlia);

iii) les noms latins qui, en l'absence de nom commun vrai, sont utilisés dans le langage courant (exemples : Cymbidium, Dieffenbachia, Lagerstroemia). De tels noms peuvent aussi coexister avec un nom commun vrai (exemple : Actinidia et Groseille de Chine). A la longue, ils peuvent passer dans le langage courant comme noms du deuxième type (exemple : Gerbera). Ces noms peuvent subir quelques transformations, dont les plus importantes sont les adaptations phonétiques ou orthographiques (addition d'accents en français, transformation de la syllabe terminale, -ia devenant par exemple -ie en allemand, etc.) et les traductions totales (Abies sachalinensis devient par exemple "sapin de Sakhaline") ou partielles (Cenchrus ciliaris devient "Cenchrus cilié"). Il en résulte que plusieurs variantes peuvent être utilisées dans une même langue. Des variantes peuvent aussi exister pour d'autres motifs. On notera en particulier que l'orthographe des noms composés n'est pas toujours fixée en anglais (exemple : meadowgrass, meadow-grass et meadow grass).

8. Le cas échéant, le Bureau de l'Union a ajouté des noms communs du troisième type en choisissant ceux qui semblaient les plus usités ou susceptibles de l'être. S'agissant des espèces ornementales, il est d'usage fréquent de les désigner, en l'absence de noms du premier ou du deuxième type, par le nom latin du genre. Ainsi l'espèce Allamanda cathartica est désignée par "Allamanda". Cet usage prévaut aussi dans le cas de certains genres comportant plusieurs espèces ornementales. Dans ce cas, afin d'alléger la liste, le Bureau de l'Union a regroupé en une seule entrée toutes les espèces concernée lorsque cela était possible. Ainsi, Abutilon megapotamicum, A. X milleri, A. ochsenii et A. vitifolium font l'objet d'une seule entrée.

9. L'attention est attirée sur le fait que les rapports entre les noms communs et les noms latins peuvent être différents d'un taxon à l'autre : dans le cas des genres par exemple, le nom commun peut s'appliquer soit à l'ensemble des espèces du genre, soit à certaines espèces seulement. Ainsi, dans le cas de Viola, violette s'applique à l'ensemble du genre, d'une part, et plus spécialement aux espèces à petites fleurs, d'autre part, les plantes de jardins à grandes fleurs étant appelées pensées. Le tableau principal et les index ne doivent donc pas être utilisés sans précaution comme glossaires.

10. Comme il ressort des indications ci-dessus, l'établissement de la liste synoptique des taxons protégés a entraîné quelques écarts des législations nationales pertinentes, du fait notamment que les nomenclatures ne sont pas uniformes. A cet égard, des renseignements utiles sont fournis dans les "notes". En tout état de cause, il est recommandé de consulter ces législations pour avoir des indications précises.

11. Les notes classées par Etats suivent l'ordre alphabétique des codes applicables aux pays. On y trouvera, dans la mesure où elles se sont révélées nécessaires :

i) des notes générales portant notamment sur la façon dont la liste nationale des taxons protégés a été établie;

ii) des notes spéciales portant sur une particularité de la liste nationale qui concerne un taxon spécifique.

12. Les notes classées par taxons contiennent des renseignements plus détaillés sur la systématique, notamment sur les synonymes.

13. Les index de noms communs comportent des listes alphabétiques des noms communs mentionnés dans le tableau principal avec en regard de chacun d'eux le nom latin du genre correspondant. Les noms communs composés font l'objet, en tant que de besoin, d'une double entrée, par exemple "Maidenhair Fern" et "Fern (Maidenhair)". En règle générale, les noms communs identiques ou très similaires aux noms latins ne sont pas repris dans les index, de même que les noms d'espèces lorsque ceux-ci contiennent les noms des genres correspondants.

14. Sauf indication contraire, la protection d'un taxon de plante fruitière signifie qu'à la fois les variétés fruitières et les porte-greffes peuvent être protégés.

LEGENDE DES SYMBOLES UTILISES DANS LE TABLEAU PRINCIPAL

Lettres en tête des colonnes (codes applicables aux pays)

BE	Belgique	IL	Israël
CA	Canada	IT	Italie
CH	Suisse	JP	Japon
DE	Allemagne (République fédérale d')	MX	Mexique
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NZ	Nouvelle Zélande
FR	France	SE	Suède
GB	Royaume-Uni	US	Etats-Unis d'Amérique
IE	Irlande	ZA	Afrique du Sud

Signes dans les colonnes

X Taxon protégé

+ Taxon protégé ensuite de :

i) la protection d'un taxon de rang plus élevé auquel il appartient (cas d'une espèce par exemple : le genre auquel il appartient est protégé);

ii) la protection de tous les taxons d'un rang moins élevé qui en font partie (cas d'un genre par exemple : toutes ses espèces sont protégées).

Ce signe n'est pas utilisé lorsque les taxons protégés ne sont pas nommément désignés dans la législation nationale, mais à l'aide d'un terme collectif ou d'une expression collective.

(X) Intention de protéger prochainement le taxon.

*

Avant un nom de taxon : nom d'espèce stabilisé par l'ISTA;
Après un nom de taxon : renvoie aux notes classées par taxons;
Après un X ou un + : renvoie à une note spéciale que l'on trouvera sous le nom de l'Etat concerné dans les notes classées par Etats.

Chiffres Renvoient aux notes générales que l'on trouvera sous le nom de l'Etat concerné dans les notes classées par Etats.

0334

MAIN TABLE - TABLEAU PRINCIPAL - HAUPTTABELLE

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA
1 Abelia R. Br.*	Abelia	Abelia	Abelia	1	X6	.	.	X	.	X	.
2 Abelmoschus esculentus (L.) Moench*	Okra, Gombo	Ambrette	Okra	2	X2	.	.	X	.	X	.
3 Abies Mill.*	Fir	Sapin	Tanne	3	.	.	.	X	.	.	.	+	X	.	X	.	
4 *Abies sachalinensis (Fr. Schmidt) Mast.*	Sachalin Fir	Sapin de Sakhaline	Tanne der Insel Sachalin	4	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.
5 Abutilon megapotamicum St.-Hil. et Naud.*, A. X milleri hort.*, A. ochsenii (Phil.) Phil., A. vitifolium Presl	Abutilon	Abutilon	Abutilon	5	.	.	.	+	.	.	X2	X	.	X	.	5	
6 Acacia Mill.*	Acacia	Acacia	Akazie	6	X6	.	.	X	.	X	.
7 Acer L.*	Maple	Erable, Sycomore	Ahorn	7	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.
8 Achillea L.*	Milfoil, Yarrow	Achillée	Schafgarbe	8	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.
9 Aconitum L.	Monkshood	Aconit	Eisenhut	9	X1	X	.	X	.	X	.
10 Actinidia Lindl.	Actinidia	Actinidia	Strahlengriffel	10	X2	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	.
11 Actinidia chinensis Planch.	Kiwifruit	Actinidia, Groseille de Chine	Kiwifrucht	11	+	.	.	+	.	.	X	.	X	X	11
12 Adiantum L.*	Maidenhair Fern	Capillaire	Frauenhaarfarn	12	X5	.	.	X	.	X	.
13 Aechmea Ruiz et Pav.*	Aechmea	Aechmea	Aechmea	13	**	X5	.	**	X	.	X	.
14 Aërides Lour.*	Aërides	Aërides	Aërides	14	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.
15 Aesculus L.*	Horse Ch stnut	Marronnier	Rosskastanie	15	X2	X	.	X	.	X	.
16 Agapanthus L'Hér.	Agapanthus, African Lily	Agapanthe, Fleur d'amour	Agapanthus, Schmucklilie	16	X5	.	.	X	.	X	.
17 Agaricus L.*	Mushroom	Champignon de couche	Champignon	17	X	.	.	X	.	17
18 Agaricus bisporus (Lange.) Sing.	Mushroom	Champignon de couche	Champignon	18	X8	.	+	.	.	X	.
19 Ageratum L.*	Ageratum	Ageratum	Leberbalsam	19	X5	.	.	X	.	X	.
20 Agrostis L.*	Bentgrass	Agrostis, Agrostide	Straussgras	20	.	.	.	X	X1	X	X4	.	.	X	X1	X	.
21 *Agrostis canina L. [A. canina L. ssp. canina Hwd]	Velvet Bent	Agrostis des chiens	Hundsstraussgras	21	.	.	.	+	+	.	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.
22 *Agrostis gigantea Roth*	Red Top (Black Bent)	Agrostide blanche, Agrostide géante	Weisses Straussgras	22	.	.	.	+	+	.	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.
		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

0335

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 *Agrostis stolonifera L.*	Creeping Bent	Agrostide blanche, Flechtstraussgras	1	.	.	.	+	+	.	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	1			
2 *Agrostis tenuis Sibth.*	Brown Top, Common Bent	Agrostide commune	Rotes Straussgras	2	.	.	.	+	+	.	X	.	.	+	+	.	X	X	+	X	.	2		
3 *Albizia julibrissin Durazz.*	Silk-tree	Acacia de Constantinople, Arbre de soie	Schirmakazie	3	X6	.	.	X	.	X	3		
4 Allamanda cathartica L.*	Allamanda	Allamanda	Allamanda	4	X	X	.	X	.	4		
<u>ALLIUM</u>																								
Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen																								
5 Allium L.*	Allium	Allium	Zierlauch	5	X	X	.	X	.	5		
6 Allium giganteum Regel	Giant Allium	Oignon géant	-	6	X5	.	+	X	.	X	.	6	
Vegetables/Plantes potagères/Gemüsepflanzen																								
7 Allium L.	-	-	Lauch	7	X	X2	X	.	7			
8 Allium ascalonicum L.*	Shallot	Echalote	Schalotte	8	X	X	X	+	X	.	8		
9 Allium bakeri Regel*	Rakyo	-	-	9	X2	.	.	X	+	X	.	9	
10 *Allium cepa L.*	Onion	Oignon	Zwiebel	10	.	.	(X)	X	X	X	X	X2	.	X	+	X	X	10	
11 *Allium fistulosum L.*	Welsh Onion	Ciboule	Winterzwiebel	11	X2	.	.	X	+	X	.	11	
12 *Allium porrum L.*	Leek	Poireau	Poree	12	.	.	.	X	X	X	X	+	X	.	12		
13 *Allium sativum L.*	Garlic	Ail	Knoblauch	13	X	.	X2	.	.	X	+	X	.	13
14 *Allium schoenoprasum L.*	Chives, Asatsuki	Ciboulette, Civet	Schnittlauch	14	.	.	.	X	X	X2	.	.	X	+	X	.	14	
15 Allium tuberosum Rottler ex Spreng.*	Chinese Chives	-	-	15	X2	.	.	X	+	X	.	15	
.....																								
16 Alnus Mill.*	Alder	Aulne	Erle	16	X2	X	.	X	.	16		
17 Alocasia (Schott) G. Don*	Alocasia	Alocasia	Alocasia	17	X5	.	.	X	.	X	.	17	
18 Aloë spec.*	Aloe	Aloès	Aloe	18	X	.	X	.	X	.	18
19 *Alopecurus pratensis L.	Meadow Foxtail	Vulpin des prés	Wiesenfuchsschwanz	19	.	.	.	X	X	X1	X	.	19		
20 Alstroemeria L.	Alstroemeria, Herb Lily	Alstroemeria, Lis des Incas	Inkalilie	20	X	.	.	X	X	.	X	X1	.	X	.	X5	.	X	X	X4	X	.	20	
21 Althaea rosea (L.) Cav.*	Hollyhock	Rose trémière	Stockmalve, Stockrose	21	X5	.	.	X	.	X	.	21	
22 *Amaranthus tricolor L.*	Gangea Amaranth	Amarante tricolore, Amarante du Gange	Dreifarbiger Fuchsschwanz	22	X5	.	.	X	.	X	.	22	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Amelanchier Medik.*	Serviceberry, Snowy Mespilus	Amélanchier	Felsenbirne	1	X2	X	.	X	.	1	
2 Ammobium alatum R. Br.	Winged Everlasting	Ammobium élevé	Papierknöpfchen, Sandimmortelle	2	X5	.	.	X	.	X	.	2
3 Amorphophallus konjac C. Koch [A. rivieri Durieu*]	Konnyaku, Devil's tongue	-	-	3	X1	.	.	X	.	X	.	3
4 Ampelopsis hort.*	Ampelopsis	Vigne-vierge	Doldenrebe	4	X2	X	.	X	.	4	
5 Amygdalus spec. [A. communis L.; Prunus amygdalus Bartock*; P. dulcis (Mill.) D.A. Webb]	Almond	Amandier	Mandel	5	X	+2	.	X	X	+	.	.	X	.	X	X	5
6 Ananas comosus (L.) Merr.*	Pineapple	Ananas	Ananas	6	X3	.	.	X	.	X	X	6
7 Anchusa angustissima K. Koch*	-	Langue-de-boeuf	Ochsenzunge	7	X1	X	.	X	.	7
8 Anchusa italicica Retz.*	-	Buglosse d'Italie, Langue-de-boeuf	Italienische Ochsenzunge	8	X1	X	.	X	.	8	
9 Andromeda L.*	Bog Rosemary	Andromède	Gränke, Rosmarinheide	9	X2	X	.	X	.	9	
10 Anemone L.*	Anemone	Anémone	Anemone, Windröschen	10	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	10		
11 Anemone hupehensis Lemoine*	Japanese Anemone	Anémone du Japon	Herbstanemone	11	X1	.	+	+	.	.	X	.	X	.	11	
12 *Anethum graveolens L.*	Dill	Aneth	Dill	12	X	X	X	X2	X	.	12		
13 Angelica acutiloba Kitagawa	Angelica	Angélique	Engelwurz	13	X1	.	.	X	.	X	.	13	
14 Angraecum Bory*	Angraecum	Angraecum, Angrec	Angraecum	14	+	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	14	
15 *Annona cherimola P. Mill.	Annona, Cherimoya	Chérimolier	"Cherimoya"	15	X	X	.	X	.	15		
16 *Annona squamosa L.*	Annona, Sugar Apple, Sæt Sop	Pommier-cannelle	Rahmapfel, Süßsack, Zuckerapfel	16	X	X	.	X	.	16		
17 Anthemis L.*	Chamomile	Anthémis	Hundskamille	17	X1	X	.	X	.	17	
18 *Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*	Chervil	Cerfeuil	Kerbel	18	X	X	X	.	X	.	18	
19 Anthurium Schott*	Anthurium, Tail Flower	Anthurium	Flamingoblume	19	.	.	.	X	X	.	X5	.	X	X	.	X	.	19
20 *Antirrhinum majus L.	Common Snapdragon	Muflier, Gueule de Loup, Gueule de lion	Gartenlöwenmaul	20	X5	.	.	X	.	X	.	20
21 *Apium graveolens L.	Celery, Celery	Céleri, Céleri-rave	Sellerie	21	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	X	X2	.	X	X	X2	X	.	21
22 Aquilegia L.*	Columbine	Ancolie, Columbine	Akelei	22	X5	.	.	X	.	X	.	22
23 *Arachis hypogaea L.* [Arachis spec.]	Groundnut, Peanut	Arachide	Erdnuss	23	X	.	X1	.	.	X	.	X	X	.	23
24 Aralia chinensis L.	Chinese Angelica Tree	-	Angelikabaum	24	X2	X	.	X	.	24	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

0337

033
33
8

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Aralia elata (Miq.) Seem.*	Japanese Angelica Tree	-	-	1	X2	X	.	X	.	1	
2 Aralia spinosa L.	Hercules Club, Devil's Walking Stick	Angélique épineuse, Bâton du diable	-	2	X2	X	.	X	.	2	
3 Arbutus L.*	Strawberry Tree	Arbousier	Erdbeerbaum	3	X2	X	.	X	.	3	
4 *Arctium lappa L.*	Edible Burdock	Grande bardane comestible	Grosse essbare Klette	4	X2	.	X	.	X	.	4	
5 Arctostaphylos Adans.*	Bearberry	Raisin d'ours	Bärentraube	5	X2	X	.	X	.	5	
6 Ardisia crispa A. DC.*	Ardisia	Baie corail	Spitzenblume	6	X6	.	X	.	X	.	6	
7 Armeria (DC.) Willd.*	Thrift, Sea Pink	Arméria	Grasnelke	7	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	7	
8 Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb.*	Horse Radish	Raifort sauvage	Meerrettich	8	X	X	.	X	.	8		
9 Aronia Medik.*	Chokeberry	Aronia	Apfelbeere	9	X2	X	.	X	.	9		
10 *Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl*	Tall Oatgrass, False Oatgrass	Fromental, Avoine élevée	Glatthafer	10	.	.	.	X	X	X	.	X	.	10	
11 Artemisia L.*	Mugwort	Armoise	Beifuss	11	X1	.	.	.	X1	.	X	.	X	.	11	
12 Asclepias L.*	Milkweed, Silk-weed, Bloodflower	Asclépiade	Seidenpflanze	12	X5	.	X	.	X	.	12	
13 Ascocentrum Schlechter*	Ascocentrum	Ascocentrum	Ascocentrum	13	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	13
14 *Asparagus officinalis L. [Asparagus L.]	Asparagus	Asperge	Spargel	14	.	.	.	X	X	X	X2	.	X	X	X2	X	.	14
15 Asparagus plumosus Bak.*	"Asparagus Fern"	Asparagus	Asparagus	15	X	+	.	.	X	.	X	.	15
16 Aspidistra elatior Bl.*	Aspidistra, Cast-iro Plant	Aspidistra	Schusterpalme	16	X5	.	X	.	X	.	16	
17 Aster L.*	Aster, Michaelmas Daisy	Aster	Aster	17	X1	.	X	.	X5	.	X	.	X	.	17	
18 Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don*	Astilbe	Astilbe, Hoteia	Astilbe, Prachtspiere	18	X1	.	.	X5	.	X	.	X	.	18		
19 Aucuba Thunb.	Aucuba	Aucuba	Aukube	19	X2	X	.	X	.	19	
20 *Aucuba japonica Thunb.	Aucuba	Aucuba	Aukube	20	+	X6	.	X	.	X	.	20	
21 Aulax spec.*	Aulax, Protea	Aulax, Protea	Aulax, Protea	21	.	.	,	X	.	X	X	.	21
22 Auricularia auricula-judae (Fr.) Quel. Jew's Ear	Oreille de Judas	Judasohr	Judasohr	22	X8	.	.	.	X	.	22	
23 Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. Jew's Ear	Oreille de Judas	Judasohr	Judasohr	23	X8	.	.	.	X	.	23	
24 Avena L.*	Oats	Avoine	Hafer	24	X	X	X	.	X	X	.	24	
25 *Avena byzantina K. Koch	Algerian Oats	Avoine (d'Algérie)	Mittelmeerhafer	25	X	.	.	.	X	X	+	+	X	X1	X	+	.	25	
26 Avena nuda L.*	Naked Oats	Avoine nue	Nackthafer	26	X	.	.	X	.	.	+	+	X	.	X	+	.	26	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 * <i>Avena sativa</i> L.	Oats	Avoine	Hafer	1	X	.	X	X	X	+	+	X	X	X	Xl	.	X	X	Xl	X	+	1
2 <i>Babiana stricta</i> (Ait.) Ker-Gawl.*	<i>Babiana</i>	<i>Babiana</i>	<i>Babiana</i>	2	X5	.	.	X	.	X	2
3 <i>Begonia</i> L.	<i>Begonia</i>	<i>Bégonia</i>	<i>Begonie</i>	3	X	X	.	X5	.	X	X	.	X	3
4 <i>Begonia-Elatior-Hybridii</i> [B. elatior (B. X hiemalis); B. X hiemalis Fotsch]	Elatior Begonia	Bégongia elatior	Elatior-Begonie	4	.	.	(X)	X	+	.	X	X	.	+	.	+	.	+	X	X4	X	4
5 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.*	Blackberry Lily	Iris tigre	Leopardenblume	5	X5	.	.	X	.	X	5
6 * <i>Bellis perennis</i> L.	True Daisy, English Daisy	Pâquerette	Gänseblümchen, Tausendschön	6	X5	.	.	X	.	X	6
7 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.*	Wax Gourd	Courge à cire	Wachskürbis	7	X2	.	.	X	.	X	7
8 <i>Berberis</i> L.*	Berberis, Barberry	Berberis, Epine-vinette	Berberitz	8	X	.	X	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	8
9 <i>Bergenia</i> Moench*	Megasea	Bergenia	Wickelwurz	9	X	.	X	9
10 * <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>alba</i> DC. [var. <i>crassa</i> Alef.]	Fodder Beet	Betterave fourragère	Runkelrübe	10	.	.	.	X	X	X	.	.	X1	X	X1	X	.	10
11 * <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell [var. <i>saccharifera</i> Alef.]	Sugar Beet	Betterave sucrière	Zuckerrübe	11	.	.	.	X	X	X1	.	X1	X	X1	X	.	11
12 * <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. [var. <i>esculenta</i> L.; var. <i>hortensis</i>]	Garden Beet, Beetroot	Betterave rouge, Betterave potagère	Rote Rübe	12	.	.	.	X	X	.	.	X	X	X	X2	X	X	12
13 * <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> * [var. <i>cicla</i> (L.) Ulrich]	Mangel, Leaf Beet, Swiss Chard	Bette commune, Poirée	Mangold	13	.	.	.	X	X	X2	.	X	X	.	X	13
14 <i>Betula</i> L.*	Birch	Bouleau	Birke	14	X2	X	.	X	.	14
15 <i>Bletilla</i> Rchb. f.*	<i>Bletilla</i>	<i>Bletilla</i>	<i>Bletilla</i>	15	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	15
16 <i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Hér.*	False Chamomile	Boltonie blanche	Boltonie	16	X5	.	.	X	.	X	16
17 <i>Bougainvillea</i> Comm.	<i>Bougainvillea</i>	Bougainvillier	Bougainvillea	17	X	X	X	.	X	.	17
18 <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.*	Great Bougainvillea	-	-	18	X6	.	+	X	.	X	18	
19 <i>Brassavola</i> R. Br.*	<i>Brassavola</i>	Brassavola, Orchidée dame de la nuit	Brassavola	19	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	19	
<hr/>																						
20 * <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. Brown Mustard in Czern. ssp. <i>junccea</i> *	Moutarde brune	Sareptasenf	20	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X2	.	.	X	.	X	20	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	

0339

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
*Brassica napus. L.																							
1 - var. napobrassica (L.) Rchb.*	Swede	Chou-navet, Rutabaga	Kohlrübe	1	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	X* X	.	1	
2 - var. napus [ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk; var. oleifera Metzg.]	Swede Rape, incl. Oilseed Rape	Colza	Raps	2	.	.	.	X	X	.	X	X	.	.	X	.	.	X	X	X1 X	.	2	
3 - [partim]	Rape	Colza	Raps	3	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	+	X1*	.	.	X	+	X	.	3
4 *Brassica nigra (L.) W. Koch*	Black Mustard	Moutarde noire	Schwarzer Senf	4	.	.	.	X	.	.	X	X	X1 X	.	4		
*Brassica oleracea L.																							
5 - (Vegetables/Plantes potagères/Gemüsepflanzen)	Brassica vegetables	Choux maraîchers	Gemüsekohl	5	X	X2 X	.	5		
- convar. <u>acephala</u> (DC.) Alef.																							
6 - ssp. acephala DC.	Fodder Kale	Chou fourrager	Futterkohl	6	X	X	X1 X	.	6		
7 - (Ornamental plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen)	Ornamental Cabbage	Chou ornemental	Zierkohl	7	X5	.	X	.	X	.	7
8 + var. gongylodes L.	Kohlrabi	Chou-rave	Kohlrabi	8	.	.	X	X	X	X	X	+	X	.	8	
9 + var. sabellica L. [var. acephala (DC.) Alef. subvar. sabellica (lacinata) L.; var. lacinata (L.) Schulz]	Curly Kale	Chou frisé	Grünkohl	9	.	.	.	X	X	X	X	+	X	.	9	
10 + var. medullosa Thell.	Marrow-stem Kale	Chou moellier	Markkohl	10	X	.	.	+	X	.	.	+	X1 X	+	X	.	10	
11 + var. viridis L. + var. medullosa Thell.	Fodder Kale	Chou fourrager	Futterkohl	11	X	.	.	X	.	.	+	X	+	X	.	11	
- convar. <u>botrytis</u> (L.) Alef.																							
12 - var. botrytis	Cauliflower	Chou-fleur	Blumenkohl	12	X	.	.	X	X	.	.	X	.	X	X2	.	X	X	+	X	X	12	
13 - var. cymosa Duch. [var. italicica Plenck]	Sprouting Broccoli, Calabrese	Brocoli	Brokkoli, Spargelkohl, Sprossenbrokkoli	13	X	X2	.	X	X	+	X	.	13	
- convar. <u>capitata</u> (L.) Alef.																							
14 - var. capitata (L.) Alef.	Cabbage	Chou pomme	Kopfkohl	14	.	.	.	X	+	.	.	+	.	.	.	X2	.	X	+	X	X	14	
15 + var. capitata L. f. alba DC.	White Cabbage	Chou cabus	Weisskohl	15	.	.	.	+	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	+	X	+	15
16 + var. capitata L. f. rubra (L.) Thell.	Red Cabbage	Chou rouge	Rotkohl	16	.	.	.	+	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	+	X	+	16
17 - var. sabauda L. [var. bullata DC. + var. sabauda L.]	Savoy Cabbage	Chou de Milan	Wirsing	17	.	.	.	X	X	.	.	X	X	X	+	X	+	17	
18 - convar. oleracea var. gemmifera DC. [var. bullata DC. subvar. gemmifera DC.]	Brussels Sprouts	Chou de Bruxelles	Rosenkohl	18	X	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	X2	.	X	X	+	X	.	18
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 * <i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.*	Chinese Cabbage	Chou de Chine, Pé-tsai	Chinakohl, Schantungkohl	1	X2	.	.	X	.	X	1	
<i>Brassica rapa</i> L.																							
2 - var. <i>rapa</i> (L.) Thell.	Turnip	Navet	Herbstrübe, Mairübe	2	X	.	.	X	X*	.	.	X*	.	.	.	X2	.	X	X	X*	X	2	
3 - [partim]	[Lea vegetable]	[Légume-feuille]	[Blattgemüse]	3	X1*	.	.	X	.	X	3	
4 - var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs [var. <i>oleifera</i> Metzg.]	Turnip Rape	Navette	Rübsen	4	.	.	.	X	X	+	.	.	X	X1	X	4		
5 Bromeliaceae Juss. partim	Bromeliaceae	Broméliacées	Bromeliaceen	5	X*	X*	X	.	X	.	5	
6 * <i>Bromus arvensis</i> L.*	Field Brome	Brome des champs	Ackertrespe	6	X	X1	X	.	6	
7 * <i>Bromus inermis</i> Leyss.	Smooth Brome (Awnless Brome)	Brome inerne	Wehrlose Trespe	7	.	.	.	X	X4	.	.	X	X1	X	7	
8 <i>Buddleja</i> L.*	Buddleia, Butterfly-bush	Buddleia	Buddleie, Schmetterlings-strauch	8	X	X6	.	.	X	.	X	8	
9 <i>Buddleja</i> L. (excl. <i>B. asiatica</i> Lour., <i>B. auriculata</i> Benth., <i>B. madagascariensis</i> Lam.*, <i>B. officinalis</i> Maxim.)	Buddleia, Butterfly-bush	Buddleia	Buddleie, Schmetterlings-strauch	9	+	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	9	
10 <i>Bupleurum falcatum</i> L.	Bupleurum	Buplèvre	Hasenohr	10	X1	.	.	X	.	X	10	
11 <i>Buxus</i> L.	Box	Buis	Buchsbaum	11	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	11
12 <i>Caladium bicolor</i> (Ait.) Vent.*	Caladium	Cœur saignant, Caladium bicolor, Caladiion bicolor	Kaladie, Buntwurz	12	X5	.	.	X	.	X	12	
13 <i>Calanthe</i> R. Br.*	Calanthe	Calanthe	Calanthe	13	+	.	.	+	.	.	X5	.	+	X	.	X	13	
14 <i>Calathea</i> G.F.W. Mey.*	Calathea	Calathea	Calathea	14	X5	.	.	X	.	X	14	
15 <i>Calceolaria</i> L.*	Slipperwort, Slipper Flower	Calcéolaire	Pantoffelblume	15	X5	.	.	X	.	X	15	
16 * <i>Calendula officinalis</i> L.	Pot Marigold	Souci des jardins	Gartenringelblume	16	X5	.	.	X	.	X	16	
17 <i>Callicarpa</i> L. (excl. <i>C. purpurea</i> Juss.*, <i>C. rubella</i> Lindl.)	Callicarpa	Callicarpa	Schönfrucht	17	X2	X	.	X	.	17	
18 <i>Callistemon</i> R. Br.*	Bottle-brush	Callistemon	Zylinderputzer	18	X6	.	.	X	.	X	18	
19 * <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees* [<i>Callistephus</i> Cass.]	China Aster	Aster, Aster de Chine, Reine-marguerite	Sommeraster	19	+	.	.	X5	.	.	X	.	X	19	
20 <i>Calluna Salisb.</i> [<i>C. vulgaris</i> (L.) Hull*]	Heather, Ling	Callune	Besenheide	20	.	.	.	X	.	.	.	X2	X	.	X	.	20		
21 <i>Caltha</i> L.	Marsh Marigold, King Cup	Populage	Dotterblume	21	X1	X	.	X	.	21	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

34

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 * <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz*	Large-seeded False Flax	Caméline cultivée	Angebauter Leindotter	1	X	Xl	X	.	1	
2 <i>Camellia</i> L.*	Camellia	Camélia	Kamelie	2	X6	.	X	.	X	.	
3 * <i>Camellia japonica</i> L.*	Camellia	Camélia du Japon	Kamelie	3	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	
4 <i>Camellia reticulata</i> Lindl., <i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean, <i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean X <i>C. reticulata</i> Lindl., <i>C. sasanqua</i> Thunb.*, <i>C. X williamsii</i> W.W. Sm.	Camellia	Camélia	Kamelie	4	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	
5 <i>Campanula</i> L.*	Campanula, Bell Flower	Campanule	Glockenblume	5	Xl	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	
6 <i>Campsis</i> Lour.* (Tecoma)	Trumpet Flower	Bignonia, Jasmin de Virginie	Trompetenblume, Trompetenwinde	6	X2	X	.	X	.	6	
7 <i>Canna</i> L.	Canna	Canna, Balisier	Blumenrohr	7	X5	.	X	.	X	.	
8 * <i>Cannabis sativa</i> L.*	Hemp	Chanvre	Hanf	8	.	.	.	X	Xl	.	X	Xl	X	.		
9 <i>Capsicum</i> spec.	Sweet Pepper	Poivron, Piment	Paprika	9	X	.	X	X	9	
10 * <i>Capsicum annuum</i> L.	Sweet Pepper, <i>Capsicum</i> , Chili	Poivron, Piment	Paprika	10	.	.	.	X	.	.	X	.	.	X	X	X2	.	X	X2	X		
11 <i>Caragana</i> Fabr.	Caragana	Caragana	Erbsenstrauch	11	X2	X	.	X	.	
12 * <i>Carica papaya</i> L.*	Pawpaw	Papayer, Arbre à melon	Melonenbaum, Papaya	12	X	.	X	X	12	
13 <i>Carpinus</i> L.*	Hornbeam	Charme	Hainbuche	13	X2	X	.	X	.	
14 * <i>Carthamus tinctorius</i> L.	Safflower	Carthame, Safran bâtarde	Saflor, Färberdistel	14	X	.	.	.	X	.	X	.	X	.
15 * <i>Carum carvi</i> L.	Caraway	Carvi, Cumin des prés	Kümmel	15	X	.	.	.	X	.	.	.	Xl	X	.	X	.	
16 <i>Carya illinoiensis</i> (Wangenh.) C. Koch*	Pecan Nut	Pacanier	Pekan, Pekannuss	16	X	.	.	.	X	.	X	X	16	
17 <i>Caryopteris</i> Bunge	Caryopteris	Caryopteris	Bartblume	17	X2	X	.	X	.	17	
18 <i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.*	Blue Spirea, Blue Beard	Caryopteris, Barbe bleue	Blaubart	18	+	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	
19 <i>Cassiope</i> D. Don*	Cassiope	Cassiope	Schuppenheide	19	X2	X	.	X	.	19	
20 <i>Castanea</i> Mill.*	Chestnut	Châtaignier	Kastanie	20	X	X2	.	.	.	X3	.	X	.	X	.	
21 <i>Catalpa</i> v. <i>Wolf</i>	Indian Bean	Catalpa, Bois trompette	Trompetenbaum	21	X2	X	.	X	.	21	
22 <i>Catananche</i> L.	Cupid's Dart	Catananche	Rasselblume	22	Xl	X	.	X	.	22	
23 <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don*	Vinca	Catharanthus	Catharanthus	23	X	X	.	X	.	23	
24 <i>Cattleya</i> Lindl.*	Cattleya	Cattleya	Cattleya	24	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Ceanothus L.*	Ceanothus	Ceanothe	Säckelblume	1	X2	X	.	X	.	1	
2 Celosia L.	Cockscomb	Célosie, Crête de coq	Hahnenkamm, Federbusch-Celosie	2	X5	.	X	.	X	.	2	
3 *Cenchrus ciliaris L.*	Blue Buffalo Grass	Cenchrus cilié	Büffelgras	3	X	.	X	X	3	
4 Centaurea L.*	Cornflower, Blue Bottle	Centaurée	Flockenblume	4	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	4	
5 Ceratostigma Bunge (excl. C. plumbaginoides Bunge)	Hardy Plumbago	Dentelaire	Bleiwurz	5	X2	X	.	X	.	5	
6 Ceratostigma plumbaginoides Bunge*	Hardy Plumbago	Dentelaire	Bleiwurz	6	X1	X	.	X	.	6	
7 Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.	Katsura Tree	Katsura	Katsurabaum	7	X2	X	.	X	.	7	
8 Cercis L.	Judas Tree	Gainier, Arbre de Judée	Judasbaum	8	X2	X	.	X	.	8	
9 Chaenomeles Lindl.* (Cydonia)	Flowering Quince	Cognassier du Japon	Japanische Quitte	9	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	9	
10 Chamaecyparis Spach*	Chamaecyparis	Chamaecyparis	Scheinzypresse	10	.	.	.	X	X	.	.	+	X	.	X	.	10	
11 *Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl.*	Hinoki Cypress	Cyprès japonais	-	11	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	11	
12 *Cheiranthus cheiri L.*	Wallflower	Giroflée des murailles	Goldlack	12	X5	.	X	.	X	.	12	
13 Chimonanthus Lindl.* [Meratia]	Winter Sweet, Japanese Allspice	Chimonanthe	Winterblüte	13	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	13	
14 Chloranthus glaber Mak.	Chloranthus	Chloranthus	Chloranthus	14	X6	.	X	.	X	.	14	
15 *Chloris gayana Kunth	Rhodesgrass	Herbe de Rhodes	Rhodes-gras	15	X4	.	X	.	X	.	15	
16 Chrysanthemum L.*	Chrysanthemums, Daisies	Chrysanthèmes, Marguerites	Chrysanthemen, Margueriten	16	X	.	(X)	X	X4	X	.	16		
17 Chrysanthemum L. partim [C.-Indicum-Hybrid; C. morifolium Ramat.*]	Chrysanthemum	Chrysanthème	Chrysanthème	17	X	.	(X)	X	X	.	X	X*	.	X	+	X5	.	X	X	+	X	X	17
18 Chrysanthemum cinerariaefolium Bocq.*	Dalmatian Pyrethrum	Pyrèthre de Dalmatie	Dalmatinische Insektenblume	18	+	X1	.	(+)	X	+	X	.	18	
19 *Chrysanthemum coccineum Willd.*	Pyrethrum	Pyrèthre	-	19	X1	.	.	+	.	(+)	X	+	X	.	19	
20 *Chrysanthemum coronarium L.*	Garland Chrysanthemum	Chrysanthème des jardins, Chrysanthème couronné	-	20	+	X2	.	(+)	X	+	X	.	20	
21 Chrysanthemum frutescens L.	Marguerite, Paris Daisy	Marguerite	Strauchmarguerite	21	+	X5	.	(+)	X	+	X	.	21	
22 Chrysanthemum maximum Ram.*	Shasta Daisy	Grande marguerite	-	22	X1	.	.	+	.	(+)	X	+	X	.	22	
23 *Cicer arietinum L.	Chick-pea	Pois chiche	Kichererbse	23	X	X	.	X	.	X	.	23
24 *Cichorium endivia L.	Endive	Chicorée frisée, Scarole	Winterendivie	24	.	.	.	X	X	.	X	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	24	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

343

0344

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 * <i>Cichorium intybus</i> L.	Chicory	Chicorée, Endive	Wurzelzichorie, Salatzichorie	1	X	X	X	.	.	X	X	.	X	.	1
2 * <i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi	[Salad] Chicory	Chicorée amère	Salatzicherie	2	.	.	.	(X)	+	+	+	.	.	+	X	.	X	.	2
3 <i>Cimicifuga Wernischek*</i>	Bugwort	-	Silberkerze, Wanzenkraut	3	X1	X	.	X	.	3
4 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb. var. <i>glaucescens</i> Kamikotii*	Camphor Tree, Camphor Laurel	Camphrier, Laurier du Japon	Kampferbaum	4	X1	.	X	.	X	.	4
5 <i>Cirsium Mill. emend. Scop.*</i>	<i>Cirsium</i> , Plumed Thistle	Cirse, Chardon plumeux	Kratzdistel	5	X5	.	X	.	X	.	5
6 <i>Cistus L.*</i>	Rock Rose	Ciste	Zistrose	6	X2	X	.	X	.	6
7 * <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai*	Watermelon	Pastèque	Wassermelone	7	X	.	X2	.	X	.	X	X	7
8 <i>Citrus L.*</i>	Citrus	Agrumes	Zitrus	8	X	.	X3	.	X	.	X	X	8	
9 * <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.*	Lemon	Citronnier	Zitrone, Limone, Sauerzitrone	9	X	.	.	+	X	+	.	X	.	X	+	9	
10 * <i>Citrus paradisi</i> Macf.*	Grapefruit	Pomélo	Grapefruit	10	X	.	.	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	10
11 * <i>Citrus reticulata</i> Blanco*	Mandarine	Mandarinier	Mandarine	11	X	.	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	11	
12 <i>Citrus reticulata</i> Blanco X <i>C. paradisi</i> Macf.	Tangelo	Tangélo	Tangelo	12	+	X	+	.	.	X	.	X	+	12	
13 <i>Citrus reticulata</i> Blanco X <i>C. sinensis</i> (L.) Osbeck	Tangor	Tangor	Tangor	13	+	X	+	.	.	X	.	X	+	13	
14 * <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck*	Orange	Oranger	Apfelsine, Orange	14	X	.	.	+	X	+	.	.	X	.	X	+	14	
15 <i>Clematis L.*</i>	Clematis	Clématite	Waldrebe	15	+	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	15	
16 <i>Clematis L.</i> (excl. <i>C. heracleifolia</i> DC.)	Clematis	Clématite	Waldrebe	16	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	.	16	
17 <i>Clematis heracleifolia</i> DC.*	-	-	-	17	X1	.	.	.	+	.	X	.	X	.	17	
18 <i>Cleome L.*</i>	Spider Flower	Cléome, Fleur araignée	Cleome, Spinnenpflanze	18	X5	.	X	.	X	.	18		
19 <i>Clethra acuminata</i> Michx.	White Alder	-	-	19	X2	X	.	X	.	19	
20 <i>Clethra alnifolia</i> L.*	Sweet Pepper Bush	-	-	20	X2	X	.	X	.	20	
21 <i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.* <i>C. fargesii</i> Franch., <i>C. tomentosa</i> Lam.*	-	-	-	21	X2	X	.	X	.	21	
22 <i>Clivia Lindl.*</i>	Clivia, Kaffir-lily	Clivia	Klivie, Riemenblatt	22	X5	.	X	.	X	.	22		
23 <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A. Juss.* [<i>Codiaeum</i> A. Juss.]	Croton	Croton	Wunderstrauch, Croton	23	X	X6	.	X	.	X	.	23		
24 * <i>Coffea arabica</i> L.	Coffee	Caféier	Kaffee	24	X	.	X	X	24	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA
1 Coix ma-yuen Roman.	Coix	Coix	Coix	1	X1	.	.	X	.	X	1
2 Colchicum L.*	Autumn-crocus	Colchique	Zeitlose	2	X5	.	.	X	.	X	2
3 Coleus Lour.*	Coleus	Coléus	Coleus, Ziernessel	3	X5	.	.	X	.	X	3
4 Colocasia Schott*	Taro	Taro	Taro	4	X2	.	.	X	.	X	4
5 Coniferae (Coniferales)	Conifers	Conifères	Nadelhölzer	5	X	X	.	X	.	5
6 Convallaria L.* [C. majalis L.]	Lily of the Valley Muguet		Maiblume, Maiglöckchen	6	X1	.	.	X5	.	.	X	.	X	6
7 Coptis japonica Mak.	Coptis	Coptis	Goldfaden	7	X1	.	.	X	.	X	7
8 Cordyline Comm. ex Juss.*	Cordyline	Cordyline	Cordyline	8	X6	.	.	X	.	X	8
9 Coreopsis L.*	Tickseed	Coréopsis	Mädchenauge	9	X1	.	.	X5	.	.	X	.	X	9
10 Cornus L.*	Dogwood, Cornel	Cornouiller	Hartriegel	10	X6	.	.	X	.	X	10
11 Cornus alba L.*	Dogwood, Red Barked Dogwood	Cornouiller blanc	Weisser Hartriegel	11	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	11
12 Cornus controversa Hemsl.*	-	Cornouiller	-	12	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	12
13 Cornus florida L.*	Flowering Dogwood	Cornouiller à fleur	Blumenhartriegel	13	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	13
14 Cornus kousa (Buerger ex Miq.) Hance*	-	Cornouiller	-	14	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	14
15 *Cornus mas L.*	Cornelian Cherry	Cornouiller mâle	Kornelkirsche, Dirlitze	15	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	15
16 Cornus nuttallii Audub.*	-	Cornouiller	-	16	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	16
17 Cortaderia Stapf*	Pampas Grass	Gynérium, Herbe de la pampa, Gynéron	Pampasgras	17	X1	X	.	X	17
18 Corylopsis Sieb. et Zucc.	Corylopsi , Winter Hazel	Corylopsis	Scheinhasel	18	X2	.	.	X6	.	.	X	.	X	18
19 *Corylus avellana L.	Hazelnut, Filbert	Noisetier, Coudrier	Haselnuss	19	X	.	.	+	.	.	X	.	X	19	
20 Cosmos Cav.*	Cosmos	Cosmos	Schmuckkörbchen, Kosmee	20	X5	.	.	X	.	X	20
21 Cotinus Mill. (Rhus L. in part)	Smoke Tree	Arbre à perruque	Perückenstrauch	21	X2	X	.	X	21
22 Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik.*	Cotoneaster	Cotoneaster	Cotoneaster	22	.	.	.	X	.	.	.	X2	(X)	X	.	X	22
23 Crataegus L.*	Hawthorn	Aubépine	Weissdorn	23	X2	X	.	X	23
24 Crocus L.	Crocus	Crocus	Krokus	24	X5	.	.	X	.	X	24
25 Cryptanthus Otto et A. Dietr.*	Cryptanthus	Cryptanthus	Cryptanthus	25	**	**	X	.	X	.	25
26 *Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don*	Japanese Cedar	Cryptomeria, Cèdre du Japon	Sicheltanne	26	+	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	26
27 Cryptotaenia japonica Hassk.*	Japanese Honewort	-	-	27	X2	.	.	X	.	X	27

0345

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA				
1 Cucumis L.*	Sweet Melon, Cucumber	Melon, Concombre	Melone, Gurke	1	X	.	X	X	1				
2 *Cucumis melo L.	Melon	Melon	Melone	2	X	.	.	.	X	.	X2	.	X	X	X2	X	+	2			
3 *Cucumis sativus L.	Cucumber, Gherkin	Concombre, Cornichon	Gurke	3	.	.	.	X	X	.	.	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	+	3			
4 Cucurbita L.*	Pumpkin, Squash	Potiron, Giraumon, Kürbis Courge, Pâtisson, Citrouille	Potiron, Giraumon, Kürbis Courge, Pâtisson, Citrouille	4	X2	.	X	.	X	X	4				
5 *Cucurbita maxima Duch.*	Pumpkin	Potiron, Giraumon	Riesenkürbis	5	.	.	.	X	X	+	.	X	.	X	+	5				
6 *Cucurbita pepo L.*	Pumpkin, Marrow, Courgette, Vegetable Marrow	Courge, Pâtisson, Citrouille	Gartenkürbis, Ölkürbis	6	.	.	.	X	X	.	.	X	.	X	X	+	.	X	.	X	+	6			
7 Cyclamen L.	Cyclamen	Cyclamen	Alpenveilchen	7	X5	.	X	X	.	X	.	7		
8 *Cyclamen persicum L.*	-	Cyclamen de Perse	-	8	X	+	.	+	X	.	X	.	8			
9 Cydonia Mill. [C. oblonga Mill.]	Quince	Cognassier	Quitte	9	X	.	.	X	X*	.	X	.	.	.	X3	.	.	X	.	X	X	9			
10 Cydonia (Chaenomeles Lindl.)	Flowering Quince	Cognassier du Japon	Japanische Quitte	10	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	10	
11 Cymbidium Sw.*	Cymbidium	Cymbidium	Cymbidie	11	.	.	.	X	.	.	+	X	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	11		
12 Cynara L.	Globe Artichoke, Cardoon	Artichaut, Cardon	Artischocke, Kardone	12	X	X	.	X	.	X	.	12	
13 *Cynara scolymus L.	Globe Artichoke	Artichaut	Artischocke	13	+	X	.	.	.	X	.	X	.	X	.	13
14 *Cynosurus cristatus L.	Crested Dog's-tail	Crételle	Kammgras	14	.	.	.	X	X	X1	.	.	X	X	X1	X	.	14
15 Cyperus monophyllus Vahl	Cyperus	Souchet	Zypergras	15	X1	.	.	X	.	X	.	15	
16 Cyrtanthus L. f.*	Ifafa Lily	Cyrtanthus	Cyrtanthus	16	X5	.	.	X	.	X	.	16	
17 Cytisus L.*	Broom	Genêt	Geissklee	17	X6	.	.	X	.	X	.	17		
18 Cytisus L. (excl. C. canariensis Steud., C. fragrans Lam.*.)	Broom	Genêt	Geissklee	18	X2	.	.	+	.	.	X	.	X	.	X	.	18	
19 Daboecia D. Don*	Saint Dabeoc's Heath	Daboécie	Irische Heide	19	X2	X	.	X	.	19		
20 *Dactylis glomerata L.	Cocksfoot, Orchard Grass	Dactyle	Knaulgras	20	.	.	X	X	X	.	.	X	.	.	.	X4	.	X	X	X1	X	X	20		
21 Dahlia Cav.*	Dahlia	Dahlia	Dahlie	21	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X5	.	X	X	.	X	.	21		
22 Daphne L.*	Daphne	Daphné	Seidelbast	22	X2	X	.	X	.	X	.	22	
23 *Daphne odora Thunb.*	Winter Daphne	Daphné odorant	Duftender Seidelbast	23	+	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	23		
24 *Daucus carota L. [D. carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.*]	Carrot	Carotte	Möhre	24	.	.	(X)	X	X	X	X2	.	X	X	X2	X	X	24			
25 Delphinium L.*	Delphinium, Larkspur	Pied d'alouette	Rittersporn	25	X5	.	.	X	.	X	.	25		
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA				

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 <i>Delphinium</i> L. partim	Perennial Delphinium	Pied d'alouette vivace	Ausdauernder Rittersporn	1	X	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	
2 <i>Dendrobium</i> Sw.*	Dendrobium	Dendrobium	Dendrobium, Baumwucherer	2	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.
3 <i>Deutzia</i> Thunb.	Deutzia	Deutzia	Deutzie	3	X2	.	.	.	X6	.	X	.	
4 <i>Dianthus</i> L.*	Carnation, Pink, Sweet William	Oeillet	Nelke	4	X5	.	(X)	X	.	X	.
5 <i>Dianthus</i> L. (excl. * <i>D. barbatus</i> L.)	Carnation, Pink, Border Carnation (excl. Sweet William)	Oeillet (sauf Oeillet de poète)	Nelke (ausser Bartnelke)	5	X	.	.	.	+	.	(+)	X	.	X	.
6 * <i>Dianthus caryophyllus</i> L. [<i>Dianthus</i> L. Carnation partim; <i>D.-Caryophyllus-Hybridi</i>]		Oeillet	Nelke	6	X	.	(X)	X	X	X	+	.	X	X	+	.	X	X	X	X	6	
7 <i>Dicentra</i> Borkh. emend. Bernh.*	Bleeding Heart, Dutchman's Breeches	Dicentra, Dielytra, Coeur de Marie	Tränendes Herz, Flammendes Herz	7	X1	X	.	X	.	7
8 <i>Dieffenbachia</i> Schott*	Dieffenbachia	Dieffenbachia	Dieffenbachia	8	X	.	.	.	X	.	X	.
9 <i>Diervilla</i> Mill.* (<i>Weigela</i> Thunb.)	Diervilla	Weigela	Weigelie	9	X	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	9
10 <i>Digitalis</i> L.*	Foxglove	Digitale	Fingerhut	10	X5	.	.	X	.	X	.
11 <i>Dioscorea</i> L.*	Yam	Igname	Yamswurzel	11	X2	.	.	X	.	X	.
12 <i>Diospyros</i> L. [<i>D. kaki</i> L. f.]	Japanese Persimmon, Kaki	Plaqueminier, Kaki	Kakipflaume	12	X	.	X3	.	.	X	.	X	.
13 X <i>Doritaenopsis</i> hort.*	Doritaenopsis	Doritaenopsis	Doritaenopsis	13	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	X	.	X	.
14 <i>Doronicum</i> L.*	Doronicum	Doronic	Gemswurz	14	X1	X	.	X	.	14
15 <i>Dracaena</i> Vand. ex L.*	Dragon Tree, Dracena	Dragonnier, Dracaena	Drachenbaum	15	X	X6	.	.	X	.	X	.	
16 <i>Duboisia leichardtii</i> F. Moell.	Duboisia	Duboisia	Duboisie	16	X	X	.	X	.
17 <i>Echinochloa utilis</i> Ohwi et Yabuno	Echinochloa	Echinochloa	Hühnerhirse	17	X1	.	.	X	.	X	.
18 <i>Echinops</i> L.	Globe Thistle	Echinops	Kugeldistel	18	X1	X	.	X	.	
19 <i>Elaeagnus</i> L.	-	Chalef	Ölweide	19	X2	X	.	X	.	
20 <i>Embothrium</i> J.R. et G. Forst.	Chilean Fire Bush	Embothrium	Embothrium	20	X2	X	.	X	.	
21 <i>Emilia</i> Cass.*	Emilia	Cacalie	Emilia	21	X5	.	.	X	.	X	.
22 <i>Enkianthus</i> Lour.*	Enkianthus	Enkianthus	Prachtglocke	22	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	22
23 <i>Epidendrum</i> L. 1763, non 1753*	Epidendrum, Tree Orchid	Epidendrum, Orchidée coque	Epidendrum, Baumwurzler	23	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.
24 <i>Epiphyllopsis Berger*</i>	Easter Cactus	Cactus de Pâques	Osterkaktus	24	X*	X	.	X	.	
25 * <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees*	Weeping Lovegrass	Eragrostis courbée	Behaartes Liebegras	25	X	.	X	.	25

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

347

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 <i>Erica L.</i>	Heath	Bruyère	Glockenheide	1	X6	.	.	X	.	X	.	1		
2 <i>Erica arborea L.</i>	Tree Heath	Bruyère arborescente	Baumheide	2	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	2
3 <i>Erica australis L.</i>	Spanish Heath	Bruyère	-	3	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	3
4 <i>Erica carnea L.*</i>	-	Bruyère d'hiver	Schneeheide	4	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	4
5 <i>Erica ciliaris L.*</i>	Dorset Heath	Bruyère ciliée	-	5	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	5
6 <i>Erica cinerea L.</i>	Bell Heather, Scotch or Grey Heath	Bruyère cendrée	Graue Heide	6	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	6
7 <i>Erica X darleyensis Bean*, E. lusitanica Rud.*, E. mackiana Bab.*, E. mediterranea hort.*, E. X praegeri Ostenf., E. terminalis Salisb.*, E. X veitchii Bean*, E. X watsonii Benth.*, E. X williamsii Druce*</i>	-	Bruyère	-	7	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	7
8 <i>Erica gracilis Salisb.</i>	Heath	Bruyère	Erika	8	X	+	.	.	X	.	X	.	8	
9 <i>Erica scoparia L.</i>	Besom Heath	Bruyère à balai	-	9	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	9
10 <i>Erica tetralix L.</i>	Cross-leaved Heath	Bruyère à quatre angles	Glockenheide, Moorheide	10	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	10
11 <i>Erica vagans L.</i>	Cornish Heath	Bruyère vagabonde	-	11	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	11
12 <i>Erigeron L.*</i>	Flea-bane	Erigéron	Berufskraut, Feinstrahl	12	X1	X	.	X	.	12
13 <i>Eriobotrya Lindl. [E. japonica (Thunb.) Lindl.*]</i>	Loquat	Néflier du Japon	Japanische Mispel, 13 Loquate	13	X	.	X3	.	.	X	.	X	.	13		
14 <i>Eryngium L.</i>	Sea Holly	Panicaut	Mannstreu	14	X1	(X)	X	.	X	.	14
15 <i>Escallonia Mutis ex L. f.</i>	Escallonia	Escallonia	Edeldistel	15	X2	X	.	X	.	15	
16 * <i>Eschscholzia californica Cham.</i>	California Poppy	Eschscholtzie de Californie, Pavot de Californie	Schlafmützchen, Kappenmohn	16	X5	.	.	X	.	X	.	16
17 <i>Eucalyptus L'Hér.</i>	Eucalyptus	Eucalyptus	Eukalyptus	17	X2	X	.	X	.	17	
18 <i>Eucryphia cordifolia Cav., E. glutinosa (Poepp. et Endl.) Baill.*, E. X intermedia Bausch*, E. X nymansensis Bausch*</i>	-	-	-	18	X2	X	.	X	.	18	
19 <i>Euonymus L.</i>	Spindle Tree	Fusain	Pfaffenhütchen, Spindelstrauch	19	X2	(X)	X	.	X	.	19
20 <i>Euonymus japonicus L. f.</i>	Evergreen Spindle-tree	Fusain du Japon	Japanischer Spindelstrauch	20	+	.	.	.	X6	.	(+)	X	.	X	.	20	
21 <i>Euphorbia L. partim*</i>	Spurges	Euphorbe	Wolfsmilch	21	X1	X	.	X	.	21	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Euphorbia fulgens Karw.*	Euphorbia fulgens	Euphorbia fulgens	Korallenranke	1	.	.	.	X	X	.	X	X	X	.	X	.	1	
2 Euphorbia lathyris L.	Caper Spurge	Euphorbe épurée	Kreuzblättrige Wolfsmilch	2	.	.	.	X	.	.	+	X	.	X	.	X	2	
3 Euphorbia-Milii-Hybridi*	Christ's Thorn, Crown of Thorns	Epine du Christ	Christusdorn	3	.	.	.	X	X	.	X	.	3		
4 Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch*	Poinsettia	Poinsettia	Poinsettie, Weihnachtsstern	4	.	.	(X)	X	X	.	X	(X)	.	.	X	X6	.	X	X	X4	X	4	
5 Eustoma russellianum (Hook.) G. Don*	Prairie Gentian	-	-	5	X5	.	.	X	.	X	5	
6 Exochorda Lindl.*	Exochorda	Exochorda	Perlbusch, Prunkspiere	6	X2	X	.	X	.	6	
7 *Fagopyrum esculentum Moench*	Buckwheat	Sarrasin, Blé noir	Buchweizen	7	.	.	.	X	X1	.	.	X	.	X	7	
8 Fagus L.*	Beech	Hêtre	Buche	8	X2	X	.	X	.	8	
9 X Fatshedera Guillaum.*		Fatshedera	Bastardaralie	9	X2	X	.	X	.	9	
10 Festuca L.*	Fescue	Fétuque	Schwingel	10	.	.	.	X	X1	X	X1	X	.	10		
11 *Festuca arundinacea Schreb.*	Tall Fescue	Fétuque élevée	Rohrschwingel	11	.	.	.	+	+	.	.	X	.	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	11
12 *Festuca ovina L. sensu lato*	Hard Fescue, Sheep's Fescue	Fétuque durette, Fétuque ovine, Fétuque des moutons, Poil de chien	Schafschwingel	12	.	.	.	+	+	X	X	+	X	.	12		
13 *Festuca pratensis Huds.*	Meadow Fescue	Fétuque des prés	Wiesenschwingel	13	X	.	X	+	+	.	X	.	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	13	
14 *Festuca rubra L.*	Red Fescue, Creeping Fescue	Fétuque rouge	Rotschwingel	14	X	.	.	+	+	.	X	X	X	+	X	.	14		
15 Ficus carica L.	Fig	Figuier	Echte Feige	15	X3	.	.	X	.	X	.	15
16 *Ficus elastica Roxb.	Rubber Plant	Ficus, Caoutchouc	Gummibaum	16	X6	.	.	X	.	X	.	16
17 Flammulina velutipes (Fr.) Sing.	Enokitake	Patte-de-velours, Collybie à pied velouté	-	17	X8	X	.	17	
18 *Foeniculum vulgare P. Mill.*	Fennel	Fenouil	Fenchel	18	.	.	X	.	.	.	(X)	X	X	.	X	.	X	.	18
19 Forsythia Vahl	Forsythia, Golden Bell	Forsythia	Forsythie, Goldflieder, Goldglöckchen	19	X	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	19	
20 Fortunella Swingle*	Kumquat	Kumquat	Kumquat	20	X3	.	.	X	.	X	.	20
21 Fragaria L. [F. ananassa Duch.]	Strawberry	Fraisier	Erdbeere	21	X	.	X	X	X	.	X	X	.	X	.	X2	.	X	X	X3	X	X	21
22 Fraxinus L.	Ash	Frêne	Esche	22	X2	X	.	X	.	22	
23 *Fraxinus excelsior L.	Common Ash	Frêne élevé	Gemeine Esche	23	+	X	X	.	X	.	X	.	23
24 Freesia Eckl. ex Klatt [F.-Hybrid]	Freesia	Freesia	Freesie	24	X	.	.	X	X	.	X	X	.	X	.	X5	.	X	X	.	X	X	24
25 Fuchsia L.	Fuchsia	Fuchsia	Fuchsie	25	.	.	.	X	X5	.	.	X	.	X	.	24
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 Fuchsia magellanica Lam.* var. macrostemma (Ruiz et Pav.), F. magellanica Lam. var. 'Riccartonii'*	Fuchsia	Fuchsia arbustif	Fuchsie	1	+	.	.	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	1	
2 Gaillardia Foug.*	Blanket-flower	Gaillarde	Kokardenblume	2	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	2	
3 Galega L.*	Goats' Rue	Galéga	Geissraute	3	X1	X	.	X	.	3		
4 Gardenia Ellis*	Gardenia	Gardénia	Gardenia	4	X6	.	.	X	.	X	.	4	
5 Garrya elliptica Douglas ex Lindl., G. X thuretii Carr.*	-	-	Becherkätzchen	5	X2	X	.	X	.	5		
6 X Gaulnettya W.J. Marchant*	Gaulnettya	Gaulnettya	Gaulnettya	6	X2	X	.	X	.	6		
7 Gaultheria Kalm ex L.*	Gaultheria	Gaultheria	Scheinbeere	7	X2	X	.	X	.	7		
8 Gaya (Hoheria; Plagianthus)	-	Gaya	-	8	X2	X	.	X	.	8		
9 Genista L.*	Broom	Genêt	Ginster	9	X2	X	.	X	.	9		
10 Gentiana L.*	Gentian	Gentiane	Enzian	10	X5	.	.	X	.	X	.	10	
11 Geranium L.*	Crane's Bill	Géranium	Storzschnabel	11	X1	X	.	X	.	11		
12 Gerbera L. [Gerbera Cass.]	Gerbera	Gerbera	Gerbera	12	.	.	(X)	X	.	.	X	.	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	12	
13 Geum L.*	Avens	Benoîte	Nelkenwurz	13	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	13	
14 Gladiolus L.*	Gladiolus	Glaïeul	Gladiole	14	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	14	
15 Gleditsia L.	Honey Locust	Gleditsia, Gleditschia, Févier	Christusdorn	15	X2	X	.	X	.	15			
16 *Glycine max (L.) Merrill*	Soya Bean, Soybean	Soja	Sojabohne	16	.	.	.	X	.	.	X	.	.	.	X	X1	.	.	X	X1	X	X	16	
17 Godetia Spach*	Godetia	Godétie	Godetie, Atlasblüme	17	X5	.	.	X	.	X	.	17	
18 Gomphrena globosa L.	Common Globe-amaranth	Amarantoïde violette	Kugelamarant	18	X5	.	.	X	.	X	.	18	
19 Gossypium L.	Cotton	Cotonnier	Baumwolle	19	X	.	.	.	X	.	X	.	19		
20 *Gossypium hirsutum L.*	Cotton	Cotonnier	Baumwolle	20	+	.	.	.	X	.	X	.	20		
21 Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray*	Hen of the Woods	Poule de bois	-	21	X8	.	.	.	X	.	21		
22 Guzmania Ruiz et Pav.*	Guzmania	Guzmania	Guzmania	22	+*	X5	.	+*	X	.	X	.	22	
23 Gypsophila L.*	Gyp, Gypsophila, Baby's Breath	Gypsophile	Gipskraut, Schleierkraut	23	X1	.	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	23	
24 Halesia J. Ellis ex L.*	Snowdrop Tree, Silver-bell Tree	Halesia, Arbre aux cloches d'argent	Schneeglöckchen- baum	24	X2	X	.	X	.	24		
25 Hamamelis L.	Witch-hazel	Hamamélis	Zaubernuss	25	X2	X6	.	.	X	.	X	.	25
26 Hebe Comm. ex Juss.* (excl. H. speciosa (Cunn.) Cock. et Allan)	Shrubby Speedwell	Véronique	Strauchveronika	26	X2	X	.	X	.	26		

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Hedera L.*	Ivy	Lierre	Efeu	1	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	1	
2 Hedychium J.G. Koenig	Ginger-lily, Butterfly Lily	Hedychium	Hedychium, Kranzblume	2	X5	.	.	X	.	X	2	
3 Helenium L.	Sneezeweed	Hélénium	Sonnenkraut	3	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	3	
4 Helianthemum Mill.*	Sun Rose	Hélianthème	Sonnenröschen	4	X2	X	.	X	4	
5 Helianthus L.*	Sunflower	Hélianthus	Sonnenblume	5	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	5	
6 *Helianthus annuus L.*	Common Sunflower	Tournesol, Soleil	Sonnenblume	6	.	.	.	(X)	X	.	X	X	.	.	X	X	+	.	.	X	X	6	
7 *Helianthus tuberosus L.	Jerusalem Artichoke	Topinambour	Topinambur	7	.	.	.	X	+	.	.	X	.	X	7	
8 Helichrysum Mill. corr. Pers.*	Everlasting	Immortelle	Strohblume	8	X5	.	.	X	.	X	8	
9 Heliopsis Pers.	Heliopsis, North American Ox-eye	Héliopsis	Sonnenauge	9	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	9	
10 Helleborus L.	Hellebore, Christmas Rose, Lenten Rose	Hellébore	Nieswurz	10	X1	X	X	.	X	.	10
11 Helleborus niger L.*	Christmas Rose	Hellébore, Rose de Noël	Schneerose, Christusrose	11	X	.	.	+	+	X	.	X	.	11	
12 Hemerocallis L.*	Day-lily	Hémérocalle	Taglilie	12	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	12	
13 Heuchera L.*	Alum Root, Coral Flower	Heuchera	Purpurglöckchen	13	X1	X	.	X	.	13	
14 Hibiscus L.*	Rose-mallow	Hibiscus	Bibisch	14	X6	.	.	X	.	X	14	
15 *Hibiscus cannabinus L.*	Kenaf	Kénaf, Chanvre de Guinée	Ambarri, Dekkan-Hanf	15	X	.	X	X	15	
16 Hibiscus syriacus Bailey	-	Hibiscus	Bibisch	16	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	16	
17 Hibiscus syriacus L.*	Tree Mallow	Hibiscus	Roseneibisch	17	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	17	
18 Hippeastrum Herb.*	Amaryllis	Amaryllis	Ritterstern, Amaryllis	18	X	X5	.	X	X	.	X	18	
19 Hoheria A. Cunn. (Plagianthus; Gaya)	-	Gaya	-	19	X2	X	.	X	.	19	
20 Holcus L.*	Yorkshire Fog	Houque, Houlque	Honiggras	20	X1	X	.	X	.	20	
21 *Holcus lanatus L.	Yorkshire Fog	Houlque laineuse, Foin de mouton	Wolliges Honiggras	21	+	X	.	X	.	21	
22 *Hordeum vulgare L. sensu lato* [H. vulgare L.; Hordeum L.]	Barley	Orge	Gerste	22	X	.	X	.	X	X	X	X	X	X	X1	.	X	X	X1	X	22		
23 Hordeum vulgare L. convar. distichon (L.) Alef.*	Two-row Barley	Orge à 2 rangs	Zweizeilige Gerste	23	+	.	+	X	+	+	+	+	+	+	+	.	+	X	+	X	+	23	
24 Hordeum vulgare L. convar. vulgare*	Six-row Barley	Escourgeon	Mehrzeilige Gerste	24	+	.	+	X	+	+	+	+	+	+	+	.	+	X	+	X	+	24	
25 Hosta Tratt.*	Plantain Lily, Funkia, Hosta	Hémérocalle du Japon, Funkia	Funkie	25	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	25	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	0351		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 *Humulus lupulus L.	Hop	Houblon	Hopfen	1	X	.	.	X	.	.	X	X	.	.	.	X1	.	.	X	.	X	1		
2 *Hyacinthus orientalis L.	Common Hyacinth	Jacinthe	Hyazinthe	2	X	X5	.	X	X	.	X	2		
3 Hydrangea L.	Hydrangea	Hortensia	Hortensie	3	.	.	X	X	.	.	X	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	3		
4 Hypericum L.*	Rose of Sharon, Saint John's Wort	Millepertuis	Johanniskraut	4	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	4		
5 Iberis L.*	Candytuft	Ibéris, Thlaspi	Schleifenblume	5	X5	.	X	.	X	.	5		
6 Ilex L.*	Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	6	.	.	.	X	X6	.	X	.	X	.	6		
7 Ilex X altaclarensis (Loud.) Dallim.*	Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	7	.	.	.	+	.	.	.	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	7		
8 *Ilex aquifolium L.	Common Holly	Houx	Ilex, Stechpalme	8	.	.	.	+	.	.	.	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	8		
9 Impatiens L.*	Balsam, Busy Lizzie, Touch-me-not	Balsamine, Impatiante	Springkraut, Balsamine	9	X	X5	.	X	.	X	.	9		
10 Indigofera amblyantha Craib, I. gerardiana (Wall.) Bak.*, I. hebeptala Benth. ex Bak., I. incarnata (Willd.) Nakai*, I. kirilowii Maxim. ex Palib., I. potaninii Craib, I. pseudotinctoria Matsum.	Indigo	Indigo	Indigostrauch	10	X2	X	.	X	.	10		
															- Ø -									
11 Ipomoea batatas (L.) Poir.*	Sweet Potato	Patate	Süßkartoffel, Batate	11	X1	.	X	.	X	.	11		
12 Ipomoea tricolor Cav.*	Tricolor Ipomoea	Ipomée volubilis	Prunkwinde	12	X5	.	X	.	X	.	12		
13 Iris L.*	Iris	Iris	Iris, Schwertlilie	13	X	.	.	X	X	X5	.	X	X	.	X	.	13		
14 Iris L. partim	Iris (excluding bulbous varieties)	Iris (sauf variétés à bulbes)	Iris (ausser zwie- belbildende Sorten)	14	+	X1	.	+	+	+	+	X	.	X	.	X	.	14	
15 Ixia L. 1762, non 1753*	African Cornlily, Ixia	Ixia	Klebschwertel	15	X5	.	X	.	X	.	15		
16 Ixora L.	Ixora	Ixora	Ixora	16	X6	.	X	.	X	.	16		
17 Jasminum beesianum Forr. et Diels, J. X stephanense Lemoine*	Jasmine	Jasmin	Jasmin	17	X2	X	.	X	.	X	.	17
18 Jasminum grandiflorum L.*	Jasmine	Jasmin d'Espagne, Jasmin d'Italie	Jasmin	18	X2	X	.	X	.	X	.	18
19 Jasminum humile L.* (incl. J. wallichianum Lindl.)	Italian Jasmine	Jasmin	Jasmin	19	X2	X	.	X	.	X	.	19
20 Jasminum nudiflorum Lindl.	Winter Jasmine	Jasmin d'hiver	Winterjasmin, Echter Jasmin	20	X2	X	.	X	.	X	.	20
21 Jasminum officinale L.*	Common Jasmine	Jasmin blanc, Jasmin commun	Jasmin	21	X2	X	.	X	.	X	.	21
22 Juglans L.*	Walnut	Noyer	Walnuss	22	X3	.	X	.	X	.	22		
23 Juncus decipiens Nakai	Rush	Jonc	Binse	23	X1	.	X	.	X	.	23		

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 Juniperus L.*	Juniper	Genévrier	Wacholder	1	.	.	.	X	X	.	X	+	.	.	X6	.	.	X	.	X	1	
2 Kalanchoë Adans.*	Kalanchoë	Kalanchoë	Kalanchoë	2	.	.	X	X	X	(X)	.	X5	.	X	X	.	X	2
3 Kalmia L.*	Calico Bush, Mountain Laurel, American Laurel	Kalmia	Kalmie, Berglorbeer, Lorbeerrose	3	X2	.	.	X6	.	.	X	.	X	3
4 Kerria DC. [*K. japonica (L.) DC.*]	Jew's Mallow, Kerria	Corète du Japon	Kerrie, Ranunkelstrauch	4	X2	.	.	X6	.	.	X	.	X	4
5 Kniphofia Moench*	Red Hot Poker, Torch-lily	Tritoma, Faux- alôès	Fackellilie, Tritome	5	X1	.	.	X5	.	.	X	.	X	5
6 Kolkwitzia Graebn.	Kolkwitzia	Kolkwitzia	Kolkwitzie	6	X2	X	.	X	6
7 Laburnum Fabr.*	Laburnum, Golden Chain	Cytise	Goldregen	7	X2	X	.	X	7
8 Lachenalia Jacq. f. ex Murr.*	Lachenalia, Cape Cowslip	Lachenalia, Coucou du Cap	Lachenalia	8	X5	.	.	X	.	X	8
9 *Lactuca sativa L.*	Lettuce	Laitue	Salat	9	X	.	(X)	X	X	(X)	X	X	.	X	.	X2	.	X	X	X2	X	9
10 Laelia Lindl.*	Laelia	Laelia	Laelia	10	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	10
11 X Laeliocattleya Rolfe*	Laeliocattleya	Laeliocattleya	Laeliocattleya	11	.	.	.	X	.	.	+	.	+	.	+	.	.	+	X	.	X	11
12 *Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. var. hispida Hara*	Bottle Gourd, Calabash Cucumber	Courge calebasse, Calebasse du pèlerin	Flaschenkürbis, Kalebasse	12	X2	.	.	X	.	X	12
13 Lagerstroemia L.	Crape Myrtle	Lagerstroemia	Lagerstroemia	13	X	X6	.	.	X	.	X	13
14 Lantana L.*	Lantana	Lantana	Wandelröschen	14	X6	.	.	X	.	X	14
15 Larix Mill.	Larch	Mélèze	Lärche	15	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	X	.	X	15
16 *Larix kaempferi (Lamb.) Carr.*	Japanese Larch	Mélèze du Japon	Japanische Lärche	16	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	X6	.	.	X	.	X	16
17 *Lathyrus cicera L.	Dwarf Chickling Vetch	Gesse chiche, Jarrosse	Rotblühende Platterbse	17	.	.	.	X	X	.	X	17
18 *Lathyrus odoratus L.	Sweet Pea	Pois de senteur, Gesse odorante	Wohlriechende Wicke	18	X5	.	.	X	.	X	18
19 *Lathyrus sativus L.	Grass Pea Vine	Gesse cultivée	Gewöhnliche Platterbse	19	.	.	.	X	X	.	X	19	
20 *Lathyrus tingitanus L.	Tangier Pea	Gesse du Maroc	Purpurblühende Platterbse	20	.	.	.	X	X	.	X	20	
21 Lavandula angustifolia Mill.*	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	21	X	X	.	X	21	
22 Lavandula X burnatii Brij.*	Lavender	Lavandins	Lavendel	22	X	X	.	X	22	
23 Lavandula latifolia Medik.*	Lavender	Lavande spic, Aspic	Lavendel, Grosser Speik	23	X	X	.	X	23	
24 Lavandula officinalis Chaix ex Villars*	Lavender	Lavande vraie	Echter Lavendel	24	+	X2	X	.	X	24	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

30
31
32

0354

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 <i>Lavandula spica</i> Cav.*	Lavender	Lavande spic, Aspic	Lavendel, Grosser Speik	1	+	X2	X	.	X	.	1	
2 * <i>Lens culinaris</i> Medik.*	Lentil	Lentille	Linse	2	.	.	.	X	X	.	X	.	2		
3 <i>Lentinus elodes</i> (Berk.) Sing.	Shiitake	Shiitake	-	3	X8	.	.	X	.	3		
4 * <i>Lepidium sativum</i> L.*	Cress	Cresson alénois	Gartenkresse	4	X	X	X	.	X	.	4	
5 <i>Leptospermum scoparium</i> Forst.*	Tea Tree, Manuka	-	Südseemyrte	5	X2	X	.	X	.	5		
6 <i>Leucadendron</i> R. Br.	Leucadendron, Protea	Leucadendron, Protea	Leucadendron, Protea	6	X	.	.	.	X	.	X	X	6		
7 <i>Leucospermum</i> R. Br.*	Leucospermum, Protea	Leucospermum, Protea	Leucospermum, Protea	7	X	.	.	.	X	.	X	X	7		
8 <i>Leucothoë</i> D. Don*	Leucothoë	Leucothoë	Traubenheide	8	X2	X	.	X	.	8		
9 <i>Liatris Gaertn. ex Schreb.</i>	Liatris, Blazing Star, Gayfeather	Liatris	Prachtscharte	9	X1	.	X	.	X5	.	X	X	.	9		
10 <i>Ligularia</i> Cass.*	Ligularia	Ligulaire	Goldkolben	10	X1	X	.	X	.	10		
11 <i>Ligustrum</i> L.	Privet	Troène	Liguster	11	X2	X	.	X	.	11		
12 <i>Lilium</i> L.*	Lily	Lis	Lilie	12	X	X	.	X	X	X5	.	X	X	.	12		
13 <i>Limonium Mill.*</i> (<i>Statice</i>)	Sea Lavender	Limonium, Statice	Widerstoss, Meerlavendel	13	X1	.	(X)	.	X5	.	X	.	X	.	13	
14 <i>Linaria</i> Mill.*	Toadflax	Linaire	Leinkraut	14	X5	.	X	.	X	.	14	
15 * <i>Linum usitatissimum</i> L.*	Flax, Linseed	Lin	Lein	15	X	.	.	X	X	.	X	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	15		
16 <i>Liquidambar</i> L.	Sweet Gum	Liquidambar, Copalme	Amberbaum	16	X2	X	.	X	.	16		
17 <i>Liriodendron</i> L.	Tulip Tree	Tulipier	Tulpenbaum	17	X2	X	.	X	.	17		
18 * <i>Litchi chinensis</i> Sonn.*	Litchi	Litchi	Litschi	18	X	.	.	.	X	.	X	X	18		
19 <i>Lithospermum</i> L.*	Lithospermum	Grémil	Steinsame	19	X2	X	.	X	.	19		
20 <i>Lobelia</i> L.*	Lobelia	Lobelie	Lobelie	20	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	20	
21 <i>Lolium</i> L.	Ryegrass	Ray-grass	Weidelgras	21	.	.	X	X	X1	(X)	X	X	X1	X	X	.	21		
22 * <i>Lolium X boucheanum</i> Kunth* [<i>L. X hybridum</i> Hausskn.]	Hybrid Ryegrass	Ray-grass hybride	Bastardweidelgras, Oldenburgisches Weidelgras	22	X	.	+	+	+	(+)	+	X	.	.	.	X1	X	+	X	+	22		
23 * <i>Lolium multiflorum</i> Lam.*	Italian Ryegrass, Westerwold Ryegrass	Ray-grass d'Italie	Welsches Weidel- gras, Italienisches Rayras	23	X	.	+	+	+	(+)	+	X	.	.	X	X4	.	X	X	+	X	+	23
24 * <i>Lolium perenne</i> L.	Perennial Ryegrass	Ray-grass anglais	Deutsches Weidel- gras	24	X	.	+	+	+	(+)	+	X	X	.	.	X4	.	X	X	+	X	+	24
25 <i>Lonicera</i> L.	Honeysuckle, Lonicera	Lonicéra, Chèvrefeuille	Heckenkirsche, Geissblatt	25	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	25

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 <i>Lotus</i> spp.*	Lotus	Lotier	Hornklee	1	X	.	X	.	1			
2 * <i>Lotus corniculatus</i> L.	Bird's Foot Trefoil	Lotier corniculé	Hornschenklee	2	.	.	.	X	X	.	X	.	2			
3 * <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr*	Major Bird's Foot Trefoil	Lotier velu, Lotier des marais	Sumpfschenklee	3	.	.	.	X	X	.	X	.	3			
4 <i>Luffa cylindrica</i> M.J. Roem.*	Sponge Gourd, Dishcloth Gourd	Courge torchon	Schwammkürbis	4	X2	.	.	X	.	X	.	4	
5 <i>Lupinus</i> L.	Lupin	Lupin	Lupine	5	X*	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	5	
6 * <i>Lupinus albus</i> L.*	White Lupin	Lupin blanc	Weißlupine	6	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	.	X	.	6	
7 * <i>Lupinus angustifolius</i> L.*	Blue Lupin	Lupin bleu	Blaue Lupine	7	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	X1	X	.	7	
8 * <i>Lupinus luteus</i> L.	Yellow Lupin	Lupin jaune	Gelbe Lupine	8	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	+	.	X	X	X1	X	.	8	
9 <i>Lycaste</i> Lindl.*	Lycaste	Lycaste	Lycaste	9	+	.	.	+	.	.	X5	.	+	X	.	X	.	9	
10 <i>Lychnis</i> L.*	Campion	Lychnis	Lichtnelke	10	X1	X	.	X	.	X	.	10
11 <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.*	Mullein Pink, Rose Campion	Coquelourde des jardins	Vexiernelke	11	X5	.	.	X	.	X	.	11	
12 * <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. Tomato ex Farwell* [L. esculentum P. Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L.]		Tomate	Tomate	12	X	.	.	X	X	.	X	.	.	X	X	X2	.	X	X	X2	X	X	12	
13 <i>Lycoris</i> Herb.*	Lycoris, Cluster-amaryllis	Lycoride	Lycoris	13	X5	.	.	X	.	X	.	13	
14 <i>Lythrum</i> L.	Loosestrife	Lythrum	Weiderich	14	X1	X	.	X	.	X	.	14
15 <i>Macadamia</i> spec.	Macadamia, Queensland Nut	Macadamia	Macadamia	15	X	.	X	X	.	15	
16 <i>Magnolia</i> L.*	Magnolia	Magnolia	Magnolie	16	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	16	
17 X <i>Mahoberberis</i> C.K. Schneid.	Mahoberberis	Mahoberberis	Mahoberberis	17	X2	X	.	X	.	X	.	17
18 <i>Mahonia</i> Nutt.*	Mahonia	Mahonia	Mahonia	18	X6	.	(X)	X	.	X	.	18	
19 <i>Mahonia acanthifolia</i> G. Don, M. bealei (Fort.) Carr.*, M. japonica (Thunb.) DC.*, M. lomariifolia Takeda, M. pumila (Greene) Fedde, M. repens (Lindl.) G. Don*	Mahonia	Mahonia	Mahonie	19	X2	.	.	.	+	.	(+)	X	.	X	.	19	
20 <i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.*	Oregon Grape	Mahonia commun, Mahonia à feuilles de houx	Mahonie	20	X2	.	.	.	+	.	(+)	X	.	X	.	20	
					BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

0355

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
MALUS																								
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																								
1 Malus Mill.*	Apple	Pommier	Apfel	1	X	.	X	X	.	.	X	X3	.	X	X	X3	X	X	1	
2 Malus domestica Borkh.* [M. communis L.; M. sylvestris Mill.]	Apple	Pommier	Apfel	2	+	.	+	+	X2 (X)	+	X3	.	X	X	+	.	+	X	+	X	+	2		
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																								
3 Malus Mill.*	Crab Apple, Flowering Crab	Pommier ornemental	Zierapfel	3	X	.	.	X	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	3
4 Malva L.* [Malvaceae]	Mallow	Mauve	Malve	4	X	.	.	X1	X	.	X	.	4		
5 *Mangifera indica L.	Mango	Manguier	Mango	5	X	.	.	.	X	.	X	X	5	
6 Maranta L.*	Maranta	Maranta, Dormeuse	Maranta, Pfeilwurz	6	X5	.	.	X	.	X	.	6
7 Matthiola spec.	Stock	Giroflée	Levköje	7	X	.	.	(X)	X	.	X	.	X	.	7	
8 *Matthiola incana (L.) R. Br.*	Common Stock	Giroflée d'hiver	Levköje	8	+	.	.	(+)	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	X	.	8
9 Medicago L.	Alfalfa, Lucerne	Luzerne	Schneckenklee	9	X	X4	.	.	X	X1	X	.	9	
10 *Medicago falcata L.*	Yellow Lucerne (Sickle Medick), Variegated Lucerne	Luzerne (en faucille)	Sichel Luzerne	10	.	.	.	X	+	+	.	X	+	X	.	10		
11 Medicago hispida Gaertn.*	Hairy Medick	Luzerne hérissée	Steifhaariger Schneckenklee, Gezähnelter Schneckenklee	11	X	+	+	.	.	X	+	X	.	11	
12 *Medicago lupulina L.*	Black Medick, Yellow Trefoil	Luzerne lupuline, Minette	Gelbklee (Hopfenklee)	12	.	.	.	X	X	+	+	.	.	X	+	X	.	12		
13 *Medicago sativa L.*	Lucerne, Alfalfa	Luzerne (cultivée)	Blaue Luzerne	13	X	.	.	X	X	(X)	X	X	.	X	+	+	.	X1	X	+	X	X	13	
14 *Medicago X varia Martyn*	(Hybrid) Lucerne	Luzerne hybride	Bastardluzerne	14	X	.	.	X	X	.	X	X	.	+	+	.	X1	X	+	X	.	14		
15 Mentha L.*	Mint	Menthe	Minze	15	X1	.	.	X	.	X	.	15	
16 Menziesia Sm.	Menziesia	Menziesia	Menziesia	16	X2	X	.	X	.	X	.	16
17 Meratia [Chimonanthus Lindl.*]	Winter Sweet, Japanese Allspice	Chimonanthe	Winterblüte	17	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	X	.	17
18 Miltonia Lindl.*	Pansy-orchid	Miltonia	Miltonia	18	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	18		
19 Mimetes spec.*	Mimetes, Protea	Mimetes, Protea	Mimetes, Protea	19	X	.	X	.	X	X	19	
20 *Mirabilis jalapa L.	Marvel of Peru, Common Four O'clock	Belle de nuit	Wunderblume	20	X5	.	.	X	.	X	.	X	.	20
21 *Momordica charantia L.*	Balsam Pear	Momordique à feuille de vigne, Margose	Balsambirne	21	X2	.	.	X	.	X	.	X	.	21
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 <i>Monarda</i> L.	Bergamot	Monarde	Monarde	1	X2	X	.	X	.	1		
2 <i>Monstera</i> Adans.*	Monstera	Monstera, Ananas du pauvre	Monstera	2	X5	.	X	.	X	2		
3 <i>Morus</i> L.*	Mulberry	Mûrier	Maulbeerbaum	3	X1	.	X	.	X	3		
4 <i>Musa cavendishii</i> Lamb.*	Banana	Bananier	Banane	4	X	.	X	X	4		
5 <i>Myosotis</i> L.	Forget-me-not	Myosotis	Vergissmeinnicht	5	X5	.	X	.	X	5		
6 * <i>Nandina domestica</i> Thunb.	Nandina	Nandina	Nandina	6	X6	.	X	.	X	6		
7 <i>Narcissus</i> L.*	Narcissus, Daffodil, Jonquil	Narcisse, Jonquille	Narzisse	7	X	.	.	X	.	X	.	X5	.	X	X	X	7		
8 * <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.*	East Indian Lotus	Fleur de lotus	Indische Lotosblume	8	X2	.	X	.	X	8		
9 <i>Neoregelia</i> L.B. Sm.*	Neoregelia	Neoregelia	Neoregelia	9	**	X5	.	**	X	.	X	9	
10 <i>Nepeta</i> L.*	Cat Mint	Népeta, Herbe-aux-chats	Katzenminze	10	X1	.	.	.	X	.	X	10	
11 <i>Nephrolepis</i> Schott*	Sword-fern, Ladder Fern	Nephrolepis	Nephrolepis	11	X5	.	.	X	.	X	11	
12 <i>Nerine</i> Herb.*	Nerine	Nerine	Nerine	12	(X)	.	.	X5	.	X	X	.	X	12
13 <i>Nerium</i> L.	Oleander, Rose Bay	Laurier rose	Oleander	13	X6	.	X	.	X	.	13	
14 <i>Nerium oleander</i> L.	Oleander, Rose Bay	Laurier rose, Nerium oleander	Oleander	14	X	+	.	.	X	.	X	14	
15 * <i>Nicotiana rustica</i> L.	Syrian Tobacco	Nicotiane rustique	Bauerntabak	15	.	.	.	X	X	.	X	.	15	
16 * <i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tobacco (common)	Tabac	Tabak	16	.	.	.	X	X	X	.	.	X	.	X	.	16	
17 <i>Nigella damascena</i> L.	Love-in-a-mist, Devil-in-a-bush	Nigelle de Damas, Cheveux de Vénus	Braut in Haaren, Jungfer im Grünen	17	X5	.	.	X	.	X	17	
18 <i>Nopalxochia</i> Britt. et Rose*	Nopalxochia	Nopalxochia	Nopalxochia	18	X5	.	.	X	.	X	18	
19 <i>Nothofagus</i> Bl.*	Southern Beech	Hêtre antarctique	Scheinbuche	19	X2	X	.	X	.	19
20 <i>Nymphaea</i> L.*	Water-lily	Nénuphar	Seerose	20	X5	.	.	X	.	X	20	
21 <i>Odontoglossum</i> H. B. K.*	Odontoglossum	Odontoglossum, Orchidée muguet	Odontoglossum	21	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	21	
22 <i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC.*	Water Dropwort	-	Rebendolde	22	X2	.	.	X	.	X	22		
23 <i>Oenothera</i> L.*	Oenothera, Evening Primrose	Nachtkerze		23	X*	X	.	X	.	X	23		
24 * <i>Olea europaea</i> L.*	Olive	Olivier	Ölbaum, Olive	24	X	X	X3	.	.	X	.	X	24	
25 <i>Olearia albida</i> (Hook. f.) Hook. f., O. X haastii Hook. f.*, O. ilicifolia Hook. f., O. macrodonta Bak., O. moschata Hook. f., O. nummulariifolia (Hook. f.) Hook. f.	Daisy Bush, Tree Daisy	Olearia	Baumaster	25	X2	X	.	X	.	25	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

0357

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 Oncidium Sw.*	Oncidium	Oncidium, Orchidée Oncidium danseuse	Oncidium	1	X5	.	+	X	.	X	.	1		
2 *Onobrychis viciifolia Scop.*	Sainfoin	Sainfoin, Esparscette	Esparsette	2	X	X	.	X	.	2		
3 Orchidaceae Juss.*	Orchids	Orchidées	Orchideen	3	X	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	3		
4 Origanum L.*	Sweet Marjoram	Origan	Dost	4	X1	X	.	X	.	X	.	4	
5 Ornithogalum spec.*	Chinkerinchee, Star of Bethlehem	Ornithogale, Dame d'onze heures	Milchstern, Vogelmilch, Stern von Bethlehem	5	(X)	.	.	(X)	X	.	X	X	5	
6 *Ornithopus sativus Brot.*	Serradella	Serradelle	Serradella	6	.	.	.	X	X1	X	X1	X	.	6		
7 Orothamnus spec.*	Orothamnus, Protea	Orothamnus, Protea	Orothamnus, Protea	7	X	.	X	X	.	7	
8 *Oryza sativa L.	Rice	Riz	Reis	8	X	X	.	.	X	X1	.	X	.	X	X	.	8		
9 Oryzopsis holciformis (N. B.) Hack.	Oryzopsis	Petit millet, Oryzopsis, Faux-millet	Grannenhirse	9	X	.	.	.	X	.	X	.	X	.	9	
10 Osmanthus Lour.*	Osmanthus	Osmanthus	Duftblüte	10	X6	.	.	X	.	X	.	10	
11 Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green* (<i>O. aquifolium</i> Sieb., <i>O. ilicifolius</i> Mouillef.)	Osmanthus	Osmanthus	Duftblüte	11	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	11	
12 Oxalis L.*	Oxalis, Wood-sorrel	Oxalis	Sauerklee	12	X5	.	.	X	.	X	.	12	
13 Paeonia L.	Paeony	Pivoine	Päonie, Pfingstrose	13	X*	X	.	X	.	X	.	13
14 Paeonia albiflora Pall.*	Chinese Paeony	Pivoine de Chine	Chinesische Päonie	14	+	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	14	
15 Paeonia officinalis L.*	Common Paeony	Pivoine des jardins	Korallenpäonie	15	+	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	15	
16 *Paeonia suffruticosa Andr.*	Tree Paeony, Moutan Paeony	Pivoine en arbre	Strauchpäonie	16	+	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	16	
17 Panax ginseng C.A. Mey.*	Ginseng	Ginseng	Ginseng	17	X1	.	.	X	.	X	.	17		
18 Panicum L.*	Panicum	Panic	Hirse	18	X1	.	.	X	.	X	.	18		
19 *Panicum miliaceum L.	Common Millet	Millet commun, Panic millet, Panic faux millet	Rispenhirse	19	.	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	19		
20 Papaver L.	Poppy, Oriental Poppy	Pavot	Mohn	20	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	20	
21 *Papaver somniferum L.	Opium Poppy	Oeillette, Pavot	Mohn	21	.	.	.	X	X	X	X	X1	X	.	21		
22 Paphiopedilum Pfitz.*	Lady's Slipper	Sabot de Vénus	Venuschuh	22	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	22	
23 Paranomus spec.*	Paranomus, Protea	Paranomus, Protea	Paranomus, Protea	23	X	.	X	X	.	23	
24 Parrotia C.A. Mey.*	Parrotia	Parrotia	Parrotzie	24	X2	X	.	X	.	X	.	24
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 <i>Parthenocissus</i> Planch.*	Virginia Creeper	Vigne vierge	Jungfernrebe, Wilder Wein	1	X2	X	.	X	.	1		
2 * <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Dallisgrass	Herbe de Dallis, Paspale dilaté	"Dallis grass", Brasilianische Futterhirse	2	X4	.	X	.	X	.	2	
3 * <i>Paspalum notatum</i> Fluegge	Bahia Grass	Herbe de Bahia	Bahiagrass	3	X4	.	X	.	X	.	3	
4 <i>Passiflora caerulea</i> L.	Passion Flower	Passiflore, Fleur de la Passion	Passionsblume	4	X2	X	.	X	.	4		
5 * <i>Passiflora edulis</i> Sims*	Granadilla	Barbadine	Purpurgranadilla, Passionsfrucht	5	X	.	X	X	5		
6 * <i>Pastinaca sativa</i> L.*	Parsnip	Panais	Pastinak	6	X	X	X2	X	.	6		
7 <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Ait.*	Geranium, Pelargonium, Stork's Bill	Géranium, Pelargonium	Pelargonie	7	X*	.	.	X	.	X	X	X5	.	X	.	X	X	7	
8 Pelargonium-Peltatum-Hybrid*	Ivy-leaved Pelargonium	Géranium-lierre	Efeupelargonie	8	X	.	X	X	+	.	X	+	.	+	+	+	.	X	X4	X	+	8	
9 Pelargonium-Peltatum X P.-Zonale- Hybrid*	-	-	Halbpeltaten	9	X	.	X	X	+	.	X	+	.	+	+	+	.	X	X4	X	+	9	
10 Pelargonium-Zonale-Hybrid*	Zonal Pelargonium	Géranium, Pelar- gonium zonale	Zonalpelargonie	10	X	.	X	X	+	.	X	+	.	+	+	+	.	X	X4	X	+	10	
11 * <i>pennisetum typhoides</i> (Burm.) Stapf* et C.E. Hubb.*	Pearl Millet	Pénicillaire, Mil à chandelle	Federborstengras	11	X	.	X	X	11	
12 <i>Penstemon</i> Schmidel*	Beard Tongue	Penstemon, Galane barbe	Bartfaden	12	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	12	
13 <i>Peperomia</i> Ruiz et Pav.	Peperomia	Peperomia	Peperomie, Zwergpfeffer	13	X5	.	X	.	X	.	13	
14 <i>Perilla</i> L.*	Perilla, Beefsteak Plant	Pérrilla, Plante- beefsteak	Schwarznessel	14	X2	.	X	.	X	.	14	
15 <i>Pernettya</i> Gaudich.*	Pernettya	Pernettya	Torfmyrte	15	X2	X	.	X	.	X	.	15
16 <i>Perovskia</i> Kar.	Russian Sage	Perovskia	Perovskia	16	X2	X	.	X	.	X	.	16
17 * <i>Persea americana</i> P. Mill.*	Avocado	Avocatier	Avocado	17	X	.	.	.	X	.	X	X	17	
18 <i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt*	Japanese Butter Bur	Pétasite du Japon	Japanische Pestwurz	18	X2	.	X	.	X	.	18	
19 * <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A.W. Hill*	Parsley	Persil	Petersilie	19	.	.	.	X	X2	.	X	X	X2	X	19	
20 * <i>Petroselinum crispum</i> (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. <i>crispum</i>	Parsley	Persil	Blattpetersilie	20	.	.	.	+	X	+	.	+	X	+	X	.	20	
21 * <i>Petroselinum crispum</i> (P. Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. <i>tuberosum</i> (Bernh. ex Rchb.) Soo.*	Turnip-rooted Parsley	Persil à grosse racine	Wurzelopersilie	21	.	.	.	+	X	+	.	+	X	.	X	.	21	
22 <i>Petunia</i> Juss.	Petunia	Pétunia	Petunie	22	(X)	.	X	X	X5	.	X	.	X	.	22	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

600
650

0360

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 * <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Scorpion Weed	Phacélie à feuilles de tanaisie	Phazelia	1	.	.	.	X	X	.	X	.	1			
2 <i>Phalaenopsis</i> Bl.*	Moth Orchid	Orchidée papillon	Phalaenopsis	2	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	2		
3 <i>Phalaris</i> spp.*	Phalaris	Alpiste, Phalaris	Glanzgras	3	X	.	X	.	3		
4 * <i>Phalaris arundinacea</i> L.*	Reed Canary Grass	Alpiste roseau	Rohrglanzgras	4	.	.	.	X	X	X1	X	.	4		
5 * <i>Phalaris canariensis</i> L.	Canary Grass, Canary Seed	Alpiste des Canaries, Phalaris	Kanariengras	5	X1	X	.	X	5		
6 <i>Phalaris tuberosa</i> L.	Hardings Grass	Herbe de Harding, Alpiste tubéreux	Knolliges Glanzgras	6	X	.	.	.	X	.	X	.	6		
7 <i>Pharbitis nil</i> Chois.*	Morning Glory	Volubilis	Japanische Kaiserwinde	7	X5	.	.	X	.	X	7	
8 * <i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W.F. Wight*	Azuki Red Bean	Haricot Adzuki	Adzukibohne	8	X1	.	.	X	.	X	8	
9 * <i>Phaseolus coccineus</i> L.*	Runner Bean, Kidney Bean	Haricot d'Espagne	Prunkbohne	9	X	.	.	X	X	X	X	X	.	.	.	X1	.	X	X	X4	X	X	9	
10 * <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	French Bean	Haricot	Gartenbohne	10	X	.	(X)	+	X	X	X	X	.	X	X	X1	.	X	X	X*	X	X	10	
11 * <i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (L.) Aschers.	Dwarf French Bean	Haricot nain	Buschbohne	11	+	.	(X)	X	+	+	+	+	.	+	+	+	.	+	X	+	X	+	11	
12 * <i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Climbing French Bean	Haricot à rames	Stangenbohne	12	+	.	(X)	X	+	+	+	+	.	+	+	+	.	+	X	+	X	+	12	
13 <i>Philadelphus</i> L.	Mock Orange	Seringa	Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin	13	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	13	
14 <i>Phillyrea</i> L.	Phillyrea	Philaria	Steinlinde	14	X2	X	.	X	.	14	
15 <i>Philodendron</i> Schott corr. Schott*	Philodendron	Philodendron	Philodendron	15	X5	.	.	X	.	X	.	15	
16 <i>Phleum</i> spec.	Timothy	Fléole	Lieschgras	16	X	X	X	X	.	16	
17 * <i>Phleum bertolonii</i> DC. [<i>P. nodosum</i> L.] Timothy		Fléole diploïde, Petite fléole	Zwiebellieschgras	17	X	.	.	X	X	.	.	X	X	X	+	X	.	17		
18 * <i>Phleum pratense</i> L.	Timothy	Fléole des prés	Wiesenlieschgras	18	X	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	X4	.	X	X	+	X	.	18	
19 <i>Phlomis fruticosa</i> L.	Jerusalem Sage	Phlomis ligneux	Brandkraut	19	X2	X	.	X	.	X	.	19
20 <i>Phlox</i> L.	Phlox	Phlox	Phlox, Flammenblume	20	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	20	
21 <i>Pholiota nameko</i> (T. Ito) S. Ito et Imai	Nameko	Pholiote du peuplier	-	21	X8	X	.	21		
22 <i>Phormium</i> J.R. et G. Forst.*	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	22	X2	X	.	X	.	X	.	22
23 * <i>Phormium tenax</i> J.R. et G. Forst.	New Zealand Flax	Lin de Nouvelle-Zélande	Neuseeländer Flachs	23	+	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	23	
24 <i>Photinia</i> Lindl.*	Photinia	Photinia	Glanzmispel	24	X2	X	.	X	.	X	.	24
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 <i>Phygelius E. Mey.</i>	Cape Figwort	Phygelius	Phygelius	1	X1	X	.	X	.	1
2 <i>Physalis L.</i>	Husk-tomato, Chinese Lantern Plant, Cape Gooseberry, Tomatillo	Coqueret, Amour en cage, Alkékenge	Lampionblume, Blasenkirsche	2	X5	.	X	.	X	.	2
3 <i>Physostegia Benth.</i>	Obedient Plant	Physostégie	Gelenkblume	3	X1	X	.	X	.	3
4 <i>Physostegia virginiana (L.) Benth.*</i>	Obedient Plant	Physostégie de Virginie	Gelenkblume	4	+	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	4
5 <i>Picea A. Dietr.*</i>	Spruce	Epicéa	Fichte	5	.	.	.	X	.	.	.	+	X	.	X	.	5
6 * <i>Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.*</i>	Sachalen Spruce	Pin de Sakhaline	Fichte der Insel Sakhalin	6	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	6
7 * <i>Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr.*</i>	Yezo Spruce, Hondo Spruce	Pin de Hondo	Fichte der Insel Honschu	7	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	7
8 <i>Pieris D. Don*</i>	Pieris	Andromède	Lavendelheide	8	X2	X	.	X	.	8	
9 <i>Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don*</i>	Japanese Andromeda	Andromède du Japon	Japanisches Bitterkraut	9	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	9
10 <i>Pinus L.*</i>	Pine	Pin	Kiefer	10	.	.	.	X	.	.	.	+	X	.	X	.	10	
11 * <i>Pinus densiflora Sieb. et Zucc.</i>	Japanese Red Pine	Pin rouge du Japon	Japanische Rotkiefer	11	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	11
12 <i>Pinus luchuensis Mayr</i>	-	-	-	12	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	12
13 * <i>Pinus thunbergii Parl.*</i>	Japanese Black Pine	Pin noir du Japon	Japanische Schwarzkiefer	13	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	13
14 <i>Pisum spec.</i>	Pea	Pois	Erbse	14	X	.	X	X	.	14
15 * <i>Pisum sativum L. sensu lato*</i>	Pea, Garden Pea, Field Pea	Pois, Petit pois, Pois fourrager	Gemüseerbse, Trockenspeise- erbse, Futtererbse	15	X	.	(X)	X	X	X	X	.	.	.	X1	.	X	X	X*	X	15	
16 <i>Pisum sativum L.*</i>	Pea, Garden Pea	Pois, Petit pois	Gemüseerbse, Trockenspeiseerbse	16	+	.	(+)	+	+	+	+	+	.	.	X	+	.	+	X	+	16	
17 <i>Pittosporum Banks et Soland. ex Gaertn.</i>	Pittosporum	Pittosporum	Klebsame	17	X2	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	17
18 <i>Plagianthus (Gaya; Hoheria)</i>	-	Gaya	-	18	X2	X	.	X	.	18	
19 <i>Platanus L.</i>	Plane	Platane	Platane	19	X2	X	.	X	.	19	
20 <i>Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.*</i>	Balloon Flower, Chinese Bell-flower	Platycodon, Campanule à grandes fleurs bleues	Ballonblume	20	X5	.	X	.	X	.	20
21 <i>Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland. Tamagitake</i>	Pleurote corne d'abondance, Pleurote de l'orme, Oreille d'orme	-	-	21	X8	.	.	.	X	.	21	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

0361

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 <i>Pleurotus ostreatus</i> (Fr.) Quel.	Hiratake, Oyster Mushroom	Pleurote en forme d'huître, Pleurote écailléux, Pleurote en coquille	-	1	X8	.	.	.	X	.	1		
2 <i>Poa</i> L.*	Meadow-grass	Pâturin	Rispengras	2	.	.	.	X	X1	X	.	.	X	X1	X	.	2		
3 * <i>Poa annua</i> L.	Annual Meadow-grass	Pâturin annuel	Einjähriges Rispengras	3	.	.	.	+	+	+	.	.	X	X	+	X	.	3	
4 * <i>Poa compressa</i> L.	Canada Bluegrass, Flattened Meadow-grass	Pâturin comprimé	Flaches Rispengras	4	.	.	.	+	+	+	.	.	X	X	+	X	.	4	
5 * <i>Poa nemoralis</i> L.	Wood Meadow-grass	Pâturin des bois	Hainrispengras	5	.	.	.	+	+	.	.	X	.	.	+	.	X	X	+	X	.	5	
6 * <i>Poa palustris</i> L.	Swamp Meadow-grass	Pâturin des marais	Sumpfrispengras	6	.	.	.	+	+	.	.	X	.	.	+	.	X	X	+	X	.	6	
7 * <i>Poa pratensis</i> L.	Kentucky Blue-grass, Smooth Stalked Meadow-grass	Pâturin des prés	Wiesenrispengras	7	X	.	.	+	+	.	X	X	.	.	+	X4	.	X	X	+	X	.	7
8 * <i>Poa trivialis</i> L.	Rough Stalked Meadow-grass	Pâturin commun	Gemeines Rispengras	8	X	.	.	+	+	.	.	X	.	.	+	.	X	X	+	X	.	8	
9 <i>Polemonium</i> L.*	Jacob's Ladder	Polemoine	Jakobsleiter, Sperrkraut	9	X1	X	.	X	.	9	
10 <i>Polygonatum</i> Mill.*	Solomon's Seal	Sceau de Salomon	Salomons Siegel	10	X1	X	.	X	.	10	
11 <i>Polygonum</i> L.*	Knotweed, Knotgrass	Renouée	Knöterich	11	X1	X	.	X	.	11	
12 <i>Poncirus</i> Raf.*	Trifoliolate Orange, Oranger trifolié Golden Apple	Bitterorange	Bitterorange	12	X6	.	.	X	.	X	.	12
13 <i>Porphyra tenera</i> Kjellmann	Purple Laver	-	-	13	X7	X	.	13
14 <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda	Purple Laver	-	-	14	X7	X	.	14
15 <i>Populus</i> L.	Poplar	Peuplier	Pappel	15	X	.	.	X	.	.	X	X2	.	.	X	.	.	X	X	.	X	.	15
16 * <i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Rose-moss, Sun Plant	Pourpier à grande fleur, Chevalier d'onze heures	Grossblumiger Portulak	16	X5	.	.	X	.	X	.	16
17 <i>Potentilla</i> L.*	Cinquefoil	Potentille	Fingerkraut	17	X1	(X)	X	.	X	.	17
18 <i>Potentilla fruticosa</i> L.*	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	18	.	.	.	X	X	.	.	X2	(+)	X	X4	X	.	18	
19 <i>Potentilla fruticosa</i> L. var. <i>davurica</i> (Nestl.) Ser. (<i>P. glabra</i> Lodd.)	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	19	.	.	.	+	.	.	.	X2	(+)	X	+	X	.	19	
20 <i>Potentilla fruticosa</i> L. var. <i>rígida</i> (Wall. ex Lehm.) T.H. Wolf (<i>P. arbuscula</i> D. Don)	Shrubby Cinquefoil	Potentille ligneuse	Strauchfingerkraut	20	.	.	.	+	+	.	.	X2	(+)	X	+	X	.	20	
21 <i>Primula</i> L.	Auricula, Oxlip, Cowslip, Primrose	Primevère	Primel, Schlüsselblume	21	X1	.	.	.	X5	.	.	X	.	X	.	21
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 Protea spec.*	Protea	Protea	Protea	1	X	.	X	X	1	
<u>PRUNUS*</u>																						
2 Prunus L.	-	-	-	2	X3	.	X	.	X	2	
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																						
- subg. <u>Amygdalus</u>																						
3 Prunus amygdalus Bartock* [P. dulcis (Mill.) D.A. Webb; Amygdalus spec.; A. communis L.]	Almond	Amandier	Mandel	3	X	.	.	X	X	+	.	X	.	X	3	
- subg. <u>Armeniaca</u>																						
4 Prunus armeniaca L.* [Prunus L.]	Apricot	Abricotier	Aprikose	4	X	X	.	.	X	X	+	.	X	X3	X	4	
- subg. <u>Cerasus</u>																						
5 Prunus L.	Cherry	Cerisier	Kirsche	5	X	.	(X)	X	.	.	X	+	.	X	X	X3	5	
6 *Prunus avium (L.) L.*	Sweet Cherry	Cerisier (cerises douces: guignes, bigarreaux)	Süßkirsche	6	+	.	(+)	+	X2	.	+	X3	.	.	X	+	.	+	X	+	X	6
7 Prunus cerasus L.*	Morello, Sour Cherry	Cerisier (cerises acides: griottes, amarelles)	Sauerkirsche	7	+	.	(+)	+	X2	.	+	X3	.	.	.	+	.	+	X	+	X	7
8 Prunus fruticosa Pall.*	Dwarf Cherry, Ground Cherry	Cerisier nain de Russie	Steppenkirsche, Zwergkirsche	8	+	.	(X)	.	.	.	+	X3	.	.	.	+	.	+	X	+	X	8
- subg. <u>Prunus</u>																						
9 Prunus L.	Plum	Prunier	Pflaume	9	X	.	(X)	.	.	.	X	+	.	X	X	X3	9	
10 Prunus cerasifera Ehrh.* [Prunus L.]	Myrobalan, Cherry-plum	Myrobalan	Kirschpflaume, Myrobalane	10	X	.	(+)	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	+	X	.	X	10
11 *Prunus domestica L.*	Plum	Prunier	Pflaume	11	+	.	(+)	.	X2	.	+	+	.	X	.	+	.	+	X	+	X	11
12 *Prunus domestica L. et P. cerasifera Ehrh.	Plum	Prunier	Pflaume	12	+	.	(+)	.	.	.	+	X3	.	.	.	+	.	+	X	.	X	12
13 Prunus insititia L.*	Damson, Bullace, Mirabelle	Prunier de Damas, Haferpflaume, Mirabelle	Pflaume	13	+	.	(+)	.	.	.	+	X3	.	.	.	+	.	+	X	+	X	13
14 Prunus salicina Lindl.*	Plum, Japanese Plum	Prunier du Japon, prunier japonais	Pflaume	14	+	.	(+)	.	.	.	+	+	.	X	.	+	.	+	X	+	X	14
- subg. <u>Persica</u>																						
15 Prunus persica (L.) Batsch* [Prunus L.]	Peach	Pêcher	Pfirsich	15	X	X	X	.	.	X	X	+	.	X	X3	X	15	
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																						
16 Prunus L.	-	-	-	16	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	16	
17 Prunus X amygdalo-persica (Weston) Rehd.	-	Amandier-pêcher	-	17	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	17	
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	ZA		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Prunus X cistena N.E. Hansen	-	-	-	1	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	1
2 Prunus concinna Koehne	-	-	-	2	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	2
3 Prunus glandulosa Thunb.*	-	-	-	3	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	3
4 Prunus laurocerasus L.*	Cherry-laurel	Laurier-cerise	Kirschlorbeer	4	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	4
5 Prunus lusitanica L.*	Portugal Laurel	Laurier du Portugal	-	5	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	5
6 Prunus maritima Wangenh.	Beach-plum	-	Strandpflaume	6	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	6
7 Prunus prostrata Labill.*	Rock Cherry	-	-	7	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	7
8 Prunus tenella Batsch*	-	Amandier nain de Russie	Zwergmandel	8	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	8
9 Prunus triloba Lindl.*	-	Prunier à trois lobes	Mandelröschen	9	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	9
.....			
10 Pseudocydonia sinensis Schneid.*	Chinese Quince	Cognassier de Chine	Chinesische Quitte	10	X6	.	.	X	.	X	.	10
11 Pseudotsuga Carr.*	Douglas Fir	Sapin de Douglas	Douglasie	11	.	.	.	X	.	.	.	+	X	.	X	.	11	
12 *Psidium guajava L.*	Guava	Goyavier	Guayave	12	X	.	X	X	12	
13 Pulmonaria L.*	Lungwort	Pulmonaire	Lungenkraut	13	X1	X	.	X	.	13	
14 Pulsatilla Mill. (Anemone pulsatilla L. and allies)	Pasque Flower	Anémone pulsatille	Gemeine Küchenschelle	14	X2	X	.	X	.	14	
15 *Punica granatum L.	Pomegranate	Grenadier	Granatapfel, Granatbaum	15	X3	.	.	X	.	X	.	15
16 Pyracantha M.J. Roem.*	Firethorn	Pyracantha, Buisson ardent	Feuerdorn	16	.	.	.	X	.	.	X	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	.	16
.....			
PYRUS																							
<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</u>																							
17 Pyrus L.*	Pear	Poirier	Birne	17	X	.	.	X	.	.	X	X3	.	.	X	X3	X	.	17
18 Pyrus communis L.*	Pear	Poirier	Birne	18	+	.	.	+	X3	.	+	X3	.	X	X	+	.	X	X	+	X	X	18
<u>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</u>																							
19 Pyrus L.*	Ornamental Pear	Poirier ornemental	Zierbirne	19	X2	.	.	.	+	.	.	X	.	X	.	19
20 Quamoclit Mill.*	Star-glory, Star Ipomoea, Cypress Vine	Quamoclit	Sternwinde	20	X5	.	.	X	.	X	.	20
21 Quercus L.*	Oak	Chêne	Eiche	21	X2	X	.	X	X	21	
22 Ranunculus L.*	Ranunculus, Buttercup	Renoncule	Hahnenfuss	22	X	.	X5	.	.	X	.	X	.	22
					BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 * <i>Ranunculus asiaticus</i> L.*	Garden Ranunculus	Renoncule des jardins	Ranunkel	1	+	X	+	.	.	X	.	X	.	1	
2 * <i>Raphanus sativus</i> L.	Japanese Radish	Radis japonais	Japanischer Rettich	2	X2	.	.	X	.	X	.	2	
3 * <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) S. Kerner	Black Radish	Radis d'été, d'automne et d'hiver	Rettich	3	X	X	+	.	X	X	X2	X	.	3		
4 * <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. [ssp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.]	Fodder Radish	Radis oléifère, Radis chinois	Ölrettich	4	X	X	+	.	X	X	.	X	.	4	
5 * <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> [var. <i>radicula</i> Pers.]	Radish	Radis de tous les mois	Radieschen	5	X	X	+	.	X	X	X2	X	.	5		
6 Renanthera Lour.*	Renanthera	Renanthera	Renanthera	6	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	6	
7 Rhamnus L.*	Buckthorn	Nerprun	Kreuzdorn	7	X2	.	.	.	X	.	X	.	7	
8 Rhipis L. f.	Lady Palm	Rhipis	Steckenpalme, Rutenpalme	8	X6	.	.	X	.	X	.	8	
9 Rheum L.	Rhubarb	Rhubarbe	Rhabarber	9	X1	.	.	X	.	X	.	9	
10 * <i>Rheum rhabarbarum</i> L.*	Rhubarb	Rhubarbe	Krauser Rhabarber	10	X	.	.	+	.	.	.	+	.	X	X	.	X	.	10	
11 Rhipsalidopsis Britt. et Rose*	Rhipsalidopsis	Cactus-jonc	Rhipsalidopsis	11	X*	X	.	X	.	X	.	11
12 Rhododendron L.*	Rhododendron, Azalea, Azaleodendron	Rhododendron, Azalée	Rhododendron, Azalee	12	X	.	(X)	X	X	.	X	X	.	.	.	X6	.	X	X	.	X	.	12	
13 Rhodohypoxis baurii (Bak.) Nel*	Rhodohypoxis	Rhodohypoxis	Rhodohypoxis	13	X5	.	.	X	.	X	.	13	
14 Rhus L.*	Sumach	Sumac	Sumach, Essigbaum	14	X2	X	.	X	.	14
15 Rhynchosystylis Bl.*	Fox Tail Orchid	Rhynchosystylis	Rhynchosystylis	15	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	.	15	

RIBES

<u>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpfanzen</u>		BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
16 Ribes L.		Currants, Gooseberry	Cassis, Groseilliers	Johannisbeeren, Stachelbeere	16	X*	.	(X)	X*	X	X	X3	X	.	16	
17 * <i>Ribes nigrum</i> L.		Black Currant	Cassis	Schwarze Johannisbeere	17	+	.	(+)	+	X3	.	X	+	.	.	.	+	X	+	X	.	17
18 * <i>Ribes nigrum</i> L., R. <i>dikuscha</i> Fisch. ex Turcz., R. <i>ussuriense</i> Jancz.		Black Currant	Cassis	Schwarze Johannisbeere	18	+	.	(+)	+	.	.	.	X3	.	.	.	+	X	+	X	.	18
19 <i>Ribes niveum</i> Lindl.*		White Currant	Groseillier blanc	Weisse Johannisbeere	19	+	.	(+)	+	X3	.	X	+	X	+	X	.	19
20 <i>Ribes sylvestre</i> (Lam.) Mert. et W. Koch*		Red Currant	Groseillier rouge	Rote Johannisbeere	20	+	.	(+)	+	X3	.	X	+	X	+	X	.	20
21 <i>Ribes uva-crispa</i> L.* [R. <i>grossularia</i> ; R. <i>uva-crispa</i>]		Gooseberry	Groseillier à maquereau	Stachelbeere	21	+	.	(+)	+	X3	.	X	X3	.	.	.	+	X	+	X	.	21

0365

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen																							
1 Ribes L.	Ornamental Currant	Groseillier ornamental	Zierjohannisbeere	1	X2	X	.	X	.	1		
.....																							
2 *Ricinus communis L.	Castorbean	Ricin	Wunderbaum, Palma Christi	2	X	.	X5	.	X	.	X	2		
3 Robinia L.*	False Acacia	Robinier	Robinie	3	X2	X	.	X	.	3		
4 *Robinia pseudoacacia L.	False Acacia	Robinier faux-acacia	Gemeine Robinie, Scheinakazie	4	+	X	X	.	X	4		
5 Rohdea japonica (Thunb.) Roth*	Rohdea	Rohdea	Rohdea	5	X5	.	X	.	X	5		
6 Romneya Harv.	Romneya	Romneya	Romneya	6	X2	X	.	X	.	6		
7 Rosa L.	Rose	Rosier	Rose	7	X	.	X*	X	X	X	X	.	X	X	X6	.	X	X	X	7			
8 *Rosmarinus officinalis L.	Rosemary	Romarin officinal	Rosmarin	8	X2	X	.	X	.	8		
RUBUS																							
Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen																							
9 Rubus L.	Raspberry, Bramble	Framboisier, Ronce	Himbeere, Brombeere	9	X*	.	(X)	X*	X	X3	X	.	9		
10 Rubus L. partim	Raspberry, Rasp- berry X Blackberry Hybrids	Framboisier, Hybrides Framboi- sier X Ronce	Himbeere, Himbeere X Brombeere Hybriden	10	+	.	(+)	+	.	.	.	X3	X	+	X	.	10		
11 Rubus subg. Eubatus Focke [R. fruticosus L.*]	Blackberry	Ronce fruitière	Brombeere	11	+	.	(+)	+	X3	.	X	X	+	X	.	11		
12 *Rubus idaeus L.	Raspberry	Framboisier	Himbeere	12	+	.	X	+	X3	.	X	+	X	+	X	.	12		
Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen																							
13 Rubus L.	Ornamental Bramble	Ronce ornementale	Zierbrombeere	13	X2	X	.	X	.	13		
14 Rudbeckia L.*	Cone Flower	Rudbeckia	Sonnenhut	14	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	14		
15 Ruta L.*	Rue	Rue	Raute	15	X2	X	.	X	.	15		
16 Saccharum L.*	Sugar Cane	Canne à sucre	Zuckerrohr	16	X1	.	X	.	X	.	16		
17 Saintpaulia H. Wendl.	Saintpaulia, African Violet	Saintpaulia	Usambaraveilchen	17	X5	.	X	X	.	X	17		
18 Saintpaulia ionantha H. Wendl.	African Violet	Saintpaulia	Usambaraveilchen	18	X	.	X	X	X	.	X	X	.	X	X	+	.	+	X	X4	X	X	18
19 Salix L.	Willow	Saule	Weide	19	.	.	.	X	.	.	.	X2	.	.	.	X6	.	X	X	(X)	X	.	19
20 Salvia L.*	Sage	Sauge	Salbei	20	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	20	
21 *Salvia officinalis L.*	Common Sage	Sauge	Echter Salbei	21	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	21	
22 Sambucus L.	Elder	Sureau	Holunder	22	X2	X	.	X	.	X	.	22
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 Sansevieria Thunb.*	Bowstring Hemp	Sansevierie	Bogenhanf	1	X5	.	X	.	X	.	1	
2 Saponaria L.*	Saponaria	Saponaire	Seifenkraut	2	X1	.	.	.	X	.	X	.	2	
3 Sarcococca Lindl. (excl. S. saligna Muell.)	Sarcococca	Sarcococca	Sarcococca	3	X2	.	.	.	X	.	X	.	3	
4 Sarracenia L.	Sarracenia	Sarracenia	Schlauchpflanze, Krugblatt	4	X5	.	X	.	X	.	4	
5 Saxifraga L.*	Saxifrage	Saxifrage	Steinbrech	5	X5	.	X	.	X	.	5	
6 Scabiosa L.*	Scabious	Scabieuse	Grindkraut, Skabiose	6	X1	.	.	X5	.	X	.	X	.	6
7 *Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.	Wingleaf Butterfly Flower	Schizanthe papillon	Spaltblume, Schlitzblume	7	X5	.	X	.	X	.	7	
8 Schizostylis Backh. et Harv.	Schizostylis	Schizostylis	Spaltgriffel	8	X1	.	.	.	X	.	X	.	8	
9 Schlumbergera Lem.*	Schlumbergera	Cactus de Noël	Gliederkaktus	9	X*	X	.	X	.	9	
10 Scilla L.*	Squill, Wild Hyacinth	Scille	Blaustern	10	X5	.	X	.	X	.	10	
11 Scindapsus Schott*	Ivy-arum, Silver Vine	Pothos	Scindapsus	11	X5	.	X	.	X	.	11	
12 *Scorzonera hispanica L.	Black Salsify	Scorsonère, Salsifis noir	Schwarzwurzel	12	X	.	.	X	X	X	X	.	X	.	12	
13 *Secale cereale L.	Rye	Seigle	Roggen	13	X	.	(X)	X	X	.	.	X	.	.	X	X1	.	X1	X	X1	.	13
14 Sedum L.*	Stonecrop, Ice Plant	Sédum	Fetthenne	14	X1	X	.	X	.	14
15 Selaginella P. Beauv.*	Club Moss	Sélaginelle	Mooskraut	15	X5	.	X	.	X	.	15	
16 Senecio cruentus (L'Hér.) DC.*	Florists' Cineraria	Cinéraire hybride	Kreuzkraut	16	X5	.	X	.	X	.	16	
17 Senecio laxifolius J. Buchan.	-	-	Kreuzkraut	17	X2	X	.	X	.	17	
18 Serruria spec.*	Serruria, Protea	Serruria, Protea	Serruria, Protea	18	X	.	X	X	.	18
19 *Sesamum indicum L.*	Sesame	Sésame	Sesam	19	X	.	.	.	X	.	X	.	19	
20 *Setaria italica (L.) P. Beauv.*	Foxtail Millet, Italian Millet	Millet d'Italie, Millet des oiseaux	Kolbenhirse	20	.	.	.	X	X	.	X	.	X	.	20
21 Sidalcea A. Gray*	Prairie Mallow	Sidalcea	Präriemalve	21	X1	X	.	X	.	21	
22 Silene L.*	Catchfly	Silène	Leimkraut	22	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	22
23 *Sinapis alba L.	White Mustard	Moutarde blanche	Weisser Senf	23	.	.	.	X	X	.	.	X	.	.	.	X	X	X1	X	.	23	
24 Sinningia Nees*	Gloxinia	Gloxinia	Gloxinie	24	X5	.	X	.	X	.	24	
25 Sisyrinchium L.*	Satin Flower, Blue Eyed Grass	Sisyrinchium	Grassschwertel, Binsenlilie	25	X1	X	.	X	.	25	
26 Skimmia Thunb.	Skimmia	Skimmia	Skimmia	26	X2	X	.	X	.	26	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

0361

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA			
1 Solanum L.*	Solanum	Solanum	Nachtschatten	1	x2	.	.	x	.	x	.	1		
2 Solanum lycopersicum L. [*Lycopersicon Tomato lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; L. esculentum P. Mill.]		Tomate	Tomate	2	x	.	.	x	x	.	x	.	x	x	x2	.	x	x	x2	x	x	2		
3 *Solanum melongena L.* [S. melongena var. esculentum Nees]	Eggplant, Aubergine	Aubergine	Eierfrucht, Aubergine	3	x	.	.	x	x	+	.	x	x	.	x	x	3		
4 *Solanum tuberosum L.* [S. tuberosum L. sensu lato]	Potato	Pomme de terre	Kartoffel	4	x	.	x	x	x	x	x	x	x	x	+	.	x	x	x1	x	x	4		
5 Solidago L.*	Golden Rod	Verge d'or	Goldrute	5	x1	x	.	x	.	5		
6 Sophora L.*	Sophora	Sophora	Schnurbaum	6	x2	x	.	x	.	6		
7 Sophronitis Lindl.*	Sophronitis	Sophronitis	Sophronitis	7	+	.	.	+	.	x5	.	+	x	.	x	.	7	
8 Sorbus L.*	Mountain Ash, Rowan, Whitebeam	Sorbier	Eberesche, Mehlbeere, Elsbeere	8	x2	x	.	x	.	8		
9 Sorghum Moench*	Grain and Fodder Sorghum	Sorgho	Mohrenhirse	9	x1	.	.	x	.	x	x	9		
10 Sorghum dochna (Forssk.) Snowden*	Sweet Sorghum, Broom Corn	Sorgho sucré, Sorgho à balai	Zuckerhirse, Besenhirse	10	.	.	.	x	+	+	+	.	x	.	x	.	+	10		
11 Sorghum vulgare Pers.*	Sorghum	Sorgho	Mohrenhirse	11	x	x	+	.	.	x	.	x	.	+	11	
12 Spartium L.*	Spanish Broom	Genêt d'Espagne	Binsenginstter	12	x1	x	.	x	.	x	.	12	
13 Spathiphyllum spec.*	Spathiphyllum	Spathiphyllum	Spathiphyllum	13	x	x	.	x	.	x	.	13	
14 *Spergula arvensis L.	Corn Spurry	Spergule des champs, Spargoute, Fourrage de disette	Ackerspörgel, Ackerspark	14	x1	x	.	x	.	x	.	14	
15 *Spinacia oleracea L.	Spinach	Epinard	Spinat	15	.	.	.	x	x	.	.	.	x	x2	.	x	x	x2	x	.	15			
16 Spiraea L.*	Bridal Wreath, Spirea	Spirée	Spiersrauch	16	x2	.	.	.	x6	.	.	x	.	x	.	16	
17 Stachys L.*	Woundwort	Epiaire	Ziest	17	x1	x	.	x	.	x	.	17	
18 Stachyurus Sieb. et Zucc.	Stachyurus	Stachyurus	Stachyurus	18	x2	x	.	x	.	18		
19 Staphylea L.	Bladder Nut	Staphylier	Pimpernuss	19	x2	x	.	x	.	19		
20 Stephanandra Sieb. et Zucc.	Stephanandra	Stephanandra	Kranzspiere	20	x2	x	.	x	.	20		
21 Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.*	"Caa-ehe," "Azuca-caa"	Stevia	Stevia	21	x1	.	.	x	.	x	.	21		
22 Stewartia L.*	Stewartia	Stewartia	Scheinkamelie	22	x2	x	.	x	.	x	.	22	
23 Stokesia L'Hér.	Stocke's Aster	Stokesia	Stokesia	23	x1	x	.	x	.	x	.	23	
24 Stranvaesia Lindl.*	Stranvaesia	Stranvaesia	Stranvaesie	24	x2	x	.	x	.	x	.	24
25 Strelitzia Ait.	Bird of Paradise Flower	Strelitzia, Oiseau du paradis	Strelitzie, Paradiesvogelblume	25	x5	.	x	.	x	.	x	.	25	

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA		
1 Streptocarpus Lindl. [S. x hybridus Voss]	Streptocarpus, Cape Primrose	Streptocarpus	Drehfrucht	1	X	.	(X)	X	X	.	.	X	.	.	.	X5	.	X	X4	X	.	1	
2 Styrax L.	Styrax	Aliboufier	Storaxbaum	2	X2	X	.	X	.	2	
3 Symphoricarpos Duham.*	Snowberry	Symphorine	Schneebeere	3	X2	X	.	X	.	3	
4 Syringa L.*	Lilac	Lilas	Flieder	4	X2	X	X	.	X	.	4	
5 Syringa vulgaris L.	Common Lilac	Lilas	Flieder	5	+	.	.	.	X6	.	+	X	.	X	.	5
6 Tagetes L.	Marigold	Tagète, Oeillet d'Inde, Rose d'Inde	Sammetblüme	6	(X)	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	6	
7 Tamarix L.*	Tamarisk	Tamaris	Tamariske	7	X2	X	.	X	.	7	
8 Taxales	Taxads	Taxales	Eibengewächse	8	X	X	.	X	.	X	.	8
9 Taxus L.	Yew	If	Eibe	9	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	9	
10 Tecoma* (Campsis Lour.)	Trumpet Flower	Bignonia, Jasmin de Virginie	Trompetenblume, Trompetenwinde	10	X2	X	.	X	.	10	
11 Teucrium chamaedrys L.*	Wall Germander	Germandrée petit-chêne	Edelgamander	11	X1	X	.	X	.	11	
12 Teucrium fruticans L.*	Tree Germander	Germandrée ligneuse	-	12	X2	X	.	X	.	12	
13 Thalictrum L.*	Meadow Rue	Pigamon	Wiesenraute	13	X1	X	.	X	.	13	
14 Thea sinensis L.*	Tea	Théier	Tee	14	+	.	X	.	X	X	14	
15 Thuja L.*	Thuja	Thuya	Lebensbaum	15	.	.	.	X	X1	.	X	+	X	.	X	.	15		
16 *Thuja orientalis L.*	Chinese Arborvitae	Thuya d'Orient	-	16	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	X6	.	X	.	X	.	16	
17 Tiarella L.*	Foam Flower	Tiarella	Schaumblüte	17	X1	X	.	X	.	17	
18 Tilia L.	Lime	Tilleul	Linde	18	X2	X	.	X	.	18	
19 Tillandsia L.*	Tillandsia	Tillandsia, Fille de l'air	Tillandsia	19	**	X5	.	**	X	.	X	.	19
20 Trachelium caeruleum L.	Throatwort	Trachélie bleue	Blaues Halskraut	20	X5	.	X	.	X	.	20	
21 Tradescantia L.*	Spider Wort	Tradescantia, Misère	Dreimasterblume	21	X1	X	.	X	.	X	.	21
22 Tricyrtis Wall.	Toad-lily	Tricyrtis	Krötenlilie	22	X5	.	X	.	X	.	22	
23 Trifolium L.	Clover	Trèfle	Klee	23	X	.	.	X	.	X	.	X	.	23
24 *Trifolium alexandrinum L.	Berseem Clover	Trèfle d'Alexandrie	Alexandriner Klee	24	.	.	.	X	.	.	.	X	+	.	.	X1	X	.	X	.	X	.	24
25 Trifolium berytheum Boiss.	-	-	-	25	X	+	.	.	.	X	.	X	.	X	.	25
26 *Trifolium hybridum L.	Alsike Clover	Trèfle hybride	Schwedenklee	26	.	.	.	X	X	.	.	.	+	.	.	.	X	X1	X	X	X	26	
27 *Trifolium incarnatum L.	Crimson Clover	Trèfle incarnat	Inkarnatklee	27	.	.	.	X	+	.	.	X	.	X	.	X	.	26

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA				
1 * <i>Trifolium pratense</i> L.	Red Clover	Trèfle violet	Rotklee	1	X	.	X	X	(X)	X	X	.	.	+	X4	.	X1	X	X1	X	X	1			
2 * <i>Trifolium repens</i> L.*	White Clover	Trèfle blanc	Weissklee	2	X	.	(X)	X	X	.	.	X	X	X	+	X4	.	X1	X	X1	X	X	2		
3 * <i>Trifolium resupinatum</i> L.*	Persian Clover	Trèfle de Perse	Persischer Klee	3	.	.	.	X	+	.	.	.	X	.	X	X	3			
4 * <i>Trifolium subterraneum</i> L.	Subterranean Clover	Trèfle souterrain	Bodenfrüchtiger Klee	4	X	+	.	.	X	.	X	X	4			
5 * <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fenugreek	Fenugrec	Bockshorn Klee, Griechisch-Heu	5	X	X	.	X	.	5				
6 * <i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.*	Golden Oatgrass	Avoine jaunâtre	Goldhafer	6	.	.	.	X	X	.	X	.	6			
7 X <i>Triticale</i> [Triticum turgidosecale; X triticosecale Wittmack]	Triticale	Triticale	Triticale	7	.	.	(X)	X	.	.	.	X	.	.	X	.	.	(X1)	X	.	X	X	7		
8 <i>Triticum</i> L.*	Wheat	Blé	Weizen	8	X	.	.	X	.	.	X	.	X	X	8			
9 * <i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol. [T. aestivum L. ssp. vulgare (Vill., Host) Mac Kay]*	Wheat, Soft Wheat, Bread Wheat	Blé tendre, Froment	Weichweizen	9	X	.	X	X	X	X	X	+	X	X	+	X1	.	X	X	X1	X	+	9		
10 * <i>Triticum durum</i> Desf.*	Durum Wheat, Macaroni Wheat, Hard Wheat	Blé dur	Durumweizen (Hartweizen)	10	X	.	.	X	X	X	X	+	.	X	+	.	.	X	X	X1	X	+	10		
11 <i>Triticum spelta</i> L.*	Spelt	Epeautre	Spelz	11	X	.	X	X	.	.	.	+	.	.	+	.	.	X	.	X	.	X	.	11	
12 <i>Tritonia</i> Ker-Gawl.*	Tritonia	Monbretia	Tritonia	12	X5	.	.	X	.	X	.	12	
13 <i>Trollius</i> L.*	Globe Flower	Trolle	Trollblume	13	X1	.	.	.	X	.	X	.	13
14 * <i>Tropaeolum majus</i> L.	Garden Nasturtium, Indian Cress	Grande capucine	Grosse Garten-kresse	14	X5	.	.	X	.	X	.	14	
15 <i>Tulipa</i> L.	Tulip	Tulipe	Tulpe	15	X	X5	.	X	X	.	X	.	15	
16 <i>Ulex</i> L.	Gorse	Ajonc	Stechginster	16	X2	X	.	X	.	X	.	16
17 <i>Ulmus</i> L.	Elm	Orme	Ulme	17	X2	X	X	.	X	.	X	.	17	
<hr/>																									
VACCINIUM*																									
<i>Fruit Crops/Plantes fruitières/Obstpflanzen</i>																									
18 <i>Vaccinium</i> spec.	Bilberry, Whortleberry, Cranberry	Airelle, Myrtille	Heidelbeere, Preiselbeere, Moosbeere	18	X	X3	X	.	18			
19 <i>Vaccinium-Corymbosum-Hybridi</i>	Blueberry	Myrtille	Kulturheidelbeere	19	.	.	.	X	X	+	X	.	19			
20 <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Bilberry, Whortle- berry, Blueberry	Myrtille	Heidelbeere	20	X3	X	+	X	.	20				
<i>Ornamental Plants/Plantes ornementales/Zierpflanzen</i>																									
21 <i>Vaccinium</i> L.	-	-	-	21	X2	X	.	X	.	21				
22 * <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade*	Cornsalad, Lamb's Lettuce	Mâche, Doucette	Feldsalat	22	.	.	(X)	X	.	.	X	X	X	.	X	.	22			
				BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA				

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA	
1 Vanda Jones*	Vanda	Vanda	Vanda	1	+	.	.	+	.	X5	.	+	X	.	X	1	
2 Veratrum L.*	Veratrum	Véritable	Germer	2	X1	X	.	X	.	2	
3 Verbascum L.	Mullein	Molène	Königskerze	3	X1	X	.	X	.	3	
4 Verbena L.*	Verbena	Verveine	Verbene, Eisenkraut	4	X5	.	X	.	X	4	
5 Veronica L.*	Speedwell	Véronique	Ehrenpreis	5	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	5	
6 Viburnum L.*	Guelder Rose, Laurustinus, Wayfaring Tree, Snowball Tree	Viorne	Schneeball	6	X2	X	.	X	.	6	
7 *Vicia articulata Hornem.*	One-flowered Vetch	Vesce	Wicklinse	7	.	.	.	X	X	.	X	.	7	
8 *Vicia faba L.* [V. faba L. sensu lato]	Broad Bean, Horse Bean, Field Bean, Tick Bean	Fèvre, Féverole	Ackerbohne, Dicke Bohne (Puffbohne)	8	+	.	.	+	+	X	.	X	.	.	X	X1	.	X	+	X	8	
9 *Vicia faba L. var. major Harz [V. faba L.]	Broad Bean, Horse Bean	Fèvre	Dicke Bohne (Puffbohne)	9	X	.	.	X	X	+	.	+	.	X	+	+	.	+	X	X2	9	
10 *Vicia faba L. var. minor Harz	Field Bean, Tick Bean	Féverole	Ackerbohne	10	X	.	.	X	X	+	.	+	.	.	+	+	.	+	X	X1	10	
11 *Vicia pannonica Crantz	Hungarian Vetch	Vesce de Pannonie	Pannonische Wicke	11	.	.	.	X	X	.	X	.	11
12 *Vicia sativa L.*	Common Vetch	Vesce commune	Saatwicke	12	.	.	.	X	X	X	.	.	.	X	.	.	X	X	X1	X	12	
13 *Vicia sepium L.	Bush Vetch, Hedge Vetch	Vesce des haies	Zaunwicke	13	.	.	.	X	X	.	X	.	13	
14 *Vicia villosa Roth*	Hairy Vetch	Vesce velue	Zottelwicke	14	.	.	.	X	X	X1	X	.	14	
15 *Vigna unguiculata (L.) Walp.* [V. sinensis (L.) Savi ex Hassk.]	Cowpea	Dolique de Chine	Catjangbohne, Spargelbohne, Augenbohne	15	X1	.	X	.	X	15	
16 Vinca L.*	Periwinkle	Pervenche	Immergrün	16	X5	.	X	.	X	16	
17 Vinca major L.	Larger Periwinkle	Grande pervenche	Immergrün, Singgrün	17	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	17
18 Vinca minor L.	Lesser Periwinkle	Petite pervenche	Immergrün	18	X2	.	.	.	+	.	X	.	X	.	18
19 Viola L.*	Violet, Pansy	Violette, Pensée	Veilchen, Stiefmütterchen	19	X1	.	.	.	X5	.	X	.	X	.	19
20 Vitis L.*	Vine	Vigne	Rebe	20	.	.	X*	X*	.	.	X	X2	.	.	X	X3	.	X	.	X	20	
21 Vitis vinifera L.	Vine	Vigne	Rebe	21	.	.	+	+	.	.	+	+	.	X	+	+	.	X	.	X	+	21
22 Vriesea Lindl. corr. Beer*	Vriesea	Vriesea	Vriesea	22	**	X5	.	**	X	.	X	22
23 Vriesea splendens (Brongn.) Lem.*	Vriesea	Vriesea	Vriesea	23	+	.	.	X	+	.	+	X	.	X	23
24 X Vuylstekeara hort.*	Vuylstekeara	Vuylstekeara	Vuylstekeara	24	.	.	.	X	.	.	+	.	.	+	.	.	+	X	.	X	.	24
25 Wasabia japonica Matsum.	Wasabia	Wasabia	Wasabia	25	X2	.	X	.	X	25	

<u>Latin</u>	<u>English</u>	<u>Français</u>	<u>Deutsch</u>	BE	CA	CH	DE	DK	ES	FR	GB	IE	IL	IT	JP	MX	NL	NZ	SE	US	ZA
1 Weigela Thunb.* (<i>Diervilla</i> Mill.)	Diervilla	Weigela	Weigelie	1	X	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	1
2 Wisteria Nutt.*	Wisteria	Glycine	Glyzine, Wistarie	2	X2	.	.	.	X6	.	.	X	.	X	2
3 Yucca L.* (excl. Y. aloifolia L.*, Y. baccata Torr.*; Y. whipplei Torr.,*)	Yucca	Yucca	Palmlilie	3	X2	X	.	X	.	3
4 Zantedeschia Spreng.*	Calla, Arum-lily	Calla	Zantedeschia, Kalla	4	X5	.	.	X	.	X	4
5 *Zea mays L.	Maize	Maïs	Mais	5	X	.	X	X	X	(X)	X	X*	.	X	X	X1	.	X	X*	X	5
6 Zelkova Spach*	Zelkova	Orme du Caucase	Zelkove	6	X2	X	,	X	.	6
7 Zingiber officinale Rosc.	Ginger	Gingembre	Ingwer	7	X2	.	.	X	,	X	7
8 *Zinnia elegans Jacq.	Youth-and-old-age, Zinnia élégant Youth and Age	Zinnia élégant	Zinnie	8	X5	.	.	X	,	X	8
9 Zoysia Willd.	Zoysia	Zoysia	Zoysia	9	X4	.	.	X	,	X	9
10 Zygocactus K. Schum.*	Crab Cactus, Christmas Cactus	Cactus de Noël	Gliederkaktus, Weihnachtskaktus	10	X*	X5	.	.	X	.	X	10

BE CA CH DE DK ES FR GB IE IL IT JP MX NL NZ SE US ZA

NOTES CLASSEES PAR ETATS

BE/BELGIQUE

Notes spéciales

Broméliaceae, Aechmea, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Tillandsia, Vriesea: la définition des entités protégées est la suivante (arrêté royal du 10 septembre 1981 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1977 déterminant les espèces végétales pour lesquelles un certificat d'obtention peut être délivré et fixant la durée de la protection pour ces espèces) : "Broméliacées appartenant aux genres et à leurs hybrides mutuels : Bromeliaceae : Aechmea Ruiz et Pav., Cryptanthus Otto et A. Dietr., Guzmania Ruiz et Pav., Neoregelia L.B. Sm., Tillandsia L., Vriesea Lindl."

Ribes L. : la définition des entités protégées est la suivante (ibid.) : "Cassis, groseilliers blanc et rouge, groseillier à maquereau et hybrides de ces espèces".

Rubus L. : la définition des entités protégées est la suivante (ibid.) : "Framboisier, ronce".

CH/SUISSE

Notes spéciales

Rosa L. : la protection est limitée aux variétés ornementales (ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés - modification du 7 novembre 1979).

Rubus idaeus L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection (ibid.).

Vitis L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection (ibid.).

DE/ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE D')

Notes spéciales

Ribes L. : la définition des entités protégées est la suivante (ordonnance du 26 juin 1978 concernant la liste des espèces relative à la loi sur la protection des obtentions végétales) : "Cassis, groseilliers [Johannisbeere, Stachelbeere], à l'exclusion des variétés ornementales".

Rubus L. : la définition des entités protégées est la suivante (ibid.) : "Ronce, Framboisier, à l'exclusion des variétés ornementales".

Vitis L. : les variétés ornementales sont exclues de la protection (ibid.).

DK/DANEMARK*

Notes générales

Taxons protégés définis par des genres : il est précisé pour les genres suivants, identifiés par le chiffre 1 dans le tableau principal, que toutes les espèces sont protégées : Agrostis, Cydonia, Festuca, Lolium, Poa, Thuja. S'agissant de Cydonia, voir la note spéciale ci-dessous.

* Sauf indication contraire, la source est l'arrêté du Ministère de l'agriculture No 386 du 24 juillet 1975 sur la protection des obtentions végétales (liste des espèces).

Porte-greffes de plantes fruitières : les porte-greffes peuvent être protégés dans le cas des plantes fruitières suivantes, identifiées par le chiffre 2 dans le tableau principal : Malus, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica. Leur protection n'est pas prévue dans le cas des plantes fruitières ligneuses suivantes, identifiées par le chiffre 3 (étant entendu que le greffage n'est pas en usage pour certaines d'entre elles) : Cydonia, Pyrus, Ribes, Rubus, Vaccinium. S'agissant de Cydonia, voir la note spéciale ci-dessous.

Notes spéciales

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. : la définition des entités protégées est la suivante :

i) "Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. - majroe" (nom commun s'appliquant plus particulièrement aux navets potagers hâtifs);

ii) "Brassica rapa L. var. rapifera - turnips" (nom commun s'appliquant plus particulièrement aux navets fourragers).

La combinaison de ces deux entrées correspond à ce que la majorité des Etats désignent sous le nom de Brassica rapa var. rapa. Il est à noter que certains ouvrages emploient "var. rapifera" comme s'il s'agissait d'un synonyme de "var. rapa".

Cydonia Mill. : il est précisé que toutes les espèces sont protégées; la protection des porte-greffes n'est pas prévue.

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. : la définition du taxon protégé est la suivante (arrêté du Ministère de l'agriculture No 436 du 26 août 1981 sur la protection des droits des obtenteurs de nouveautés de Zygocactus K. Schum., Schlumbergera Lem., Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Epiphyllopsis Berger ([littéralement : cactus à articles]) et leurs hybrides) : "Zygocactus K. Schum., Schlumbergera Lem., Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Epiphyllopsis Berger ([littéralement : cactus à articles]), incluant les cactus [littéralement : de novembre] et de Noël, y compris les cactus de Pâques et [littéralement : de la Pentecôte]) et leurs hybrides."

Pelargonium L'Hér. ex Ait. : la définition du taxon protégé est la suivante : "Pelargonium L'Hér. (y compris P. X domesticum L.H. Bail.; P. X hortorum L.H. Bail. et P. X peltatum (L.) Ait.) - pelargonium".

GB/ROYAUME-UNI

Notes générales

Forme juridique de l'extension de la protection : la protection est étendue à un taxon au moyen d'instruments statutaires (Statutory Instruments) intitulés "The Plant Breeders' Rights ([désignation de l'objet de l'instrument]) Scheme [année]" (exemple : "The Plant Breeders' Rights (Barley) Scheme 1965"). La tendance actuelle est d'établir des instruments relatifs à des groupes de plantes. Ainsi, l'instrument mentionné précédemment a été abrogé par "The Plant Breeders' Rights (Cereals) Scheme 1980", qui désigne nommément les céréales protégées.

Définition de l'entité protégée : la définition exacte de ce qui peut être protégé est en général la suivante : "toutes les variétés végétales de [i) nom commun du taxon ou ii) désignation collective du groupe de taxons] qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées de [i) désignation du rang du taxon et nom latin de celui-ci ou ii) désignation des rangs des taxons concernés et référence à un tableau contenant la liste des noms latins de ces taxons et des noms communs correspondants]".

Plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses : la technique des instruments statutaires collectifs a notamment été utilisée pour deux groupes de taxons qui font l'objet d'une identification dans le tableau principal en raison de la limitation de la portée des noms latins des taxons introduite par la désignation collective :

i) les taxons protégés en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Herbaceous Perennials) Scheme 1969" - chiffre 1 : ne sont protégées à l'intérieur d'un taxon désigné dans cet instrument que les variétés herbacées vivaces sous le climat du Royaume-Uni;

ii) les taxons protégés en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Trees, Shrubs and Woody Climbers) Scheme 1969" tel que modifié en 1971 - chiffre 2 : ne sont protégées à l'intérieur d'un taxon désigné dans cet instrument que les variétés d'arbres, d'arbustes, de buissons ou de plantes grimpantes ligneuses. S'agissant des espèces suivantes, la protection en vertu de cet instrument a été limitée aux variétés ornementales par la modification de 1971 : *Prunus L.*, *Pyrus L.*, *Ribes L.*, *Rubus L.*, *Vaccinium L.*

Porte-greffes de plantes fruitières : dans le cas des plantes fruitières ligneuses, il est tenu compte du fait que les variétés fruitières et les variétés porte-greffes n'appartiennent pas toujours à la même espèce. Dans le tableau principal, le "X" indiquant que le taxon est protégé est placé en regard de l'espèce fruitière et est assorti du chiffre 3. Les domaines relatifs de la protection sont précisés dans le tableau suivant.

Noms communs (plantes fruitières)	Taxons protégés	
	plantes fruitières	porte-greffes
Pommier	Espèce <i>Malus domestica</i> Borkh.	<i>Malus</i> spp.
Cerisier	Espèces <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L. et <i>Prunus fruticosa</i> Pall.	Espèces de <i>Prunus</i> ou variétés d'espèces appartenant au sous-genre <i>Cerasus</i> Pers. (genre <i>Cerasus</i> Mill.) et hybrides entre ceux-ci, ou entre espèces ou variétés ou hybrides appartenant au sous-genre <i>Cerasus</i> Pers. et espèces ou variétés ou hybrides appartenant à d'autres sous-genres, subdivisions ou ségrégats du genre <i>Prunus</i> L.
Prunier	Espèces <i>Prunus domestica</i> et <i>Prunus cerasifera</i>	Espèces <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus cerasifera</i> et <i>Prunus insititia</i> , y compris les hybrides dérivant de deux de ces espèces ou de toutes
Prunier de Damas, - [Bullace] et Mirabellier	Espèce <i>Prunus insititia</i>	
Poirier	Espèce <i>Pyrus communis</i>	<i>Pyrus</i> spp.
Groseillier à maquereau	<i>Ribes grossularia</i> , <i>Ribes uva-crispa</i>	-
Cassis	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes ussuricense</i> , <i>Ribes diukuscha</i>	-
Framboisiers, hybrides framboisier X ronce fruitière	<i>Rubus</i>	-

Notes spéciales

Chrysanthemum L. partim : la référence au taxon concerné est : "toutes les variétés végétales de chrysanthème vivace qui sont conformes aux caractères des variétés cultivées du genre *Chrysanthemum* des espèces ou groupes suivants :

Chrysanthemum morifolium Ramat.; *C. indicum* auct. non L.;
C. sinense Sabine; *C. chinense* hort.; *C. hortorum* W. Mill.;
C. japonense (Makino) Nakai; *C. vestitum* (Hemsl.) Stapf;
C. makinoi Matsum. et Nakai; *C. sibiricum* (DC.) Fischer ex Turcz;
C. zawadskii Herbich et varieties; *C. rubellum* Sealy (*C. erubescens* hort. non Stapf); *C. cuneifolium* Kitamura; *C. okiense* Kitamura;
C. boreale (Makino); *C. aphrodite* Kitamura; *C. arcticum* auct. non L.;
C. ornatum Hemsl.; *C. koreanum* (coreanum) hort.;
C. yezoense Maekawa; Korean chrysanthemums; Konji chrysanthemums et Cascade chrysanthemums".

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. : la protection est étendue à ce taxon en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Vegetables) (including Field Beans and Field Peas) Scheme 1980", mais il convient de noter que le navet est souvent rangé dans le groupe des plantes potagères.

Lupinus L. : ce taxon est protégé en vertu des deux instruments statutaires mentionnés au paragraphe "plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses".

Oenothera L. : ce taxon est protégé en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Herbaceous Perennials) Scheme 1969" et en vertu de "The Plant Breeders' Rights (Oil and Fibre Plants) Scheme 1980", ce dernier ne s'appliquant pas aux variétés ornementales.

Paeonia L. : ce taxon est protégé en vertu des deux instruments statutaires mentionnés au paragraphe "plantes herbacées vivaces et arbres, arbustes, buissons et plantes grimpantes ligneuses".

Zea mays L. : la protection ne s'étend pas aux variétés de maïs sucré et de popcorn.

JP/JAPON

Notes générales

La liste des taxons protégés figure dans le règlement d'application de la loi révisée sur les semences et plants (ordonnance du Cabinet No 391 du 22 décembre 1978). Cette liste a été étendue par une ordonnance du Cabinet du 16 octobre 1981. Elle est divisée en huit groupes, qui sont identifiés par les chiffres 1 à 8 dans le tableau principal. Les groupes ne portent aucun titre, mais les correspondances suivantes peuvent être établies :

- groupe 1 : plantes "agricoles"
- groupe 2 : plantes potagères
- groupe 3 : plantes fruitières
- groupe 4 : plantes fourragères
- groupe 5 : plantes ornementales herbacées
- groupe 6 : plantes ornementales ligneuses
- groupe 7 : plantes aquatiques
- groupe 8 : champignons.

Chaque groupe est subdivisé en genres, espèces et sous-espèces. Les subdivisions ne font l'objet d'aucune identification dans le tableau principal, car elles ressortent dans la plupart des cas des noms latins.

La mention du nom d'un taxon dans l'un des huit groupes n'a pas d'effet limitatif sur la portée du nom (par exemple, le fait que *Camellia L.* figure dans le groupe 6 n'exclut pas le thé (*Camellia sinensis (L.) O. Kuntze*) de la protection). La mention dans une subdivision d'un nom dénotant un taxon d'un rang inférieur à celui de la subdivision concernée n'a pas non plus d'effet limitatif (par exemple, le nom japonais équivalent à "cerisier, cerisier ornemental" figure dans la subdivision "genres" du groupe 3, mais l'ensemble du genre *Prunus* - et non pas seulement le sous-genre *Cerasus* - est couvert).

Notes spéciales

Brassica napus L., Brassica rapa L. : la protection est accordée à l'égard du colza (*Brassica napus L. partim*; colza [Oilseed Rape]) et des types locaux japonais (*Brassica campestris L.* - synonyme de *B. rapa L.* - *partim*; variétés de légume-feuille), ainsi qu'à l'égard du navet (*Brassica rapa L.* - y compris les variétés fourragères).

NL/PAYS-BAS

Notes générales

Un régime particulier de protection est institué pour certains taxons - identifiés par le chiffre 1 dans le tableau principal - par l'article 85 de la loi sur les semences et plants : conformément à cet article, le matériel de reproduction d'une variété enregistrée ne peut être commercialisé, mis en vente ou exporté que par l'obtenteur et par toute personne qui a reçu de l'obtenteur du matériel de base convenant pour la production de matériel de reproduction.

Notes spéciales

Bromeliaceae, Aechmea, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Tillandsia, Vriesea: la définition des entités protégées est la suivante (ordonnance du 15 décembre 1980 (Staatsblad 773) portant modification de l'ordonnance de 1975 sur la protection des obtentions végétales) : "plantes du type *Bromelia*, pour autant qu'elles appartiennent à l'un des genres mentionnés [ci-dessus] ou à un hybride entre ces genres".

NZ/NOUVELLE-ZELANDE

Notes générales

La Nouvelle-Zélande protège ce qui suit (Plant Varieties Act Extension Order 1981 (No. 297)):

"Toutes les variétés et espèces végétales autres que les champignons, les algues et les bactéries."

SE/SUEDE

Notes générales

La liste des taxons protégés est divisée en deux chapitres dont le deuxième est subdivisé en trois groupes, comme suit :

A. Plantes agricoles (chiffre 1 dans le tableau principal)

B. Plantes horticoles

- 1- Plantes potagères (chiffre 2)
- 2- Plantes fruitières (chiffre 3)
- 3- Plantes ornementales (chiffre 4).

S'agissant des plantes fruitières, la protection des porte-greffes est prévue pour *Malus*, *Prunus*, *Pyrus* et *Ribes*, mais non pour *Rubus* et *Vaccinium*.

Notes spéciales

Brassica napus L. var. rapa (L.) Thell. : le taxon protégé figure dans le groupe des plantes agricoles sous le nom de "Brassica rapa L. var. rapifera Metzg. - Rova".

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Phaseolus vulgaris L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Pisum sativum L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

Zea mays L. : ce taxon figure à la fois dans le groupe des plantes agricoles et dans le groupe des plantes potagères.

US/ETATS-UNIS D'AMERIQUENotes générales

Les Etats-Unis d'Amérique protègent :

i) toutes les variétés de plantes reproduites par voie sexuée à l'exclusion des champignons, des bactéries et des hybrides de première génération (article 42.a) de la loi sur la protection des obtentions végétales) ;

ii) toutes les variétés de plantes multipliées par voie végétative, y compris les sports cultivés, les mutants, les hybrides et les plants issus de semences nouvellement trouvés, autres que les plantes multipliées par tubercules [en pratique la pomme de terre et le topinambour] et les plantes découvertes à l'état non cultivé (article 161 de la loi sur les brevets).

Il n'a pas encore été déterminé par décision de justice si les variétés végétales actuellement non protégeables en vertu de l'article 161 de la loi sur les brevets, en particulier les variétés de pomme de terre et de topinambour, ainsi que les variétés hybrides, sont admises au bénéfice de la protection en vertu du code général des brevets.

NOTES CLASSEES PAR TAXONS

La nomenclature botanique n'est pas un système absolu, avant tout parce que la nature ne se laisse pas réduire à un tel système. Déterminer le rang taxonomique qu'il convient de donner à un certain type de plante, délimiter un genre ou une espèce, classer une espèce dans un genre, tout cela comporte une part d'arbitraire, et donc un risque que des décisions différentes soient prises. Cette part d'arbitraire est source de synonymies, comme l'est aussi le progrès des connaissances lorsqu'il se traduit par un réexamen critique des décisions antérieures.

On trouvera ci-dessous une liste de taxons mentionnés dans le tableau principal et de leurs synonymes relevés principalement dans le Diccionario de Plantas Agricolas, le Dictionary of Gardening et dans Zander (voir l'introduction du document). Si certains de ces synonymes ne constituent plus, à l'heure actuelle, que des "curiosités", car tombés en désuétude, d'autres revêtent encore une importance certaine, utilisés qu'ils sont dans les ouvrages scientifiques et dans la pratique, notamment dans le commerce. Le cas échéant, les problèmes posés par la nomenclature sont brièvement expliqués. L'attention est attirée sur le fait que ce sont les institutions compétentes des Etats qui sont habilitées à définir précisément ce que recouvre telle ou telle dénomination pour les besoins de la protection des obtentions végétales.

Abelia R. Br. : synonymies avec Linnaea.*

Abelmoschus esculentus (L.) Moench : syn. : Hibiscus esculentus L., ce dernier étant stabilisé par l'ISTA.

Abies Mill. : synonymies avec Ketcleeria, Larix, Picea, Pinus, Pseudolarix, Pseudotsuga, Tsuga.

Abies sachalinensis (Fr. Schmidt) Mast. : la variété nemorensis a pour synonymes A. nemorensis, A. wilsonii.

Abutilon megapotamicum St.-Hil. et Naud. : syn. : A. vexillarium E. Morr.

Abutilon X milleri hort. = A. megapotamicum X A. pictum.

Acacia Mill. : synonymies avec Albizia, Leucaena, Mimosa.

Acer L. : certaines espèces ont aussi été regroupées en un genre Negundo. A. Septemlobum Thunb. est un synonyme de Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. (K. pictus (Thunb.) Koidz. ex Rehd., Acanthopanax ricinifolius (Sieb. et Zucc.) Seem.).

Achillea L. : synonymies avec Anthemis, Tanacetum.

Adiantum L. : A. adiantoides (A. hewardia) a pour synonyme Hewardia adiantoides.

Aechmea Ruiz et Pav. : nombreuses synonymies, notamment avec Androlepis, Billbergia, Bromelia, Canistrum, Chevaliera, Echinostachys, Gravisia, Hohenbergia, Hoplophytum, Lamprococcus, Macrochordium, Nidularium, Ortgiesia, Pironneava, Portea, Pothuava, Quesnelia, Streptocalyx, Wittmackia.

Aërides Lour. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Ascocentrum, Ornithochilus, Rhynchostylis, Saccolabium, Sarcanthus, Vanda.

Aesculus L. : synonymies avec Pavia.

* L'expression "synonymies avec" signifie que des subdivisions du taxon concerné ont des synonymes dans les taxons indiqués et inversement. Dans le cas du genre Abelia par exemple, un certain nombre d'espèces de ce genre ont aussi été décrites sous le nom de Linnaea.

Agaricus L. : synonymies avec Pratella, Psalliota.

Ageratum L. : A. corymbosum a pour synonyme Caelestina ageratoides et A. lasseauxii a pour synonyme Eupatorium lasseauxii.

Agrostis L. : synonymies avec Achnatherum, Aira, Apera, Oryzopsis, Zoysia.

Agrostis gigantea Roth : syn. : A. alba auct. p.p. non L.

Agrostis stolonifera L. : syn. : A. alba auct. p.p. non L. Selon l'ISTA, cette espèce comprend A. palustris Huds.

Agrostis tenuis Sibth. : syn. : A. vulgaris With.

Albizia julibrissin Durazz. : syn. : A. nemu.

Allamanda cathartica L. : syn. : A. aubletii, A. linnaei, Orelia grandiflora. Certaines variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (A. grandiflora Hook., A. hendersonii Bull (A. wardleyana), A. nobilis T. Moore, A. schottii Pohl, A. williamsii).

Allium L. : A. fragrans est un synonyme de Nothoscordon inodorum.

Allium ascalonicum L. : A. ascalonicum Lour. est un synonyme de A. fistulosum L.

Allium bakeri Regel : A. bakeri Hoop. est un synonyme de A. fistulosum L.

Allium cepa L. : A. cepa Lour. est un synonyme de A. fistulosum L.

Allium fistulosum L. : syn. : A. ascalonicum Lour., A. bakeri Hoop., A. cepa Lour., A. porrum Debeaux.

Allium porrum L. : syn. : A. ampeloprasum porrum. A. porrum Debeaux est un synonyme de A. fistulosum L.

Allium sativum L. : A. sativum L. var. ophioscorodon (Link) Döll a pour synonymes A. controversum Schrad., A. ophioscorodon Link, A. scorodoprasum Lam.

Allium schoenoprasum L. : syn. : A. sibiricum L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas). La variété sibiricum a aussi été érigée en espèce sous le nom de A. sibiricum (selon le Dictionary of Gardening).

Allium tuberosum Rottl. ex Spreng. : syn. : A. angulosum Lour. non L., A. chinense Maxim., A. senescens Miq. non L., A. odorum partim (selon le Dictionary of Gardening), A. odorum L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas), A. tuberosum Roxb.

Alnus Mill. : certaines espèces ont aussi été classées dans le genre Betula.

Alocasia (Schott) G. Don : synonymies avec Arum, Caladium, Colocasia, Cyrtosperma, Schizocasia.

Aloë spec. : synonymies avec Apicra, Astroloba, Gasteria, Haworthia, Sansevieria.

Althaea rosea (L.) Cav. : syn. : Alcea rosea L.

Amaranthus tricolor L. : syn. : A. melancholicus L., A. gangeticus L. (selon Zander), A. gangeticus L., A. mangostanus L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas). Selon le Dictionary of Gardening, A. tricolor est une variété botanique de A. melancholicus.

Amelanchier Medik. : A. canadensis (L.) Medik. a pour synonyme Mespilus canadensis L.

Amorphophallus rivieri Durieu : syn. : Hydrosme rivieri (Durieu) Engl., Proteinophallus rivieri.

Ampelopsis hort. : synonymies avec Cissus, Parthenocissus, Vitis.

Ananas comosus (L.) Merr. : syn. : Bromelia ananas L., B. comosa L., B. comosa Stickm., A. sativus (Lindl.) Schult. f., Ananassa sativa Lindl.

Anchusa angustissima K. Koch : syn. : A. caespitosa hort. non Lam.

Anchusa italicica Retz. : syn. : A. azurea auct. non Mill.

Andromeda L. : beaucoup d'espèces maintenant classées dans les genres Arcteria, Cassiope, Chamaedaphne, Enkianthus, Gaultheria, Leucothoë, Lyonia, Oxydendrum, Pernettya, Pieris, Phyllodoce, Vaccinium et Zenobia sont encore répertoriées et commercialisées sous le nom d'Andromeda.

Anemone L. : synonymies avec Anemonella, Hepatica et Pulsatilla.

Anemone hupehensis Lemoine : A. hupehensis (Lemoine) Lemoine a pour synonyme A. japonica (Thunb.) Sieb. et Zucc. var. hupehensis Lemoine. Sa variété botanique japonica (Thunb.) Bowles et Stearn a pour synonymes A. japonica (Thunb.) Sieb. et Zucc. non Houtt. et A. nipponica Merr. A. hupehensis var. tomentosa (Maxim.) Hyl. est un synonyme de A. tomentosa (Maxim.) Pe'i (A. vitifolia Buch.-Ham. var. tomentosa (Maxim.) Ulbr.). A.-Japonica-Hybrides est une dénomination qui recouvre selon Zander les hybrides de A. hupehensis var. japonica et de A. vitifolia et qui a notamment pour synonyme A. X elegans Decne. S'agissant de A. elegans, le Dictionary of Gardening renvoie à A. hupehensis.

Anethum graveolens L. : syn. : A. sowa Roxb., Peucedanum graveolens.

Angraecum Bory : voir sous Orchidaceae. Ce genre comprend les sections suivantes, qui ont été érigées en genres par certains auteurs : Aërangis, Angraecum (au sens restreint), Caliptrochilum, Cyrtorchis, Diaphananthe, Eurychone, Jumellea, Leptocentrum, Microcoelia, Mystacidium, Neofinetia, Tridactyle. Dans Zander et "Orchid care - A guide to cultivation and breeding" (Walter Richter - Studio Vista, Londres), Angraecum est pris au sens restreint. Dans le Dictionary of Gardening, il est pris au sens large. Ce dernier note des synonymies supplémentaires avec : Aeonia (Oeonia), Aëranthus, Angraecopsis, Dendrophylax, Listrostachis, Saccolabium.

Annona squamosa L. : syn. : A. asiatica L.

Anthemis L. : synonymies avec Achillea, Anacyclus, Chrysanthemum, Cladanthus.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. : syn. : Chaerophyllum sativum, Scandix cerefolium L.

Anthurium Schott : synonymies avec Philodendron, Pothos, Spathiphyllum.

Aquilegia L. : A. ecalcarata Maxim. est un synonyme de Semiaquilegia ecalcarata (Maxim.) Sprague et Hutchins.

Arachis hypogaea L. : syn. : A. nambyquarae Hoehne.

Aralia elata (Miq.) Seem. : syn. : Dimorphanthus elatus Miq., D. mandshuricus (Maxim.) Maxim. et Rupr., A. mandshurica Maxim., A. chinensis L. var. mandshurica (Maxim.) Rehd.

Arbutus L. : synonymies avec Arctostaphylos (Arbutus uva-ursi L. et Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.) et Pernettya (A. furiens et P. furiens).

Arctium lappa L. : syn. : Lappa major Gaertn.

Arctostaphylos Adans. : synonymies avec Arbutus, Arctous, Mairrania, Uva-ursi.

Ardisia crispa A. DC. : syn. : Bladhia crispa Thunb. Selon le Dictionary of Gardening, A. crispa a pour synonymes A. crenata, A. crenulata, A. elegans. Selon Zander, A. crenata Sims (A. crenulata Lodd.) n'est pas A. crispa (Thunb.) A. DC.

Armeria (DC.) Willd. : synonymies avec Statice.

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. : syn. : A. lapathifolia Gilib., A. sativa Bernh., Cochlearia armoracia L., Raphanis magna Moench.

Aronia Medik. : synonymies avec Mespilus, Pyrus, Sorbus.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl : syn. : A. avenaceum Beauv., Avena elatior L.

Artemisia L. : A. laxa (Lam.) Fritsch a pour synonyme Absinthium laxum Lam.

Asclepias L. : synonymies avec Cynanchum, Gomphocarpus, Hoya, Xysmalobium.

Ascocentrum Schlechter : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Saccolabium, genre dont Ascocentrum constitue une section lorsqu'il est pris au sens large.

Asparagus plumosus Bak. : syn. : A. setaceus (Kunth) Jessop, Asparagopsis setacea Kunth.

Aspidistra elatior Bl. : syn. : A. lurida hort. non Ker-Gawl., A. punctata.

Aster L. : synonymies répertoriées dans Zander avec Bellidiastrum, Calimeris (Kalimeris), Callistephus, Crinitaria, Felicia, Lynosyris, Microglossa. D'après le Dictionary of Gardening, "beaucoup d'essais ont été faits pour dissocier des groupes de ce vaste genre et les ériger en genres distincts, et quelques-uns ont conquis une place reconnue, mais les suivants semblent insuffisamment distincts pour mériter une place à part et sont considérés ici comme faisant partie du genre Aster : Bellidiastrum, Calimeris, Doellingeria, Eucephalus, Galatella, Ionactis, Leucelene, Machaeranthera, Oreostemma, Xylorrhiza." Des synonymies avec les genres suivants ont aussi été notées dans le Dictionary of Gardening : Biota, Boltonia, Diplopappus, Erigeron, Inula.

Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don : synonymies avec Hoteia, Spiraea.

Aulax spec. : synonymies avec Protea.

Avena L. : synonymies avec Arrhenatherum, Avenula, Helictotrichon, Trisetum.

Avena nuda L. : A. strigosa Schreb. est un synonyme de A. nuda L. ssp. nuda (A. strigosa Schreb. ssp. strigosa (Schreb.) Mansf.).

Babiana stricta (Ait.) Ker-Gawl. : la variété botanique sulphurea a aussi été dénommée Gladiolus sulphureus et G. plicatus.

Belamcanda chinensis (L.) DC. : syn. : Pardanthus chinensis (L.) Ker-Gawl., Gemmungia chinensis (L.) O. Kuntze, B. punctata Moench, Ixia chinensis L.

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. : syn. : B. cerifera Savi, Cucurbita hispida Thunb., C. pepo Lour., Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. var. hispida (Thunb.) Hara.

Berberis L. : les mahonias, à feuilles pennées, ont été séparés des berberis, à feuilles simples, mais peuvent encore se trouver sous le nom de berberis.

Bergenia Moench : synonymies avec Megasea, Saxifraga.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris : syn. : B. cyclo L.

Betula L. : certaines espèces forment maintenant le genre Alnus.

Bletilla Rchb. f. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Arethusa, Bletia. B. striata a aussi été dénommée Cymbidium hyacinthinum.

Boltonia asteroides (L.) L'Hér. : syn. B. glastifolia (Hill) L'Hér. B. latisquama A. Gray est un synonyme de B. asteroides var. latisquama (A. Gray) Cronq.

Bougainvillea spectabilis Willd. : syn. : Josepha augusta. Selon le Dictionary of Gardening, des formes de cette espèce ont été dénommées B. bracteata, B. brasiliensis, B. peruviana, B. splendens. Dans Zander, B. peruviana Humb. et Bonpl. est considérée comme une espèce. La variété 'Mrs Butt' a aussi été classée dans une espèce B. buttiana (cf. Encyclopédie des plantes d'appartement - M. Schubert et R. Herwig - Denoël).

Brassavola R. Br. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Epidendrum, Laelia, Rhyncholaelia.

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. : syn. : B. besseriana Andrž., B. integrifolia (West.) Rupr., B. japonica Sieb., Sinapis integrifolia West., Sinapis juncea L.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. : syn. : B. campestris L. var. napobrassica DC., B. napo-brassica Mill.

Brassica nigra (L.) W. Koch : syn. : B. juncea Sickenb., Sinapis nigra L.

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. : syn. : B. cernua (Thunb. ex Murray) Forb. et Hemsl., B. pectinata L.H. Bail., Sinapis pekinensis Lour. Selon le Dictionary of Gardening, il s'agit peut-être d'une forme cultivée de B. integrifolia. Le nom commun "chou de Chine" et ses équivalents dans les autres langues sont aussi utilisés pour B. chinensis L.

Brassica rapa L. : syn. : B. campestris L.

Bromus arvensis L. : B. arvensis Poll. non L. est un synonyme de B. erectus Huds.

Buddleja L. : B. indica Lam. est un synonyme de Nicodemia diversifolia Ten.

Buddleja madagascariensis Lam. : syn. : B. heterophylla Lindl.

Caladium bicolor (Ait.) Vent. : syn. : Arum bicolor Ait. Les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (C. argyroxiphium, C. baraguini, C. brongniartii, C. chantinii, C. devosianum, C. leopoldii, C. macrophyllum, C. neumannii, C. regale, C. rubrivenum).

Calanthe R. Br. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Bletia, Limatodes.

Calathea G.F.W. Mey. : synonymies avec Maranta, nom sous lequel beaucoup de Calatheas sont commercialisés, Phrynium, Thalia. C. allouia porte dans certaines langues le nom de topinambour.

Calceolaria L. : les espèces du genre Jovellana sont souvent incluses dans le genre Calceolaria.

Callicarpa purpurea Juss. : syn. : C. dichotoma (Lour.) K. Koch, C. japonica Thunb. var. angustifolia Sav., C. gracilis, C. koreana.

Callistemon R. Br. : synonymies avec Metrosideros.

Callistephus chinensis (L.) Nees : syn. : Aster chinensis L.

Calluna vulgaris (L.) Hull : syn. : Erica vulgaris L.

Camelina sativa (L.) Crantz : syn. : Myagrum sativum L.

Camellia L. : Thea sinensis est souvent inclus dans le genre Camellia sous les noms de Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (nom stabilisé par l'ISTA), C. thea Link, C. theifera Griff., C. bohea.

Camellia japonica L. : syn. : Thea japonica Baill.

Camellia sasanqua Thunb. : syn. : Thea sasanqua Nois.

Campanula L. : synonymies avec Adenophora, Asyneuma, Azorina, Canarina, Edraianthus, Legousia, Phyteuma, Platycodon, Symphyandra, Wahlenbergia.

Campsipis Lour. : synonymies avec Bignonia, Tecoma.

Cannabis sativa L. : selon Zander la forme 'Gigantea' (var. chinensis (Del.) A. DC.) a pour synonyme C. gigantea hort. Selon le Dictionary of Gardening, C. gigantea et C. sativa sont synonymes.

Carica papaya L. : syn. : Papaya carica.

Carpinus L. : deux espèces ont été séparées par certains botanistes du genre Carpinus pour former le genre Distegocarpus (C. cordata (D. cordata) et C. japonica (D. carpinus)).

Carya illinoiensis (Wangenh.) C. Koch : syn. : C. oliviformis (Michx.) Nutt., Hicoria pecan (Marsh.) Britt., C. pecan (Marsh.) Engl. et Graebn. non (Walt.) Nutt., Juglans illinoiensis Wangenh.

0384

Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. : syn. : C. mastacanthus Schau., C. sinensis (Lour.) Dipp., C. tangutica Maxim., Mastacanthus sinensis.

Cassiope D. Don : synonymies avec Harrimanella. Les espèces de ce genre ont aussi été classées dans Andromeda et peuvent encore être commercialisées sous ce nom.

Castanea Mill. : synonymies avec Castanopsis, Fagus, Fagus-castanea.

Cataranthus roseus (L.) G. Don : syn. : Vinca rosea L., Lochnera rosea (L.) Rchb.

Cattleya Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Encyclia, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sobralia, Sophronitis.

Ceanothus L. : C. asiaticus L. est un synonyme de Colubrina asiatica (L.) Brongn.

Cenchrus ciliaris L. : syn. : Pennisetum ciliare (L.) Link.

Centaurea L. : synonymies avec Aetheopappus, Amberboa, Cnicus, Rhaponticum.

Ceratostigma plumbaginoides Bunge : syn. : Plumbago larpentae Lindl., Valordia plumbaginoides.

Chaenomeles Lindl. : les espèces de ce genre ont aussi été rangées dans les genres Cydonia et Pyrus. Pseudocydonia sinensis Schneid. a pour synonymes Chaenomeles sinensis et Cydonia sinensis (Dum.-Cours.) Schneid.

Chamaecyparis Spach : synonymies avec Cupressus, Retinispora, Thuyopsis.

Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl. : syn. : Retinispora obtusa Sieb. et Zucc., Cupressus obtusa (Sieb. et Zucc.) K. Koch. La variété botanique ericoides a aussi pour synonyme Retinispora sanderi.

Cheiranthus cheiri L. : syn. : Erysimum cheiri (L.) Crantz. La variété botanique senonieri a aussi pour synonyme C. senonieri.

Chimonanthus Lindl. : synonymies avec Calycanthus.

Chrysanthemum L. : synonymies avec Anthemis, Balsamita, Chrysoboltonia, Leucanthemum, Matricaria, Parthenium, Plagius, Pyrethrum, Tanacetum.

Chrysanthemum cinerariaefolium Bocq. : syn. : C. cinerariifolium (Trev.) Vis. (nom stabilisé par l'ISTA), Pyrethrum cinerariifolium Trev., Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip.

Chrysanthemum coccineum Willd. : syn. : C. roseum Adam, Pyrethrum roseum (Adam) M.B., P. carneum M.B.

Chrysanthemum coronarium L. : syn. : C. segetum Hemsl.

Chrysanthemum maximum Ram. : syn. : Leucanthemum maximum (Ram.) DC. C. maximum hort. est un synonyme de C. lacustre Brot. (C. superbum Bergm.).

Chrysanthemum morifolium Ramat. : syn. : C. sinense Sabine, C. vestitum Stapf, Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvelev.

Cimicifuga Wernischek : synonymies avec Actaea, Ptyrosperma.

Cinnamomum camphora (L.) Sieb. var. glaucescens Kamikoti : synonymes pour l'espèce : C. camphora Th. Nees et Eberm., Camphora officinarum, Laurus camphora L.

Cirsium Mill. emend. Scop. : synonymies avec Carduus, Cnicus, Ptilostemon.

Cistus L. : synonymies avec Fumana, Halimium.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai : syn. : Cucurbita citrullus L., Momordica lanata Thunb., Citrullus vulgaris Schrad., Cucumis citrullus.

Citrus L. : synonymies avec Aurantium, Fortunella, Limonia, Poncirus.

Citrus limon (L.) Burm. f. : syn. : C. limonum Risso, C. medica var. limon L., C. medica var. limonum (Risso) Wight et Arn.

Citrus paradisi Macf. : syn. : C. decumana var. racemosa (Risso et Poit.) Roem., C. racemosa (Risso et Poit.) Marcov. ex Tanaka.

Citrus reticulata Blanco : syn. : C. nobilis Andr. non Lour., C. deliciosa Ten.

Citrus sinensis (L.) Osbeck : syn. : C. aurantium Lour., C. aurantium var. sinensis L., C. aurantium ssp. sinensis (L.) Engl.

Clematis L. : synonymies avec Atragene, Clematopsis.

Clematis heracleifolia DC. : syn. : C. tubulosa Turcz. C. davidiana Decne. ex Verlot est un synonyme de C. heracleifolia DC. var. davidiana (Decne. ex Verlot) Hemsl.

Cleome L. : synonymies avec Gynandropsis, Peritoma.

Clethra alnifolia L. : les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (C. paniculata, C. tomentosa).

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. : syn. : C. canescens.

Clethra tomentosa Lam. : syn. : C. alnifolia pubescens, C. alnifolia tomentosa.

Clivia Lindl. : synonymies avec Imantophyllum.

Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. : syn. : Croton variegatus L. C. pictum (Lodd.) Hook. est un synonyme de C. variegatum (L.) A. Juss. var. pictum (Lodd.) Muell. Arg.

Colchicum L. : synonymies avec Bulbicum, Merendera.

Coleus Lour. : synonymies avec Germanea, Neomuellera, Plectranthus.

Colocasia Schott : synonymies avec Alocasia, Arum, Caladium.

Convallaria L. : des espèces des genres Liriope, Maianthemum, Ophiopogon et Polygonatum ont aussi été classées dans le genre Convallaria. C. fruticosa Stickm. est un synonyme de Cordyline fruticosa (Stickm.) Chev.

Cordyline Comm. : synonymies avec Dracaena. C. fruticosa (Stickm.) Chev. a pour synonyme Convallaria Stickm.

Coreopsis L. : synonymies avec Bidens, Calliopsis, Chrysostemma, Cosmos, Leptosyne.

Cornus L. : en raison des variations constatées au niveau de l'inflorescence, certains botanistes ont divisé le genre Cornus en Afrocania, Chamaepericlymenum, Cornus (au sens restreint), Cynoxylon, Dendrobenthamia, Macrocarpium. En outre, synonymies avec Benthamia.

Cornus alba L. : syn. : C. tatarica Mill. C. sibirica est un synonyme de C. alba L. var. sibirica. C. alba Wangenh. non L. est un synonyme de C. stolonifera Michx.

Cornus controversa Hemsl. : syn. : C. brachipoda K. Koch non C.A. Mey.

Cornus florida L. : syn. : Cynoxylon floridum.

Cornus kousa (Buerger ex Miq.) Hance : syn. : Dendrobenthamia japonica.

Cornus mas L. : syn. : Macrocarpium mas.

Cornus nuttallii Audub. : syn. : Cynoxylon nuttallii.

Cortaderia Stapf : synonymies avec Arundo, Gynerium.

Cosmos Cav. : synonymies avec Bidens, Coreopsis, Dahlia.

Cotoneaster (B. Ehrh.) Medik. : synonymies avec Mespilus (C. acuminata et M. acuminata), Pyracantha (C. pyracantha et P. coccinea).

0386

Crataegus L. : synonymies avec Malus et Pyrus (C. trilobata), Mespilus (C. orientalis et M. odoratissima), Sorbus.

Cryptanthus Otto et A. Dietr. : synonymies avec Billbergia, Catopsis, Tillandsia.

Cryptomeria japonica Hassk. : les variétés botaniques de cette espèce, seul représentant de son genre, ont aussi été érigées en espèces.

Cryptotaenia japonica Hassk. : syn. : C. canadensis Sieb. et Zucc.

Cucumis L. : synonymies avec Citrullus, Cucurbita, Luffa.

Cucurbita L. : synonymies avec Benincasa, Citrullus, Cucumis (Cucurbita foetidissima et Cucumis perennis - espèce ornementale), Lagenaria, Sicana.

Cucurbita maxima Duch. : C. maxima Wight et Arn. est un synonyme de C. moschata Duch.

Cucurbita pepo L. : syn. : C. melopepo L., C. ovifera L., C. verrucosa L. C. pepo Lour. est un synonyme de Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

Cyclamen persicum Mill. : syn. : C. latifolium Sibth. et Sm., C. aleppicum Fisch., C. puniceum Pomel, C. aleppicum ssp. puniceum (Pomel) Glasau, C. tomentosum, C. albidum.

Cymbidium Sw. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Cymbidiella, Cyperorchis, Epidendrum, Grammangis, Grammatophyllum, Iridorchis.

Cyrtanthus L. f. : C. clavatus a aussi été dénommé Gastronema clavatum.

Cytisus L. : synonymies avec Cajanus, Chamaecytisus, Corothamnus, Genista, Laburnum, Lembotropis, Petteria, Sarothamnus, Spartium, Spartocytisus, Teline.

Cytisus fragrans Lam. : syn. : C. supranubius, C. nubigenus, Genista fragrans, G. nubigenus, Spartocytisus supranubius.

Daboecia D. Don : synonymies avec Boretta, Menziesia.

Dahlia Cav. : D. zimapanii est un synonyme de Cosmos diversifolius.

Daphne L. : synonymies avec Funifera, Mezereon, Thymelaea.

Daphne odora Thunb. : syn. : D. japonica Paxt., D. sinensis, D. indica hort.

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang. : syn. : D. sativus (Hoffm.) Röhl.

Delphinium L. : synonymies avec Consolida.

Dendrobium Sw. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aporum, Callista, Dipodium, Epigeneium, Genyorchis, Latouria.

Dianthus L. : D. noeanus est souvent commercialisé sous le nom de Acanthophyl-lum spinosum.

Dicentra Borkh. emend. Bernh. : synonymies avec Diclythra, Diclytra, Dielytra, Fumaria.

Dieffenbachia Schott : synonymies avec Caladium.

Diervilla Mill. : les auteurs américains modernes regroupent sous le nom de Diervilla les seules espèces d'origine américaine et sous le nom de Weigela les espèces asiatiques (A. Belot. Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin - Bordas). D'autres auteurs regroupent toutes les espèces sous le nom de Diervilla.

Digitalis L. : D. chinensis est un synonyme de Adenosma grandiflorum.

Dioscorea L. : synonymies avec Bordera, Helmia, Oncos, Tamus, Testudinaria.

X Doritaenopsis hort. : voir sous Orchidaceae. Hybrides Doritis X Phalaenopsis. Syn. : X Doritopsis hort.

Doronicum L. : synonymies avec Arnica, Aronicum.

Dracaena Vand. ex L. : syn. : Terminalis. Synonymies avec Cordyline et accessoirement Sansevieria.

Emilia Cass. : synonymies avec Cacalia, Senecio.

Enkianthus Lour. : synonymies avec Andromeda, Meisteria, Melidora, Rhodora.

Epidendrum L. 1763, non 1753 : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Barkeria, Broughtonia, Cattleya, Cauliarthron, Diacrium, Dinema, Encyclia, Isochilus, Nanodes, Schomburgkia, Seraphyta, Sobralia.

Epiphyllopsis Berger, Rhipsalidopsis Britt. et Rose, Schlumbergera Lem., Zygocactus K. Schum. : la majorité des espèces de ces genres ont été classées dans le genre Epiphyllum et sont encore connues sous ce nom, qui est le nom correct pour les plantes appelées autrefois Phyllocactus. Le genre Epiphyllopsis n'est pas mentionné dans le Dictionary of Gardening. Zander renvoie à Rhipsalidopsis gaertneri (Regel) Lindgr. (Epiphyllum russellianum Hook. var. gaertneri Regel, Schlumbergera gaertneri (Regel) Britt. et Rose, Epiphyllopsis gaertneri (Regel) Berger). Le genre Rhipsalidopsis est monotypique selon le Dictionary of Gardening, l'espèce étant R. rosea (Lagerh.) Britt. et Rose et ayant pour synonyme Rhipsalis rosea Lagerh. Selon Zander, ce genre comprend aussi R. gaertneri (Regel) Lindgr. (voir ci-dessus) et R. X graeseri (Werderm.) Moran (R. gaertneri X R. rosea, Rhipsalis X graeseri Werderm., X Rhipsalidopsis graeseri Werderm.). Le genre Schlumbergera comprend selon le Dictionary of Gardening S. gaertneri (voir plus haut) et S. russelliana (Gardn.) Britt. et Rose (Epiphyllum russellianum Hook.) et, selon Zander, cette dernière espèce seulement. Enfin le genre Zygocactus est monotypique selon le Dictionary of Gardening, l'espèce étant Z. truncatus (Haw.) K. Schum. et ayant pour synonymes Epiphyllum truncatum Haw. et - selon Zander - Schlumbergera truncata (Haw.) Moran. En outre, Zander a, d'une part, séparé les variétés cultivées sous le nom de Z.-hybridii et, d'autre part, distingué les deux variétés botaniques suivantes au sein de l'espèce Z. truncatus :

- var. altensteinii (Pfeiff.) Lem. (Z. altensteinii (Pfeiff.) K. Schum., Epiphyllum altensteinii Pfeiff., Schlumbergera truncata var. altensteinii (Pfeiff.) Moran)

- var. truncatus.

Dans la douzième édition de Zander (1980), Zygocactus a été inclus dans Schlumbergera, ce dernier ayant été enrichi de deux nouvelles espèces : S. opuntioides et S. orssichiana. Les variétés botaniques de Z. truncatus n'y sont plus mentionnées.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees : syn. : Poa curvula Schrad.

Erica carnea L. : syn. : E. herbacea L. Ce dernier nom est souvent utilisé pour E. carnea var. alba.

Erica ciliaris L. : la variété mawiana est aussi appelée E. mawiana.

Erica X darleyensis Bean = E. carnea X E. mediterranea. Syn. : E. hybrida, E. mediterranea hybrida.

Erica lusitanica Rud. : syn. : E. coconodes.

Erica mackiana Bab. : il s'agit probablement d'un hybride E. ciliaris X E. tetralix.

Erica mediterranea hort. : syn. : E. purpurascens L. Le Dictionary of Gardening donne aussi E. carnea occidentalis comme synonyme de E. mediterranea.

Erica terminalis Salisb. : syn. : E. stricta Andr. non Donn ex Willd., E. corsica, E. ramulosa.

Erica X veitchii Bean = E. arborea X E. lusitanica.

Erica X watsonii Benth. = E. ciliaris X E. tetralix.

Erica X williamsii Druce = E. tetralix X E. vagans.

Erigeron L. : synonymies avec Aster, Stenactis, Vittadinia.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. : syn. : Mespilus japonica, Photinia japonica.

Eucryphia glutinosa (Poepp. et Endl.) Baill. : syn. : E. pinnatifolia Gay.

Eucryphia X intermedia Bausch : nom proposé pour les hybrides entre E. glutinosa et E. lucida.

Eucryphia X nymanensis Bausch : nom proposé pour les hybrides entre E. cordifolia et E. glutinosa.

Euphorbia L. : synonymies avec Monadenium, Pedilanthus, Poinsettia, Sarcostemma.

Euphorbia fulgens Karw. : syn. : E. jacquiniiflora Hook.

Euphorbia-Milii-Hybrid : E. milii Desmoulins a pour synonyme E. splendens Boj. ex Hook. Sa variété botanique milii est aussi dénommée E. bojeri Hook. E. hislopiae N.E. Br. a pour synonyme E. milii var. hislopiae (N.E. Br.) Ursch et Leandri.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch : syn. : Poinsettia pulcherrima (Willd. ex Klotzsch) Grah.

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don : syn. : Lisianthus russelianus Hook.

Exochorda Lindl. : E. racemosa a aussi été dénommée Spiraea grandiflora.

Fagopyrum esculentum Moench. : syn. : Polygonum fagopyrum L., F. sagittatum Gilib., F. vulgare Th. Nees.

Fagus L. : synonymies avec Castanea, Nothofagus.

X Fatshedera Guillaum. = Fatsia X Hedera.

Festuca L. : F. fluitans L. est un synonyme de Glyceria fluitans (L.) R. Br. et F. spicata Pursh. un synonyme de Agropyrum spicatum (Pursh.) Scribn. et Smith

Festuca arundinacea Schreb. : syn. : F. elatior L. p.p.

Festuca ovina L. sensu lato : selon l'ISTA, cette espèce comprend F. tenuifolia Sibth.

Festuca pratensis Huds. : syn. : F. elatior L. (selon l'ISTA et le Diccionario de Plantas Agricolos), F. elatior L. p.p. (selon Zander).

Festuca rubra L. : syn. : F. heterophylla Lam.

Foeniculum vulgare P. Mill. : syn. : F. foeniculum Karst., F. officinale All. La variété botanique dulce Batt. et Trab. a pour synonyme F. dulce Mill.

Fortunella Swingle : synonymies avec Citrus, Sclerostylis.

Fuchsia magellanica Lam. : syn. : F. macrostemma Ruiz et Pav. La variété botanique 'Riccartonii' a pour synonymes F. riccartonii Lebas, F. riccartonia-hort.

Gaillardia Foug. : G. acaulis Pursh est un synonyme de Hymenoxys (Pursh) Parker (Actinea acaulis (Pursh) Spreng., Tetraneuris acaulis (Pursh) Greene, Actinea herbacea A. Gray).

Galega L. : G. singapou Buchoz. est un synonyme de Tephrosia singapou (Buchoz.) A. Cheval.

Gardenia Ellis : synonymies avec Mitriostigma, Randia.

Garrya X thuretii Carr. = G. elliptica X G. pernettya.

X Gaulnettya W.J. Marchant = Gaultheria X Pernettya.

Gaultheria Kalm ex L. : synonymies avec Andromeda, Arbutus, Brossaea, Diplycosia, Pernettya, Pieris, Vaccinium.

Genista L. : synonymies avec Chamaespartium, Cytisanthus, Cytisus, Echinospartum, Genistella, Pterospartium, Retama, Scorpius, Spartium.

Gentiana L. : synonymies avec Crawfurdia, Gentianella, Golownina.

Geranium L. : synonymies avec Erodium, Pelargonium.

Geum L. : synonymies avec Parageum, Sieversia.

Gladiolus L. : synonymies avec Homoglossum, Lapeirousia.

Glycine max (L.) Merrill : syn. : Dolichos soja L., Phaseolus max L., Soja hispida Moench, G. hispida (Moench) Maxim.

Godetia Spach : synonymies avec Oenothera.

Gossypium hirsutum L. : la variété botanique punctatum a pour synonymes G. religiosum L., G. punctatum Schumach.

Grifola frondosa (Fr.) S.F. Gray : syn. : Griphola frondosa, Polyporus frondosus.

Guzmania Ruiz et Pav. : synonymies avec Caraguata, Massangea, Pitcairnia, Puya, Schlumbergia, Vriesea.

Gypsophila L. : synonymies avec Banffya, Phrynia.

Halesia J. Ellis ex L. : H. corymbosa est un synonyme de Pterostyrax corymbosa.

Hebe Comm. ex Juss. : syn. : Veronica L. sect. Hebe.

Hedera L. : synonymies avec Acanthopanax, Kissodendron.

Helianthemum Mill. : synonymies avec Fumana, Halimium.

Helianthus L. : synonymies avec Harpalium, Rudbeckia.

Helianthus annuus L. : syn. : H. lenticularis Doug.

Helichrysum Mill. corr. Pers. : synonymies avec Aphelexis, Gnaphalium, Leucogenes, Ozothamnus, Xeranthemum.

Helleborus niger L. : la sous-espèce macranthus (Freyn) Schiffn. (vernalis, angustifolius, maximus) a aussi été érigée en espèce sous le nom de H. macranthus Freyn.

Hemerocallis L. : synonymies avec Hosta.

Heuchera L. : synonymies avec Heucherella (= Heuchera X Tiarella), Tiarella.

Hibiscus L. : synonymies avec Abelmoschus, Althaea, Thespisia.

Hibiscus cannabinus L. : syn. : H. aspera Hook. f.

Hibiscus syriacus L. : syn. : Althaea fruticosa.

Hippeastrum Herb. : synonymies avec Amaryllis, Griffinia, Habranthus, Phycelia, Sprekelia, Zephyranthes.

Holcus L. : *H. odoratus* L. est un synonyme de *Hierochloë odorata* (L.) P. Beauv. Les espèces du genre *Sorghum* ont aussi été classées dans le genre *Holcus*.

Hordeum vulgare L. sensu lato : *H. sativum* Jess. est un synonyme de *H. vulgare* L. Les subdivisions de cette espèce ont aussi été érigées en espèces.

Hordeum vulgare L. convar. distichon (L.) Alef. : syn. : *H. distichon* L., *H. zeocriton* L.

Hordeum vulgare L. convar. vulgare : syn. : *H. hexastichon* L., *H. polystichon* Haller, *H. polystichum* Doell, *H. tetrastichum* Stokes.

Hosta Tratt. : syn. : *Funckia* Dumort. non Willd., *Funkia* Spreng. En outre, synonymies avec *Hemerocallis*.

Hypericum L. : synonymies avec *Androsaemum*, *Helodes*, *Webbia*.

Iberis L. : *I. cappadocica* est un synonyme de *Ptilotrichum cappadocicum*.

Ilex L. : *I. verticillata* (L.) Gray a pour synonyme *Prinos verticillatus* L.

Ilex X altaclarensis (Loud.) Dallim. = *I. aquifolium* X *I. perado*.

Impatiens L. : synonymies avec *Balsamina*.

Indigofera gerardiana (Wall.) Bak. : syn. : *I. dosua* Lindl. non D. Don.

Indigofera incarnata (Willd.) Nakai : syn. : *I. decora* Lindl.

Ipomoea batatas (L.) Poir. : syn. : *Batatas edulis*, *Convolvulus batatas* L., *I. mammosa* Choisy.

Ipomoea tricolor Cav. : syn. : *I. violacea* L., *I. rubro-coerulea* Hook., *Pharbitis rubro-coerulea* (Hook.) Choisy, *P. tricolor*.

Iris L. : synonymies avec *Dietes*, *Gynandriris*, *Hermodactylus*, *Moraea*, *Pardanthus*, *Xiphion*.

Ixia L. 1762, non 1753 : synonymies avec *Belamcanda*, *Lapeirousia*, *Morphixia*, *Sparaxis*, *Tritonia*, *Wurmea*.

Jasminum grandiflorum L. : syn. : *J. officinale* L. (selon le Diccionario de Plantas Agricolas), *J. officinale* f. *grandiflorum* (L.) Kobuski (selon Zander). *J. grandiflorum* hort. est selon Zander un synonyme de *J. officinale* L. f. *affine* Royle ex Lindl.

Jasminum humile L. : la variété botanique *revolutum* a aussi été érigée en espèce sous le nom de *J. revolutum* Sims, *J. reevesii*, *J. triumphans*. *J. wallichianum* Lindl. a pour synonymes *J. humile* L. f. *wallichianum* (Lindl.) P.S. Green, *J. humile* L. var. *glabrum* (DC.) Kobuski, *J. pubigerum* D. Don var. *glabrum* DC.

Jasminum officinale L. : la forme *affine* a pour synonymes *J. affine* Royle ex Lindl., *J. grandiflorum* hort. non L. *J. grandiflorum* L. a aussi été considéré comme une forme de *J. officinale*.

Jasminum X stephanense Lemoine = *J. beesianum* X *J. officinale*.

Juglans L. : synonymies avec *Carya*.

Juniperus L. : *J. drupacea* Labill. a pour synonyme *Arceuthos drupacea* (Labill.) Ant. et Kotschy. *J. ericoides* a pour synonyme *Callitris calcarata*.

Kalanchoë Adans : synonymies avec *Bryophyllum*, *Cotyledon*, *Kitchingia*.

Kalmia L. : K. hirsuta a pour synonyme Kalmiella hirsuta.

Kerria japonica (L.) DC. : syn. : K. lutea, Corchorus japonica.

Kniphofia Moench : synonymies avec Tritonia.

Laburnum Fabr. : synonymies avec Cytisus.

Lachenalia Jacq. ex Murr. : synonymies avec Phormium, Scilla.

Lactuca sativa L. : les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (L. angustana Host, L. capitata Gars., L. intybacea Jacq., L. romana Gars. et L. sativa DC.).

Laelia Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Bletia, Brassavola, Cattleya, Neocogniauxia, Schomburkia.

X Laeliocattleya Rolfe : voir sous Orchidaceae. Hybrides Cattleya X Laelia.
Synonyme : X Catlaelia hort.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. var. hispida Hara. : syn. : Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., B. cerifera Savi, Cucurbita hispida Thunb. L'espèce L. siceraria (Mol.) Standl. a aussi pour synonymes Cucurbita lagenaria L., C. siceraria Mol., L. leucantha Rusby, L. vulgaris Ser.

Lantana Mill. : L. selloviana a pour synonyme Lippia montevidensis.

Larix kaempferi (Lamb.) Carr. : syn. : L. leptolepis (Sieb. et Zucc.) Sieb. ex Gord. - d'après Zander et l'ISTA - et Pseudolarix amabilis - d'après le Dictionary of Gardening. Selon ce dernier, c'est le L. kaempferi de Sargent qui est synonyme de L. leptolepis, et de L. japonica.

Lavandula L. : synonymies selon le Diccionario de Plantas Agricolas et Zander :
- L. angustifolia Mill., L. spica L. p.p. [non Cav.], L. officinalis Chaix, L. vera DC.
- L. latifolia (L. f.) Medik., L. spica L. var. latifolia L. f.

Lens culinaris Medik. : syn. : L. esculenta Moench, Ervum lens L.

Lepidium sativum L. : syn. : Nasturtium sativum Medik.

Leptospermum scoparium Forst. : syn. : L. bullatum. L. baccatum est un synonyme de L. scoparium ou de L. arachnoideum.

Leucospermum R. Br. : L. ellipticum a pour synonyme Protea formosa.

Leucothoë D. Don : synonymies avec Andromeda, Eubotrys, Lyonia, Oreocallis.

Ligularia Cass. : synonymies avec Erythrochaete, Farfugium, Senecio, Tussilago.

Lilium L. : synonymies avec Cardiocrinum, Fritillaria, Nomocharis, Notholirion.

Limonium Mill. : syn. : Statice L. p.p., l'autre partie étant Armeria.

Linaria Mill. : le genre Linaria est souvent divisé en trois genres, à savoir : Cymbalaria, Chaenorhinum, Linaria (au sens restreint).

Linum usitatissimum L. : syn. : L. crepitans (Boenningh.) Dumort., L. humile Mill., L. humile Planch.

Litchi chinensis Sonn. : syn. : Nephelium litchi, Scytilia chinensis.

Lithospermum L. : synonymies avec Buglossoides, Lithodora, Moltkia.

Lobelia L. : synonymies avec Haynaldia, Isotoma, Monopsis, Pratia, Siphocampylus, Tupa.

Lolium X boucheanum Kunth. = L. multiflorum X L. perenne.

Lolium multiflorum Lam. : syn. : L. italicum A. Braun, L. multiflorum DC.

0392

Lotus spp. : synonymies avec *Carmichaelia*, *Tetragonolobus*.

Lotus uliginosus Schkuhr : syn. : *L. pedunculatus* auct. non Cav.

Luffa cylindrica M.J. Roem. : selon Zander, cette espèce n'est pas identique à *L. aegyptiaca* Mill. (*Momordica luffa* L., *M. cylindrica* L.). Le Dictionnaire de Plantas Agricolas et le Dictionary of Gardening les considèrent comme synonymes.

Lupinus albus L. : syn. : *L. hirsutus* Eichw. non L. nec *Forsk.*, *L. sativus* Gaertn., *L. varius* Gaertn. non L. nec *Savi* et, selon Zander, *L. termis* *Forsk.* Le Dictionnaire de Plantas Agricolas considère ce dernier comme une espèce distincte.

Lupinus angustifolius L. : syn. : *L. varius* *Savi* non L.

Lycaste Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec *Bifrenaria*, *Colax*, *Maxillaria*, *Paphinia*.

Lychnis L. : synonymies avec *Agrostemma*, *Coronaria*, *Melandrium*, *Petrocoptis*, *Silene*, *Viscaria*.

Lychnis coronaria (L.) Desr. : syn. : *L. tomentosa*, *Coronaria tomentosa* A. Br., *C. coriacea* Schischkin ex Gorschk., *Agrostemma coronaria*.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell : autre synonyme : *L. esculentum* Dunal.

Lycoris Herb. : synonymies avec *Amaryllis*, *Nerine*, *Ungernia*.

Magnolia L. : synonymies avec *Michelia*, *Talauma*.

Mahonia Nutt. : voir sous *Berberis*.

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. : syn. : *Berberis aquifolium* Pursh. *M. pinnata* (Lag.) Fedde (*M. fascicularis* DC.) est considérée comme espèce distincte par le Dictionary of Gardening et Zander, et comme *M. aquifolium* 'Fascicularis' dans le Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin (A. Belot - Bordas).

Mahonia bealei (Fort.) Carr. : syn. : *Berberis japonica* var. *bealei* (Fort.) Skeels, *B. bealei* Fort. Le Dictionary of Gardening et Zander font une espèce distincte de *M. japonica* (Thunb.) DC. (*B. japonica* (Thunb.) R. Br.), le premier précisant que *M. japonica* est distribué sous le nom incorrect de *M. bealei* et inversement. Le Dictionnaire des arbres et arbustes de jardin considère *M. bealii* comme *M. japonica* var. *bealei*.

Mahonia japonica (Thunb.) DC. : voir sous *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.

Mahonia repens (Lindl.) G. Don : syn. : *Berberis repens* Lindl.

Malus Mill. : syn. : *Pyrus* L. partim. Synonymies avec *Crataegus*, *Eriolobus*.

Malus domestica Borkh. : syn. : *M. sylvestris* Mill. var. *domestica* (Borkh.) Mansf., *M. pumila* var. *domestica* (Borkh.) Schneid. A cette espèce appartiennent la plupart des variétés cultivées en Europe. *M. sylvestris* Mill. a pour synonymes *Pyrus malus* L., *P. sylvestris* S.F. Gray non Moench, *M. communis* Poir.

Malva L. : synonymies avec *Callirhoë*, *Lavatera*, *Malvastrum*, *Sphaeralcea*.

Maranta L. : synonymies avec *Alpinia*, *Calathea*, *Ctenanthe*, *Saranthe*, *Stromanthe*.

Matthiola incana (L.) R. Br. : syn. : *M. annua*.

Medicago falcata L. : voir sous *Medicago sativa* L.

Medicago hispida Gaertn. : syn. : *M. denticulata* Boiss.

Medicago lupulina L. : syn. : *M. lupulina* Scop.

Medicago sativa L. : selon Zander, cette espèce comprend les sous-espèces suivantes :

- ssp. *caerulea* (Less. ex Ledeb.) Schmalh. (*M. caerulea* Less. ex Ledeb.)
- ssp. *falcata* (L.) Arcang. (*M. falcata* L.)
- ssp. *falcata* X ssp. *sativa* (*M. X varia* Martyn)
- ssp. *sativa*.

Medicago X varia Martyn : voir sous *Medicago sativa L.*

Mentha L. : *M. requienii* Benth. a pour synonymes *Menthella requienii* (Benth.) Pé., *Menthella conica*. Synonymies avec *Pogostemon* (*M. cablin* Blanco et *P. cablin* (Blanco) Benth. et *M. perilloides* L. et *P. perilloides* (L.) Mansf.).

Miltonia Lindl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec *Macrochilus*, *Odontoglossum*, *Oncidium*.

Mimetes spec. : voir sous *Orothamnus spec.*

Momordica charantia L. : syn. : *M. muricata* Willd. (selon Zander) et *M. balsamina* Blanco, *M. balsamina* Descourt. (selon le Diccionario de Plantas Agrícolas). Selon le Dictionary of Gardening, les variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*M. chinensis* et *M. muricata*) et *M. marteniensis* appartiendrait aussi à l'espèce en question. *M. charantia* Descourt. est un synonyme de *M. balsamina* L.

Monstera Adans. : synonymies avec *Macgravia*, *Philodendron*, *Raphiodophora*. L'espèce la plus connue sous le nom de *Philodendron* est *Monstera deliciosa* Liebm. (*Philodendron pertusum* Kunth et Bouché).

Morus L. : *M. papyrifera* L. est un synonyme de *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. et *M. tinctoria* L. de *Chlorophora tinctoria* (L.) Gaud.

Musa cavendishii Lamb. : syn. : *M. acuminata* Colla, *M. malaccensis* Ridl., *M. sinensis*, *M. X paradisiaca* L., *M. X sapientium* L.

Narcissus L. : synonymies avec *Corbularia*, *Hermione*.

Nelumbo nucifera Gaertn. : syn. : *Nelumbium nelumbo* (L.) Druce, *N. speciosum* Willd.

Neoregelia L.B. Sm. : synonymies avec *Aregelia* et *Nidularium*, noms sous lesquels les espèces de ce genre sont décrites dans le Dictionary of Gardening, lequel signale aussi des synonymies avec *Bromelia* et *Karatas*.

Nepeta L. : synonymies avec *Dracocephalum*, *Glechoma*, *Hyptis*, *Micromeria*, *Thymus*.

Nephrolepis Schott : *N. acutifolia* a pour synonymes *Isoloma lanuginosum*, *Lindsaya lanuginosa*.

Nerine Herb. : synonymies avec *Amaryllis*, *Lycoris*.

Nopalxochia Britt. et Rose : synonymies avec *Epiphyllum*, *Phyllocactus*.

Nothofagus Bl. : synonymies avec *Fagus*.

Nymphaea L. : synonymies avec *Nuphar*.

Odontoglossum H.B.K. : voir sous Orchidaceae. Ce genre comprend *Mesospindium*. Synonymies avec *Cochlioda*, *Miltonia*, *Oncidium*, *Zygopetalum*.

Oenanthe javanica (Bl.) DC. : syn. : *O. stolonifera* Wall.

Oenothera L. : les sous-genres ont aussi été élevés en genres (*Anogra*, *Calylophis*, *Chyliisma*, *Hartmannia*, *Kneiffia*, *Lavauxia*, *Megapterium*, *Pachylophus*, *Raimannia*, *Sphaerostigma*, *Taraxia*). Autres synonymies avec *Godetia*, *Meriolix*, *Onagra*, *Xylopleurum*.

Olea europaea L. : la sous-espèce fruitière europaea a aussi été érigée en espèce sous le nom de O. sativa Hoffmigg. et Link.

Olearia X haastii Hook. f. = O. avicenniifolia X O. moschata.

Oncidium Sw. : voir sous Orchidaceae. Ce genre comprend Cyrtochilum et Palumbina. Synonymies avec Cymbidium, Epidendrum, Leochilus, Lophiaris, Miltonia, Odontoglossum, Waluewa.

Onobrychis viciifolia Scop. : syn. : Hedysarum onobrychis L., O. sativa Lam.

Orchidaceae Juss. : Cette très vaste famille est caractérisée par une abondante synonymie et par la facilité des hybridations interspécifiques et intergénériques. Cette famille est nommément protégée dans plusieurs Etats, alors que d'autres en protègent certains genres. Les genres cités dans le tableau principal sont les suivants : Aërides, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Cattleya, Cymbidium, Dendrobium, X Doritaenopsis, Epidendrum, Laelia, X Laeliocattleya, Lycaste, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Sophronitis, Vanda, X Vuylstekeara.

Origanum L. : synonymies avec Amaracus, Majorana.

Ornithogalum spec. : O. vittatum a aussi été décrit comme Albuca vittata.

Ornithopus sativus Brot. : syn. : O. sativus Link. O. sativus Willk. est un synonyme de O. isthmocarpus Coss.

Orothamnus spec. : genre monotypique dont l'espèce (O. zeyheri) a pour synonyme Mimetes zeyheri.

Osmanthus Lour. : synonymies avec Olea, Siphonosmanthus.

Osmanthus heterophyllum (G. Don) P.S. Green : synonyme autre que ceux indiqués dans le tableau principal : Olea aquifolium Sieb. et Zucc.

Oxalis L. : O. sensitiva est un synonyme de Biophytum sensitivum.

Paeonia albiflora Pall. : syn. : P. lactiflora Pall., P. chinensis hort., P. sinensis (Sims) hort., P. edulis sinensis.

Paeonia officinalis L. : selon Zander, cette espèce contient la sous-espèce humilis (Retz.) Cull. et Heyw., qui a pour synonymes P. humilis Retz., P. peregrina var. humilis (Retz.) Huth. Dans le Dictionary of Gardening, P. banatica, P. clusii, P. coriacea, P. peregrina ont rang d'espèces et il est précisé qu'elles sont aussi considérées comme des subdivisions de P. officinalis.

Paeonia suffruticosa Andr. : syn. : P. arborea Donn, P. moutan Sims.

Panax ginseng C.A. Mey. : syn. : P. schingseng Nees.

Panicum L. : synonymies avec Beckmannia, Brachiara, Cynodon, Digitaria, Echinochloa, Oplismenus, Pennisetum, Setaria, Sorghum, Trichachne, Tricholaena.

Paphiopedilum Pfiltz. : voir sous Orchidaceae. Syn. : Cypripedium hort. non L.

Paranomus spec. : synonymies avec Nivenia, Protea.

Parrotia C.A. Mey. : P. jacquemontiana Decne. a pour synonyme Parrotiopsis jacquemontiana (Decne.) Rehd.

Parthenocissus Planch. : synonymies avec Ampelopsis, Cissus, Vitis.

Passiflora edulis Sims : syn. : P. laurifolia F. Vill.

Pastinaca sativa L. : syn. : Peucedanum sativum.

Pelargonium L'Hér. ex Ait. : synonymies avec Geranium.

Pelargonium-Peltatum-Hybridi : syn. : P. peltatum hort. non (L.) L'Hér. ex Ait.

Pelargonium-Zonale-Hybridi : syn. : *P. X hortorum* L.H. Bailey, *P. zonale* hort. non (L.) L'Hér. ex Ait.

Pennisetum typhoides (Burm.) Stapf et C.E. Hubb. : syn. : *P. glaucum* (L.) R. Br., *Setaria glauca* (L.) P. Beauv., *P. typhoideum* L.C. Rich., *P. americanum* (L.) K. Schum. ssp. *typhoideum* (L.C. Rich.) Maire et Zeiller. Le Diccionario de Plantas Agricolas cite *P. typhoides* (Burm. f.) L.C. Rich. avec les synonymes *Alopecurus typhoides* Burm. f., *Panicum glaucum* L., *Penicillaria spicata* Beauv., *Pennisetum spicatum* Roem. et Schult., *Pennisetum typhoideum* L.

Penstemon Schmidel : synonymies avec *Chelone*.

Perilla L. : *P. frutescens* (L.) Britt. a pour synonymes *Ocymum frutescens* L., *P. ocyoides* L., *P. arguta* Benth. La subdivision 'Nankinensis' a pour synonymes var. *crispa* (Thunb.) Decne. ex L.H. Bailey, *Ocymum crispum* Thunb., *P. nankinensis* (Lour.) Decne.

Pernettya Gaudich. : synonymies avec *Arbutus*, *Gaultheria*.

Persea americana P. Mill. : syn. : *P. gratissima* Gaertn. f.

Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Fr. Schmidt : syn. : *Nardosmia japonica*.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill : syn. : *Apium crispum* Mill., *A petroselinum* L., *P. hortense* auct. non Hoffm., *P. sativum* Hoffm., *Carum petroselinum*.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. *tuberousum* (Bernh. ex Rchb.) Soo. : syn. : *P. crispum* (Mill.) Nym. ex A.W. Hill convar. *radicosum* (Alef.) Danert, *Apium latifolium* Mill., *P. sativum* var. *latifolium* Alef.

Phalaenopsis Bl. : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Doritis*, *Kingiella*, *Polychilus*, *Sarcochilus*, *Strauopsis*, *Trichoglottis*.

Phalaris spp. : synonymies avec *Beckmannia*, *Vetiveria*

Phalaris arundinacea L. : syn. : *Typhoides arundinacea* (L.) Moench, *Baldingera arundinacea* (L.) Dumort., *Digraphis arundinacea*.

Pharbitis nil Chois. : d'après Zander, cette espèce a pour synonymes *Ipomoea nil* (L.) Roth, *Convolvulus nil* L. et comprend *Ipomoea imperialis* hort. (japonische Kaiserwinde). D'après le Dictionary of Gardening, le Japanese Morning Glory est l'espèce *P. X imperialis*, probablement un croisement de *P. hederacea* et *P. tricolor*. *P. hederacea* a pour synonymes *Convolvulus nil*, *P. albomarginata*, *Ipomoea limbata*. S'agissant de *P. tricolor*, voir sous *Ipomoea tricolor*.

Phaseolus angularis (Willd.) W.F. Wight : syn. : *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Olashi, *Dolichos angularis* Willd.

Phaseolus coccineus L. : syn. : *P. multiflorus* Lam., *P. multiflorus* Willd.

Philodendron Schott corr. Schott : synonymies avec *Anthurium*, *Caladium*, *Mons-téra*. En particulier, *Monstera deliciosa* Liebm. a pour synonyme *P. pertusum* Kunth et Bouché et est connu sous le nom de *Philodendron*.

Phormium J.R. et G. Forst. : synonymies avec *Lachenalia*.

Photinia Lindl. : synonymies avec *Crataegus*, *Eriobotrya*, *Heteromeles*. *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. a notamment pour synonyme *P. japonica*.

Physostegia virginiana (L.) Benth. : syn. : *Dracocephalum variegatum*, *D. virginianum*.

Picea A. Dietr. : la nomenclature est très complexe car il y a eu des confusions avec *Abies*, *Pinus* et *Tsuga*. En outre, certains botanistes ont reconnu 40 espèces, d'autres en ayant réduit une partie à l'état de synonymes.

Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. : syn. : *Abies glehnii*

Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr. : syn. : *P. ajanensis* Fisch. ex Carr., la variété botanique *hondoensis* (Mayr) Rehd. étant aussi dénommée *P. hondoensis* Mayr.

Pieris D. Don : synonymies avec *Andromeda*, *Arcterica*, *Lyonia*, *Portuna*.

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don : syn. : *Andromeda japonica* Thunb.

Pinus L. : synonymies avec *Abies*, *Picea*.

Pinus thunbergii Parl. non Lamb. : syn. : *P. thunbergiana* Franco.

Pisum sativum L. : dans son acceptation moderne, *P. sativum* L. comprend *P. arvense*. Synonymie avec *P. elatius* Stev., *P. humile* Boiss.

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. : syn. : *Campanula grandiflora* Jacq., *Wahlenbergia grandiflora* (Jacq.) Schrad. Des variétés botaniques ont aussi été désignées par des noms spécifiques (*P. autumnale* et *P. chinensis* notamment).

Poa L. : synonymies avec *Dactylis*, *Eragrostis*, *Festuca*, *Glyceria*, *Koeleria*, *Puccinellia*.

Polemonium L. : *P. brandegeei* a aussi été appelé *Gilia brandegeei*.

Polygonatum Mill. : syn. : *Axillaria*, *Evallaria*. Synonymies avec *Convallaria*.

Polygonum L. : synonymies avec *Bilderdykia*, *Coccoloba*, *Fagopyrum*, *Muehlenbeckia*, *Reynoutria*.

Poncirus Raf. : genre monotypique (*P. trifoliata* (L.) Raf.) qui a pour synonymes *Citrus trifoliata* L., *Aegle sepiaria*, *Limonia trifoliata*.

Potentilla L. : synonymies avec *Argentina*, *Comarum*, *Dasyphora*, *Drymocallis*, *Sibbaldiopsis*.

Potentilla fruticosa L. : syn. : *Dasyphora fruticosa*. Comme le montre le tableau principal, certains types de potentille sont soit considérés comme des sous-espèces de *P. fruticosa* L., soit érigés en espèces distinctes. Il en résulte des différences dans le domaine d'application de la protection.

Protea spec. : synonymies avec *Aulax*, *Leucospermum*, *Paranomus*, *Serruria*.

Prunus L. : ce genre a été divisé par quelques botanistes en plusieurs genres. La nomenclature que l'on rencontre le plus fréquemment dans la pratique est la suivante :

- *Amygdalus* (amandiers)
- *Armeniaca* (abricotiers)
- *Cerasus* (cerisiers)
- *Persica* (pêchers)
- *Prunus* (pruniers).

S'agissant des espèces, les synonymies sont indiquées ci-après. Par ailleurs, un certain nombre d'Etats ont défini les espèces protégées par l'indication du genre *Prunus* L. suivie du nom commun de l'espèce, notamment pour éviter des problèmes de nomenclature.

Prunus amygdalus Bartock : syn. : *Amygdalus communis* L., *P. communis* (L.) Arcang. non Huds.

Prunus armeniaca L. : syn. : *Armeniaca vulgaris* Lam.

Prunus avium (L.) L. : syn. : *Cerasus avium* (L.) Moench.

Prunus cerasifera Ehrh. : syn. : *P. myrobalana* Poit. et Turp., *P. myrobalanus* (L.) Loisel. Le groupe des variétés ornementales du type *Atropurpurea* est aussi connu sous le nom de *P. pissardii* Carr. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à prunier.

Prunus cerasus L. : syn. : *Cerasus vulgaris* Mill. Les sous-espèces et variétés botaniques ont aussi été érigées en espèces (*P. acida* K. Koch non Ehrh.; *P. austera* (L.) Ehrh., *Cerasus austera* (L.) Borkh.; *Cerasus marasca* Host, *P. marasca* (Host) Rchb.).

Prunus domestica L., Prunus insititia L. : la classification des pruniers est extrêmement confuse, la plupart des botanistes qui se sont intéressés au genre Prunus ayant adopté un plan personnel. Au niveau de l'espèce, la question la plus controversée est de savoir si P. insititia constitue bien une espèce ou doit être considérée comme sous-espèce de P. domestica. Cette dernière solution est actuellement la plus communément admise, mais la première a encore cours. D'autre part, il y a controverse sur l'attribution des différents types de pruniers à l'une ou l'autre des entités taxonomiques que l'on a définies. Par exemple, la mirabelle fait partie de l'entité (sous-espèce ou espèce) insititia selon certains auteurs et de l'entité syriaca selon d'autres. Les différents types ne sont pas toujours utilisés de la même façon d'un pays à l'autre. Par exemple, le prunier de Damas est exclusivement utilisé comme porte-greffe en France, alors qu'au Royaume-Uni il est aussi utilisé comme producteur de fruits qui servent à faire des tartes, des compotes et des conserves. Enfin, partiellement en conséquence des utilisations différentes, des types identifiés par un nom commun dans un pays peuvent ne pas avoir de nom commun dans d'autres. Ainsi il n'y a pas d'équivalent de Bullace en français. Tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur le domaine de la protection.

Prunus fruticosa Pall. : syn. : Cerasus fruticosa (Pall.) Woron, C. sylvestris. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à cerisier.

Prunus glandulosa Thunb. : syn. : P. sinensis.

Prunus insititia L. : voir sous P. domestica L.

Prunus laurocerasus L. : syn. : Laurocerasus officinalis M.J. Roem., Cerasus laurocerasus (L.) Loisel.

Prunus lusitanica L. : syn. : Cerasus lusitanica (L.) Loisel.

Prunus persica (L.) Batsch : syn. : Amygdalus persica L., A. pumila Lour. non L., Persica vulgaris.

Prunus prostrata Labill. : syn. : Cerasus prostrata.

Prunus salicina Lindl. : syn. : P. triflora. Dans les Etats qui se fondent principalement sur les noms communs, cette espèce peut être protégée ou non selon l'interprétation que l'on donne à prunier.

Prunus tenella Batsch : syn. : P. nana (L.) Stokes non Du Roi, Amygdalus nana L.

Prunus triloba Lindl. : syn. : Amygdalopsis lindleyi.

Pseudocydonia sinensis Schneid. : syn. : Chaenomeles sinensis, Cydonia sinensis (Dum.-Cours.) Schneid.

Pseudotsuga Carr. : synonymies avec Abies.

Psidium guajava L. : syn. : P. pyriferum L., P. pomiferum L.

Pulmonaria L. : P. virginica L. est un synonyme de Mertensia virginica (L.) Pers.

Pyracantha M.J. Roem. : synonymies avec Cotoneaster, Crataegus.

Pyrus L. : synonymies avec Amelanchier, Aronia, Chaenomeles, Cydonia, Malus, Mespilus, Sorbus.

Pyrus communis L. : syn. : P. domestica Medik. non (L.) Ehrh. (selon Zander). Le Diccionario de Plantas Agrícolas donne ce dernier comme espèce distincte, et P. communis Smith comme un synonyme de Sorbus domestica L.

Quamoclit Mill. : synonymies avec Calboa, Ipomoea, Mina.

Quercus L. : synonymies avec Lithocarpus.

0398

Ranunculus L. : synonymies avec Batrachium, Callianthemum, Ceratocephalus, Ficaria.

Ranunculus asiaticus L. : syn. : R. hortensis Pers., R. africanus hort.

Renanthera Lour. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aërides, Arachnis, Vanda, Vandopsis.

Rhamnus L. : synonymies avec Frangula, Oreohertzogia, Ziziphus.

Rheum rhabarbarum L. : syn. : R. undulatum L. R. undulatum Pall. est un synonyme de R. rhabonticum L.

Rhipsalidopsis Britt. et Rose : voir sous Epiphyllopsis...

Rhododendron L. : dans son acception moderne, ce genre comprend Azalea et Rhodora.

Rhodohypoxis baurii (Bak.) Nel : syn. : Hypoxis platypetala.

Rhus L. : synonymies avec Cotinus, Toxidendron.

Rhynchosystylis Bl. : voir sous Orchidaceae. Synonymies avec Aërides, Saccolabium.

Ribes niveum Lindl. : voir sous R. sylvestre. Syn. : R. gracile.

Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch : syn. : R. rubrum L. p.p. et auct. mult., R. vulgare Lam. p.p., R. sativum (Rchb.) Syme, R. rubrum ssp. vulgare (Lam.) Domin (selon Zander). Selon ce même ouvrage, la plupart des variétés cultivées dérivent de cette espèce. Selon le Dictionary of Gardening, l'ancêtre principal des groseilliers à grappes est R. sativum, souvent appelé incorrectement R. rubrum. Des variétés de R. rubrum sont cultivées en Scandinavie (Groseillier rouge du Nord). Le Diccionario de Plantas Agrícolas et Zander désignent cette espèce sous le nom de R. spicatum Robs. emend. Wilmoth (R. rubrum L. p.p., R. vulgare Lam. p.p., R. rubrum (L.) O. Schwarz, R. sylvestre Syme).

Ribes uva-crispa L. : selon Zander, la majorité des variétés cultivées appartiennent à la variété sativum DC., qui a pour synonyme R. grossularia L. Le Diccionario de Plantas Agrícolas donne R. uva-crispa L. et R. grossularia L. comme synonymes (et R. grossularia Wall. comme synonyme de R. alpestris Wall.).

Robinia L. : synonymies avec Tephrosia, Sesbania, Glicinidia.

Rohdea japonica (Thunb.) Roth : syn. : Orontium japonicum.

Rubus fruticosus L. : selon le Dictionary of Gardening, il s'agit d'un terme qui a un sens large et qui recouvre les ronces fruitières. Celles-ci ont été divisées par certains botanistes en plus de 100 espèces. Ce nom n'apparaît pas dans Zander.

Rubus idaeus L. : selon le Dictionary of Gardening, R. idaeus (framboisier sauvage) est l'ancêtre des framboisiers cultivés. R. strigosus est la contre-partie américaine de R. idaeus et a pour synonyme R. idaeus var. strigosus.

Rudbeckia L. : synonymies avec Centrocarpha, Dracopis, Echinacea, Helianthus, Lepachys.

Ruta L. : synonymies avec Haplophyllum.

Saccharum L. : synonymies avec Gynerium, Rhynchelytrum.

Salvia L. : synonymies avec Audibertia, Sclarea.

Salvia officinalis L. : la sous-espèce lavandulifolia (Vahl) Gams a aussi été érigée en espèce (S. lavandulifolia Vahl).

Sansevieria Thunb. : S. hyacinthoides (L.) Druce a pour synonyme Aloe hyacinthoides L.

Saponaria L. : S. pumila a pour synonyme Silene pumila. S. vaccaria L. est un synonyme de Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (V. pyramidata Medik., V. vulgaris Host, V. segetalis Garcke, V. grandiflora (Fisch.) Jaub. et Spach).

Saxifraga L. : synonymies avec Aceriphyllum, Bergenia, Boykinia, Chondrosa, Ciliaria, Leptasea, Peltiphyllum, Zahlbrückneri.

Scabiosa L. : synonymies avec Cephalaria, Knautia, Pterocephalus, Succisa.

Schlumbergera Lem. : voir sous Epiphyllopsis....

Scilla L. : synonymies avec Barnardia, Dipcadi, Drimia, Endymion, Hyacinthoides, Hyacinthus, Lachenalia, Lebedouria, Urginea.

Scindapsus Schott : synonymies avec Pothos, Raphidophora.

Sedum L. : synonymies avec Byrnesia, Cotyledon, Crassula, Cremnophila, Echeveria, Gormania, Graptopetalum, Monanthes, Orostachys, Pistorinia, Rodiola, Rosularia, Sinocrassula, Umbilicus.

Selaginella P. Beauv. : S. cuspidata var. elongata a pour synonyme Lycopodium cordifolium.

Senecio cruentus (L'Hér.) DC. : syn. : Cineraria cruenta DC.

Serruria spec. : synonymies avec Protea.

Sesamum indicum L. : syn. : S. orientale L.

Setaria italica (L.) Beauv. : syn. : Panicum italicum L.

Sidalcea A. Gray : S. malvaeflora a pour synonymes Callirhoe spicata, Sida malvaeflora.

Silene L. : synonymies avec Agrostemma, Cucubalus, Eudianthe, Heliosperma, Lychnis, Melandrium, Saponaria, Viscaria.

Sinningia Nees : synonymies avec Gloxinia, Rosanowia, Stenogaster, Tapeionites.

Sisyrinchium L. : synonymies avec Eleutherine, Marica, Olsynium, Solenomelus.

Solanum L. : synonymies avec Cyphomandra, Lycopersicon.

Solanum melongena L. : syn. : S. aethiopicum Thunb., S. incanum L.

Solanum tuberosum L. : syn. : S. andigenum Juz. et Buk.

Solidago L. : S. graminifolia a pour synonyme Euthamia graminifolia, sa variété nuttallii, E. nuttallii et S. rigida a pour synonyme Oligoneuron rigidum.

Sophora L. : synonymies avec Edwardsia.

Sophronitis Lindl. : voir sous Orchidaceae. S. cernua a pour synonyme Sophronia cernua. S. violacea Lindl. a pour synonymes Sophronitella violacea (Lindl.) Schlechter, Cattleya violacea (Lindl.) Beer non Rolfe nec hort.

Sorbus L. : synonymies avec Aronia, Crataegus, Micromeles, Pyrus.

Sorghum Moench : synonymies avec Andropogon, Holcus, Millium, Panicum.

Sorghum dochna (Forssk.) Snowden : syn. : S. vulgare var. saccharatum (Moench) Boerl., S. bicolor (L.) Moench ssp. bicolor.

Sorghum vulgare Pers. : synonyme principal : S. bicolor (L.) Moench. Selon le Diccionario de Plantas Agricolas, cette espèce regroupe tous les types annuels cultivés, alors que Zander distingue plusieurs espèces.

Spartium L. : S. junceum L. a pour synonymes Genista juncea, G. odorata. S. scoparium L. est un synonyme de Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.

Spathiphyllum spec. : synonymies avec *Anthurium*, *Pothos*, *Rhodospatha*.

Spiraea L. : synonymies avec *Aruncus*, *Astilbe*, *Lhamaebatiaria*, *Filipendula*, *Gillenia*, *Holodiscus*, *Luetkea*, *Petrophytum*, *Physocarpus*, *Sibiraea*, *Sorbaria*.

Stachys L. : synonymies avec *Betonica*.

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. : syn. : *Eupatorium rebaudianum*.

Stewartia L. : syn. : *Stuartia* L'Hér. *S. ovata* a aussi pour synonyme *Malacobdendron pentagynum*.

Stranvaesia Lindl. : *S. davidiana* a aussi été décrite comme *Photinia davidiana*.

Symporicarpos Duham. : *S. rivularis* a aussi été décrit comme *Symphoria racemosa*.

Syringa L. : synonymies avec *Ligustrina*.

Tamarix L. : *T. germanica* L. est un synonyme de *Myricaria germanica* (L.) Desv.

Tecoma Juss. : synonymies avec *Bignonia*, *Campsidium*, *Campsis*, *Pandorea*, *Podranea*, *Stenolobium*, *Tecomaria*, *Tecomella*.

Teucrium chamaedrys L. : *T. chamaedrys* hort. est peut-être un synonyme de *T. massiliense* L.

Teucrium fruticans L. : syn. : *T. latifolium*.

Thalictrum L. : synonymies avec *Anemonella*, *Isopyrum*.

Thea sinensis L. : syn. : *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze (nom stabilisé par l'ISTA), *T. viridis* L., *T. bohea* L., *C. thea* Link, *C. theifera* Griff.

Thuja L. : synonymies avec *Biota*, *Platycladus*, *Tetraclinis*, *Thujopsis*.

Thuja orientalis L. : syn. : *Biota orientalis* (L.) Endl., *Platycladus orientalis* (L.) Franco, *P. stricta* Spach.

Tiarella L. : *T. menziesii* est un synonyme de *Tolmiea menziesii*.

Tillandsia L. : synonymies avec *Allardtia*, *Anoplophytum*, *Billbergia*, *Catopsis*, *Cryptanthus*, *Phytarrhiza*, *Platystachis*, *Pourretia*, *Streptocalyx*, *Vriesea*, *Wallisia*.

Tradescantia L. : synonymies avec *Aneilema*, *Commelina*, *Dichorisandra*, *Gibasis*, *Hadrodemas*, *Phyodina*, *Pyrrheima*, *Rhoeo*, *Spiرونema*, *Zebrina*.

Trifolium repens L. : syn. : *T. nigrescens* Schur [non Viv.].

Trifolium resupinatum L. : *T. resupinatum* Less. est un synonyme de *T. fragiferum* L.

Trisetum flavescens (L.) Beauv. : syn. : *Avena flavescens* L.

Triticum L. : synonymies avec *Agropyron*.

Triticum aestivum L. : syn. : *T. hybernum* L., *T. sativum* Lam., *T. vulgare* Vill., *T. cereale* Schrank (selon Zander). Dans le Diccionario de Plantas Agrícolas, la classification est fondée sur *T. aestivum* (L.) Thell. (syn. : *T. aestivum* L.), qui regroupe des entités érigées en espèces dans Zander (notamment *T. macha* Dekapr. et Menabde, *T. spelta* L., *T. sphaerococcum* Perciv.).

Triticum durum Desf. : syn. : *T. turgidum* (L.) Thell. ssp. *turgidum* convar. *durm* (Desf.) Mac Kay.

Triticum spelta L. : syn. : *T. aestivum* (L.) Thell. ssp. *spelta* (L.) Thell.

Tritonia Ker-Gawl. : synonymies avec *Acidanthera*, *Crocosmia*, *Dichone*, *Gladiolus*, *Ixia*, *Montbretia*.

Trollius L. : *T. lilacinus* a pour synonyme *Hegemone lilacina*.

Vaccinium L. : synonymies avec *Agapetes*, *Andromeda*, *Batodendron*, *Cyanococcus*, *Epigynium*, *Herpothamnus*, *Hugeria*, *Oxycoccoides*, *Oxycoccus*, *Polycodium*, *Thibaudia*, *Vitis-idaea*.

Valerianella locusta (L.) Laterrade : syn. : *V. olitoria* (L.) Poll.

Vanda Jones : voir sous *Orchidaceae*. Synonymies avec *Acampe*, *Aërides*, *Anota*, *Arachnanthe*, *Esmeralda*, *Euanthe*, *Luisia*, *Phalaenopsis*, *Renanthera*, *Rhynchostylis*, *Saccolabium*, *Sarcanthus*, *Stauropsis*, *Vandopsis*.

Veratrum L. : *V. viride* a aussi été décrit sous le nom de *Helonias viride*.

Verbena L. : synonymies avec *Junellia*, *Lippia*.

Veronica L. : les genres *Hebe*, *Paederota*, *Veronicastrum* sont soit inclus dans *Veronica*, soit séparés.

Viburnum L. : *V. rigidum* a pour synonyme *Tinus rugosus*.

Vicia articulata Hornem. : syn. : *V. monantha* Desf., *Ervum monanthum* L.

Vicia faba L. : syn. : *Faba bona* Medik., *F. vulgaris* Moench.

Vicia sativa L. : la sous-espèce *nigra* (L.) Ehrh. (*angustifolia* (L.) Aschers. et Graebn.) a aussi pour synonyme *V. angustifolia* L.

Vicia villosa Roth : selon l'ISTA, cette espèce comprend *V. dasycarpa* Ten. Le Diccionario de Plantas Agricolas les donne comme synonymes.

Vigna unguiculata (L.) Walp. : synonyme autre que celui mentionné dans le tableau principal : *Dolichos biflorus* L. Selon le Diccionario de Plantas Agricolas et Zander, les sous-espèces ont les synonymes suivants :
- ssp. *cylindrica* (L.) Van Eseltine ex Verdc. : *V. catjang* (Burm. f.) Walp., *V. cylindrica* (L.) Skeels, *Phaseolus cylindricus* Stickm.;
- ssp. *sesquipedalis* (L.) Verdc. : *V. sesquipedalis* (L.) Fruwirth, *Dolichos sesquipedalis* L.;
- ssp. *unguiculata* : *Dolichos sinensis* Stickm.

Vinca L. : *V. rosea* L. est souvent séparé de *Vinca* sous le nom de *Catharanthus roseus*.

Viola L. : *V. hederacea* a aussi été décrite sous le nom de *Erpetion reniforme* et de *E. hederaceum*.

Vitis L. : les genres *Ampelopsis*, *Cissus*, *Columella*, *Parthenocissus* et *Tetrastigma* ont été inclus dans le genre *Vitis* par certains botanistes, notamment *Bentham* et *Hooker* dans leur *Genera Plantarum*. Un grand nombre de synonymes fondés sur cette conception sont encore en usage. D'autres synonymies proviennent du fait que certaines espèces ont été rangées dans deux ou trois, voire même quatre des genres ci-dessus. Autres synonymies avec *Muscadinia*, *Pterisanthes*, *Spinovitis*.

Vriesea Lindl. corr. Beer : synonymies avec *Encholirion*, *Guzmania*, *Massangea*, *Tillandsia*.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. : synonymies avec *V. speciosa*, *Tillandsia vittata*, *T. zebrina*. *V. splendens* var. *major* hort. Duval. est un synonyme de *V. longibracteata* (Bak.) Mez.

X Vuylstekeara hort. : voir sous *Orchidaceae*. Hybrides *Cochlioda* X *Miltonia* X *Odontoglossum*.

Weigela Thunb. : voir sous *Diervilla* Mill.

Wysteria Nutt. : synonymies avec *Glycine*, *Millettia*, *Wistaria*.

Yucca L. : synonymies avec Dasylirion, Furcraea, Hesperaloë, Hesperoyucca, Nolina.

Yucca aloifolia L. : Y. draconis est un synonyme de Y. aloifolia var. draconis.

Yucca baccata Torr. : syn. : Y. circinata. Y. baccata var. australis est un synonyme de Y. torreyi Shafer (Y. macrocarpa (Torr.) Coville non Engelm.).

Yucca whipplei Torr. : syn. : Hesperoyucca whipplei (Torr.) Bak.

Zantedeschia Spreng. : synonymies avec Calla, Richardia.

Zelkova Spach : syn. : Abelicia. Synonymies avec Hemiptelea, Ulmus.

Zygocactus K. Schum. : voir sous Epiphyllopsis.

INDEX OF ENGLISH COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS ANGLAIS
VERZEICHNIS DER ENGLISCHEN LANDESÜBLICHEN NAMEN

Acacia	Acacia	Bean (Indian)	Catalpa
- (False)	Robinia	- (Kidney)	Phaseolus
African Cornlily	Ixia	- (Runner)	Phaseolus
- Lily	Agapanthus	- (Soya)	Glycine
- Violet	Saintpaulia	- (Tick)	Vicia
Alder	Alnus	Bearberry	Arctostaphylos
- (White)	Clethra	Beard Tongue	Penstemon
Alfalfa	Medicago	Beech	Fagus
Allspice (Japanese)	Chimonanthus,	- (Southern)	Nothofagus
Almond	Meratia	Beefsteak Plant	Perilla
Alum Root	Amygdalus,	Beet	Beta
Amaranth (Common Globe-) .	Prunus	Beetroot	Beta
- (Gangea)	Heuchera	Bell Flower	Campanula
Amaryllis	Gomphrena	- (Chinese)	Platycodon
- (Cluster-)	Amaranthus	- (Golden)	Forsythia
American Laurel	Hippeastrum	- Heather	Erica
Andromeda (Japanese)	Lycoris	- Tree (Silver-)	Halesia
Angelica	Kalmia	Bentgrass	Agrostis
- Tree	Pieris	Bergamot	Monarda
Apple	Angelica	Besom Heath	Erica
- (Crab)	Aralia	Bilberry	Vaccinium
- (Golden)	Malus	Bill (Crane's)	Geranium
- (Sugar)	Malus	Birch	Pelargonium
Apricot	Poncirus	Bird of Paradise Flower ..	Betula
Arborvitae (Chinese)	Annona	Bird's Foot Trefoil	Strelitzia
Artichoke (Globe)	Prunus	Black Mustard	Lotus
- (Jerusalem)	Thuja	- Radish	Brassica
Arum (Ivy-)	Cynara	- Salsify	Raphanus
Arum-lily	Helianthus	Blackberry	Scorzonera
Asatsuki	Scindapsus	- Lily	Rubus
Ash	Zantedeschia	Bladder Nut	Belamcanda
- (Mountain)	Allium	Blanket-flower	Staphylea
Asparagus Fern	Fraxinus	Blazing Star	Gaillardia
Aster	Sorbus	Bleeding Heart	Liatris
- (China)	Asparagus	Bloodflower	Dicentra
- (Stocke's)	Aster	Blue Beard	Asclepias
Aubergine	Callistephus	Blueberry	Caryopteris
Auricula	Stokesia	Blue Bottle	Vaccinium
Autumn-crocus	Solanum	- Buffalo Grass	Centaurea
Avens	Primula	- Eyed Grass	Cenchrus
Avocado	Colchicum	Bluegrass	Sisyrinchium
Azalea	Geum	Blue Spirea	Poa
Azaleodendron	Persea	Bog Rosemary	Caryopteris
Azuca-caa.....	Rhododendron	Bottle (Blue)	Andromeda
Azuki Red Bean	Rhododendron	Bottle-brush	Centaurea
Baby's Breath	Stevia	Bottle Gourd	Callistemon
Bahia Grass	Phaseolus	Bowstring Hemp	Lagenaria
Balloon Flower	Gypsophila	Box	Sansevieria
Balsam	Paspalum	Bramble	Buxus
- Pear	Platycodon	Bridal Wreath	Rubus
Banana	Impatiens	Broad Bean	Spiraea
Barberry	Momordica	Broccoli	Vicia
Barley	Musa	Brome	Brassica
Bay (Rose)	Berberis	Broom	Bromus
Beach-Plum	Hordeum	-	Cytisus
Beam (White)	Nerium	- Corn	Genista
Bean (Azuki Red)	Prunus	- (Spanish)	Sorghum
- (Broad)	Sorbus	Brown Mustard	Spartium
- (Castor-)	Phaseolus	- Top	Brassica
- (Field)	Vicia	Brussels Sprouts	Agrostis
- (French)	Ricinus	Buckthorn	Brassica
- (Horse)	Vicia	Buckwheat	Rhamnus
	Phaseolus	Buffalo Grass (Blue)	Fagopyrum
	Vicia	Bugwort	Cenchrus
		Bullace	Cimicifuga
			Prunus

Burdock (Edible)	Arctium	Christmas Cactus	Zygocactus
Bush Vetch	Vicia	- Rose	Helleborus
Busy Lizzie	Impatiens	Christ's Thorn	Euphorbia
Butter Bur (Japanese) ...	Petasites	Cineraria (Florists') ...	Senecio
Buttercup	Ranunculus	Cinquefoil	Potentilla
Butterfly-bush	Buddleja	Clover	Trifolium
Butterfly Flower (Wingleaf) - Lily	Schizanthus	Club Moss	Selaginella
	Hedychium	Cluster-amarillys	Lycoris
		Cockscomb	Celosia
		Cocksfoot	Dactylis
		Coffee	Coffea
		Columbine	Aquilegia
		Common Four O'clock	Mirabilis
		- Globe-amaranth	Gomphrena
		- Hyacinth	Hyacinthus
		- Millet	Panicum
		- Sage	Salvia
		- Snapdragon	Antirrhinum
		- Tobacco	Nicotiana
		- Vetch	Vicia
		Cone Flower	Rudbeckia
		Conifers	Coniferae
		Coral Flower	Heuchera
		Corn (Broom)	Sorghum
		Cornel	Cornus
		Cornelian Cherry	Cornus
		Cornflower	Centaurea
		Cornish Heath	Erica
		Cornlily (African)	Ixia
		Cornsalad	Valerianella
		Corn Spurry	Spergula
		Cotton	Gossypium
		Courgette	Cucurbita
		Cowpea	Vigna
		Cowslip	Primula
		- (Cape)	Lachenalia
		Crab Apple	Malus
		- Cactus	Zygocactus
		Cranberry	Vaccinium
		Crane's Bill	Geranium
		Crape Myrtle	Lagerstroemia
		Creeper (Virginia)	Parthenocissus
		Cress	Lepidium
		- (Indian)	Tropaeolum
		Crested Dog's-tail	Cynosurus
		Crocus	Crocus
		- (Autumn-)	Colchicum
		Cross-leaved Heath	Erica
		Croton	Codiaeum
		Crown of Thorns	Euphorbia
		Cucumber	Cucumis
		- (Calabash)	Lagenaria
		Cupid's Dart	Catananche
		Currant	Ribes
		Cypress (Hinoki)	Chamaecyparis
		- Vine	Quamoclit
		Daffodil	Narcissus
		Daisy	Chrysanthemum
		- Bush	Olearia
		- (English)	Bellis
		- (Michaelmas)	Aster
		- (Paris)	Chrysanthemum
		- (Shasta)	Chrysanthemum
		- (Tree)	Olearia
		- (True)	Bellis
		Dallisgrass	Paspalum
		Dalmatian Pyrethrum	Chrysanthemum
		Damson	Prunus
		Day-lily	Hemerocallis
		Devil-in-a-bush	Nigella

Devil's Tongue	Amorphophallus	Gangea Amaranth	Amaranthus
Devil's Walking Stick	Aralia	Garden Nasturtium	Tropaeolum
Diervilla	Diervilla,	- Pea	Pisum
	Weigela	Garlic	Allium
Dill	Anethum	Gayfeather	Liatris
Dishcloth Gourd	Luffa	Gentian	Gentiana
Dog's-tail (Crested)	Cynosurus	- (Prairie)	Eustoma
Dogwood	Cornus	Geranium	Pelargonium
Dorset Heath	Erica	Germander	Teucrium
Douglas Fir	Pseudotsuga	Gherkin	Cucumis
Dracena	Dracaena	Ginger	Zingiber
Dragon Tree	Dracaena	- -lily	Hedychium
Dropwort (Water)	Oenanthe	Ginseng	Panax
Dutchman's Breeches	Dicentra	Globe-amaranth (Common) ..	Gomphrena
Dwarf Cherry	Prunus	- Artichoke	Cynara
- Chickling Vetch	Lathyrus	- Flower	Trollius
		- Thistle	Echinops
		Glory (Morning)	Pharbitis
		- (Star-)	Quamoclit
Easter Cactus	Epiphyllopsis	Gloxinia	Sinningia
East Indian Lotus	Nelumbo	Goats' Rue	Galega
Edible Burdock	Arctium	Golden Apple	Poncirus
Eggplant	Solanum	- Bell	Forsythia
Elder	Sambucus	- Chain	Laburnum
Elm	Ulmus	- Oatgrass	Trisetum
Endive	Cichorium	- Rod	Solidago
English Daisy	Bellis	Gombo	Abelmoschus
Enokitake	Flammulina	Gooseberry	Ribes
Evening Primrose	Oenothera	- (Cape)	Physalis
Evergreen	Euonymus	Gorse	Ulex
Everlasting	Helichrysum	Gourd (Bottle)	Lagenaria
- (Winged)	Ammobium	- (Dishcloth)	Luffa
		- (Sponge)	Luffa
		- (Wax)	Benincasa
False Acacia	Robinia	Granadilla	Passiflora
- Chamomile	Boltonia	Grape (Oregon)	Mahonia
- Flax (Large-seeded) ...	Camelina	Grapefruit	Citrus
- Oatgrass	Arrhenatherum	Grass Pea Vine	Lathyrus
Fennel	Foeniculum	Grey Heath	Erica
Fenugreek	Trigonella	Ground Cherry	Prunus
Fern (Asparagus)	Asparagus	Groundnut	Arachis
- (Ladder)	Nephrolepis	Guava	Psidium
- (Maidenhair)	Adiantum	Guilder Rose	Viburnum
- (Sword-)	Nephrolepis	Gyp	Gypsophila
Fescue	Festuca		
Field Bean	Vicia	Hairy Vetch	Vicia
- Brome	Bromus	Hardings Grass	Phalaris
- Pea	Pisum	Hardy Plumbago	Ceratostigma
Fig	Ficus	Hawthorn	Crataegus
Figwort (Cape)	Phytolacca	Hazelnut	Corylus
Filbert	Corylus	Hazel (Winter)	Corylopsis
Fir	Abies	- (Witch-)	Hamamelis
- (Douglas)	Pseudotsuga	Heath	Erica
- (Sachalin)	Abies	- (Besom)	Erica
Fire Bush (Chilean)	Embothrium	- (Cornish)	Erica
Firethorn	Pyracantha	- (Cross-leaved)	Erica
Flax	Linum	- (Dorset)	Erica
- (Large-seeded False) ..	Camelina	- (Grey)	Erica
- (New Zealand)	Phormium	- (Scotch)	Erica
- (Toad-)	Linaria	- (Spanish)	Erica
Flea-bane	Erigeron	- (Saint Dabeoc's)	Daboecia
Florists' Cineraria	Senecio	- (Tree)	Erica
Flowering Quince	Chaenomeles,	Heather	Calluna
	Cydonia	- (Bell)	Erica
Foam Flower	Tiarella	Hedge Vetch	Vicia
Fodder Radish	Raphanus	Hellebore	Helleborus
Forget-me-not	Myosotis	Hemp	Cannabis
Four O'clock (Common)	Mirabilis	Hemp (Bowstring)	Sansevieria
Foxglove	Digitalis	Hen of the Woods	Grifolia
Foxtail (Meadow)	Alopecurus	Herb Lily	Alstroemeria
- Millet	Setaria	Hercules Club	Aralia
Fox Tail Orchid	Rhynchosystylis	Hinoki Cypress	Chamaecyparis
French Bean	Phaseolus		
Funkia	Hosta		

Hiratake	Pleurotus	Larch	Larix
Holly	Ilex	Large-seeded False Flax ..	Camelina
- (Sea)	Eryngium	Larkspur	Delphinium
Hollyhock	Althaea	Laurel (American)	Kalmia
Honewort (Japanese)	Cryptotaenia	- (Camphor)	Cinnamomum
Honey Locust	Gleditsia	- (Cherry-)	Prunus
Honeysuckle	Lonicera	- (Mountain)	Kalmia
Hop	Humulus	- (Portugal)	Prunus
Hornbeam	Carpinus	Laurustinus	Viburnum
Horse Bean	Vicia	Lavender	Lavandula
- Chestnut	Aesculus	- (Sea)	Limonium
- Radish	Armoracia	Laver (Purple)	Porphyra
Hungarian Vetch	Vicia	Leek	Allium
Husk-tomato	Physalis	Lemon	Citrus
Hyacinth (Common)	Hyacinthus	Lenten Rose	Helleborus
- (Wild)	Scilla	Lentil	Lens
 		Lettuce	Lactuca
Ice Plant	Sedum	- (Lamb's)	Valerianella
Ifafa Lily	Cyrtanthus	Lilac	Syringa
Indian Bean	Catalpa	Lily	Lilium
- Cress	Tropaeolum	- (African)	Agapanthus
- Lotus (East)	Nelumbo	- (African Corn-)	Ixia
Indigo	Indigofera	- (Arum-)	Zantedeschia
Ipomoea (Star)	Quamoclit	- (Blackberry)	Belamcanda
- (Tricolor)	Ipomoea	- (Butterfly)	Hedychium
Italian Millet	Setaria	- (Day-)	Hemerocallis
Ivy	Hedera	- (Ginger-)	Hedychium
- -arum	Scindapsus	- (Herb)	Alstroemeria
 		- (Ifafa)	Cyrtanthus
Jacob's Ladder	Polemonium	- (Kaffir-)	Clivia
Japanese Allspice	Chimonanthus,	- of the Valley	Convallaria
- Andromeda	Meratia	- (Plantain)	Hosta
- Angelica Tree	Pieris	- (Toad-)	Tricyrtis
- Butter Bur	Aralia	- (Torch-)	Kniphofia
- Cedar	Petasites	- (Water-)	Nymphaea
- Honewort	Cryptomeria	Lime	Tilia
- Persimmon	Cryptotaenia	Ling	Calluna
Jasmine	Diospyros	Linseed	Linum
Jerusalem Artichoke	Jasminum	Locust (Honey)	Gleditsia
- Sage	Helianthus	Loosestrife	Lythrum
Jew's Ear	Phlomis	Loquat	Eriobotrya
- Mallow	Auricularia	Lotus (East Indian)	Nelumbo
Jonquil	Kerria	Lovegrass (Weeping)	Eragrostis
Judas Tree	Narcissus	Love-in-a-mist	Nigella
Juniper	Cercis	Lucerne	Medicago
 		Lungwort	Pulmonaria
Kaffir-lily	Juniperus	Lupin	Lupinus
 		Maidenhair Fern	
Kaki	Clivia	Maize	Adiantum
Kale	Diospyros	Major Bird's Foot Trefoil	Zea mays
Katsura Tree	Brassica	Mallow	Lotus
Kenaf	Cercidiphyllum	- (Jew's)	Malva
Kidney Bean	Hibiscus	- (Prairie)	Kerria
King Cup	Phaseolus	- (Rose-)	Sidalcea
Kiwifruit	Caltha	- (Tree)	Hibiscus
Knotgrass	Actinidia	Mandarine	Hibiscus
Knotweed	Polygonum	Mangel	Citrus
Kohlrabi	Polygonum	Mango	Beta
Konnyaku	Brassica	Manuka	Mangifera
Kumquat	Amorphophallus	Maple	Leptospermum
 		Marguerite	Acer
Ladder Fern	Fortunella	Marigold	Chrysanthemum
Lady Palm	Nephrolepis	- (Marsh)	Tagetes
Lady's Slipper	Rhapis	- (Pot)	Caltha
Lamb's Lettuce	Paphiopedilum	Marjoram (Sweet)	Calendula
Lantern Plant (Chinese) ..	Valerianella	Marrow	Origanum
Larch	Physalis	Marsh Marigold	Cucurbita
Large-seeded False Flax ..	Larix	Marvel of Peru	Caltha
	Camelina	Meadow Foxtail	Mirabilis
		- -grass	Alopecurus
			Poa

Meadow Rue	Thalictrum	Oxlip	Primula
Medick	Medicago	Oyster Mushroom	Pleurotus
Megasea	Bergenia		
Melon	Cucumis		
- (Water-)	Citrullus	Paeony	Paeonia
Mespilus (Snowy)	Amelanchier	Palm (Lady)	Rhipis
Michaelmas Daisy	Aster	Pampas Grass	Cortaderia
Milfoil	Achillea	Pansy	Viola
Milkweed	Asclepias	- -orchid	Miltonia
Millet (Common)	Panicum	Paris Daisy	Chrysanthemum
- (Foxtail)	Setaria	Parsley	Petroselinum
- (Italian)	Setaria	Parsnip	Pastinaca
- (Pearl)	Pennisetum	Pasque Flower	Pulsatilla
Mint	Mentha	Passion Flower	Passiflora
- (Cat)	Nepeta	Pawpaw	Carica
Mirabelle	Prunus	Pea	Pisum
Mock Orange	Philadelphus	- (Chick-)	Cicer
Monkshood	Aconitum	- (Cow-)	Vigna
Morello	Prunus	- (Field)	Pisum
Morning Glory	Pharbitis	- (Garden)	Pisum
Moss (Club)	Selaginella	- (Grass - Vine)	Lathyrus
- (Rose-)	Portulaca	- (Sweet)	Lathyrus
Moth Orchid	Phalaenopsis	- (Tangier)	Lathyrus
Mountain Ash	Sorbus	Peach	Prunus
- Laurel	Kalmia	Peanut	Arachis
Mugwort	Artemisia	Pear	Pyrus
Mulberry	Morus	- (Balsam)	Momordica
Mullein	Verbascum	Pearl Millet	Pennisetum
- Pink	Lychnis	Pecan Nut	Carya
Mushroom	Agaricus	Pepper Bush (Sweet)	Clethra
- (Oyster)	Pleurotus	- (Sweet)	Capsicum
Mustard (Black)	Brassica	Periwinkle	Vinca
- (Brown)	Brassica	Persimmon (Japanese)	Diospyros
- (White)	Sinapis	Pine	Pinus
Myrobalan	Prunus	Pineapple	Ananas
Myrtle (Crape)	Lagerstroemia	Pink	Dianthus
		- (Mullein)	Lychnis
		- (Sea)	Armeria
Nameko	Pholiota	Plane	Platanus
Nasturtium (Garden)	Tropaeolum	Plantain Lily	Hosta
New Zealand Flax	Phormium	Plum	Prunus
North American Ox-eye	Heliopsis	- (Beach-)	Prunus
Nut (Bladder)	Staphylea	- (Cherry-)	Prunus
- (Pecan)	Carya	Plumbago (Hardy)	Ceratostigma
- (Queensland)	Macadamia	Plumed Thistle	Cirsium
- (Wal-)	Juglans	Poinsettia	Euphorbia
		Poker (Red Hot)	Kniphofia
		Pomegranate	Punica
Oak	Quercus	Poplar	Populus
Oatgrass (False)	Arrhenatherum	Poppy	Papaver
- (Golden)	Trisetum	- (California)	Eschscholzia
- (Tall)	Arrhenatherum	- (Opium)	Papaver
Oats	Avena	- (Oriental)	Papaver
Obedient Plant	Physostegia	Portugal Laurel	Prunus
Okra	Abelmoschus	Potato	Solanum
Oleander	Nerium	- (Sweet)	Ipomoea
Olive	Olea	Pot Marigold	Calendula
One-flowered Vetch	Vicia	Prairie Gentian	Eustoma
Onion	Allium	- Mallow	Sidalcea
Opium Poppy	Papaver	Primrose	Primula
Orange	Citrus	- (Cape)	Streptocarpus
- (Mock)	Philadelphus	- (Evening)	Oenothera
- (Trifoliate)	Poncirus	Privet	Ligustrum
Orchard Grass	Dactylis	Protea	Aulax
Orchid (Fox Tail)	Rhynchosystylis		Leucadendron,
- Moth	Phalaenopsis		Leucospermum,
- (Pansy-)	Miltonia		Mimetes,
- (Tree)	Epidendrum		Orothamnus,
Orchids	Orchidaceae		Paranomus,
Oregon Grape	Mahonia		Protea,
Oriental Poppy	Papaver		Serruria
Ox-eye (North American) ..	Heliopsis	Pumpkin	Cucurbita

Purple Laver	Porphyra	Serviceberry	Amelanchier
Pyrethrum	Chrysanthemum	Sesame	Sesamum
Queensland Nut	Macadamia	Shallot	Allium
Quince	Cydonia	Sharon (Rose of)	Hypericum
- (Chinese)	Pseudocydonia	Shasta Daisy	Chrysanthemum
- (Flowering)	Chaenomeles	Shitake	Lentinus
- (Flowering)	Cydonia	Shrubby Cinquefoil	Potentilla
Radish	Raphanus	- Speedwell	Hebe
- (Black)	Raphanus	Silk-tree	Albizia
- (Fodder)	Raphanus	Silkweed	Asclepias
- (Horse)	Armoracia	Silver-bell Tree	Halesia
Rakyo	Allium	Silver Vine	Scindapsus
Rape	Brassica	Slipper Flower	Calceolaria
Raspberry	Rubus	Slipperwort	Calceolaria
Red Bean (Azuki)	Phaseolus	Smoke Tree	Cotinus
- Hot Poker	Kniphofia	Snapdragon (Common)	Antirrhinum
- Top	Agrostis	Sneezeweed	Helenium
Reed Canary Grass	Phalaris	Snowball Tree	Viburnum
Rhodesgrass	Chloris	Snowberry	Symporicarpos
Rhubarb	Rheum	Snowdrop Tree	Halesia
Rice	Oryza	Snowy Mespilus	Amelanchier
Rock Cherry	Prunus	Solomon's Seal	Polygonatum
- Rose	Cistus	Sop (Sweet)	Annona
Rose	Rosa	Sorrel (Wood-)	Oxalis
- Bay	Nerium	Sour Cherry	Prunus
- Campion	Lychnis	Southern Beech	Nothofagus
- (Christmas)	Helleborus	Soya Bean	Glycine
- (Gelder)	Viburnum	Soybean	Glycine
- (Lenten)	Helleborus	Spanish Broom	Spartium
- -mallow	Hibiscus	- Heath	Erica
- -moss	Portulaca	Speedwell	Veronica
- of Sharon	Hypericum	- (Shrubby)	Hebe
- (Rock)	Cistus	Spelt	Triticum
- (Sun)	Helianthemum	Spider Flower	Cleome
Rosemary	Rosmarinus	- Wort	Tradescantia
- (Bog)	Andromeda	Spinach	Spinacia
Rowan	Sorbus	Spindle Tree	Euonymus
Rubber Plant	Ficus	Spirea	Spiraea
Rue	Ruta	- (Blue)	Caryopteris
- (Goats')	Galega	Sponge Gourd	Luffa
- (Meadow)	Thalictrum	Spruce	Picea
Runner Bean	Phaseolus	Spurges	Euphorbia
Rush	Juncus	Spurry (Corn)	Spergula
Russian Sage	Perovskia	Squash	Cucurbita
Rye	Secale	Squill	Scilla
Ryegrass	Lolium	Saint Dabeoc's Heath	Daboecia
Sachalin Fir	Abies	Saint John's Wort	Hypericum
Safflower	Carthamus	Star (Blazing)	Liatris
Sage	Salvia	- glory	Quamoclit
- (Common)	Salvia	- Ipomoea	Quamoclit
- (Jerusalem)	Phlomis	- of Bethlehem	Ornithogalum
- (Russian)	Perovskia	Stock	Matthiola
Sainfoin	Onobrychis	Stocke's Aster	Stokesia
Salsify (Black)	Scorzonera	Stonecrop	Sedum
Satin Flower	Sisyrinchium	Stork's Bill	Pelargonium
Saxifrage	Saxifraga	Strawberry	Fragaria
Scabious	Scabiosa	- Tree	Arbutus
Scorpion Weed	Phacelia	Sugar Apple	Annona
Scotch Heath	Erica	- Cane	Saccharum
Sea Holly	Eryngium	Sumach	Rhus
- Lavender	Limonium	Sunflower	Helianthus
- Pink	Armeria	Sun Plant	Portulaca
Serradella	Ornithopus	- Rose	Helianthemum
Serviceberry	Amelanchier	Swede	Brassica
Sesame	Sesamum	- Rape	Brassica
Shallot	Allium	Sweet Cherry	Prunus

Sweet Sop	Annona	Vetch	Vicia
- William	Dianthus	- (Bush)	Vicia
- (Winter)	Chimonanthus	- (Common)	Vicia
- (Winter)	Meratia	- (Dwarf Chickling)	Lathyrus
Swiss Chard	Beta	- (Hairy)	Vicia
Sword-fern	Nephrolepis	- (Hedge)	Vicia
		- (Hungarian)	Vicia
		- (One-flowered)	Vicia
Tail Flower	Anthurium	Vinca	Catharanthus
Tall Oatgrass	Arrhenatherum	Vine	Vitis
Tamagitake	Pleurotus	- (Cypress)	Quamoclit
Tamarisk	Tamarix	- (Grass Pea)	Lathyrus
Tangelo	Citrus	- (Silver)	Scindapsus
Tangier Pea	Lathyrus	Violet	Viola
Tangor	Citrus	- (African)	Saintpaulia
Taro	Colocasia	Virginia Creeper	Parthenocissus
Taxads	Taxales		
Tea	Thea		
- Tree	Leptospermum	Wallflower	Cheiranthus
Thistle (Globe)	Echinops	Walnut	Juglans
- (Plumed)	Cirsium	Water Dropwort	Oenanthe
Thrift	Armeria	Waterlily	Nymphaea
Throatwort	Trachelium	Watermelon	Citrullus
Thuya	Thuja	Wax Gourd	Benincasa
Tick Bean	Vicia	Wayfaring Tree	Viburnum
Tickseed	Coreopsis	Weeping Lovegrass	Eragrostis
Timothy	Phleum	Wheat	Triticum
Toadflax	Linaria	White Alder	Clethra
- -lily	Tricyrtis	- Mustard	Sinapis
Tobacco	Nicotiana	Whitebeam	Sorbus
Tomatillo	Physalis	Whortleberry	Vaccinium
Tomato	Lycopersicon,	Wild Hyacinth	Scilla
- (Husk-)	Solanum	Willow	Salix
Torch-lily	Physalis	Winged Everlasting	Ammobium
Touch-me-not	Kniphofia	Wingleaf Butterfly Flower	Schizanthus.
Tree Daisy	Impatiens	Winter Hazel	Corylopsis
- Heath	Olearia	- Sweet	Chimonanthus
- Mallow	Erica	- Sweet	Meratia
- Orchid	Hibiscus	Witch-hazel	Hamamelis
Trefoil (Bird's Foot)	Epidendrum	Wood-sorrel	Oxalis
- (Yellow)	Lotus	Woundwort	Stachys
Tricolor Ipomoea	Medicago		
Trifoliate Orange	Ipomoea	Yam	Dioscorea
True Daisy	Poncirus	Yarrow	Achillea
Trumpet Flower	Bellis	Yellow Trefoil	Medicago
	Campsis,	Yew	Taxus
	Tecoma	Yorkshire Fog	Holcus
Tulip	Tulipa	Youth and Age	Zinnia
- Tree	Liriodendron	- -and-old-age	Zinnia
Turnip	Brassica		
- Rape	Brassica		
- -rooted Parsley	Petroselinum		

INDEX OF FRENCH COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS FRANCAIS
VERZEICHNIS DER FRANZÖSISCHEN LANDESÜBLICHEN NAMEN

Abricotier	Prunus	Bette commune	Beta
Acacia	Acacia	Betterave	Beta
- de Constantinople	Albizia	Bigarreaux	Prunus
- (Robinier faux-)	Robinia	Bignonia	Campsis, Tecoma
Agrumes	Citrus	Blé	Triticum
Ail	Allium	- dur	Triticum
Airelle	Vaccinium	- noir	Fagopyrum
Ajonc	Ulex	- tendre	Triticum
Aliboufier	Styrax	Bois trompette	Catalpa
Alkékenge	Physalis	Bouleau	Betula
Aloès	Alœ	Brocoli	Brassica
Alpiste	Phalaris	Brome	Bromus
Amandier	Amygdalus,	Broméliacées	Bromeliaceae
Amandier-pêcher	Prunus	Bruyère	Erica
Amarante du Gange	Amaranthus	Buglosse d'Italie	Anchusa
- tricolore	Amaranthus	Buis	Buxus
Amarantoïde violette	Gomphrena	Buisson ardent	Pyracantha
Amarelles	Prunus	Buplèvre	Bupleurum
Amaryllis	Hippeastrum		
Ambrette	Abelmoschus		
Amour en cage	Physalis	Cacalie	Emilia
Ancolie	Aquilegia	Cactus de Noël	Schlumbergera, Zygocactus
Andromède	Pieris	- de Pâques	Epiphyllopsis
Anémone	Anemone	- -jond	Rhipsalidopsis
- du Japon	Anemone	Caféier	Coffea
- pulsatille	Pulsatilla	Caladion bicolore	Caladium
Angélique	Angelica	Calebasse du pèlerin	Lagenaria
- épineuse	Aralia	Calla	Zantedeschia
Angrec	Angraecum	Campanule	Campanula
Arachide	Arachis	- à grandes fleurs bleues	Platycodon
Arbousier	Arbutus	Camphrier	Cinnamomum
Arbre à melon	Carica	Canne à sucre	Saccharum
- à perruque	Cotinus	Caoutchouc	Ficus
- aux cloches d'argent ..	Halesia	Capillaire	Adiantum
- de Judée	Cercis	Cardon	Cynara
- de soie	Albizia	Carotte	Daucus
Armoise	Artemisia	Carvi	Carum
Artichaut	Cynara	Cassis	Ribes
Asperge	Asparagus	Cèdre du Japon	Cryptomeria
Aspic	Lavandula	Céleri	Apium
Aster	Aster	Cerfeuil	Anthriscus
-	Callistephus	Cerisier	Prunus
- de Chine	Callistephus	Chalef	Elaeagnus
Aubépine	Crataegus	Champignon de couche	Agaricus
Aubergine	Solanum	Chanvre	Cannabis
Aulne	Alnus	- de Guinée	Hibiscus
Avocatier	Persea	Chardon plumeux	Cirsium
Avoine	Avena	Charme	Carpinus
- (d'Algérie)	Avena	Châtaignier	Castanea
- élevée	Arrhenatherum	Chêne	Quercus
- jaunâtre	Trisetum	Chérimolier	Annona
- nue	Avena	Chevalier d'onze heures ..	Portulaca
Azalée	Rhododendron	Cheveux de Vénus	Nigella
		Chèvrefeuille	Lonicera
Baie corail	Ardisia	Chicorée	Cichorium
Balisier	Canna	Chimonanthe	Meratia
Balsamine	Impatiens	Chou	Brassica
Bananier	Musa	Ciboule	Allium
Barbadine	Passiflora	Ciboulette	Allium
Barbe bleue	Caryopteris	Cinéraire hybride	Senecio
Bardane (Grande - comest.)	Arctium	Citronnier	Citrus
Bâton du diable	Aralia	Citrouille	Cucurbita
Belle de nuit	Mirabilis	Civette	Allium
Benoîte	Geum	Cœur de Marie	Dicentra

0411

Cognassier	Cydonia	Fraisier	Fragaria
- de Chine	Pseudocydonia	Framboisier	Rubus
- du Japon	Chaenomeles,	Frêne	Fraxinus
Collybie à pied velouté ..	Cydonia	Froment	Triticum
Colombe	Flammulina	Fromental	Arrhenatherum
Colza	Aquilegia	Funkia	Hosta
Concombre	Brassica	Fusain	Euonymus
Conifères	Cucumis		
Copalme	Coniferae		
Coquelourde des jardins ..	Liquidambar	Gainier	Cercis
Coqueret	Lychnis	Galane barbue	Penstemon
Corète du Japon	Physalis	Gaya	Gaya, Hoheria,
Cornichon	Kerria		Plagianthus
Cornouiller	Cucumis	Genêt	Cytisus
Cotonnier	Cornus	-	Genista
Coucou du Cap	Gossypium	- d'Espagne	Spartium
Coudrier	Lachenalia	Genévrier	Juniperus
Courge	Corylus	Géranium	Geranium
- à cire	Cucurbita	-	Pelargonium
- calebasse	Senincasa	- lierre	Pelargonium
- torchon	Lagenaria	Germandrée	Teucrium
Cresson alénois	Luffa	Gesse	Lathyrus
Crête de coq	Lepidium	Gingembre	Zingiber
Crételle	Celosia	Ginseng	Panax
Croton	Cynosurus	Giraumont	Cucurbita
Cumin des prés	Codiaeum	Giroflée	Matthiola
Cyprès japonais	Carum	- d'hiver	Matthiola
Cytise	Chamaecyparis	- des murailles	Cheiranthus
	Laburnum	Glaieul	Gladiolus
Dactyle	Dactylis	Gloxinia	Sinningia
Dame d'onze heures	Ornithogalum	Glycine	Wisteria
Dentelaire	Ceratostigma	Goyavier	Psidium
Dielytra	Dicentra	Grande bardane comestible	Arctium
Dolique de Chine	Vigna	- capucine	Tropaeolum
Dormeuse	Maranta	- marguerite	Chrysanthemum
Doucette	Valerianella	Grémil	Lithospermum
Dragonnier	Dracaena	Grenadier	Punica
		Griottes	Prunus
Echalote	Allium	Groseille de Chine	Actinidia
Endive	Cichorium	Groseillier	Ribes
Epeautre	Triticum	Gueule de loup	Antirrhinum
Epiaire	Stachys	Guignes	Prunus
Epicea	Picea	Gynéron	Cortaderia
Epinard	Spinacia	Gynérium	Cortaderia
Epine du Christ	Euphorbia	Haricot	Phaseolus
Epine-vinette	Berberis	Hémérocalle du Japon	Hosta
Erable	Acer	Herbe-aux-chats	Nepeta
Escourgeon	Hordeum	Herbe de Bahia	Paspalum
Esparcette	Onobrychis	- de Dallis	Paspalum
Espargoute	Spergula	- de Harding	Phalaris
		- de la pampa	Cortaderia
Faux-aloës	Kniphofia	- de Rhodes	Chloris
Faux-millet	Oryzopsis	Hêtre	Fagus
Fenouil	Foeniculum	- antarctique	Nothofagus
Fenugrec	Trigonella	Hortensia	Hydrangea
Fétuque	Festuca	Hoteia	Astilbe
Fève	Vicia	Houblon	Humulus
Féverole	Vicia	Houque	Holcus
Févier	Gleditsia	Houque	Holcus
Figuier	Ficus	Houx	Ilex
Fille de l'air	Tillandsia	If	Taxus
Fléole	Phleum	Igname	Dioscorea
Fleur araignée	Cleome	Immortelle	Helichrysum
- d'amour	Agapanthus	Impatiene	Impatiens
- de la Passion	Passiflora	Indigo	Indigofera
- de lotus	Nelumbo	Ipomée volubilis	Ipomoea
Foin de mouton	Holcus	Iris	Iris
Fourrage de disette	Spergula	Iris tigre	Belamcanda

Jacinthe	Hyacinthus	Nerprun	Rhamnus
Jarrosse	Lathyrus	Noisetier	Corylus
Jasmin de Virginie	Campsis, Tecoma	Noyer	Juglans
Jonc	Juncus	Oeillet	Dianthus
Jonquille	Narcissus	- d'Inde	Tagetes
Kaki	Diospyros	Oeillette	Papaver
Katsura	Cercidiphyllum	Oignon	Allium
Kénafe	Hibiscus	Oiseau du paradis	Strelitzia
Kumquat	Fortunella	Olivier	Olea
Laitue	Lactuca	Onagre	Oenothera
Langue-de-boeuf	Anchusa	Oranger	Citrus
Laurier-cerise	Prunus	- trifolié	Poncirus
Laurier du Japon	Cinnamomum	Orchidée coque	Epidendrum
- du Portugal	Prunus	- dame de la nuit	Brassavola
- rose	Nerium	- danseuse	Oncidium
Lentille	Lens	- muguet	Odontoglossum
Lierre	Hedera	- papillon	Phalaenopsis
Lilas	Syringa	Orchidées	Orchidaceae
Lin	Linum	Oreille de Judas	Auricularia
- de Nouvelle-Zélande ...	Phormium	- d'orme	Pleurotus
Lis	Lilium	Orge	Hordeum
- des Incas	Alstroemeria	Orme	Ulmus
Lotier	Lotus	- du Caucase	Zelkova
Lupin	Lupinus		
Luzerne	Medicago		
Mâche	Valerianella	Pacanier	Carya
Maïs	Zea mays	Panaïs	Pastinaca
Mandarinier	Citrus	Panicaut	Eryngium
Manguier	Mangifera	Papayer	Carica
Margose	Momordica	Pâquerette	Bellis
Marguerite	Chrysanthemum	Pastèque	Citrullus
- (Grande)	Chrysanthemum	Patake	Ipomoea
- (Reine-)	Callistephus	Pâtiisson	Cucurbita
Marronnier	Aesculus	Patte-de-velours	Flammulina
Mauve	Malva	Pâturin	Poa
Melon	Cucumis	Pavot	Papaver
Mélèze	Larix	- de Californie	Eschscholzia
Mil à chandelle	Pennisetum	Pé-tsai	Brassica
Millepertuis	Hypericum	Pêcher	Prunus
Millet commun	Panicum	- (Amandier-)	Prunus
- des oiseaux	Setaria	Pénicillaire	Pennisetum
- d'Italie	Setaria	Pensée	Viola
- (Faux-)	Oryzopsis	Persil	Petroselinum
- (Panic -)	Panicum	Pervenche	Vinca
- (Panic faux -)	Panicum	Petit millet	Oryzopsis
- (Petit -)	Oryzopsis	Peuplier	Populus
Minette	Medicago	Philaria	Phillyrea
Mirabelle	Prunus	Pied d'alouette	Delphinium
Misère	Tradescantia	Pigamon	Thalictrum
Molène	Verbascum	Piment	Capsicum
Monbretia	Tritonia	Pin	Pinus
Moutarde blanche	Sinapis	- de Hondo	Picea
- brune	Brassica	- de Sakhaline	Picea
- noire	Brassica	- noir du Japon	Pinus
Muflier	Antirrhinum	- rouge du Japon	Pinus
Muguet	Convallaria	Pivoine	Paeonia
Mûrier	Morus	Plante-beefsteak	Perilla
Myrobolan	Prunus	Plaqueuminier	Diospyros
Myrtille	Vaccinium	Poil de chien	Festuca
Navet	Brassica	Poinsettia	Euphorbia
Navette	Brassica	Poireau	Allium
Néflier du Japon	Eriobotrya	Poirée	Beta
Nénuphar	Nymphaea	Poirier	Pyrus
		Pois	Pisum
		- chiche	Cicer
		- de senteur	Lathyrus
		- fourrager	Pisum
		Poivron	Capsicum
		Pomélo	Citrus
		Pomme de terre	Solanum

Pommier	<i>Malus</i>	Serradelle	<i>Ornithopus</i>
- -cannelle	<i>Annona</i>	Shiitake	<i>Lentinus</i>
Populage	<i>Caltha</i>	Soja	<i>Glycine</i>
Pothos	<i>Scindapsus</i>	Soleil	<i>Helianthus</i>
Potiron	<i>Cucurbita</i>	Sorbier	<i>Sorbus</i>
Poule de bois	<i>Grifola</i>	Sorgho	<i>Sorghum</i>
Pourpier à grande fleur ..	<i>Portulaca</i>	Souchet	<i>Cyperus</i>
Primevère	<i>Primula</i>	Souci des jardins	<i>Calendula</i>
Protea.....	<i>Aulax,</i> <i>Leucadendron,</i> <i>Leucospermum,</i>	Spargoute	<i>Spergula</i>
	<i>Mimetes,</i> <i>Orothamnus,</i> <i>Paranomus,</i>	<i>Spathiphyllum</i>	<i>Spathiphyllum</i>
	<i>Protea,</i> <i>Serruria</i>	Spergule des champs	<i>Spergula</i>
Prunier	<i>Prunus</i>	Statice	<i>Limonium</i>
Pulsatille (Anémone -) ...	<i>Pulsatilla</i>	Sumac	<i>Rhus</i>
Pyrèthre	<i>Chrysanthemum</i>	Sureau	<i>Sambucus</i>
		Sycomore	<i>Acer</i>
Radis	<i>Raphanus</i>	Symphorine	<i>Syphoricarpos</i>
Raifort sauvage	<i>Armoracia</i>		
Raisin d'ours	<i>Arctostaphylos</i>		
Ray-grass	<i>Lolium</i>	Tabac	<i>Nicotiana</i>
Reine-marguerite	<i>Callistephus</i>	Tangélo	<i>Citrus</i>
Renoncule	<i>Ranunculus</i>	Tangor	<i>Citrus</i>
Renouée	<i>Polygonum</i>	Taro	<i>Colocasia</i>
Rhubarbe	<i>Rheum</i>	Taxales	<i>Taxales</i>
Riz	<i>Oryza</i>	Théier	<i>Thea</i>
Romarin officinal	<i>Rosmarinus</i>	Thlaspi	<i>Iberis</i>
Romneya	<i>Romneya</i>	Thuya	<i>Thuja</i>
Ronce	<i>Rubus</i>	Tilleul	<i>Tilia</i>
Rose de Noël	<i>Helleborus</i>	Tomate	<i>Lycopersicon,</i> <i>Solanum</i>
- - d'Inde	<i>Tagetes</i>	Topinambour	<i>Helianthus</i>
- trémière	<i>Althaea</i>	Tournesol	<i>Helianthus</i>
Rosier	<i>Rosa</i>	Trèfle	<i>Trifolium</i>
Rue	<i>Ruta</i>	Tritoma	<i>Kniphofia</i>
Rutabaga	<i>Brassica</i>	Troène	<i>Ligustrum</i>
		Trolle	<i>Trollius</i>
		Tulipier	<i>Liriodendron</i>
Sabot de Vénus	<i>Paphiopedilum</i>	Verge d'or	<i>Solidago</i>
Safran bâtard	<i>Carthamus</i>	Véronique	<i>Hebe</i>
Sainfoin	<i>Onobrychis</i>	-	<i>Veronica</i>
Salsifis noir	<i>Scorzonera</i>	Verveine	<i>Verbena</i>
Sapin	<i>Abies</i>	Vesce	<i>Vicia</i>
- de Douglas	<i>Pseudotsuga</i>	Vigne	<i>Vitis</i>
- de Sakhaline	<i>Abies</i>	- vierge	<i>Ampelopsis</i>
Sarrasin	<i>Fagopyrum</i>	- vierge	<i>Parthenocissus</i>
Sauge	<i>Salvia</i>	Violette	<i>Viola</i>
Saule	<i>Salix</i>	Viorne	<i>Viburnum</i>
Scarole	<i>Cichorium</i>	Volubilis	<i>Pharbitis</i>
Sceau de Salomon	<i>Polygonatum</i>	- (Ipomée -)	<i>Ipomoea</i>
Seigle	<i>Secale</i>	Vulpin des prés	<i>Alopecurus</i>
Seringa	<i>Philadelphus</i>	Weigela	<i>Diervilla,</i> <i>Weigela</i>

INDEX OF GERMAN COMMON NAMES
INDEX DES NOMS COMMUNS ALLEMANDS
VERZEICHNIS DER DEUTSCHEN LANDESÜBLICHEN NAMEN

Ackerbohne	Vicia	Bitterkraut (Japanisches)	Pieris
-spark	Spergula	Bitterorange	Poncirus
-spörkel	Spergula	Blasenkirsche	Physalis
Adzukibohne	Phaseolus	Blaubart	Caryopteris
Ahorn	Acer	-stern	Scilla
Akazie	Acacia	Blaues Halskraut	Trachelium
- (Schein-)	Robinia	Bleiwurz	Ceratostigma
- (Schirm-)	Albizia	Blumenrohr	Canna
Akelei	Aquilegia	Bockshorn Klee	Trigonella
Alexandriner Klee	Trifolium	Bodenfrüchtiger Klee	Trifolium
Alpenveilchen	Cyclamen	Bogenhanf	Sansevieria
Amarant (Kugel-)	Gomphrena	Bohne (Acker-)	Vicia
Amaryllis	Hippeastrum	- (Adzuki-)	Phaseolus
Ambari	Hibiscus	- (Augen-)	Vigna
Amberbaum	Liquidambar	- (Busch-)	Phaseolus
Ananas	Ananas	- (Catjang-)	Vigna
Angebauter Leindotter	Camelina	- (Dicke)	Vicia
Angelikabaum	Aralia	- (Garten-)	Phaseolus
Apfel	Malus	- (Prunk-)	Phaseolus
-beere	Aronia	- (Puff-)	Vicia
- (Rahm-)	Annona	- (Soja-)	Glycine
-sine	Citrus	- (Spargel-)	Vigna
- (Zucker-)	Annona	- (Stangen-)	Phaseolus
Aprikose	Prunus	Borstengras (Feder-)	Pennisetum
Aralie (Bastard-)	X Fatshedera	Brandkraut	Phlomis
Artischocke	Cynara	Brasilianische Futterhirse	Paspalum
Aster	Aster	Braut in Haaren	Nigella
- (Baum-)	Olearia	Brombeere	Rubus
- (Sommer-)	Callistephus	Bromeliaceen	Bromeliaceae
Atlasblume	Godetia	Buche	Fagus
Aubergine	Solanum	- (Schein-)	Nothofagus
Augenbohne	Vigna	Buchsbaum	Buxus
Aukube	Aucuba	Buchweizen	Fagopyrum
Avocado	Persea	Büffelgras	Cenchrus
Azalee	Rhododendron	Buntwurz	Caladium
		Buschbohne	Phaseolus
Bahiagrass	Paspalum		
Ballonblume	Platycodon	Catjangbohne	Vigna
Balsambirne	Momordica	Celosie (Federbusch-)	Celosia
Balsamine	Impatiens	Champignon	Agaricus
Banane	Musa	Cherimoya	Annona
Bärentraube	Arctostaphylos	Christusdorn	Euphorbia
Bartblume	Caryopteris	-dorn	Gleditsia
-faden	Penstemon	-rose	Helleborus
-nelke	Dianthus	Coleus	Coleus
Bastardaralie	X Fatshedera	Croton	Codiaeum
Bataste	Ipomoea		
Baumaster	Olearia		
-heide	Erica	Dallis grass	Paspalum
-wolle	Gossypium	Dalmatinische Insektenblume	Chrysanthemum
-wucherer	Dendrobium	Dekkan-Hanf	Hibiscus
-wurzler	Epidendrum	Dicke Bohne	Vicia
Becherkätzchen	Garrya	Dill	Anethum
Beifuss	Artemisia	Dirlitze	Cornus
Berglorbeer	Kalmia	Distel (Edel-)	Escallonia
Berufskraut	Erigeron	- (Färber-)	Carthamus
Besenheide	Calluna	- (Kratz-)	Cirsium
-hirse	Sorghum	- (Kugel-)	Echinops
Binse	Juncus	Doldenrebe	Ampelopsis
Binsenginst	Spartium	Dost	Origanum
-lilie	Sisyrinchium	Dotterblume	Caltha
Birke	Betula	Douglasie	Pseudotsuga
Birne	Pyrus	Drachenbaum	Dracaena
- (Balsam-)	Momordica	Drehfrucht	Streptocarpus
- (Felsen-)	Amelanchier	Dreifarbiger Fuchsschwanz	Amaranthus

Dreimasterblume	Tradescantia	Gänseblümchen	Bellis
Duftblüte	Osmanthus	Gartenbohne	Phaseolus
Durumweizen	Triticum	-kresse	Lepidium
Eberesche	Sorbus	-kresse (Grosse)	Tropaeolum
Echte Feige	Ficus	-löwenmaul	Antirrhinum
Edeldistel	Escallonia	-ringelblume	Calendula
-gamander	Teucrium	Geissblatt	Lonicera
Efeu	Hedera	-klee	Cytisus
Ehrenpreis	Veronica	-raute	Galega
Eibe	Taxus	Gelbklee	Medicago
Eibengewächse	Taxales	Gelenkblume	Physostegia
Eibisch	Hibiscus	Gemeine Küchenschelle	Pulsatilla
Eiche	Quercus	Gemswurz	Doronicum
Eierfrucht	Solanum	Gemüseerbse	Pisum
Eisenhut	Aconitum	Germer	Veratrum
-kraut	Verbena	Gerste	Hordeum
Endivie	Cichorium	Ginseng	Panax
Engelwurz	Angelica	Ginster	Genista
Enzian	Gentiana	- (Binsen-)	Spartium
Erbse	Pisum	- (Stech-)	Ulex
- (Futter-)	Pisum	Gipskraut	Gypsophila
- (Gemüse-)	Pisum	Glanzgras	Phalaris
- (Kicher-)	Cicer	-mispel	Photinia
- (Platt-)	Lathyrus	Glatthafer	Arrhenatherum
- (Trockenspeise-)	Pisum	Gliederkaktus	Schlumbergera,
Erbsenstrauch	Caragana	Glockenblume	Zygocactus
Erdbeerbaum	Arbutus	-heide	Campanula
Erdbeere	Fragaria	Gloxinie	Erica
-nuss	Arachis	Glyzine	Sinningia
Erika	Erica	Goldfaden	Wisteria
Erle	Alnus	-flieder	Coptis
Esche	Fraxinus	-glöckchen	Forsythia
- (Eber-)	Sorbus	-hafer	Forsythia
- (Gemeine)	Fraxinus	-kolben	Trisetum
Esparsette	Onobrychis	-lack	Ligularia
Essigbaum	Rhus	-regen	Cheiranthus
Eukalyptus	Eucalyptus	-rute	Laburnum
Fackellilie	Kniphofia	Granadilla (Purpur-)	Solidago
Falscher Jasmin	Philadelphus	Granatapfel	Passiflora
Färberdistel	Carthamus	-baum	Punica
Farn (Frauenhaar-)	Adiantum	Gränke	Punica
Federborstengras	Pennisetum	Grannenhirse	Andromeda
Federbusch-Celosie	Celosia	Grapefruit	Oryzopsis
Feige (Echte)	Ficus	Grasnelke	Citrus
Feinstrahl	Erigeron	-schwertel	Armeria
Feldsalat	Valerianella	Graue Heide	Sisyrinchium
Felsenbirne	Amelanchier	Griechisch-Heu	Erica
Fenchel	Foeniculum	Grindkraut	Trigonella
Fetthenne	Sedum	Grossblumiger Portulak	Scabiosa
Feuerdorn	Pyracantha	Grosse essbare Klette	Portulaca
Fichte	Picea	- Gartenkresse	Arctium
Fingerhut	Digitalis	Grosser Speik	Tropaeolum
-kraut	Potentilla	Guavaye	Lavandula
Flachs (Neuseeländer)	Phormium	Gummibaum	Psidium
Flamingoblume	Anthurium	Gurke	Ficus
Flammenblume	Phlox	- (Schwamm-)	Cucumis
Flammendes Herz	Dicentra	Hafer	Luffa
Flaschenkürbis	Lagenaria	- (Glatt-)	Avena
Flieder	Syringa	- (Gold-)	Arrhenatherum
Flockenblume	Centaurea	- (Mittelmeer-)	Trisetum
Frauenhaarfarm	Adiantum	- (Nackt-)	Avena
Fuchsschwanz (Dreifarbiger)	Amaranthus	Hahnenfuss	Avena
- (Wiesen-)	Alopecurus	-kamm	Ranunculus
Funkie	Hosta	Hainbuche	Celosia
Futtererbse	Pisum	Halbpeltaten	Carpinus
-hirse (Brasilianische) .	Paspalum	Halskraut (Blaues)	Pelargonium
		Hanf	Trachelium
		- (Dekkan-)	Cannabis
		Hartriegel	Hibiscus
			Cornus

Hartweizen	Triticum	Kaladie	Caladium
Haselnuss	Corylus	Kalebasse	Lagenaria
Hasel (Schein-)	Corylopsis	Kalla	Zantedeschia
Hasenohr	Bupleurum	Kamelie	Camellia
Heckenkirsche	Lonicera	- (Schein-)	Stewartia
Heide (Baum-)	Erica	Kamille (Hunds-)	Anthemis
- (Besen-)	Calluna	Kammgras	Cynosurus
- (Glocken-)	Erica	Kampferbaum	Cinnamomum
- (Graue)	Erica	Kanariengras	Phalaris
- (Irische)	Daboecia	Kappemohn	Eschscholzia
- (Lavendel-)	Pieris	Kardone	Cynara
- (Moor-)	Erica	Kartoffel	Solanum
- (Rosmarin-)	Andromeda	- (Süss-)	Ipomoea
- (Schnee-)	Erica	Kastanie	Castanea
- (Schuppen-)	Cassiope	- (Ross-)	Aesculus
- (Trauben-)	Leucothoë	Katsurabaum	Cercidiphyllum
Heidelbeere	Vaccinium	Katzenminze	Nepeta
Herbstrübe	Brassica	Kerbel	Anthriscus
Himbeere	Rubus	Kichererbse	Cicer
Hirse	Panicum	Kiefer	Pinus
- (Besen-)	Sorghum	Kirsche	Prunus
- (Brasilianische Futter-)	Paspalum	- (Blasen-)	Physalis
- (Grannen-)	Oryzopsis	- (Hecken-)	Lonicera
- (Kolben-)	Setaria	- (Kornel-)	Cornus
- (Mohren-)	Sorghum	- (Sauer-)	Prunus
- (Rispen-)	Panicum	- (Steppen-)	Prunus
- (Zucker-)	Sorghum	- (Süss-)	Prunus
Holunder	Sambucus	- (Zwerg-)	Prunus
Honiggras	Holcus	Kirschlarbeer	Prunus
Hopfen	Humulus	-pflaume	Actinidia
-klee	Medicago	Kiwifrucht	Pittosporum
Hornklee	Lotus	Klebsame	Ixia
Hortensie	Hydrangea	-schwertel	Trifolium
Hühnerhirse	Echinochloa	Klee	Trifolium
Hundskamille	Anthemis	- (Alexandriner)	Trigonella
		- (Bockshorn)	Trifolium
Immergrün	Vinca	- (Bodenfrüchtiger)	Cytisus
Immortelle (Sand-)	Ammobium	- (Geiss-)	Medicago
Indigostrauch	Indigofera	- (Gelb-)	Medicago
Indische Lotosblume	Nelumbo	- (Hopfen-)	Lotus
Ingwer	Zingiber	- (Horn-)	Trifolium
Inkalilie	Alstroemeria	- (Inkarnat-)	Trifolium
Inkarnatklee	Trifolium	- (Persischer)	Trifolium
Insektenblume (Dalmatin.)	Chrysanthemum	- (Rot)	Trifolium
Irische Heide	Daboecia	- (Sauer-)	Oxalis
		- (Schnecken-)	Medicago
Jakobsleiter	Polemonium	- (Schoten-)	Lotus
Japanische Kaiserwinde ...	Pharbitis	- (Schweden-)	Trifolium
- Mispel	Eriobotrya	- (Weiss-)	Trifolium
- Pestwurz	Petasites	Klette (Große essbare) ..	Arctium
Japanisches Bitterkraut ..	Pieris	Klivie	Clivia
Jasmin	Jasminum	Knaulgras	Dactylis
- (Echter)	Jasminum	Knoblauch	Allium
- (Falscher)	Philadelphus	Knöterich	Polygonum
- (Winter-)	Jasminum	Kohl	Brassica
Johannisbeere	Ribes	-rabi	Brassica
-kraut	Hypericum	-rübe	Brassica
Judasbaum	Cercis	Kokardenblume	Gaillardia
-ohr	Auricularia	Kolbenhirse	Setaria
Jungfer im Grünen	Nigella	Königsckerze	Verbascum
Jungfernrebe	Parthenocissus	Korallenranke	Euphorbia
		Kornelkirsche	Cornus
Kaffee	Coffea	Kosmee	Cosmos
Kaiserwinde (Japanische) ..	Pharbitis	Kranzblume	Hedychium
Kakipflaume	Diospyros	-spiere	Stephanandra
Kaktus (Glieder)	Schlumbergera,	Kratzdistel	Cirsium
- (Oster)	Zygocactus	Kresse (Garten-)	Lepidium
- (Weihnachts-)	Epiphyllopsis	- (Große Garten-)	Tropaeolum
	Zygocactus	Kreuzdorn	Rhamnus
		-kraut	Senecio
		Krokus	Crocus
		Krötenlilie	Tricyrtis

Krugblatt	Sarracenia	Melonenbaum	Carica
Kugelamarant	Gomphrena	Menziesia	Menziesia
-distel	Echinops	Milchstern	Ornithogalum
Kumquat	Fortunella	Minze	Mentha
Küchenschelle (Gemeine) ..	Pulsatilla	- (Katzen-)	Nepeta
Kümmel	Carum	Mirabelle	Prunus
Kürbis	Cucurbita	Mispel (Japanische)	Eriobotrya
- (Flaschen-)	Lagenaria	Mittelmeerhafer	Avena
- (Wachs-)	Benincasa	Mohn	Papaver
		- (Kappen-)	Eschscholziä
Lampionblume	Physalis	Möhre	Daucus
Lärche	Larix	Mohrenhirse	Sorghum
Lauch	Allium	Moorheide	Erica
Lavendel	Lavandula	Moosbeere	Vaccinium
Lavendel (Echter)	Lavandula	-kraut	Selaginella
-heide	Pieris	Myrobalane	Prunus
- (Meer-)	Limonium		
Lebensbaum	Thuja	Nachtkerze	Oenothera
Leberbalsam	Ageratum	Nachtschatten	Solanum
Leimkraut	Silene	Nackthafer	Avena
Lein	Linum	Nadelhölzer	Coniferae
-dotter (Angebauter)	Camelina	Narzisse	Narcissus
-kraut	Linaria	Nelke	Dianthus
Leopardenblume	Belamcanda	- (Bart-)	Dianthus
Levkoje	Matthiola	- (Gras-)	Armeria
Lichtnelke	Lychnis	- (Licht-)	Lychnis
Liebegras (Behaartes)	Eragrostis	- (Vexier-)	Lychnis
Lieschgras	Phleum	Nelkenwurz	Geum
Lilie (Binsen-)	Sisyrinchium	Nessel (Schwarz-)	Perilla
- (Fackel-)	Kniphofia	- (Zier-)	Coleus
- (Inka-)	Alstroemeria	Neuseeländer Flachs	Phormium
- (Kröten-)	Tricyrtis	Nieswurz	Helleborus
- (Palm-)	Yucca		
- (Schmuck-)	Agapanthus	Ochsenzunge	Anchusa
- (Swert-)	Iris	Okra	Abelmoschus
Limone	Citrus	Ölbaum	Olea
Linde	Tilia	Oleander	Nerium
Linse	Lens	Olive	Olea
- (Wick-)	Vicia	Ölrettich	Raphanus
Loquate	Eriobotrya	-weide	Elaeagnus
Lorbeer (Berg-)	Kalmia	Orange	Citrus
- (Kirsch-)	Prunus	- (Bitter-)	Poncirus
-rose	Kalmia	Orchideen	Orchidaceae
Lotosblume (Indische)	Nelumbo	Osterkaktus	Epiphyllopsis
Löwenmaul (Garten-)	Antirrhinum		
Lungenkraut	Pulmonaria	Palma Christi	Ricinus
Lupine	Lupinus	Palme (Ruten)	Rhipis
Luzerne	Medicago	- (Schuster-)	Aspidistra
		- (Stech-)	Ilex
Mädchenauge	Coreopsis	- (Stecken-)	Rhipis
Maiblume	Convallaria	Palmelilie	Yucca
-glöckchen	Convallaria	Pampasgras	Cortaderia
-rübe	Brassica	Pannonische Wicke	Vicia
Mais	Zea	Pantoffelblume	Calceolaria
Malve	Malva	Päonie	Paeonia
- (Prärie-)	Sidalcea	Papaya	Carica
- (Stock-)	Althaea	Papierknöpfchen	Ammobium
Mandarine	Citrus	Papel	Populus
Mandel	Amygdalus,	Paprika	Capsicum
	Prunus	Paradiesvogelblume	Strelitzia
Mandelröschen	Prunus	Passionsblume	Passiflora
Mango	Mangifera	-frucht	Passiflora
Mangold	Beta	Pastinak	Pastinaca
Mannstreu	Eryngium	Pekan	Carya
Marguerite	Chrysanthemum	Peltaten (Halb-)	Pelargonium
Maulbeerbaum	Morus	Perlbusch	Exochorda
Meerlavendel	Limonium	Persischer Klee	Trifolium
-rettich	Armoracia	Perückenstrauch	Cotinus
Mehlbeere	Sorbus	Pestwurz (Japanische)	Petasites
Melone	Cucumis	Petersilie	Petroselinum
- (Wasser-)	Citrullus		

Pfaffenhütchen	<i>Euonymus</i>	Runkelrübe	Beta
Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus</i>	Rutenpalme	<i>Rhipis</i>
Pfeilwurz	<i>Maranta</i>	Rübe (Herbst-)	<i>Brassica</i>
Pfingstrose	<i>Paeonia</i>	- (Mai-)	<i>Brassica</i>
Pfirsich	<i>Prunus</i>	- (Rote)	Beta
Pflaume	<i>Prunus</i>	- (Runkel-)	Beta
Phazelia	<i>Phacelia</i>	- (Zucker-)	Beta
Phlox	<i>Phlox</i>	Rübsen	<i>Brassica</i>
Phygelius	<i>Phygelius</i>		
Pimpernuss	<i>Staphylea</i>		
Platterbse	<i>Lathyrus</i>	Saatwicke	<i>Vicia</i>
Poinsettie	<i>Euphorbia</i>	Säckelblume	<i>Ceanothus</i>
Poree	<i>Allium</i>	Saflor	<i>Carthamus</i>
Portulak (Grossblumiger)	<i>Portulaca</i>	Salat	<i>Lactuca</i>
Prachtglocke	<i>Enkianthus</i>	- (Feld-)	<i>Valerianella</i>
-scharte	<i>Liatris</i>	Salbei	<i>Salvia</i>
-spiere	<i>Astilbe</i>	Salomons Siegel	<i>Polygonatum</i>
Präriemalve	<i>Sidalcea</i>	Sammetblume	<i>Tagetes</i>
Preiselbeere	<i>Vaccinium</i>	Sandimmortelle	<i>Ammobium</i>
Primel	<i>Primula</i>	Sareptasenf	<i>Brassica</i>
Protea	<i>Aulax,</i> <i>Leucadendron,</i> <i>Mimetes,</i> <i>Orothamnus,</i> <i>Paranomus,</i> <i>Protea,</i> <i>Serruria</i>	Sauerkirsche	<i>Prunus</i>
Prunkbohne	<i>Phaseolus</i>	-klee	<i>Oxalis</i>
-spiere	<i>Exochorda</i>	-zitrone	<i>Citrus</i>
-winde	<i>Ipomoea</i>	Schafgarbe	<i>Achillea</i>
Puffbohne	<i>Vicia</i>	Schalotte	<i>Allium</i>
Purpurglöckchen	<i>Heuchera</i>	Schaumblüte	<i>Tiarella</i>
-granadilla	<i>Passiflora</i>	Scheinakazie	<i>Robinia</i>
Quitte	<i>Cydonia</i>	-beere	<i>Gaultheria</i>
- (Chinesische)	<i>Pseudocydonia</i>	-buche	<i>Nothofagus</i>
- (Japanische)	<i>Chaenomeles,</i> <i>Cydonia</i>	-hasel	<i>Corylopsis</i>
Radieschen	<i>Raphanus</i>	-kamelie	<i>Stewartia</i>
Rahmapfel	<i>Annona</i>	-zypresse	<i>Chamaecyparis</i>
Ranunkel	<i>Ranunculus</i>	Schirmakazie	<i>Albizia</i>
-strauch	<i>Kerria</i>	Schlafmützchen	<i>Eschscholzia</i>
Raps	<i>Brassica</i>	Schlauchpflanze	<i>Sarracenia</i>
Rasselblume	<i>Catananche</i>	Schleierkraut	<i>Gypsophila</i>
Raute	<i>Ruta</i>	Schleifenblume	<i>Iberis</i>
Raygras	<i>Lolium</i>	Schlitzblume	<i>Schizanthus</i>
Rebe	<i>Vitis</i>	Schlüsselblume	<i>Primula</i>
- (Dolden-)	<i>Ampelopsis</i>	Schmetterlingsstrauch	<i>Buddleja</i>
- (Jungfern-)	<i>Parthenocissus</i>	Schmuckkörbchen	<i>Cosmos</i>
- (Wald-)	<i>Clematis</i>	-lilie	<i>Agapanthus</i>
Rebendolde	<i>Oenanthe</i>	Schneckenklee	<i>Medicago</i>
Reis	<i>Oryza</i>	Schneeball	<i>Viburnum</i>
Rettich	<i>Raphanus</i>	-beere	<i>Symporicarpas</i>
- (Meer-)	<i>Armoracia</i>	-glöckchenbaum	<i>Halesia</i>
- (Öl-)	<i>Raphanus</i>	-heide	<i>Erica</i>
Rhabarber	<i>Rheum</i>	-rose	<i>Helleborus</i>
Rhodes-gras	<i>Chloris</i>	Schnittlauch	<i>Allium</i>
Riemenblatt	<i>Civlia</i>	Schnurrbaum	<i>Sophora</i>
Ringelblume (Garten-)	<i>Calendula</i>	Schotenklee	<i>Callicarpa</i>
Rispengras	<i>Poa</i>	Schuppenheide	<i>Lotus</i>
-hirse	<i>Panicum</i>	Schusterpalme	<i>Cassiope</i>
Rittersporn	<i>Delphinium</i>	Schwammgurke	<i>Aspidistra</i>
-stern	<i>Hippeastrum</i>	Schwarznessel	<i>Luffa</i>
Roggen	<i>Secale</i>	-wurzel	<i>Perilla</i>
Rose	<i>Rosa</i>	Schwarzer Senf	<i>Scorzonera</i>
Rosmarinheide	<i>Andromeda</i>	Schwedenklee	<i>Brassica</i>
Roskkastanie	<i>Aesculus</i>	Schwertel (Gras-)	<i>Trifolium</i>
Rote Rübe	<i>Beta</i>	- (Kleb-)	<i>Sisyrinchium</i>
Rotklee	<i>Trifolium</i>	Schwertlilie	<i>Ixia</i>
		Schwingel	<i>Iris</i>
		Seerose	<i>Festuca</i>
		Seidelbast	<i>Nymphaea</i>
		Seidenpflanze	<i>Daphne</i>
		Seifenkraut	<i>Asclepias</i>
		Sellerie	<i>Saponaria</i>
		Senf (Sarepta-)	<i>Apium</i>
		- (Schwarzer)	<i>Brassica</i>
		- (Weisser)	<i>Brassica</i>
		Serradella	<i>Sinapis</i>
			<i>Ornithopus</i>

Sichelalte	Cryptomeria	Trompetenbaum	Catalpa
Silberkerze	Cimicifuga	-blume	Campsis, Tecoma
Singgrün	Vinca	-winde	Campsis, Tecoma
Skabiose	Scabiosa	Tulpe	Tulipa
Sojabohne	Glycine	Tulpenbaum	Liriodendron
Sommeraster	Callistephus		
Sonnenauge	Heliopsis		
-blume	Helianthus	Ulme	Ulmus
-hut	Rudbeckia	Usambaraveilchen	Saintpaulia
-kraut	Helenium		
-röschchen	Helianthemum		
Spaltblume	Schizanthus	Veilchen	Viola
-griffel	Schizostylis	- (Alpen-)	Cyclamen
Spargel	Asparagus	- (Usambara-)	Saintpaulia
-bohne	Vigna	Venuschuh	Paphiopedilum
Speik (Grosser)	Lavandula	Vergissmeinnicht	Myosotis
Spelz	Triticum	Veronika (Strauch-)	Hebe
Spiersstrauch	Spiraea	Vexiernelke	Lychnis
Spinat	Spinacia	Vogelmilch	Ornithogalum
Spindelstrauch	Euonymus		
Spinnenpflanze	Cleome		
Spitzenblume	Ardisia	Wacholder	Juniperus
Springkraut	Impatiens	Wachskürbis	Benincasa
Stachelbeere	Ribes	Waldrebe	Clematis
Stangenbohne	Phaseolus	Walnuss	Juglans
Stechginster	Ulex	Wandelröschchen	Lantana
-palme	Ilex	Wanzenkraut	Cimicifuga
Steckenpalme	Rhipis	Wassermelone	Citrullus
Steinbrech	Saxifraga	Weichweizen	Triticum
-linde	Phillyrea	Weide	Salix
-same	Lithospermum	Weidelgras	Lolium
Steppenkirsche	Prunus	Weiderich	Lythrum
Stern von Bethlehem	Ornithogalum	Weigelie	Diervilla, Weigela
-winde	Quamoclit	Weihnachtsstern	Euphorbia
Stiefmütterchen	Viola	Wein (Wilder)	Parthenocissus
Stockmalve	Althaea	Weissdorn	Crataegus
-rose	Althaea	-klee	Trifolium
Storaxbaum	Styrax	Weisser Senf	Sinapis
Storchschnabel	Geranium	Weizen	Triticum
Strahlengriffel	Actinidia	- (Buch-)	Fagopyrum
Strauchmargerite	Chrysanthemum	- (Durum-)	Triticum
-veronika	Hebe	- (Hart-)	Triticum
Straussgras	Agrostis	- (Weich-)	Triticum
Strohblume	Helichrysum	Wicke (Pannonische)	Vicia
Sumach	Rhus	- (Saat)	Vicia
Südseemyrte	Leptospermum	- (Wohlriechende)	Lathyrus
Süsskartoffel	Ipomoea	- (Zaun-)	Vicia
-kirsche	Prunus	- (Zottel-)	Vicia
-sack	Annona	Wickelwurz	Bergenia
		Wicklinse	Vicia
Tabak	Nicotiana	Widerstoss	Limonium
Taglilie	Hemerocallis	Wiesenfuchsschwanz	Alopecurus
Tangelo	Citrus	-raute	Thalictrum
Tangor	Citrus	Wilder Wein	Parthenocissus
Tanne	Abies	Winde (Japanische Kaiser-)	Pharbitis
- (Sichel-)	Cryptomeria	- (Prunk-)	Ipomoea
- der Insel Sachalin	Abies	- (Stern-)	Quamoclit
Taro	Colocasia	- (Trompeten-)	Campsis, Tecoma
Tausendschön	Bellis	Windröschen	Anemone
Tee	Thea	Winterblüte	Chimonanthus, Meratia
Tomate	Lycopersicon,	Wistarie	Wisteria
	Solanum	Wohlrriechende Wicke	Lathyrus
Topinambur	Helianthus	Wolfsmilch	Euphorbia
Torfmyrte	Pernettya	Wunderbaum	Ricinus
Tränendes Herz	Dicentra	-blume	Mirabilis
Traubenheide	Leucothoë	-strauch	Codiaeum
Trespe	Bromus		
Tritome	Kniphofia		
Trockenspeiseerbse	Pisum		
Trollblume	Trollius	Yamswurzel	Dioscorea

Zaubernuss	Hamamelis	Zuckerapfel	Annona
Zaunwicke	Vicia	-hirse	Sorghum
Zeitlose	Colchicum	-rohr	Saccharum
Zichorie	Cichorium	-rübe	Beta
Ziernessel	Coleus	Zwergkirsche	Prunus
Ziest	Stachys	-pfeffer	Peperomia
Zistrose	Cistus	Zwiebel	Allium
Zitrone	Citrus	Zylinderputzer	Callistemon
Zitrus	Citrus	Zypergras	Cyperus
Zottelwicke	Vicia	Zypresse (Schein-)	Chamaecyparis