

Comité technique

TC/56/18

**Cinquante-sixième session
Genève, 26 et 27 octobre 2020**

**Original : anglais
Date : 14 août 2020**

REVISION PARTIELLE DES PRINCIPES DIRECTEURS D'EXAMEN DE L'ARGOUSIER

Document établi par un expert de la Slovaquie

Avertissement : le présent document ne représente pas les principes ou les orientations de l'UPOV

1. Le présent document a pour objet de présenter une proposition de révision partielle des principes directeurs d'examen de l'argousier (document TG/240/1).
2. À sa cinquante et unième session organisée en France par voie électronique du 6 au 10 juillet 2020, le Groupe de travail technique sur les plantes fruitières (TWF) a examiné une proposition de révision partielle des principes directeurs d'examen de l'argousier (*Hippophae rhamnoides* L.) sur la base des documents TG/240/1 et TWF/51/4 "Partial revision of the Test Guidelines Common Sea Buckthorn", et proposé une révision de l'explication Ad. 21 (voir l'annexe IV du document TWF/51/10 "Report").
3. Les modifications proposées sont indiquées ci-dessous en surbrillance et **soulignées** pour les insertions, en surbrillance et **biffées** pour les suppressions.

Caractère 21 "Époque de début de floraison"

	English	français	Deutsch	español	Example Varieties/ Exemples/ Beispielsorten/ Variedades ejemplo	Note/ Nota
21.	MG	Time of beginning of flowering	Époque de début de floraison	Zeitpunkt des Blühbeginns	Época de comienzo de la floración	
(+)						
QN	early	précoce	früh	temprana	Terhy, Tytti	3
	medium	moyenne	mittel	media	Bojan, Dorana, Hergo, Maslichnaya	5
	late	tardive	spät	tardía	Leikora, Slovan	7

Proposition de modification de l'explication Ad. 21 "Époque de début de floraison"

Libellé actuel

Ad. 21 : Époque de début de floraison

L'époque de floraison se situe lorsque 10% des plantes présentent au moins une fleur épanouie.

Nouveau libellé proposé

Ad. 21 : Époque de début de floraison

~~L'époque de floraison se situe lorsque 10% des plantes présentent au moins une fleur épanouie.~~

Pour les plantes femelles, l'époque de début de floraison est atteinte lorsque les premiers stigmates sont visibles (les stigmates émergent des aisselles).

Pour les plantes mâles, l'époque de début de floraison est atteinte lorsque les anthères libèrent le pollen.

[Fin du document]