



TG/189/1

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES OF
PLANTS

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES

INTERNATIONALER
VERBANDZUMSCHUTZ
VON PFLANZEN -
ZÜCHTUNGEN

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES

DIRECTRICES
PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN
DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD

PENTAS

(Pentas Benth.)

GINEBRA
2002

Pueden obtenerse copias de este documento previa petición al precio de 10 francos suizos cada ejemplar, incluyendo correo ordinario por superficie, dirigiéndose a la Oficina de la UPOV, 34 chemin des Colombettes, P.O. Box 18, 1211 Ginebra 20, Suiza.

Este documento puede ser reproducido, traducido y publicado, total o parcialmente, sin la autorización expresa de la UPOV, siempre que se haga mención de la fuente.



TG/189/1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 2002-04-17

INTERNATIONAL UNION
FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES OF
PLANTS

UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS
VÉGÉTALES

INTERNATIONALER
VERBANDZUMSCHUTZ
VON PFLANZEN -
ZÜCHTUNGEN

UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES

DIRECTRICES

PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN

DE LA DISTINCIÓN, LA HOMOGENEIDAD Y LA ESTABILIDAD

PENTAS

(Pentas Benth.)

Se deberán interpretar las directrices conjuntamente con el documento TG/1/2, el cual contiene notas explicativas sobre los principios generales utilizados para el establecimiento de estas Directrices.

<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
I. Objetodelasdirectrices	3
II. Materialnecesario	3
III. Ejecucióndelexamen	3
IV. Métodosyobservaciones	4
V. Mododeagruparlasvariedades	5
VI. Caracteresy símbolos	5
VII. Tabladecaracteres	6
VIII. Explicacionesdelatabladecaracteres	13
IX. Bibliografía	16
X. Cuestionariotécnico	17

I. Objetodelasdirectrices

Estas directrices de examen se aplican a todas las variedades de *Pentas Benth.* de la familia de las Rubiaceas.

II. Materialnecesario

1. Las autoridades competentes deciden cuándo, dónde y en qué cantidad y calidad se deberá entregar el material vegetal necesario para la ejecución de exámenes de la variedad. Los solicitantes que presenten material procedente de un país distinto de aquel en el que se efectuará el examen, deberán asegurarse de que se han cumplido todas las formalidades aduaneras. La cantidad mínima de material vegetal que debe presentar el solicitante será de:

variedades de multiplicación vegetativa:	25 esquejes con raíces;
variedades de reproducción sexual:	1 gramo de semillas, capacidad de germinación al menos del 50%.

2. En el caso de la semilla, la semilla deberá satisfacer, por lo menos, los requisitos mínimos de germinación, pureza analítica y de la especie, sanidad y contenido de humedad que especifiquen las autoridades competentes. Cuando la semilla deba almacenarse, la capacidad de germinación deberá ser lo más elevada posible y deberá ser especificada por el solicitante.

3. El material vegetal proporcionado deberá presentar una apariencia saludable, no carecer de vigor ni estar afectado por enfermedades o plagas importantes.

4. El material vegetal deberá estar exento de todo tratamiento, salvo a autorización en contrario o solicitud expresa de las autoridades competentes. Si ha sido tratado, se deberá indicar en detalle el tratamiento aplicado.

III. Ejecución del examen

1. Se deberá realizar el examen para variedades de multiplicación vegetativa normalmente en un ciclo de crecimiento. Si no puede completarse el examen en un sólo ciclo de crecimiento, deberá ampliarse a otro ciclo de vegetación.

2. Normalmente, el examen de variedades de reproducción sexual deberá ser realizado en dos ciclos de crecimiento independientes.

3. Normalmente los ensayos deberán efectuarse en un solo lugar. Si ese lugar no permite la expresión de ciertos caracteres importantes de la variedad, se podrá estudiar esa variedad también en otro lugar.

4. Los ensayos deberán efectuarse en condiciones que aseguren un desarrollo satisfactorio para la expresión de los caracteres pertinentes de la variedad y para la ejecución del examen.

Variedades de reproducción sexual :

- Época de siembra. En el hemisferio norte se recomienda sembrar en enero para que la floración se produzca en mayo.
- Medio de cultivo: Bien drenado; las semillas deberán cubrirse con una capa muy fina de tierra, y con una capa fina de plástico y tejido transparente hasta el momento de la germinación.
- Temperatura: La germinación deberá producirse tras 2 a 3 semanas a una temperatura entre 18 y 20°C.

Variedades de multiplicación vegetativa :

- Medio de cultivo: Suelo fértil, bien drenado, con un alto contenido de materia orgánica o sustrato orgánico.
- Temperatura: Mínimo de 17°C.

Las parcelas deberán ser de un tamaño tal que permita la extracción de plantas o partes de plantas para efectuar medidas y conteos sin perjudicar las observaciones ulteriores, que se efectuarán hasta el final del período de vegetación. Para variedades de multiplicación vegetativa, cada ensayo será diseñado para obtener un total de al menos 25 plantas. Para variedades de reproducción sexual, cada ensayo será diseñado para obtener un total de al menos 100 plantas. Solamente se deberán utilizar parcelas separadas para observación y mediciones si han estado sometidas a condiciones ambientales similares.

5. Se podrá ejecutar ensayos adicionales con fines particulares.

IV. Métodos y observaciones

1. Salvo indicación contraria, todas las observaciones de las variedades de multiplicación vegetativa se deberán efectuar en 10 plantas o partes de cada una de las 10 plantas.
2. Para evaluar la homogeneidad de los caracteres de las variedades de multiplicación vegetativa, se deberá aplicar una población estándar del 1% con un índice de probabilidad de aceptación de al menos el 95%. En el caso de una muestra de 25 plantas, el número de plantas atípicas no deberá exceder de 1.
3. Para evaluar la homogeneidad de variedades de reproducción sexual se seguirán las recomendaciones de la Introducción General para las variedades alógamas o para las variedades híbridas, según corresponda.
4. Todas las observaciones de la flor se deberán efectuar en época de plena floración.
5. Ya que la luz de 1 día es variable, las valoraciones del color establecidas frente a una carta de colores se deberán efectuar en una habitación apropiada utilizando luz artificial, o en pleno día en una habitación sin luz solar directa. La distribución espectral de la luz nte

luminosa que constituye la luz artificial deberá estar en conformidad con la Norma CIE de Luz Preferida D 6500 y ajustarse a los límites de tolerancia establecidos por la Norma británica(*British Standard*)950,Parte I.Estas valoraciones se deberán efectuar con la planta colocadas sobre un fondo blanco.

V. Modo de agrupar las variedades

1. La colección de las variedades que vayan a cultivarse deberá dividirse en grupos para facilitar la evaluación de los caracteres distintivos. Los caracteres idóneos para definir los grupos son los que la experiencia ha demostrado que no varían, o que varían poco, dentro de una variedad. Sus diferentes niveles de expresión deberán repartirse con suficiente uniformidad en la colección.

2. Se recomienda a las autoridades competentes la utilización de los siguientes caracteres para agrupar las variedades:

- a) Planta: altura (carácter 2)
- b) Lóbulo de la corola: color principal en la cara superior (carácter 26) con los siguientes grupos:

Gr.1: blanco

Gr.2: rosa claro

Gr.3: rosa

Gr.4: rojo

Gr.5: púrpura

VI. Caracteres y símbolos

1. Para evaluar la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, se deberán utilizar los caracteres indicados en la tabla de caracteres, con sus diferentes niveles de expresión.

2. A efectos del tratamiento electrónico de datos, se han introducido notas (números) frente a los niveles de expresión de cada carácter.

3. Signos convencionales :

(*) Se trata de caracteres que deberán emplearse para todas las variedades en cada período de vegetación en el que se ejecuten exámenes, y que deberán figurar siempre en la descripción de la variedad, a menos que el nivel de expresión de un carácter precedente o las condiciones ambientales regionales lo impidan.

(+) Véanse las explicaciones de la tabla de caracteres en el Capítulo VIII.

VII. Table of Characteristics/Tableau des caractères/Merkmalstabelle/Tablă de caractere

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
1. Plant: growth habit (*)	Plante: port	Pflanze: Wuchsform	Planta: hábito de crecimiento		
upright	dressé	aufrecht	erecto		1
semi-upright	demi-dressé	halbaufrecht	semierecto		2
spreading	étalé	breitwüchsig	rastrero	Mercur, Romance	3
2. Plant: height (*)	Plante: hauteur	Pflanze: Höhe	Planta: altura		
short	courte	niedrig	baja		3
medium	moyenne	mittel	media		5
tall	grande	hoch	alta	Festival, Partytime	7
3. Stem: length of internodes (in middle third) (*)	Tige: longueur des entrenœuds (au tiers supérieur)	Haupttrieb: Länge der Internodien (im mittleren Drittel)	Tallo: longitud de los entrenudos (en el tercio medio)		
short	courts	kurz	cortos		3
medium	moyens	mittel	medios	Lola, Titan	5
long	longs	lang	largos	Apollo, Venus	7
4. Stem: green color (*)	Tige: couleur verte	Haupttrieb: Grünfärbung	Tallo: color verde		
light	claire	hell	claro	Jupiter, Mercur, Saturn	3
medium	moyenne	mittel	medio		5
dark	foncée	dunkel	oscuro	Romance	7
5. Stem: anthocyanin coloration (*)	Tige: pigmentation anthocyanique	Haupttrieb: Anthocyanfärbung	Tallo: pigmentación antocianica		
absent	absente	fehlend	ausente	Saturn	1
present	présente	vorhanden	presente	Jupiter, Lore	9
6. Leaf blade: length (*)	Limbe: longueur	Blattspreite: Länge	Limbo: longitud		
short	court	kurz	corto		3
medium	moyen	mittel	medio	Lina, Pluto	5
long	long	lang	largo	Festival, Lilac In, Saturn	7

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
7. Leafblade:width (*)	Limbe:largeur	Blattspreite:Breite	Limbo:anchura		
narrow	étroit	schmal	estrecho	Lina	3
medium	moyen	mittel	medio	LilacIn	5
broad	large	breit	ancho	Jupiter	7
8. Leafblade:shape (*)	Limbe:forme	Blattspreite:Form	Limbo:forma		
ovate	ovale	eiförmig	oval	Lilli	1
elliptic	elliptique	elliptisch	elíptico	Comet,LilacIn, PurpleRain	2
obovate	obovale	verkehrteiförmig	oboval		3
9. Leafblade:green (*) colorofupperside	Limbe:couleur vertedelapartie supérieure	Blattspreite: Grünfärbungder Oberseite	Limbo:colorverde delahaz		
light	claire	hell	claro		3
medium	moyenne	mittel	medio	Galaxy	5
dark	foncée	dunkel	oscuro	Romance,Saturn	7
10. Leafblade: (*) pubescence	Limbe:pilosité	Blattspreite: Behaarung	Limbo:pubescencia		
sparse	faible	locker	rala	Mars,PinkIn	3
medium	moyenne	mittel	media	Festival,Partytime	5
dense	forte	dicht	densa		7
11. Leafblade: blistering	Limbe:cloûre	Blattspreite: Blasigkeit	Limbo:abullonado		
absentorveryweak	nulleoutrèsfaible	fehlendodersehr gering	ausenteomuydébil	Lina	1
weak	faible	gering	débil	LilacIn,Partytime	3
medium	moyenne	mittel	medio		5
strong	forte	stark	fuerte		7
verystrong	trèsforte	sehrstark	muyfuerte		9

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
12. Inflorescence: (* maximum (+) diameter	Inflorescence: diamètre <u>maximal</u>	Blütenstand: <u>größter</u> Durchmesser	Inflorescencia: diámetro <u>máximo</u>		
small	petit	klein	pequeño		3
medium	moyen	mittel	medio	Festival	5
large	grand	groß	grande	LilacIn	7
13. Inflorescence: (* minimum (+) diameter	Inflorescence: diamètre <u>minimal</u>	Blütenstand: <u>kleinster</u> Durchmesser	Inflorescencia: diámetro <u>mínimo</u>		
small	petit	klein	pequeño		3
medium	moyen	mittel	medio		5
large	grand	groß	grande		7
14. Inflorescence: (* height (+) height	Inflorescence: hauteur	Blütenstand:Höhe	Inflorescencia: altura		
low	basse	niedrig	baja		3
medium	moyenne	mittel	media		5
high	haute	hoch	alta		7
15. Inflorescence: (* shape of upper (+) side	Inflorescence: forme de la face supérieure	Blütenstand: Form der Oberseite	Inflorescencia: forma de la cara superior		
flat	plate	eben	plana		1
rounded	arrondie	rundlich	redondeada	Galaxy, Pluto, Titan	2
16. Corolla: diameter (* height	Corolle: diamètre	Krone: Durchmesser	Corola: diámetro		
small	petit	klein	pequeño		3
medium	moyen	mittel	medio	Lina, Lola	5
large	grand	groß	grande		7

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
17. Corollatube: (* length (+)	Tubedelacorolle: longueur	Kronenröhre:Länge	Tubodelacorola: longitud		
short	court	kurz	corto	RedIn	3
medium	moyen	mittel	medio	Lola,Venus	5
long	long	lang	largo		7
18. Corollatube:color (*)	Tubedelacorolle: couleur	Kronenröhre:Farbe	Tubodelacorola: color		
RHS Colour Chart (indicate reference number)	Code RHS des couleurs (préciser le numéro de référence)	RHS-Farbkarte (Nummer angeben)	Carta de colores RHS (indíquese el número de referencia)		
19. Corolla throat: (* color of distal part (+) of hairs on inner side	Gorge delacorolle: couleur de la partie distale des poils de la face interne	Kronenschlund: Farbe des distalen Teils der Haare auf der Innenseite	Garganta de la corola: color de la parte distal de los pelos de la cara interior		
whitish	blanchâtre	weißlich	blanquecino	Lilli,Lola,Saturn	1
pink	rose	rosa	rosa		2
red	rouge	rot	rojo		3
redpurple	rouge pourpre	rot purpur	púrpura rojizo	Purple Rain	4
bluepurple	bleu pourpre	blau purpur	púrpura azulado		5
greypurple	gris pourpre	grau purpur	púrpura grisáceo	Romance	6
20. Corolla lobe: (* attitude (+)	Lobedelacorolle: port	Kronzipfel:Haltung	Lóbulodelacorola: porte		
semi-erect	demi-dressé	halbaufrecht	semierecto	Jupiter,Lola,Saturn	1
horizontal	horizontal	waagrecht	horizontal	Festival,Partytime, Purple Rain	2
recurved	incurvé	zurückgeschlagen	recurvado		3
21. Corolla lobe: (* length (+)	Lobedelacorolle: longueur	Kronzipfel:Länge	Lóbulodelacorola: longitud		
short	court	kurz	corto	Comet	3
medium	moyen	mittel	medio	Lina,Lola	5
long	long	lang	largo		7

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
22. Corolla lobe: (*) width	Lobedela corolle: largeur	Kronzipfel:Breite	Lóbulodelacorola: anchura		
narrow	étroit	schmal	estrecho		3
medium	moyen	mittel	medio	Comet,Lina,Lola	5
broad	large	breit	ancho		7
23. Corolla lobe: (*) shape	Lobedela corolle: forme	Kronzipfel:Form	Lóbulodelacorola: forma		
ovate	ovale	eiförmig	oval	Lina,Lola,Lore	1
elliptic	elliptique	elliptisch	elíptico		2
obovate	obovale	verkehrteiförmig	oboval		3
24. Corolla lobe: (*) number of colors on upper side	Lobedela corolle: nombre de couleurs sur la partie supérieure	Kronzipfel:Anzahl Farben der Oberseite	Lóbulodelacorola: número de colores en la cara superior		
one	une	eine	uno	Festival,Jupiter,Mars	1
more than one	plus d'une	mehr als eine	más de uno	Romance	2
25. Corolla lobe: main (*) color on upper (+) side	Lobedela corolle: principale couleur sur la face supérieure	Kronzipfel: Hauptfarbe der Oberseite	Lóbulodelacorola: color principal en la cara superior		
RHS Colour Chart (indicate reference number)	Code RHS des couleurs (préciser le numéro de référence)	RHS-Farbkarte (Nummer angeben)	Carta de colores RHS (indique el número de referencia)		
26. Varieties with more than one color on upper side: corolla lobe: secondary color	Variétés ayant plus d'une couleur sur la face supérieure : lobe de la corolle: couleur secondaire	Sorten mit mehr als einer Farbe an der Oberseite: Kronzipfel: Sekundärfarbe	Variedades con más de un color en la cara superior : lóbulodelacorola: color secundario		
white	blanche	weiß	blanco		1
pink	rose	rosa	rosa		2
red	rouge	rot	rojo		3
red purple	rouge pourpre	rot purpur	púrpura rojizo		4
blue purple	bleu violacé	blau purpur	púrpura azulado	Romance	5


English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
27. <u>Varieties with more than one color on upper side: corolla lobe: distribution of secondary color</u> (*)	<u>Variétés ayant plus d'un couleur sur la face supérieure: lobe de la corolle: répartition de la couleur secondaire</u>	<u>Sorten mit mehr als einer Farbe an der Oberseite: Kronzipfel: Verteilung der Sekundärfarbe</u>	<u>Variedades con más de un color en la cara superior: lóbulo de la corola: distribución del color secundario</u>		
at the tip	à l'extrémité	an der Spitze	en el ápice		1
along margin	le long du bord	am Rand	al largo del margen	Romance	2
splashed	maculée	fleckig	manchado		3
eyed	mouchetée	augenförmig	moteado		4
median stripe	striem médiane	Mittelstreifen	estría central		5
28. <u>Anthers: level in relation to top of limb</u> (*)	<u>Anthères: position par rapport au sommet du limbe</u>	<u>Antheren: Höhe im Verhältnis zum obersten Teil der Krone</u>	<u>Anteras: nivel en relación con la parte superior de la corona</u>		
above	au-dessus	oberhalb	por encima	Purple Rain	1
same level	au même niveau	in gleicher Höhe	al mismo nivel	Apollo	2
below	au-dessous	unterhalb	por debajo		3
29. <u>Anther: color of pollen</u>	<u>Anthère: couleur du pollen</u>	<u>Anthere: Farbe des Pollens</u>	<u>Antera: color del polen</u>		
whitish	blanchâtre	weißlich	blanquecino		1
yellowish	jaunâtre	gelblich	amarillento	Jupiter, Mars, Mercur	2
greyish	grisâtre	gräulich	grisáceo	Purple Rain	3
30. <u>Pistil: length of style</u> (*)	<u>Pistil: longueur du style</u>	<u>Stempel: Länge des Griffels</u>	<u>Pistilo: longitud del estilo</u>		
short	court	kurz	corto	Purple Rain	3
medium	moyen	mittel	medio	Lore, Venus	5
long	long	lang	largo	Jupiter, Saturn	7
31. <u>Stigma: size of lobes</u> (*)	<u>Stigmate: taille des lobes</u>	<u>Narbe: Größe der Lappen</u>	<u>Estigma: tamaño de los lóbulos</u>		
small	petits	klein	pequeños	Comet	3
medium	moyens	mittel	medios	Galaxy, Jupiter	5
large	gros	groß	grandes		7

English	français	deutsch	español	Example Varieties Exemples Beispielssorten Variedades ejemplo	Note/ Nota
32. Stigma: color of (*) lobes	Stigmate: couleur des lobes	Narbe: Farber der Lappen	Estigma: color de los lóbulos		
white	blancs	weiß	blanco	Romance	1
yellowgreen	vertjaune	gelbgrün	verdeamarillento	Galaxy, Purple Rain	2
pink	roses	rosa	rosa	Lilli, Lola	3
red	rouges	rot	rojo		4
redpurple	rouge pourpre	rot purpur	púrpura rojizo	Lilo, Partytime	5
bluepurple	bleu pourpre	blau purpur	púrpura azulado	Jupiter	6
greyish	grisâtres	gräulich	grisáceo	Comet, Pluto	7


VIII. Explicacionesdelatablade caracteres

Ad.12:Inflorescencia:diámetromáximo

Ad.13:Inflorescencia:diámetromínimo




diámetro
mínimo



diámetromáximo

Ad.14:Inflorescencia:altura



altura



Ad.15 :Inflorescencia:formadelapartesuperior




1
plana




2
redondeada


Ad.17:Tubodelacorola:longitud



3
corto




5
medio




7
largo

Ad.17+19:Gargantaytubodelacorola




garganta




tubo


Ad.20:Lóbulodelacorola:porte



1
semierecto



2
horizontal



3
recurvado

Ad.25:Lóbulodelacorola:colorprincipal en lapartesuperior: _____: el color principal de la flor está determinado por el color principal de la cara superior de los tépalos internos; el color principal es el color que está presente en un área mayor; en el caso de tépalos bicolors o multicolors, donde ninguno de los colores predomina claramente, se considera que el color más claro es el color principal.

IX. Bibliografía

Hortig A. M., Pentas lanceolata - Ein neue Beet-, Topf- und Schnittblume, Zierpflanzenbau Nr.23 -18.11.1993, págs.1002 -1004.

Papenhagen A., Sprau G., Neue Beetpflanze, Wüchsig und erstaunlich witterungsfest, Gartenbörse und Gartenwelt, 1989, vol.2, págs.73 -75.

Pearse H. L., Pentas, Pentas, Pentas, Farming in South Africa, Flowers and Ornamental Shrubs, 10/1979.

Schwarz A., Dapper H., Pentas lanceolata, Biologie und Kultur einer wenig bekannten Zierpflanze, Zierpflanzenbau N°25 -13.12.1989, págs.1012 -1016.

X. Cuestionariotécnico

		Númerodereferencia (reservadoalaAdministración)
CUESTIONARIOTÉCNICO relléneseenrelaciónconlasolicituddeuntítulodeobtenciónvegetal		
1.	Especie	<i>Pentas</i> Benth. PENTAS
2.	Solicitante(nombre y dirección)	
3.	Denominaciónpropuestaoreferenciadelobtentor	

4. Información sobre el origen, la conservación y la reproducción o la multiplicación de la variedad

4.1 Origen

a) Cruzamiento (indicar las variedades parentales)

.....

b) Mutación (indicar la variedad parental)

.....

c) Descubrimiento (indicar dónde y cuando)

.....

d) Otro (a indicar)

.....

4.2 Método de reproducción

- esquejes

- propagación *in vitro*

- semilla

- otro (a indicar)

4.3 Otras informaciones

5. Caracteres de la variedad que deben indicarse (el número entre paréntesis hace referencia al carácter correspondiente en las directrices de examen; márchese el nivel de expresión apropiado).

Caracteres	Variedades ejemplo	Nota
5.1i Lóbulodelacorola:colorprincipalenlapartesuperior (25)		
CartadecoloresRHS(indíqueseel númerodereferencia)	
5.1ii Lóbulodelacorola:colorprincipalenlapartesuperior (25)		
blanco	WhiteIn	1[]
rosaclaro	Pluto	2[]
rosa	Titan	3[]
rojo	Partytime	4[]
púrpura	Apollo	5[]

6. Variedadesconcaracter ísticassimilaresydiferenciasrespectodeesasvariedades

Denominacióndela variedadsimilar	Carácterenelquela variedadsimilares diferente ^{o)}	Niveldeexpresiónde lavariedadsimilar	Niveldeexpresión delavariedad candidata
----------------------------------	---	--------------------------------------	---

^{o)} Cuando los niveles de expresión de las dos variedades sean idénticos, se ruega indicar la amplitud de la diferencia.

7. Información complementaria que pueda ayudar a distinguir la variedad

7.1 Resistencia a plagas y enfermedades

7.2 Condiciones particulares para el examen de la variedad

Tipos de planta:

- tipo de planta de maceta

- tipo de flores cortadas

7.3 Otros datos

Deberá incluirse en el cuestionario técnico una fotografía en color de la variedad

8. Autorización para la disseminación

a) ¿Requiere la variedad autorización previa para su disseminación según la legislación sobre protección del medio ambiente, la salud humana y animal?

Sí No

b) ¿Se ha obtenido dicha autorización?

Sí No

Si la respuesta a esta pregunta es sí, por favor incluya una copia de dicha autorización.

[Fin del documento]